

1. INTRODUÇÃO

Procedimento para acesso ao Webmail KingHost por meio da Intranet e para a realização da alteração da senha padrão.

2. OBJETIVOS

Estabelecer o procedimento para que os colaboradores acessem seus e-mails institucionais e realizem a alteração da senha padrão, para uma senha pessoal e intransferível.

3. SETOR DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todos os setores da instituição.

4. GLOSSÁRIO

Webmail KingHost: plataforma online utilizada pela instituição para acesso ao e-mail corporativo, disponível por meio da Internet (com atalho para acesso na Intranet).

Username: termo em inglês que significa “nome de usuário”. É a identificação utilizada para acessar sistemas, e-mails ou plataformas digitais, geralmente composta pelo nome e/ou sobrenome do colaborador.

5. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Computador com acesso à Intranet;



Navegador de internet;



Credenciais de acesso (usuário e senha padrão, ou senha pessoal).



6. PROCEDIMENTOS



Nº	Executante	Procedimento
1.	Colaborador	Acessar navegador de internet por meio de um computador da instituição.
2.	Colaborador	Na Intranet procurar pela opção “Webmail”:

		
3.	Colaborador	O e-mail institucional corresponde ao mesmo nome de usuário utilizado no sistema de gestão hospitalar. Por exemplo, se o usuário de acesso ao sistema for 'JSILVA', o e-mail será jsilva@novohst.com.br. Esse endereço deve ser inserido no campo "username": 
4.	Colaborador	No primeiro acesso, o usuário deverá utilizar a senha padrão 'Nhst@12345'. Após o login, é obrigatória a alteração dessa senha para garantir a segurança do e-mail institucional, sendo senha pessoal e intransferível.

		
5.	Colaborador	Após preencher os campos acima selecione “Entrar”, nunca salve a senha no navegador. 
6.	Colaborador	Após o primeiro acesso, para realizar a alteração da senha padrão, localize o ícone de configuração e selecione-o:

		
7.	Colaborador	Selecione a opção “Gerenciar Conta de E-mail”: Configurações 

8.	Colaborador	Na tela que abrir selecione a opção indicada na imagem abaixo: 
9.	Colaborador	No campo “Senha Atual” insira a senha padrão que foi utilizada no primeiro acesso ao e-mail: 
10.	Colaborador	No campo “Nova Senha” crie uma senha da sua escolha que atenda os requisitos mínimos, repita a senha criada no campo “Confirmar Senha”.

		
11.	Colaborador	Por último selecione o botão “ALTERAR SENHA”: 

7. OBSERVAÇÕES

A configuração que define o endereço de e-mail institucional com base no nome de usuário do sistema de gestão hospitalar não se aplica aos setores administrativos, cujos colaboradores utilizam contas com credenciais próprias.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS


King Host. *Webmail KingHost – Como utilizar as principais funções*. Disponível em: <https://king.host/wiki/artigo/webmail-kinghost/>

King Host. *Webmail KingHost – Acesso ao webmail*. Disponível em: <http://webmail.novohst.com.br/>

9. ANEXOS

Não se aplica.

10. HISTÓRICO DE REVISÃO

Versão	Data	Descrição da alteração
01	10/12/2025	Criação do documento
Elaborado por:  Pedro Bryk Tecnologia da Informação	Validado por:  Andressa Bittar Kava Gerente Tecnologia da Informação	Aprovado por:  Ana Carolina O. V. S. Kloster Diretora Administrativa