
Documento de Arquitetura - Minha-UFG-Transporte

Moisés Hilário Rodrigues Pedro Henrique Silva Farias Vinicius Carvalho Machado

Visão de Componentes

Abaixo o diagrama de classes gerado pelo Android Studio. Nele estão representados os pacotes e classes desenvolvidos, bem como dependências, associações, implementações e extensões:




Melhor visualização do diagrama clique aqui.

Visão de Pacotes

A arquitetura de pacotes escolhida foi a MVP (Model-View-Presenter) juntamente com o pacote Service. O fluxo ocorre da seguinte maneira:


- 1. Usuário clica na View, que manda a requisição para o Presenter;
- 2. Presenter pega os dados necessários no Service (fetch/callback);
- 3. Presenter atualiza o Model com os dados;
- 4. Presenter atualiza a View pela interface da mesma;

Minha-Ufg-Transporte - Package Diagram



Visão de Implantação

Abaixo o diagrama de implantação do app, mostrando a infra-estrutura e os serviços utilizados pelo mesmo. Mostra como é o deploy do app e o que ele necessita para executar de maneira correta no ambiente:



Arquitetura de Comunicação

1. Google Places Autocomplete API

Url: https://maps.googleapis.com/maps/api/place/nearbysearch/output?parameters

Formato Requisição: JSON Formato Resposta: JSON

Padrão código de sucesso: "status" : "OK"

Padrão comunicação de erro: "status": "INVALID_REQUEST"

Serviço: Google Places API Autocomplete

Descrição: Busca locais próximos de acordo com a requisição

Parametros: key: API_KEY, input: String name

Exemplo:https://maps.googleapis.com/maps/api/place/autocomplete/xml?input=Amoeba&types=establishment&location=37.76999,-122.44696&radius=500&key=YOUR_

API KEY

2. Google Directions API

Url: https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/output?parameters

Formato Requisição: JSON Formato Resposta: JSON

Padrão código de sucesso: "status" : "OK"

Padrão comunicação de erro: "status": "INVALID_REQUEST"

Serviço: Google Directions API

Descrição: Busca rotas entre locais de acordo com a requisição

Parametros: output: json, key: API_KEY, origin:lat/long, destination:lat/long, Transit_mode:bus, Mode:transit, Alternatives:true


Departure time: now

Exemplo:

https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=place_id:ChIJe8HWQjbxXpMRbBVOo2_DidA&destination=place_id:ChIJ4Z5xykvzXpMRVyCcE4MHIXk&transit_mode=bus&mode=transit&alternatives=true&key=AlzaSyBsWay4hwsQMBLuAmWly3RVHB7ltpqFgI0

Diagrama de Colaboração

O diagrama de colaboração mostra o fluxo do app de acordo com a interação do usuário e das mensagens trocadas. O diagrama abaixo mostra as possibilidades de fluxo de tarefas e informações dentro do app:



powered by Astah