

Rapport Projet Backend


Version simple, claire et structurée pour la notation.

Compétence: Mettre en place un pipeline CI/CD backend

Description de ce qui a été réalisé:

Un Jenkinsfile backend dédié a été ajouté avec les étapes checkout, npm ci, génération Prisma, tests unitaires et build.

Capture(s) d'écran:



```
import { describe, it, expect, vi, beforeEach } from "vitest";
import type { Task } from "@prisma/client";

// Mock the prisma module before importing the service
vi.mock("../lib/prisma.js", () => {
  return {
    default: {
      task: {
        (property) findUnique: Mock<Procedure>
        findUnique: vi.fn(),
        create: vi.fn(),
        update: vi.fn(),
        delete: vi.fn(),
      },
    },
  };
});

import prisma from "../lib/prisma.js";
import * as taskService from "../services/task.service.js";

const mockPrisma = vi.mocked(prisma);

const mockTask: Task = {
  id: 1,
  title: "Test Task",
  description: "A test task description",
  completed: false,
  createdAt: new Date("2026-01-01T00:00:00.000Z"),
  updatedAt: new Date("2026-01-01T00:00:00.000Z"),
};

describe("TaskService", () => {
  beforeEach(() => {
    vi.clearAllMocks();
  });

  describe("findAll", () => {
    it("should return all tasks ordered by createdAt desc", async () => {
      const tasks = [mockTask];
    });
  });
});
```

Fichiers / extraits de configuration utiles:

```
backend/cicd-tasklist-backend-pedro/Jenkinsfile
stage('Generate Prisma Client') { sh 'npm run prisma:generate' }

stage('Run Unit Tests') { sh 'npm run test' }

post { junit ... ; archiveArtifacts coverage/** }
```

Justification technique:

Ce flux est simple et fiable: il garantit que le backend est testé et construit automatiquement à chaque exécution Jenkins.

Compétence: Ecrire des tests unitaires backend simples

Description de ce qui a été réalisé:

Des tests unitaires simples sont présents pour le service et le controller avec des mocks Vitest.

Capture(s) d'écran:



```
import { describe, it, expect, vi, beforeEach } from "vitest";
import type { Task } from "@prisma/client";

// Mock the prisma module before importing the service
vi.mock("../lib/prisma.js", () => {
  return {
    default: {
      task: {
        (property) findUnique: Mock<Procedure>
        findUnique: vi.fn(),
        create: vi.fn(),
        update: vi.fn(),
        delete: vi.fn(),
      },
    },
  };
});

import prisma from "../lib/prisma.js";
import * as taskService from "../services/task.service.js";

const mockPrisma = vi.mocked(prisma);

const mockTask: Task = {
  id: 1,
  title: "Test Task",
  description: "A test task description",
  completed: false,
  createdAt: new Date("2026-01-01T00:00:00.000Z"),
  updatedAt: new Date("2026-01-01T00:00:00.000Z"),
};

describe("TaskService", () => {
  beforeEach(() => {
    vi.clearAllMocks();
  });

  describe("findAll", () => {
    it("should return all tasks ordered by createdAt desc", async () => {
      const tasks = [mockTask];
    });
  });
});
```

Fichiers / extraits de configuration utiles:

backend/cicd-tasklist-backend-pedro/src/__tests__/unit/task.controller.test.ts

backend/cicd-tasklist-backend-pedro/src/__tests__/unit/task.service.test.ts

package.json -> test: vitest run --config vitest.config.ts unit

Justification technique:


Les tests unitaires valident le comportement principal sans complexité inutile, ce qui répond à la consigne de simplicité.

Compétence: Gestion des dependances et reproductibilite backend

Description de ce qui a été réalisé:

Les dependances sont installées avec npm ci et package-lock.json pour garantir un environnement identique en local et CI.

Capture(s) d'écran:



```
pedrogomes@MacBook-Pro-de-Pedro cisd-tasklist-frontend-pedro % cd /Users/pedrogomes/Documents/cisd-tasklist-frontend-pedro
npm warn deprecated glob@10.5.0: Old versions of glob are not supported, and contain widely
  Support for old versions may be purchased (at exorbitant rates) by contacting i@izs.me

added 260 packages, and audited 261 packages in 4s

65 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

1 low severity vulnerability

To address all issues, run:
  npm audit fix

Run `npm audit` for details.
pedrogomes@MacBook-Pro-de-Pedro cisd-tasklist-backend-pedro %
```

Fichiers / extraits de configuration utiles:

backend/cisd-tasklist-backend-pedro/package-lock.json

backend/cisd-tasklist-backend-pedro/package.json

commande: npm ci

Justification technique:

npm ci est la bonne pratique CI, car l'installation est déterministe et plus stable qu'un npm install classique.