PRACTICA 2

Estrategia de adopcion de nube y plan de migracion

Caso de estudio: Synterava

Dato	Informacion
Alumno	Pedro Hosannah
Asignatura	Virtualizacion y Cloud
Curso	2º ASIR - 2026/2027
Profesor	Javier Cubillo
Modalidad	Trabajo individual
Organizacion	Synterava - Grupo sanitario publico ficticio

Objetivo del proyecto

Definir una estrategia coherente de adopcion de nube para Synterava, inventariar sus aplicaciones con el marco de las 6 R, disenar una Landing Zone basica y establecer fases, oleadas y criterios de exito para la migracion.

Indice

- 1. Introduccion y alcance
- 2. Organizacion de ejemplo: Synterava
- 3. Estrategia de adopcion de nube
- 4. Inventario de aplicaciones y marco de las 6 R
- 5. Diseno de la Landing Zone
- 6. Plan de migracion por fases y oleadas
- 7. Criterios de exito y validacion
- 8. Riesgos, trade-offs y medidas de control
- 9. Conclusiones
- 10. Fuentes utilizadas

Criterio de redaccion

En el documento separo lo que sale del material del profesor de las decisiones que he creado para el caso de Synterava. Las configuraciones inventadas para el escenario se presentan como supuestos y no como datos de una infraestructura real.

1. Introduccion y alcance

En este proyecto analizo como podria adoptar la nube Synterava, un grupo sanitario publico ficticio que ya tiene infraestructura local. La idea no es moverlo todo sin mas, sino decidir que servicios tendria sentido migrar y cuales conviene mantener en el CPD. Para plantearlo uso los contenidos trabajados en clase: modelos de despliegue, criterios de seleccion, las 6 R de migracion, Landing Zone, gobernanza y migracion por oleadas.

Para tomar las decisiones sigo una idea del glosario del profesor: no hay una arquitectura que sea buena para todos los casos. En Synterava tengo que equilibrar necesidades funcionales, restricciones normativas, costes, disponibilidad y complejidad, dejando claros los trade-offs que acepto.

Referencia del material del profesor: Glosario Estrategico - pagina 2: equilibrio entre requisitos y restricciones, trade-offs y pilares de excelencia operativa.

1.1 Objetivos

- Analizar la situacion inicial de Synterava y sus restricciones.
- Comparar nube publica, nube hibrida y multicloud.
- Elegir y justificar un modelo de despliegue.
- Inventariar aplicaciones y asignar a cada una una estrategia de las 6 R.
- Disenar una Landing Zone con produccion, desarrollo, seguridad y logs.
- Organizar la migracion en fases y oleadas.
- Definir criterios de exito que permitan validar cada paso antes de continuar.

1.2 Alcance

El proyecto se centra en la estrategia y el diseno. No realiza un despliegue real. Cuando indico aplicaciones, dependencias o decisiones tecnicas, lo hago como supuestos del caso de estudio. No asigno direcciones IP, tamanos de maquinas virtuales, regiones concretas, precios ni parametros que no sean necesarios para justificar la estrategia.

2. Organizacion de ejemplo: Synterava

Synterava es un grupo sanitario publico ficticio que coordina varios hospitales, centros de salud y servicios administrativos. La organizacion gestiona informacion clinica, citas, imagen medica, datos de profesionales, portales para la ciudadania y aplicaciones internas. Parte de sus sistemas siguen ejecutandose en un CPD propio sobre infraestructura virtualizada.

Elegi una organizacion sanitaria publica porque en este escenario encajan bien los tres factores que pide justificar el enunciado: latencia, cumplimiento y vendor lock-in. Ademas, obliga a tener en cuenta continuidad del servicio, seguridad en capas, soberania del dato y una migracion progresiva.

2.1 Situacion inicial

- Synterava dispone de un CPD central con servidores virtualizados y almacenamiento local.
- Existen aplicaciones antiguas y otras mas recientes, por lo que no todas tienen el mismo nivel de preparacion para la nube.
- Los centros necesitan conectividad estable con los sistemas corporativos.
- Se manejan datos sensibles que requieren control sobre accesos, ubicacion y registro de actividad.
- Algunos servicios publicos pueden beneficiarse de elasticidad y escalado, mientras que otros dependen de sistemas locales o grandes volumenes de datos.

- El equipo tecnico quiere modernizar de forma progresiva y evitar una dependencia innecesaria de un unico proveedor.

2.2 Restricciones principales

Restriccion	Aplicacion en Synterava	Consecuencia arquitectonica
Latencia	Imagen medica y sistemas clinicos conectados a recursos locales no deben depender de trayectos innecesarios hacia Internet.	Mantener determinadas cargas localmente y evitar flujos muy sensibles a latencia entre entornos.
Cumplimiento	Los datos clinicos y personales requieren control sobre ubicacion, acceso y trazabilidad.	Clasificar datos, centralizar registros y escoger ubicaciones cloud compatibles con los requisitos de la organizacion.
Vendor lock-in	Una migracion demasiado dependiente de servicios propietarios dificultaria cambios futuros.	Documentar dependencias, usar IaC y estandares abiertos cuando sea razonable y aceptar lock-in solo cuando aporte un beneficio claro.
Coste	El movimiento frecuente de datos entre CPD y nube puede generar costes de transferencia.	Evitar arquitecturas con trafico constante entre entornos cuando no aporten valor.
Disponibilidad	Los servicios sanitarios y de atencion a la ciudadania deben poder seguir funcionando ante fallos.	Disenar para el fallo, separar componentes y usar monitorizacion y recuperacion.

Referencia del material del profesor: Glosario Estrategico - paginas 1 a 3: nube hibrida, multicloud, soberania del dato, latencia, cumplimiento, coste y disponibilidad.

3. Estrategia de adopcion de nube

Para elegir el modelo de despliegue compare las tres alternativas del enunciado y me quede con la que mejor encaja con las restricciones de Synterava, no con la mas compleja.

3.1 Comparacion de modelos

Modelo	Ventajas para Synterava	Limitaciones en este caso	Valoracion
Nube publica	Elasticidad, aprovisionamiento rapido y acceso a servicios gestionados.	Obligaria a mover tambien cargas con dependencias locales o requisitos de baja latencia.	Util para parte de las cargas, pero no como modelo unico.
Nube hibrida	Combina el CPD existente con nube publica y permite migrar por etapas.	Aumenta la complejidad de conectividad, gobierno y operacion.	Es la opcion elegida.
Multicloud	Reduce dependencia de un solo proveedor y permite seleccionar servicios distintos.	Mayor complejidad, falta de estandarizacion y costes de transferencia entre entornos.	No se justifica en la fase inicial de Synterava.

3.2 Modelo elegido: nube hibrida

He elegido una estrategia de nube hibrida. Mantengo en el CPD de Synterava las cargas que todavia dependen de infraestructura local, que generan grandes volumenes de datos o que no estan preparadas para migrar. Utilizo AWS como nube publica para las cargas que si se benefician de elasticidad, servicios gestionados, automatizacion y una separacion clara de entornos.

AWS no viene impuesto por el enunciado; lo he elegido para este caso porque el material del profesor utiliza AWS Organizations, Control Tower, Migration Hub, MGN, DMS y RDS como ejemplos de gobernanza y migracion. Asi puedo trabajar esos conceptos sin dar a entender que AWS sea la unica opcion valida.

3.3 Justificacion por restricciones

- Latencia: mantengo localmente el sistema de imagen medica y otras dependencias que necesitan proximidad con recursos del centro. Las aplicaciones con menos dependencia local pueden ejecutarse en AWS.
- Cumplimiento: separo las cargas, centralizo logs y aplico control de identidad. Los datos solo se moveran a ubicaciones cloud aprobadas por Synterava, conservando trazabilidad sobre accesos y operaciones.
- Vendor lock-in: acepto cierto grado de dependencia de AWS a cambio de usar servicios gestionados, pero evito que toda la organizacion dependa de un unico entorno. Para IaC propongo OpenTofu y documento las dependencias especificas de cada carga.
- Coste: intento reducir trafico repetitivo entre el CPD y la nube. Las aplicaciones que generen intercambios muy grandes se mantienen localmente hasta que exista una justificacion tecnica y economica mejor.
- Disponibilidad: la arquitectura separa entornos y centraliza seguridad y logs. Para las cargas nuevas sigo los principios de disenar para el fallo, desacoplar componentes y utilizar elasticidad cuando tenga sentido.

Referencia del material del profesor: Glosario Estrategico - paginas 1, 2 y 5: impacto de nube hibrida, vendor lock-in, costes de transferencia y advertencia sobre la complejidad multicloud.

3.4 Registro de Decision de Arquitectura - ADR

Elemento	Decision documentada
Contexto	Synterava necesita modernizar su plataforma sin comprometer servicios con dependencias locales ni datos sensibles.
Supuestos	Existe un CPD virtualizado, aplicaciones con distintos niveles de criticidad y un equipo que puede adoptar la nube por fases.
Opciones valoradas	Nube publica, nube hibrida y multicloud.
Decision final	Nube hibrida con AWS como plataforma publica principal y CPD local para cargas retenidas.
Consecuencias asumidas	Mayor complejidad de conectividad y gobierno que en una nube publica pura, pero menor riesgo de migracion prematura y mejor ajuste a latencia y dependencias locales.
Medidas frente al lock-in	IaC con OpenTofu, documentacion de dependencias, uso de estandares abiertos cuando sea razonable y revision periodica de los servicios propietarios utilizados.
Responsable	Pedro Hosannah.
Fecha	Octubre de 2026.

Referencia del material del profesor: Glosario Estrategico - pagina 3: estructura recomendada para un ADR.

4. Inventario de aplicaciones y marco de las 6 R

Para aplicar las 6 R no doy la misma estrategia a toda la organizacion. Reviso cada aplicacion segun su valor, criticidad, dependencias y complejidad y, a partir de eso, le asigno una R. Es el enfoque que plantea el profesor al tratar la migracion como un proceso granular.

4.1 Resumen de las 6 R

Estrategia	Esfuerzo orientativo	Sentido en el proyecto
Rehost	Bajo	Mover una carga practicamente tal cual para ganar velocidad de salida del CPD.
Replatform	Bajo - medio	Introducir mejoras limitadas sin redisenar completamente la aplicacion.
Repurchase	Medio	Sustituir una aplicacion propia por un servicio SaaS.
Refactor / Re-architect	Maximo	Redisenar para aprovechar una arquitectura mas nativa de nube.
Retain	Ninguno	Mantener temporalmente una carga donde esta porque migrarla ahora genera mas riesgo que beneficio.
Retire	Ninguno	Eliminar un activo obsoleto que ya no aporta valor.

Referencia del material del profesor: Glosario Estrategico - paginas 3 y 4: definicion, esfuerzo y beneficio de las 6 R.

4.2 Inventario de aplicaciones de Synterava

Aplicacion	Funcion	Criticidad	Dependencias principales	R
Intranet corporativa	Documentacion interna, avisos y procedimientos.	Media	Directorio corporativo y ficheros internos.	Rehost
Sistema de citas y admision	Gestion de citas, agendas y admision de pacientes.	Alta	Base de datos, identidad y sistemas administrativos.	Replatform
Gestion de personal y nominas	Gestion de empleados, vacaciones, nomina y expedientes.	Alta	Identidad corporativa y datos de personal.	Repurchase
Portal ciudadano Synterava	Acceso publico a informacion, tramites y servicios digitales.	Alta	APIs de citas, identidad y notificaciones.	Refactor
PACS e imagen medica	Almacenamiento y consulta de imagenes diagnosticas.	Critica	Modalidades medicas, almacenamiento local y red interna.	Retain
Inventario legado	Aplicacion antigua para inventario basico.	Baja	Funciones ya cubiertas por el sistema corporativo actual.	Retire

4.3 Justificacion de cada estrategia

Rehost - Intranet corporativa

He asignado Rehost a la intranet porque es una aplicacion estable y de complejidad moderada. Mi prioridad en esta primera carga es reducir riesgo y ganar experiencia con el entorno cloud. La migraria con cambios minimos a una maquina virtual equivalente en la cuenta de Produccion. Una vez estabilizada, podria modernizarse mas adelante.

Replatform - Sistema de citas y admision

El sistema de citas tiene valor alto y una base de datos importante, pero no necesita un rediseño completo para obtener beneficios. Mantendria la aplicacion con cambios limitados y trasladaria la base de datos a un

servicio gestionado como RDS. Con este cambio reduzco tareas operativas de base de datos sin asumir el coste de un refactor completo.

Repurchase - Gestion de personal y nominas

La gestion de personal y nominas es necesaria, pero no es un sistema que aporte una ventaja tecnologica propia a Synterava y ademas necesita mantenimiento continuo. Por eso propongo sustituirla por una solucion SaaS que cumpla los requisitos de la organizacion e integre la identidad corporativa. Antes del cambio seria obligatorio validar exportacion de datos, permisos, trazabilidad y condiciones contractuales.

Refactor / Re-architect - Portal ciudadano Synterava

El portal ciudadano tiene demanda variable y es uno de los servicios con mas potencial de mejora. Lo redisenaria en componentes desacoplados y servicios gestionados para permitir escalado independiente, recuperacion ante fallos y despliegues mas pequenos. Como es la estrategia que mas trabajo exige, la situo en una oleada posterior y no como primer paso de la migracion.

Retain - PACS e imagen medica

Mantengo inicialmente el PACS en el CPD. Maneja grandes volumenes de informacion y depende de equipos y redes del entorno sanitario. Moverlo sin un estudio especifico podria aumentar latencia, trafico y riesgo operativo. Retain no significa descartar la nube, sino aplazar la migracion hasta disponer de mejores datos sobre rendimiento, dependencias y costes.

Retire - Inventario legado

La aplicacion de inventario ya no aporta una funcion unica porque sus tareas estan cubiertas por un sistema corporativo mas reciente. La retiraria antes de migrar para no gastar tiempo y recursos en una carga sin valor. Antes de apagarla exportaria o archivaria la informacion historica que Synterava necesite conservar.

Resultado del inventario

Uso las seis estrategias porque las aplicaciones del caso tienen necesidades diferentes. La idea es que cada una siga la opcion que mejor encaja con su situacion, no forzar la misma migracion para todas.

5. Diseno de la Landing Zone

Antes de recibir cargas preparo una Landing Zone. El glosario la define como un entorno multi-cuenta preconfigurado que establece las bases de red, seguridad y registro. Para Synterava utilizo AWS Organizations y Control Tower como elementos de gobierno, junto con identidad federada, guardrails y registro centralizado.

Referencia del material del profesor: Glosario Estrategico - pagina 4: Landing Zone, AWS Organizations, Control Tower, IaC e identidad federada.

5.1 Estructura propuesta

Cuenta / area	Objetivo	Contenido principal
Gestion	Administrar la organizacion y las politicas generales.	AWS Organizations, Control Tower y gobierno global.
Produccion	Alojar las cargas que ya prestan servicio real.	Intranet, sistema de citas y portal ciudadano cuando complete sus migraciones.
Desarrollo	Separar pruebas, cambios y validaciones de produccion.	Entornos de desarrollo y pruebas con permisos limitados.
Seguridad	Centralizar supervision y controles.	Identidad, alertas, revisiones de seguridad y politicas comunes.
Logs	Conservar registros fuera de las cuentas de trabajo.	Logs de acceso, auditoria, eventos y registros necesarios para investigacion.




Figura 1 - Landing Zone propuesta para Synterava.

5.2 Red y conectividad hibrida

Conecto el CPD de Synterava con AWS mediante una VPN cifrada. No asigno rangos IP porque el ejercicio no aporta un direccionamiento real. Produccion y Desarrollo permanecen separados y el trafico entre ambos se limita a lo necesario. Si en una fase posterior la organizacion necesitara mas capacidad o una latencia mas estable, podria estudiarse una conexion dedicada, pero no la considero necesaria para este diseno inicial.

5.3 Identidad y permisos

Utilizo identidad federada para que los usuarios administradores accedan con credenciales corporativas y no se creen identidades aisladas en cada cuenta. Aplico minimo privilegio y separo funciones: el equipo de desarrollo no administra la cuenta de logs y los administradores de cargas no pueden modificar sin control los registros centralizados.

5.4 Seguridad y guardrails

- Politicas comunes desde la organizacion para evitar configuraciones fuera de los limites definidos.
- Separacion entre Produccion y Desarrollo para reducir cambios accidentales.
- Centralizacion de registros en la cuenta de Logs.
- Supervision desde la cuenta de Seguridad.
- Minimo privilegio e identidad federada.
- Diseno para el fallo y desacoplamiento en las cargas nuevas cuando sea viable.

5.5 Infraestructura como codigo

Propongo OpenTofu para definir de forma repetible los elementos de infraestructura que sea razonable automatizar. El material del profesor lo presenta como una alternativa abierta orientada a mantener una estrategia mas agnostica. No elimina el lock-in de los servicios propios de AWS, pero evita que la definicion de infraestructura dependa tambien de una licencia concreta.

5.6 Logs y trazabilidad

Los registros se envian a una cuenta separada de Logs para que una cuenta de Produccion comprometida o mal configurada no pueda borrar facilmente toda la evidencia. Los eventos importantes de seguridad se revisan desde la cuenta de Seguridad. Esta separacion tambien facilita la auditoria y el analisis de incidencias.

Principio de gobierno

Creo la Landing Zone antes de migrar aplicaciones para evitar que cada equipo improvise redes, permisos o registros distintos cuando empiecen las oleadas.

6. Plan de migracion por fases y oleadas

Sigo las cuatro fases que aparecen en el material del profesor: Evaluar, Preparar, Migrar y Optimizar. La migracion se realiza por oleadas para validar cada grupo de cargas antes de pasar al siguiente.




Figura 2 - Flujo de trabajo de la migracion.

Referencia del material del profesor: Glosario Estrategico - pagina 4: Evaluar, Preparar, Migrar por oleadas y Optimizar.

6.1 Fase 1 - Evaluar

- Completar el inventario de aplicaciones, propietarios, usuarios y dependencias.
- Registrar una linea base de funcionamiento y rendimiento para comparar despues de migrar.
- Confirmar clasificacion de datos y restricciones de cada carga.
- Asignar la R definitiva y documentar el motivo.
- Identificar aplicaciones que deben retirarse antes de invertir tiempo en ellas.

6.2 Fase 2 - Preparar

- Crear la Landing Zone.
- Configurar cuentas de Produccion, Desarrollo, Seguridad y Logs.
- Establecer identidad federada, minimo privilegio y guardrails.
- Preparar la conectividad hibrida con el CPD.
- Centralizar logs y definir procedimientos de validacion y rollback.

6.3 Fase 3 - Migrar por oleadas

Oleada	Cargas	Razon del orden	Condicion para avanzar
Oleada 0 - Preparacion	Landing Zone y conectividad.	No migro aplicaciones hasta tener gobierno, identidad, logs y comunicacion con el CPD.	Accesos, registros, politicas y conectividad validados.
Oleada 1 - Bajo riesgo	Inventario legado (Retire) e Intranet (Rehost).	Permite limpiar activos y probar el proceso con una carga interna de complejidad moderada.	Intranet funcional, autenticacion correcta, logs recibidos y sin incidencias criticas.
Oleada 2 - Negocio	Gestion de personal (Repurchase) y Citas (Replatform).	Son servicios importantes, pero la experiencia de la oleada 1 reduce el riesgo.	Datos validados, usuarios pueden trabajar y existe plan de reversión o contingencia.
Oleada 3 - Modernizacion	Portal ciudadano (Refactor).	Es la carga que exige mas desarrollo y debe apoyarse en una plataforma ya estabilizada.	Funciones validadas, rendimiento igual o mejor que la linea base y observabilidad activa.
Fuera de oleadas	PACS e imagen medica (Retain).	Permanece en el CPD hasta disponer de un estudio especifico de latencia, volumen de datos, integraciones y coste.	Revision periodica de la decision Retain.

6.4 Fase 4 - Optimizar

- Revisar costes y trafico entre CPD y nube.
- Ajustar recursos segun uso real.
- Analizar incidencias y eliminar configuraciones que no aporten valor.
- Modernizar de forma gradual las cargas que inicialmente se hayan rehosteado.

- Revisar si la decision Retain del PACS sigue siendo la mas adecuada.
- Actualizar documentacion, IaC y ADR cuando cambien decisiones importantes.

7. Criterios de exito y validacion

Antes de cerrar una oleada reviso unos criterios de exito. Como el enunciado no da cifras concretas de latencia o disponibilidad, no invento valores: comparo cada carga con su linea base y compruebo funcionalidad, integridad, acceso, seguridad y operacion.

Area	Criterio de exito	Como lo comprobaria
Funcionalidad	Las funciones principales siguen disponibles despues del cambio.	Pruebas de usuario y casos de uso acordados antes de la migracion.
Datos	No hay perdida ni corrupcion de informacion.	Comparacion de registros, conteos y validaciones funcionales antes y despues.
Identidad	Los usuarios autorizados acceden y los no autorizados quedan bloqueados.	Pruebas con perfiles y permisos distintos.
Rendimiento	La aplicacion funciona igual o mejor que la linea base aceptada.	Comparacion con mediciones obtenidas en la fase Evaluar.
Logs	La actividad relevante llega a la cuenta de Logs.	Generar eventos de prueba y verificar su recepcion.
Seguridad	Las politicas y guardrails definidos estan activos.	Revision de configuracion y pruebas de permisos.
Continuidad	Existe una salida segura si una migracion falla.	Validar copia, procedimiento de rollback o contingencia antes del corte.
Incidencias	No quedan incidencias criticas abiertas al cerrar la oleada.	Revision de incidencias y aprobacion del responsable de la carga.

7.1 Criterios especificos por oleada

- Oleada 0: gobierno, identidad, conectividad y logging funcionando antes de recibir cargas.
- Oleada 1: intranet operativa, autenticacion correcta y retirada del inventario legado documentada.
- Oleada 2: datos de citas y personal validados, integraciones principales probadas y usuarios clave capaces de trabajar.
- Oleada 3: portal ciudadano estable, componentes observables y comportamiento igual o mejor que la linea base.
- PACS Retain: continuidad local sin verse afectada por los cambios del entorno cloud.

8. Riesgos, trade-offs y medidas de control

La nube hibrida encaja con varias restricciones de Synterava, pero tambien anade problemas que tengo que asumir. Por eso recojo los principales riesgos y la medida que usaria para controlarlos.

Riesgo / trade-off	Impacto	Medida propuesta
Complejidad operativa	Hay que gestionar CPD y nube con herramientas y procesos diferentes.	Gobierno comun, automatizacion con IaC, documentacion y migracion por fases.
Conectividad	Una incidencia en la conexion puede afectar a servicios que dependan de ambos entornos.	Reducir dependencias sincronas innecesarias y revisar conectividad antes de cada oleada.
Seguridad fragmentada	Politicas diferentes entre entornos pueden crear huecos.	Guardrails, identidad federada, minimo privilegio y cuenta de Seguridad.
Costes de transferencia	Mover datos frecuentemente puede empeorar el retorno de la migracion.	Mantener localmente cargas con grandes flujos y revisar patrones de trafico.
Vendor lock-in	Los servicios gestionados de AWS aumentan dependencia.	Documentar dependencias, IaC con OpenTofu y reservar servicios propietarios para casos con beneficio claro.

Riesgo / trade-off	Impacto	Medida propuesta
Refactor demasiado temprano	Redisenar una aplicacion critica sin experiencia previa aumenta riesgo.	Realizar primero oleadas de menor complejidad y dejar el Refactor para la fase de plataforma estable.
Migracion de datos	Errores en el traslado pueden afectar informacion sensible.	Validacion antes y despues, ventanas controladas y posibilidad de rollback.

Referencia del material del profesor: Glosario Estrategico - pagina 2: complejidad, conectividad, seguridad, costes de transferencia y falta de estandarizacion.

9. Conclusiones

Despues de comparar las opciones, me quedo con la nube hibrida para Synterava. Llevarlo todo a nube publica obligaria a mover demasiado pronto cargas que todavia dependen del CPD, mientras que empezar con multicloud anadiria una complejidad que no necesito en esta fase. Con el modelo hibrido puedo mantener localmente las cargas sensibles a latencia o integracion y usar AWS en las que si aprovechan elasticidad, servicios gestionados y automatizacion.

Las 6 R me han servido para no tratar todas las aplicaciones igual. En el inventario uso Rehost para la intranet, Replatform para citas, Repurchase para personal y nominas, Refactor para el portal ciudadano, Retain para PACS y Retire para el inventario legado. Cada decision responde a la situacion de esa aplicacion y al momento de la migracion.

Tambien prepararia la Landing Zone antes de mover cargas, porque necesito tener separados seguridad, identidad, logs y gobierno desde el principio. Despues migraria por oleadas, empezando por lo menos arriesgado para comprobar el proceso antes de llegar a los sistemas mas importantes. Lo principal que saco del trabajo es que migrar a la nube no es copiar servidores: hay que decidir que compensa mover, como hacerlo y que es mejor mantener o retirar.

Referencia del material del profesor: Glosario Estrategico - pagina 5: la migracion como oportunidad para replataformar y modernizar, no como simple copia de servidores.

10. Fuentes utilizadas

He utilizado exclusivamente el material facilitado por el profesor y el enunciado de la actividad como base teorica de esta version:

- Enunciado - Mini proyecto guiado: Estrategia de adopcion de nube con plan de migracion.
- Glosario Estrategico: Arquitectura, Migracion y Adopcion de Nube Avanzada - 5 paginas.
- CMO-315 - Arquitectura en la nube - mapa conceptual proporcionado por el profesor.
- CMO-312 - Fundamentos de computacion en la nube - mapa conceptual proporcionado por el profesor.

Las caracteristicas de Synterava, sus aplicaciones y su arquitectura son supuestos creados para resolver el caso practico. No representan una organizacion sanitaria real.