

Atividade Avaliativa 1

Nome da(o) aluna(o): Pedro Mariano

TAREFA 1

No curso de CCNA:Redes de Computadores, no NetAcad, no módulo 1, **1.0.5 Packet Tracer - Exploração de modo lógico e físico**, abra o arquivo em **Exploração de modo lógico e físico** e responda, aqui neste documento, as questões abaixo:

Parte 1

Quais são as subcategorias para dispositivos de rede?

Resposta: Roteadores, switches, hubs, dispositivos sem fio, segurança e emulação WAN.

Parte 2

Quais dispositivos usam uma conexão com fio para se conectar para alternar ALS2?

Resposta: ALS1, Access_Point e WebServer.

Qual dispositivo está conectado ao Access_Point?

Resposta: Laptop_1.

Onde o dispositivo está conectado ao Access_Point fisicamente localizado?

Resposta: Na mesa (*On the Table*).

TAREFA 2

No curso de CCNA:Redes de Computadores, no NetAcad, no módulo 1, **1.5.5 Packet Tracer - Representação da Rede**, abra o arquivo em **Representação da Rede** e responda, aqui neste documento, as questões abaixo:

Etapa 1

Liste as categorias intermediárias de dispositivo.

Resposta: Roteadores, switches, hubs, dispositivos sem fio e emulação WAN.

Sem entrar na nuvem da Internet ou na intranet, quantos ícones na topologia representam dispositivos de terminal (apenas uma conexão levando a eles)?

Resposta: 15.

Sem contar as duas nuvens, quantos ícones na topologia representam dispositivos intermediários (várias conexões que levam a eles)?

Resposta: 11.

Quantos dispositivos finais não são computadores de mesa?

Resposta: 8.

Quantos tipos diferentes de conexões de meio físico são usados nesta topologia de rede?

Resposta: 4.

Etapa 2

Com base em seus estudos até agora, explique o modelo cliente-servidor.

Resposta: Em redes modernas, um host pode atuar como cliente, servidor ou ambos, dependendo do software instalado. Servidores oferecem serviços e informações (como e-mail e páginas web), enquanto clientes solicitam e exibem essas informações. Um cliente pode se tornar servidor ao instalar software de servidor.

Liste pelo menos duas funções de dispositivos intermediários.

Resposta: Regenerar e retransmitir sinais de dados; manter informações sobre caminhos na rede; notificar erros/falhas de comunicação; redirecionar tráfego por caminhos alternativos quando há falha de enlace; classificar e encaminhar mensagens por prioridades de QoS; permitir ou negar fluxo de dados conforme políticas de segurança.

Liste pelo menos dois critérios para escolher um tipo de meio físico de rede.

Resposta: Distância máxima de transmissão do sinal; ambiente de instalação; quantidade de dados e velocidade necessária; custo do meio e da instalação.

Etapa 3

Explique a diferença entre uma LAN e uma WAN. Dê exemplos de cada uma.

Resposta: LAN conecta usuários em área geográfica pequena (ex.: casa, escritório, campus). WAN conecta redes/usuários em áreas amplas e longas distâncias (ex.: MAN, Internet e intranets corporativas entre filiais).

Na rede do Packet Tracer, quantas WANs você vê?

Resposta: 2 (Internet e Intranet).

Quantas LANs você vê?

Resposta: 3.

A Internet nesta rede Packet Tracer é excessivamente simplificada e não representa a estrutura e a forma da internet real. Descreva brevemente a Internet.

Resposta: A Internet é uma malha global de redes interconectadas (internetworks), usada para comunicação com recursos que estão em outras redes.

Quais são algumas das maneiras comuns de um usuário doméstico se conectar à Internet?

Resposta: Cabo, DSL, discada, celular e satélite.

Quais são alguns métodos comuns que as empresas usam para se conectar à Internet em sua área?

Resposta: Link dedicado (leased line), Metro-Ethernet, DSL, cabo e satélite.