

Presentación productos Colision.

CAR-O-LINER®

BLACKHAWK

Snap-on
Equipment

Objetivo de la presentación

- Conocer las **dos marcas**.
- Entender sus **productos**.
- Identificar **diferencias clave**.
- Saber **cuando recomendar cada una**.

CAR-O-LINER®

BLACKHAWK

Snap-on
Equipment

CAR-O-LINER®

- Enfoque **OEM y taller certificado.**
- **Alta gama.**
- **Alta calidad** en las reparaciones.
- **Rapidez** de uso.

BLACKHAWK

- **Cualquier** tipo de **taller**.
- **Gama calidad/precio**.
- **Sencillez** de uso.
- **Alta calidad** en las reparaciones.

Soldadura por puntos CTR9.







- La mas **confortable** del mercado.
- **Rapidez** del trabajo.
- **Homologada** por todas las marcas.
- **Compacto.**

CAR-O-LINER®

Snap-on
Equipment

Soldadura por puntos CTR9.



CAR-O-LINER®

Snap-on
Equipment

Soldadura por puntos CTR9.



Datos técnicos:

- Corriente de **16000 amperios**, 640 dan (fuerza de apriete).
- **Programas automáticos** de soldadura.
 - 4 modos de uso.
- **Empuñadura giratoria** de 355 grados.
- **Altura de mástil regulable** de 1,9 a 2,4 metros.
- **Pinza soportada por equilibradores** con doble giro.

CAR-O-LINER®

Snap-on
Equipment

Soldadura por puntos CTR9.

CTR9 BASIC KIT REF 48574-B.

- Incluye brazo de **80 mm** (ref 49318).
- **No** incluye **maletin** de electrodos (ref 48576).
- **No** incluye agua destilada (17 litros).



49318
Yoke 80 Kit

CTR9 KIT CON ACCESORIOS REF48574.

- Incluye brazo de **40mm** (ref 49317).
- Incluye brazo de **80 mm** (ref 49318).
- Incluye brazo de **350 mm** (ref 49319).
- Incluye brazo de **500 mm** (49320).
- **Incluye maletin de electrodos.** (ref 48576).
- **No** incluye agua destilada (17 litros).



49317
Yoke 40 Kit



49318
Yoke 80 Kit



49319
Yoke 350 Kit



49320
Yoke 500 kit

CAR-O-LINER®

Snap-on
Equipment


Soldadura hilo MIG MAG.

- Gama alta.
- Cumple todos los requisitos OEM.
- Apta para soldadura de estructura de aluminio.
- Trifásica.



CAR-O-LINER®

- Económica.
- No adecuada para soldadura estructural de aluminio.
- Especial carroceros multimarca.
- Monofásica.



BLACKHAWK *Snap-on Equipment*

Soldadura hilo MIG MAG.



- Configuración de **1,2 y 3 antorchas**
- Sistema de **4 rodillos de arrastre** de cada **bobina de hilo**
- **Personalización del programa de soldadura**
- Instalación / **Puesta en marcha simple y rápida**
- Compartimiento adaptado **para 2 botellas**

CAR-O-LINER®

Snap-on
Equipment

Soldadura hilo MIG MAG.

CMI 300 PULSE SINGLE REF 49573.

- Incluye 1 antorcha ML 240.
- Incluye rodillos para aluminio de 1,2 mm.



CMI 300 PULSE DUO REF 49574.

- Incluye 1 antorcha ML 150 y 1 antorcha ML240.
- Incluye rodillos para aluminio de 1,2 mm y acero de 0,8.



CMI 300 PULSE DUO REF 49574.

- Incluye 1 antorcha ML 150 y 2 antorcha ML240.
- Incluye rodillos para aluminio de 1,2 mm, acero de 0,8mm y cobre de 1mm.



CAR-O-LINER®

Brazo soporte de antorchas no incluido, ref 49503 solo para duo/trio.

Snap-on
Equipment

Soldadura hilo MIG MAG.



- **Sencillez de uso**
- Cada rodillo dispone de **doble garganta mecanizada** con distinto diámetro
- En WEL 34 y WEL 35 incluye **brazo soporte** de antorchas
- Configuración de **1,2,3 antorchas y Spool Gun**

BLACKHAWK

Snap-on
Equipment

Soldadura hilo MIG MAG.

WEL 33.

- Configuración de 1 antorcha.
- Incluye 2 antorchas MT15 y 1 MT25.



WEL 34 W

- Configuración 2 antorchas .
- Incluye 2 antorchas MT15.


WEL 34 A.

- Incluye WEL 34 W y Spool Gun.



WEL 35.

- Configuración de 3 antorchas.
- Incluye 2 antorchas MT15 y 1 MT25.



BLACKHAWK

Snap-on
Equipment

Desabollado Spotter Acero Wel 16000.



- Extractor de abolladuras de pistola dual controlado por microprocesador para la reparación de lámina de acero.
- Monofásico 230 V 50/60 Hz.
- Corriente máxima de soldadura por puntos: **3800 A.**
- Referencia con el carro opcional incluido WEL 16000T.



BLACKHAWK

Snap-on
Equipment

Desabollador Aluminio WEL 21000.



- Extractor de abolladuras de **aluminio**.
que proporciona soldaduras rápidas.
- Monofásico.
- **Facilidad de uso.**
- **Portatil.**

BLACKHAWK

Snap-on
Equipment

Estaciones de desabollado.

CDR1.

- Alta gama.
- Acero y Aluminio.



Estación CR200.

- Alta gama.
- Solo Aluminio.



WEL 18000A.

- Económica.
- Acero y aluminio.



CAR-O-LINER®

BLACKHAWK *Snap-on Equipment*

Estación desabollado aluminio CR 200.



- **Referencia 46539.**
- **Incluye carro móvil** con estantes, panel de herramientas y área de trabajo.
- **Incluye soldadora** por puntos de aluminio, 230V.
- Palanca de tracción de **fibra de carbono**, sistema de desabollado con **6 mordazas**.
- **Incluye 4 martillos de aluminio**, de tipo profesional.

CAR-O-LINER®

Snap-on
Equipment

Estación desabollado CDR1.



- **3 niveles** de configuración.
- **Brazos de tracción de fibra de carbono.**
- **Acero y aluminio.**
- **Incluye cajones de almacenamiento.**

CAR-O-LINER®

Snap-on
Equipment

Estación desabollado CDR1 Básica .

- Referencia 50522



CAR-O-LINER®



ACERO



ALUMINIO

Snap-on
Equipment

Estación desabollado CDR1 Avanzada .



ACERO

COLA

- Referencia 50709

CAR-O-LINER®

Snap-on
Equipment

Estación desabollado CDR1 Master .



- Referencia 50710

CAR-O-LINER®

Snap-on
Equipment

Estación desabollado WEL 18000A.



- Incluye **WEL21000**.
- Incluye **WEL16000**.
- Kit **multinivel**.
- **Barra de tracción**.
- **Extractor compacto**.
- **Sistema de tracción**.
- **Ganchos múltiples** de 8 pines.
- **Ganchos múltiples** de 6 pines.
- **Caja de accesorios** extracción de abolladuras.

BLACKHAWK

Snap-on
Equipment

Corte por plasma WEL 19000.



- Proporciona un **corte de alta velocidad** controlado por microprocesador preciso, limpio.
- **Monofásico.**
- Rango de corriente 7 - 40 A.
- Corriente máxima 35 A - 30%.
- **Espesor máximo de corte 12 mm.**

BLACKHAWK

Snap-on
Equipment

Inductor H4 PRO





- Tiene programas preestablecidos según el tipo de servicio.
- Selección del tamaño de perno.
- Ciclo de trabajo a máxima potencia de 9 minutos.
- Ciclo de trabajo a máxima potencia de 60 minutos con carro y depósito refrigerante opcional.
- Se puede vender sin el carro y con el carro con depósito de refrigerante.

CAR-O-LINER®

Snap-on
Equipment

Inductor H4 PRO

- Ajustes preestablecidos y manuales



CAR-O-LINER®

Snap-on
Equipment

Medidor PointX II



- **Diagnóstico rápido** del estado del chasis.
- **Muy útil para peritaciones.**
- Se puede utilizar en un elevador de 2 columnas.
- Portable.
- Fácil de manejar.
- Único en el mercado que mide altura.
- Software enlazado por bluetooth con el medidor.
- Equipo informático no incluido.

CAR-O-LINER®

Snap-on
Equipment

Medidor PointX II

- **Referencia 48432 con maletín.**
- Incluye medidor y utillaje de medición.



CAR-O-LINER®

- **Referencia 50980 con armario.**
- Incluye medidor y utillaje de medición.



Snap-on
Equipment

Medidor PointX II

Car-O-Liner Vision2 PointX Medición normal 1 Report				2.13.18090.3.10 2018-01-18	
Cliente		Vehículo			
Nombre	Hoja de datos 17.033	Emisión 2017-10-01			
Dirección	Marca Porsche	Tipo 50/4WD			
Ciudad	Modelo Cayenne	VIN			
Estado	Año 2013-2014	Millas			
E-mail	Licencia No.				
Seguro		Tarea			
Cla. de seguro	Reclamación No	Orden de trabajo 2018-01-18-1		Fecha de inicio 2018-01-18	
Elemento de ajuste	Teléfono	Técnico Jano		Fecha de finalización	
E-mail		Letrero			

Distance		Altura	
ID	Valor de hoja de datos	ID	Valor de hoja de datos
1	912	2	343
2	1271	3	355
3	1271	4	343
4	912	5	352
5	912		9

Taller de carrocería	Notas
Compañía SEVIMAQ Dirección Polígono de Alsip Calle A -15 C Ciudad LANERA Pertenencia C.P. 33428 Teléfono 98 50 00 00 00	

Car-O-Liner Vision2 PointX P2P Upper body Diagnose Report				2.18.0.2.1.0 2026-02-12	
Customer		Vehicle			
Name	Datasheet 16.080	Issue 2007-01-01			
Address	Make Peugeot	Type SHU/WD			
City	Model 307	VIN			
State	Year 2005-2008	Miles			
E-mail	License No.				
Insurance		Job			
Insurance Co	Claim No	Worker 2025-10-23-1		Start Date 2025-10-23	
Adjuster	Phone	Technician vicente martin asencia		End Date 2025-10-23	
E-mail		Sign			

Front door left FDL

A-B = 1137
A-C = 998
A-D = 626
B-C = 994
B-D = 1375
C-D = 692
E-F = 964

Front door right PDR

A-B = 1137
A-C = 998
A-D = 626
B-C = 994
B-D = 1375
C-D = 692
E-F = 964

Window WD

A-B = 1008
A-C = 1676
B-D = 1676
A-D = 1135
B-C = 1135
C-D = 1508

Passenger compartment PC

A-B = 1468
C-D = 1470
E-F = 1510
G-H = 1634
I-J = 1442

Engine compartment EC

A-B = 1508
A-D = 1485
B-G = 1485
A-E = 1371
B-F = 1371
A-F = 769
B-E = 769
A-G = 424
B-D = 424
D-F = 1134
E-G = 1134
D-G = 1342

Rear door left RDL

A-B = 714
A-C = 1008
A-D = 969
B-C = 973
B-D = 1238
C-D = 467
E-F = 918

Rear door right RDR

A-B = 714
A-C = 1008
A-D = 969
B-C = 973
B-D = 1238
C-D = 467
E-F = 918

Lift gate LG

A-B = 998
A-C = 1209
B-D = 1209
A-D = 738
B-C = 738
C-D = 920
E-F = 797

BodyShop

Company SEVIMAQ
Address Paseo del Pintor Rosales, 16-17D
City Madrid
State Madrid
E-mail alberto.rodriguez@car-o-liner.es

CAR-O-LINER®

**Snap-on
Equipment**

Minibancada Speed



- Referencia **51111**.
- Ele de tiro de 5 toneladas.
- Reparación de daños no estructurales.
- Sujeción de turismos sin caballetes (excepto SUV).
- Para utilizar un medidor electrónico requiere accesorios.
- Toro como medio de descarga no incluido.

CAR-O-LINER®

Snap-on
Equipment

Minibancada Speed



CAR-O-LINER®

Snap-on
Equipment

Minibancada PL10D



- Referencia **PL10D**.
- Ele de tiro de 10 toneladas.
- Reparación de daños estructurales.
- Para sujetar cualquier vehículo es necesario caballetes. Ya incluidos.
- Se puede utilizar un medidor electrónico sin añadir accesorios.
- Toro como medio de descarga no incluido.

BLACKHAWK

Snap-on
Equipment

Minibancada PL10



BLACKHAWK

Snap-on
Equipment