


ANEXO FIREWALL WINDOWS DEFENDER



Windows Defender

PEDRO RUIZ NUÑEZ

-Para que Cortana no acceda a Internet.



Para modificar Cortana y que no nos deje acceder a Internet nos metemos clicando en Cortana en propiedades y hacemos lo que viene a continuación para que se bloquee la conexión a Internet cambiando la regla que tenía en el firewall

Preguntar a Cortana

Como vemos al bloquear Cortana una vez que nos metemos otra vez no nos deja acceder y no indica que no nos podemos conectar

-Para que no hagan Ping ni te lo hagan a ti.

Asistente para nueva regla de salida

Tipo de regla

Seleccione el tipo de regla de firewall que desea crear.

Pasos:

- Tipo de regla
- Programa
- Protocolo y puertos
- Ámbito
- Acción
- Perfil
- Nombre

¿Qué tipo de regla desea crear?

☐ **Programa**
Regla que controla las conexiones de un programa.

☐ **Puerto**
Regla que controla las conexiones de un puerto TCP o UDP.

☐ **Predefinida:**
@FirewallAPI.dll-80200
Regla que controla las conexiones de una experiencia con Windows.

☒ **Personalizada**
Regla personalizada.

< Atrás Siguiente > Cancelar

Asistente para nueva regla de salida

Programa

Especifique la ruta completa y el nombre del archivo ejecutable del programa con el que coincide esta regla.

Pasos:

Tipo de regla

Programa

Protocolo y puertos

Ámbito

Acción

Perfil

Nombre

¿Se aplica esta regla a todos los programas o a uno específico?

☒ Todos los programas
La regla se aplica a todas las conexiones en el equipo que coinciden con otras propiedades de reglas.

☐ Esta ruta de acceso del programa:

Ejemplo: c:\path\program.exe
%ProgramFiles%\browser\browser.exe

Examinar...

Personalizar...

Servicios

Especifique los servicios a los que se aplica esta regla.

< Atrás

Siguiente >

Asistente para nueva regla de salida

Protocolo y puertos

Especifique los puertos y protocolos a los que se aplica esta regla.

Pasos:

Tipo de regla

Programa

Protocolo y puertos

Ámbito

Acción

Perfil

Nombre

¿A qué puertos y protocolos se aplica esta regla?

Tipo de protocolo: Cualquiera

Número de protocolo: 0

Puerto local: Todos los puertos

Ejemplo: 80, 443, 5000-5010

Puerto remoto: Todos los puertos

Ejemplo: 80, 443, 5000-5010

Configuración ICMP: Personaliz...

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Asistente para nueva regla de salida

Ámbito

Especifique las direcciones IP local y remota a las que se aplica esta regla.

Pasos:

Tipo de regla

Programa

Protocolo y puertos

Ámbito

Acción

Perfil

Nombre

¿A qué direcciones IP locales se aplica esta regla?

☒ Cualquier dirección IP
☐ Estas direcciones IP:

Personalizar los tipos de interfaz a los que se aplica esta regla:

¿A qué direcciones IP remotas se aplica esta regla?

☒ Cualquier dirección IP
☐ Estas direcciones IP:

Personalizar los tipos de interfaz a los que se aplica esta regla:

Asistente para nueva regla de salida

Nombre

Especifique el nombre y la descripción de esta regla.

Pasos:

Tipo de regla

Programa

Protocolo y puertos

Ámbito

Acción

Perfil

Nombre

Nombre: NOPING

Descripción (opcional):
Para que no se haga Ping y no me hagan

< Atrás

Finalizar

Cancelar

Símbolo del sistema

Microsoft Windows [Versión 10.0.19043.1110]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\Users\Pedro>ping 8.8.8.8

Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=4ms TTL=116
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=5ms TTL=116
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=4ms TTL=116

Estadísticas de ping para 8.8.8.8:
Paquetes: enviados = 3, recibidos = 3, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 4ms, Máximo = 5ms, Media = 4ms
Control-C
^C
C:\Users\Pedro>

I.E.S PEDRO MERCEDES

2ºASIR

SAD

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19043.1110]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.


C:\Users\Pedro>ping www.google.es
^C
C:\Users\Pedro>ping 8.8.8.8

Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:
Error general.
Error general.
Error general.
Error general.



Estadísticas de ping para 8.8.8.8:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4
              (100% perdidos),

C:\Users\Pedro>
```

-Para bloquear el navegador y no salga a Internet.



Buscamos la aplicación de nuestro navegador, en nuestro caso es Crhome



Los pasos son iguales que la anterior regla exceptuando la elección de programa y el nombre que le vamos a dar



No se puede acceder a este sitio web

Es posible que la página web https://www.google.com/search?q=clientes+rss&rlz=1C1CHBD_esE5932ES932&oq=&aqs=chrome.1.35i39i362l8.68833681j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 esté temporalmente inactiva o que se haya trasladado definitivamente a otra dirección.

ERR_QUIC_PROTOCOL_ERROR

-Para bloquear la salida a Internet del todo.

Windows Defender Firewall con seguridad avanzada en Equipo lo... X

Perfil de dominio Perfil privado Perfil público Configuración IPsec

Especifique el comportamiento cuando un equipo está conectado a su dominio corporativo.

Estado

Estado del firewall: Activo (recomendado) v

Conexiones entrantes: Bloquear (predeterminado) v

Conexiones salientes: Bloquear v

Conexiones de red protegidas: Personalizar...

Configuración

Especifique la configuración que controlan el comportamiento de Firewall de Windows Defender. Personalizar...

Inicio de sesión

Especifique la configuración de registro para resolución de problemas. Personalizar...

Aceptar

Windows Defender Firewall con seguridad avanzada en Equipo lo... X

Perfil de dominio Perfil privado Perfil público Configuración IPsec

Especifique el comportamiento cuando un equipo está conectado a una ubicación de redes públicas.

Estado

Estado del firewall: Activo (recomendado) v

Conexiones entrantes: Bloquear (predeterminado) v

Conexiones salientes: Bloquear v

Conexiones de red protegidas: Personalizar...


Configuración

Especifique la configuración que controlan el comportamiento de Firewall de Windows Defender. Personalizar...

Inicio de sesión

Especifique la configuración de registro para resolución de problemas. Personalizar...

Aceptar Cancelar Aplicar



No se puede acceder a este sitio web

Es posible que la página web <https://accounts.google.com/b/0/AddMailService> esté temporalmente inactiva o que se haya trasladado definitivamente a otra dirección.

ERR_QUIC_PROTOCOL_ERROR

Esto funcionaria con cualquier aplicación que se conecte a la red bloqueandola y que no pueda acceder a Internet