

AccessAudit API

API and SDK Documentation

Version: 1.0.0

API para auditoria de acessibilidade digital a partir de uma URL ou do código HTML de uma página.

O sistema permite:

- executar auditorias por URL ou HTML
- listar auditorias realizadas
- consultar uma auditoria específica
- consultar o relatório de uma auditoria
- listar as regras de acessibilidade suportadas

Auditorias

apiAuditoriasGet

Lista auditorias realizadas

Retorna a lista resumida das auditorias executadas pelo sistema.

GET

/api/auditorias

Usage and SDK Samples

CurlJavaAndroidObj-CJavaScriptC#PHPPerlPython

curl -X GET\
-H "Accept: application/json"\
"https://virtserver.swaggerhub.com/universidadepresbite/AcessAudit/1.0.0/api/auditorias"

Parameters

Responses

Status: 200 - Lista de auditorias retornada com sucesso

Schema

```
▼ [ {}
  ▼ { {}
    Dados resumidos de uma auditoria

    id:          ▼ {} string (uuid)
                  Identificador único da auditoria

    tipoEntrada: string
                  Enum: URL, HTML

    url:         ▼ {} string
                  URL utilizada na auditoria, quando aplicável

    dataExecucao: ▼ {} string (date-time)
                  Data e hora da execução da auditoria

  }
}
```

apiAuditoriasIdGet

Consulta uma auditoria específica

Retorna os dados resumidos de uma auditoria específica.

GET

/api/auditorias/{id}

Usage and SDK Samples

Curl Java Android Obj-C JavaScript C# PHP Perl Python

```
curl -X GET \
-H "Accept: application/json" \
"https://virtserver.swaggerhub.com/universidadepresbite/AcessAudit/1.0.0/api/auditorias/{id}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	UUID (uuid) Identificador único da auditoria Required

Responses

Status: 200 - Auditoria encontrada com sucesso

Schema

```
▼ { {}
  Dados detalhados de uma auditoria

  id:          ▼ {} string (uuid)

  tipoEntrada: string
                Enum: URL, HTML

  url:         string

  html:        string
```

```
dataExecucao: ▼ [] string (date-time)
relatorio: ▼ { []
  Relatório gerado após a auditoria

  id: ▼ [] string (uuid)
    Identificador do relatório

  geradoEm: ▼ [] string (date-time)
    Data e hora de geração do relatório

  totalProblemas: ▼ [] integer
    Quantidade total de problemas encontrados

  example: 3

  problemas: ▼ [ []
    Lista de problemas encontrados

    ▼ { []
      Problema de acessibilidade identificado na auditoria

      codigoRegra: ▼ [] string
        Código da regra violada

        Enum: IMG_SEM_ALT , INPUT_SEM_LABEL , LINK_TEXTO_GENERICO ,
              LANG_AUSENTE , TITLE_AUSENTE

      severidade: ▼ [] string
        Nível de severidade do problema

        Enum: BAIXA , MEDIA , ALTA

      descricao: ▼ [] string
        Descrição do problema identificado

      example: Imagem sem atributo alt.

      recomendacao: ▼ [] string
        Recomendação para correção

      example: Adicione um atributo alt descritivo à imagem.

    }
  ]
}
}
```

Status: 404 - Auditoria não encontrada

Schema

```
▼ { []
  Estrutura padrão para respostas de erro

  status: integer
    example: 400

  erro: string
    example: Bad Request

  mensagem: string
    example: URL inválida informada para auditoria.

  caminho: string
    example: /api/auditorias

}
```

apiAuditoriasPost

Executa uma auditoria de acessibilidade

Executa uma auditoria de acessibilidade a partir de uma URL ou do código HTML informado diretamente.

Regras:

- se tipoEntrada for URL , o campo url deve ser informado
- se tipoEntrada for HTML , o campo html deve ser informado

POST

/api/auditorias

Usage and SDK Samples

Curl Java Android Obj-C JavaScript C# PHP Perl Python

```
curl -X POST\
-H "Accept: application/json"\
-H "Content-Type: application/json"\
"https://virtserver.swaggerhub.com/universidadepresbite/AcessAudit/1.0.0/api/auditorias"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	▼ { } Dados necessários para executar uma auditoria Required: tipoEntrada tipoEntrada: ▼ { } string Tipo de entrada informada para a auditoria Enum: URL , HTML url: ▼ { } string URL da página a ser auditada example: https://exemplo.com html: ▼ { } string Código HTML da página a ser auditada example: }

Responses

Status: 201 - Auditoria executada com sucesso

Schema

▼ { }

Relatório gerado após a auditoria

id: ▼ { } string (uuid)

Identificador do relatório

geradoEm: ▼ { } string (date-time)

Data e hora de geração do relatório

totalProblemas: ▼ { } integer

Quantidade total de problemas encontrados

example: 3

problemas: ▼ [{ }

Lista de problemas encontrados

▼ { }

Problema de acessibilidade identificado na auditoria

codigoRegra: ▼ { } string

Código da regra violada

Enum:IMG_SEM_ALT, INPUT_SEM_LABEL, LINK_TEXTO_GENERICO, LANG_AUSENTE, TITLE_AUSENTE

severidade:▼ { } string
Nível de severidade do problema

Enum:BAIXA, MEDIA, ALTA

descricao:▼ { } string
Descrição do problema identificado

example: Imagem sem atributo alt.

recomendacao:▼ { } string
Recomendação para correção

example: Adicione um atributo alt descritivo à imagem.

}

}

}

Status: 400 - Entrada inválida

Schema

▼ { }

Estrutura padrão para respostas de erro

status:integer
example: 400

erro:string
example: Bad Request

mensagem:string
example: URL inválida informada para auditoria.

caminho:string
example: /api/auditorias

}

Regras

apiRegrasGet

Lista as regras de acessibilidade suportadas

Retorna a lista de regras de auditoria disponíveis no sistema.

GET

/api/regras

Usage and SDK Samples

CurlJavaAndroidObj-CJavaScriptC#PHPPerlPython

curl -X GET\
-H "Accept: application/json"\
"https://virtserver.swaggerhub.com/universidadepresbite/AcessAudit/1.0.0/api/regras"

Parameters

Responses

Status: 200 - Lista de regras retornada com sucesso

Schema

▼ [{}]

▼ { {} }

Regra de acessibilidade suportada pelo sistema

codigo:

string

Enum: IMG_SEM_ALT, INPUT_SEM_LABEL, LINK_TEXTO_GENERICO, LANG_AUSENTE, TITLE_AUSENTE

nome:

string

example: Imagem sem ALT

descricao:

string

example: Verifica se imagens possuem o atributo alt.

severidadePadrao:

string

Enum: BAIXA, MEDIA, ALTA

}

]

Relatrios

apiAuditoriasIdRelatorioGet

Consulta o relatório de uma auditoria

Retorna o relatório completo associado a uma auditoria específica.

GET

/api/auditorias/{id}/relatorio

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X GET \
-H "Accept: application/json" \
"https://virtserver.swaggerhub.com/universidadepresbite/AcessAudit/1.0.0/api/auditorias/{id}/relatorio"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	UUID (uuid) Identificador único da auditoria Required

Responses

Status: 200 - Relatório encontrado com sucesso

Schema

```

▼ { }
  Relatório gerado após a auditoria

  id: ▼ { } string (uuid)
      Identificador do relatório

  geradoEm: ▼ { } string (date-time)
      Data e hora de geração do relatório

  totalProblemas: ▼ { } integer
      Quantidade total de problemas encontrados

  example: 3

  problemas: ▼ [ { }
      Lista de problemas encontrados

      ▼ { }
        Problema de acessibilidade identificado na auditoria

        codigoRegra: ▼ { } string
            Código da regra violada

            Enum: IMG_SEM_ALT , INPUT_SEM_LABEL , LINK_TEXTO_GENERICO , LANG_AUSENTE ,
                  TITLE_AUSENTE

        severidade: ▼ { } string
            Nível de severidade do problema

            Enum: BAIXA , MEDIA , ALTA

        descricao: ▼ { } string
            Descrição do problema identificado

            example: Imagem sem atributo alt.

        recomendacao: ▼ { } string
            Recomendação para correção

            example: Adicione um atributo alt descritivo à imagem.

      }
    ]
}

```

Status: 404 - Relatório não encontrado

Schema

```

▼ { }
  Estrutura padrão para respostas de erro

  status: integer
      example: 400

  erro: string
      example: Bad Request

  mensagem: string
      example: URL inválida informada para auditoria.

  caminho: string
      example: /api/auditorias

}

```

Suggestions, contact, support and error reporting;

Information URL: <https://helloreverb.com> (<https://helloreverb.com>)

Contact Info: hello@helloreverb.com (hello@helloreverb.com)

