

Síntomas de alerta de ictus isquémico

- Trastorno de la sensibilidad, entumecimiento, sensación de "acorchamiento u hormiguillo" de la cara, brazo y/o pierna de un lado del cuerpo, de inicio brusco.
- Pérdida de fuerza repentina en la cara, brazo o pierna, especialmente si es en un sólo lado del cuerpo.
- Confusión repentina.
- 5 Itad para hablar o entender.
- Pérdida de visión brusca de uno o ambos ojos.
- Cefalea intensa, repentina y sin causa aparente asociada a náuseas y vómitos (no achacable a otras causas).
- 5 Itad repentina para caminar, mareos, pérdida de equilibrio o coordinación.
- 5 Itad para tragar.

En cualquier caso, es preciso que la atención se realice con la mayor rapidez posible.

El ictus es una emergencia médica

¿Cómo podemos



Parálisis facial

Pide a la persona que sonría



Pérdida de fuerza

Haz que levante los brazos



Problemas en el habla

Pídele que responda a una pregunta sencilla

Con solo 1 síntoma ¡Llama a emergencias!

Actúa con rapidez
¡Cada minuto cuenta!

¿Cómo actuar ante un ictus?

Si cree que usted o alguien en su entorno está padeciendo un ictus o síntomas compatibles, debe llamar inmediatamente al servicio de urgencias médicas 24H al teléfono 112, teniendo en cuenta la ventana de acción de menos de seis horas, para revertir y prevenir secuelas.

El **TRATAMIENTO** siempre es en urgencias hospitalarias.



Conclusiones

1. El ictus se puede prevenir.
2. En caso de sospechar ictus consulta inmediatamente.

La prevención y detección precoz de las enfermedades cerebrovasculares, como el ictus, no solo evitará muertes, sino que nos ayudará a tener una mejor calidad de vida.