-- INSERINDO MAIS DADOS NA TABELA alerta --

INSERT INTO alerta(id_alerta, mensagem, dataHora, nivel, id_Evento) VALUES (2, 'Alerta de enchente próximo ao rio', '2025-01-10 12:00:00', 3, 1);

INSERT INTO alerta(id_alerta, mensagem, dataHora, nivel, id_Evento) VALUES (3, 'Alerta de deslizamento próximo a avenida', '2020-06-05 18:00:00', 4, 1);

INSERT INTO alerta(id_alerta, mensagem, dataHora, nivel, id_Evento) VALUES (4, 'Alerta de terremoto', '2018-05-20 06:00:00', 5, 1);

SELECT * FROM alerta;

-- INSERINDO MASI DADOS NA TABELA usuario --

INSERT INTO usuario(id_usuario, nome, email, senhaHash) VALUES (3, 'Pedro Oliveira', 'pedro_Oli@gmail.com', 'kjefuygywq636u39qe');

INSERT INTO usuario(id_usuario, nome, email, senhaHash) VALUES (1, 'João Gomes', 'jo.ao.GO@gmail.com', 'hswffw5647bgy7d');

INSERT INTO usuario(id_usuario, nome, email, senhaHash) VALUES (4, 'Ana Paula', 'Paula_ANA@gmail.com', '364674hudy7y7egt53f');

select * from usuario

-- INSERINDO MAIS DADOS NA TABELA TipoEvento --

INSERT INTO TipoEvento(id_tipoevento, nome, descricao) VALUES (1, 'Chuva Forte', 'Acúmulo de água elevado em curto período, risco de alagamentos.');

INSERT INTO TipoEvento(id_tipoevento, nome, descricao) VALUES (2, 'Onda de Calor', 'Aumento repentino da temperatura acima da média local.');

INSERT INTO TipoEvento(id_tipoevento, nome, descricao) VALUES (3, 'Vendaval', 'Ventos com velocidade superior a 60km/h, risco de queda de árvores.');

select * from TipoEvento

-- INSERINDO MAIS DADOS NA TABELA localicacao --

INSERT INTO localizacao(id_localizacao, latitude, longitude, cidade, estado) VALUES (1, '-23.1791', '-45.8872', 'São José dos Campos', 'SP');

INSERT INTO localizacao(id_localizacao, latitude, longitude, cidade, estado) VALUES (2, '-23.0264', '-45.5552', 'Taubaté', 'SP');

INSERT INTO localizacao(id_localizacao, latitude, longitude, cidade, estado) VALUES (3, '-23.1000', '-45.7072', 'Caçapava', 'SP');

select * from localizacao

-- INSERINDO MAIS DADOS NA TABELA NivelPrioridade --

INSERT INTO NivelPrioridade(idnivel, nome, descricao, tempo_resposta_minutos) VALUES (1, 'Baixo', 'Eventos com baixo impacto, apenas para monitoramento.', 120);

INSERT INTO NivelPrioridade(idnivel, nome, descricao, tempo_resposta_minutos) VALUES (2, 'Médio', 'Eventos que requerem atenção das autoridades e população.', 60);

INSERT INTO NivelPrioridade(idnivel, nome, descricao, tempo_resposta_minutos) VALUES (3, 'Alto', 'Risco iminente à vida ou grandes danos materiais. Resposta imediata.', 15);

select * from NivelPrioridade

--INSERINDO MAIS DADOS NA TABELA relato --

INSERT INTO relato(id_relato, texto, dataHora, id_Evento, status, id_usuario) VALUES (3, 'Sensação térmica muito alta no centro da cidade.', '2026-03-04 15:00:00', 3, 'Ativo', 1);

INSERT INTO relato(id_relato, texto, dataHora, id_Evento, status, id_usuario) VALUES (4, 'A água começou a baixar, mas a pista continua escorregadia.', '2026-03-04 16:20:00', 4, 'Em análise', 1);

INSERT INTO relato(id_relato, texto, dataHora, id_Evento, status, id_usuario) VALUES (5, 'Queda de granizo pequena registrada no bairro Vila Branca.', '2026-03-04 17:05:00', 2, 'Encerrado', 1);

select * from relato

-- INSERINDO MAIS DADOS NA TABELA Evento --

INSERT INTO Evento(id_evento, titulo, descricao, data_hora, status, id_TipoEvento, id_Localizacao) VALUES (2, 'Alerta de Tempestade', 'Previsão de chuvas intensas com ventos fortes para a tarde.', '2026-03-04 14:30:00', 'Ativo', 1, 10);

INSERT INTO Evento(id_evento, titulo, descricao, data_hora, status, id_TipoEvento, id_Localizacao) VALUES (3, 'Onda de Calor', 'Temperaturas acima de 35°C previstas para os próximos 3 dias.', '2026-03-05 09:00:00', 'Alerta', 2, 12);

INSERT INTO Evento(id_evento, titulo, descricao, data_hora, status, id_TipoEvento, id_Localizacao) VALUES (4, 'Ponto de Alagamento', 'Acúmulo de água na via principal impedindo o fluxo de veículos.', '2026-03-04 11:45:00', 'Encerrado', 3, 15);

select * from Evento

--SELECT COM DUAS TABELAS DIFERENTES--

select * from evento where status = 'Encerrado'

select * from usuario where nome = 'Maria Oliveira'

<--- PRINTS DA ATIVIDADE --->




pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Processes clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18*
clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18
Query Query History
Scratch Pad
--INSERINDO DADOS PARA A TABELA alerta --
INSERT INTO alerta(id_alerta,mensagem,dataHora,nivel,id_Evento)
VALUES (2, 'Alerta de enchente próximo ao rio', '2025-01-10:12:00', 3, 1);
INSERT INTO alerta(id_alerta,mensagem,dataHora,nivel,id_Evento)
VALUES (3, 'Alerta de deslizamento próximo a avenida', '2020-06-05:18:00', 4, 1);
INSERT INTO alerta(id_alerta,mensagem,dataHora,nivel,id_Evento)
VALUES (4, 'Alerta de terremoto', '2018-05-20:06:00', 5, 1);
select * from usuario
Data Output Messages Notifications
Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1
id_usuario [PK] integer | nome character varying (100) | email character varying (250) | senhahash character varying (255)
1 2 Maria Oliveira maria.oliveira@email.c... 2b6c7f64f76b09d0a7b9...
2 3 Pedro Oliveira pedro_Oli@gmail.com kjefuygywq636u39qe
3 1 João Gomes Jo.ao_GO@gmail.com hswffw5647bgy7d
4 4 Ana Paula Paula_ANA@gmail.com 364674hudy7y7egt53f
Total rows: 4 Query complete 00:00:00.169
CRLF Ln 1, Col 39


pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Processes clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18*
clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18
Query Query History
Scratch Pad
--INSERINDO DADOS NA TABELA Eventos--
INSERT INTO Evento(id_evento,titulo,descricao,data_hora,status,id_TipoEvento,id_localizacao)
VALUES (2, 'Alerta de Tempestade', 'Previsão de chuvas intensas com ventos fortes para a tarde.', '2026-03-04 14:
INSERT INTO Evento(id_evento,titulo,descricao,data_hora,status,id_TipoEvento,id_Localizacao)
VALUES (3, 'Onda de Calor', 'Temperaturas acima de 35°C previstas para os próximos 3 dias.', '2026-03-05 09:00',
INSERT INTO Evento(id_evento,titulo,descricao,data_hora,status,id_TipoEvento,id_Localizacao)
VALUES (4, 'Ponto de Alagamento', 'Acúmulo de água na via principal impedindo o fluxo de veículos.', '2026-03-04
select * from Evento
Data Output Messages Notifications
Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1
id_evento [PK] integer | titulo character varying (100) | descricao text | data_hora date | status character varying (20) | id_tipoevento integer | id_localizacao integer
1 1 Queimada em área de preservaç... Fogo se alastrando na mata próxima à represa. 2025-08-15 Ativo 1 5
2 2 Alerta de Tempestade Previsão de chuvas intensas com ventos fortes para a tarde. 2026-03-04 Ativo 1 5
3 3 Onda de Calor Temperaturas acima de 35°C previstas para os próximos 3 di... 2026-03-05 Alerta 1 5
4 4 Ponto de Alagamento Acúmulo de água na via principal impedindo o fluxo de veícu... 2026-03-04 Encerrado 1 5
Total rows: 4 Query complete 00:00:00.177
CRLF Ln 12, Col 1


pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Processes clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18*
clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18
Query Query History
Scratch Pad
--INSERINDO DADOS NA TABELA relato--
INSERT INTO relato(id_relato,texto,dataHora,id_Evento,id_usuario)
VALUES (3, 'Sensação térmica muito alta no centro da cidade.', '2026-03-04 15:00:00', 3, 1);
INSERT INTO relato(id_relato,texto,dataHora,id_Evento,id_usuario)
VALUES (4, 'A água começou a baixar, mas a pista continua escorregadia.', '2026-03-04 16:20:00', 4, 1);
INSERT INTO relato(id_relato,texto,dataHora,id_Evento,id_usuario)
VALUES (5, 'Queda de granizo pequena registrada no bairro Vila Branca.', '2026-03-04 17:05:00', 2, 1);
select * from relato
Data Output Messages Notifications
Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1
id_relato [PK] integer texto text dataHora date id_evento integer id_usuario integer
1 1 Fumaça intensa e chamas visíveis a partir da rodovia. 2025-08-... 1 2
2 3 Sensação térmica muito alta no centro da cidade. 2026-03-... 3 1
3 4 A água começou a baixar, mas a pista continua escorrega... 2026-03-... 4 1
4 5 Queda de granizo pequena registrada no bairro Vila Branca. 2026-03-... 2 1
Total rows: 4 Query complete 00:00:00.204
CRLF Ln 1, Col 35


pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Processes clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18*
clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18
Query Query History
Scratch Pad
--INSERINDO DADOS NA TABELA NivelPrioridade--
INSERT INTO NivelPrioridade(idnivel,nome,descricao,tempo_resposta_minutos)
VALUES (1, 'Baixo', 'Eventos com baixo impacto, apenas para monitoramento.', 120);
INSERT INTO NivelPrioridade(idnivel,nome,descricao,tempo_resposta_minutos)
VALUES (2, 'Médio', 'Eventos que requerem atenção das autoridades e população.', 60);
INSERT INTO NivelPrioridade(idnivel,nome,descricao,tempo_resposta_minutos)
VALUES (3, 'Alto', 'Risco iminente à vida ou grandes danos materiais. Resposta imediata.', 15);
select * from NivelPrioridade
Data Output Messages Notifications
Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1
idnivel [PK] integer nome character varying (20) descricao character varying (100) tempo_resposta_minutos integer
1 4 Crítico Evacuação imediata e perigo iminente [null]
2 1 Baixo Eventos com baixo impacto, apenas para monitoramento. 120
3 2 Médio Eventos que requerem atenção das autoridades e população. 60
4 3 Alto Risco iminente à vida ou grandes danos materiais. Resposta imedi... 15
Total rows: 4 Query complete 00:00:00.142
CRLF Ln 13, Col 1


pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Processes clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18*
clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18
Query Query History
Scratch Pad
--INSERINDO DADOS NA TABELA localizacao--
INSERT INTO localizacao(id_localizacao,latitude,longitude,cidade,estado)
VALUES (1, '-23.1791', '-45.8872', 'São José dos Campos', 'SP');
INSERT INTO localizacao(id_localizacao,latitude,longitude,cidade,estado)
VALUES (2, '-23.0264', '-45.5552', 'Taubaté', 'SP');
INSERT INTO localizacao(id_localizacao,latitude,longitude,cidade,estado)
VALUES (3, '-23.1000', '-45.7072', 'Caçapava', 'SP');
select * from localizacao
Data Output Messages Notifications
Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1
id_localizacao [PK] integer
latitude character varying (50)
longitude character varying (50)
cidade character varying (100)
estado character (2)
1 5 -23.305 -45.965 Jacareí SP
2 1 -23.1791 -45.8872 São José dos Campos SP
3 2 -23.0264 -45.5552 Taubaté SP
4 3 -23.1000 -45.7072 Caçapava SP
Total rows: 4 Query complete 00:00:00.181
CRLF Ln 12, Col 1


pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Processes clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18*
clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18
Query Query History
Scratch Pad
--INSERINDO DADOS NA TABELA TipoEvento--
INSERT INTO TipoEvento(id_tipoevento,nome,descricao)
VALUES (4, 'Chuva Forte', 'Acúmulo de água elevado em curto período, risco de alagamentos.');
INSERT INTO TipoEvento(id_tipoevento,nome,descricao)
VALUES (2, 'Onda de Calor', 'Aumento repentino da temperatura acima da média local.');
INSERT INTO TipoEvento(id_tipoevento,nome,descricao)
VALUES (3, 'Vendaval', 'Ventos com velocidade superior a 60km/h, risco de queda de árvores.');
select * from TipoEvento
Data Output Messages Notifications
Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1
id_tipoevento [PK] integer
nome character varying (100)
descricao character varying (250)
1 1 Queimada Incêndio de grandes proporções em áreas urbanas ou rurais.
2 4 Chuva Forte Acúmulo de água elevado em curto período, risco de alagamentos.
3 2 Onda de Calor Aumento repentino da temperatura acima da média local.
4 3 Vendaval Ventos com velocidade superior a 60km/h, risco de queda de árvo...
Total rows: 4 Query complete 00:00:00.132
CRLF Ln 13, Col 1


pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Processes clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18*
clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18
Query Query History
Scratch Pad
-- SELECT --
select * from TipoEvento
Data Output Messages Notifications
Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1
id_tipoevento [PK] integer
nome character varying (100)
descricao character varying (250)
1 1 Queimada Incêndio de grandes proporções em áreas urbanas ou rurais.
2 4 Chuva Forte Acúmulo de água elevado em curto período, risco de alagamentos.
3 2 Onda de Calor Aumento repentino da temperatura acima da média local.
4 3 Vendaval Ventos com velocidade superior a 60km/h, risco de queda de árvo...
Total rows: 4 Query complete 00:00:00.187
CRLF Ln 3, Col 25


pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Processes clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18*
clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18
Query Query History
Scratch Pad
-- SELECT --
select * from evento
Data Output Messages Notifications
Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1
id_evento [PK] integer
titulo character varying (100)
descricao text
data_hora date
status character varying (20)
id_tipoevento integer
id_localizacao integer
1 1 Queimada em área de preservaç... Fogo se alastrando na mata próxima à represa. 2025-08-15 Ativo 1 5
2 2 Alerta de Tempestade Previsão de chuvas intensas com ventos fortes para a tarde. 2026-03-04 Ativo 1 5
3 3 Onda de Calor Temperaturas acima de 35°C previstas para os próximos 3 di... 2026-03-05 Alerta 1 5
4 4 Ponto de Alagamento Acúmulo de água na via principal impedindo o fluxo de veícu... 2026-03-04 Encerrado 1 5
Total rows: 4 Query complete 00:00:00.143
CRLF Ln 1, Col 1