

Universidade de Santiago de Compostela

Escola Técnica Superior de Enxeñaría

GALLAECIA

Implementación de la aplicación

MEMORIA

Presentada por:

Carlos Cao López
Adrián Eitor Morrazo
Yago Falgueras Casarejos
Ignacio Garbayo Fernández
Pedro Vidal Villalba

Miembros del Grupo 3A

Para la materia:

Bases de Datos II

Santiago de Compostela 2023

Índice xeral

1.	Mot	ivación	5
2.	Aná	lise Semántica	7
	2.1.	Descrición	7
	2.2.	Datos	9
3.	Mod	lelo Conceptual	11
	3.1.	Modelo Entidade-Relación	13
	3.2.	Dicionario de Datos	14
4.	Mod	lelo Lóxico	21
	4.1.	Modelo Relacional	22
5.	Fun	cionalidades	27
6.	Imp	lementación	29
	6.1.	Script de Xeración da Base de Datos	29
	6.2.	Consultas e Transaccións	35
	6.3.	Código da aplicación	37

Índice de figuras

1.1.	Diagrama de Ganu	O
3.1.	Diagrama Entidade-Relación	13
,		
Ind	ce de cadros	
3.1.	Glosario de entidades	14
3.2.	Glosario de relacións	15
3.3.	Glosario de atributos	16

Sección 1

Motivación

O obxectivo deste proxecto é crear unha conexión a unha base de datos e manexar diferentes transaccións e vistas de forma didáctica sobre ela. Para isto, non se comeza desde cero, senón que se parte do proxecto dun compañeiros doutro ano realizado en Bases de Datos I. Os autores deste son Marta Ceán Romero, Paula Dobato Mouriz, Laura Salgueiro Sánchez e Artur Vázquez Rego. Sobre o seu traballo, vanse xuntar as aportacións individuais do anexo ao modelo base, e cambiar algúns aspectos co obxectivo de melloralo onde sexa posible.

Polo tanto, mostrarase unha versión nova da semántica, modelo conceptual, dicionario de datos e modelo lóxico na parte de deseño. Con respecto á implementación, crearase unha conexión á base de datos desde un programa escrito en Java, que permitirá a diferentes usuarios acceder a ela e consultar información sobre certas tablas ás que teñan permiso de acceso. Esta é a parte principal do proxecto, na que se aprenderá tanto sobre o funcionamento interno das bases de datos e os posibles problemas ocasionados por ter varios usuarios operando nela simultáneamente, como sobre a programación dunha conexión entre Java e a base de datos, e a creación dunha interfaz gráfica sinxela que permita visualizar e modificar algúns elementos da base de datos.

Para poder mostrar esta última parte, adxuntaranse os códigos de creación da base de datos, da inserción de algúns datos aleatorios e operarase sobre eles mediante algunhas transaccións.

Debido á complexidade do proceso, creouse un diagrama de Gantt cunha breve planificación na que se recollen as partes máis relevantes do proxecto xunto coa súa data estimada de comezo e duración aproximada.

Figura 1.1: Diagrama de Gantt

	Semana	1 5	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7
Cronograma								
Elección y correción inicial del trabajo								
Modelo conceptual								
MER								
MR								
Scripts Creación Base de Datos								
Scripts Inserción Base de Datos								
Setup y conexión a la Base de Datos								
GUI								
Backend								
Redacción memoria								
		Leyenda:	Trabajo conjunto	en Equi	00 1	Equipo 2		

Sección 2

Análise Semántica

Con motivo da próxima apertura do Parque Temático **Gallaecia**, decidiuse crear unha base de datos para xestionar toda a información relativa á mesma.

2.1. Descrición

O Parque Temático **Gallaecia**, n'As Illas Cíes, desexa manter unha base de datos con información sobre as súas diferentes atraccións e empresas asociadas. Para iso, precisa almacenar unha lista das atraccións ofertadas, así coma datos sobre cada un dos visitantes, empregados, hoteles e restaurantes vinculados, entre outros. Ademais, é preciso recoller todos os valores relacionados cos espectáculos.

De cada unha das feiras quérese almacenar o seu nome (que debe ser distinto para cada unha), ubicación, aforo, prezo de mantemento, altura mínima requerida e unha descrición de outros aspectos de interese.

Das persoas que deciden pasar por **Gallaecia** é preciso coñecer o seu DNI, nome e nacionalidade. Así mesmo, deséxase gardar tanto o seu teléfono de contacto como a súa data de nacemento e altura, esta última imprescindible para poder gozar dos entretementos. Cabe destacar que se necesita calcular a idade do visitante. Ademais, de cada un precísase saber as atraccións, espectáculos e restaurantes aos que foi. Cómpre destacar que só se quere gardar os días nos que asistiu ás diferentes actividades, non se acudiu varias veces nun mesmo día.

Todas as atraccións deben ser controladas por empregados do parque, dos que se garda o DNI, nome, teléfono, dirección (con rúa, número, código postal e localidade), data de nacemento e idade. Relacionados directamente co parque, outros datos de interese recollidos serían o seu salario e a súa formación completa na actividade que desempeña, así coma o tempo que leva traballando con **Gallaecia**.

Outro factor a ter en conta é que os empregados se dedican, entre outras cousas, a

8 2.1. DESCRICIÓN

actuar en espectáculos e a manter en correcto estado todas as atraccións do parque. En canto aos hoteis e restaurantes, basta saber o seu nome, ubicación, aforo e horario, incluíndo neste último a súa hora de apertura e peche.

Gallaecia tamén garda información sobre os diversos espectáculos nos que actúan os empregados. Destes necesitaríase tanto o seu nome coma a súa temática, ubicación e horario. Para coñecer exactamente que ofrece cada espectáculo, deberíase incluir tamén unha breve descrición.

Por outro lado, o parque contará con diferentes zonas onde se sitúan as distintas atraccións e restaurantes, e onde se representan os espectáculos. Interésanos gardar o seu nome (único para cada zona), a ubicación e a súa extensión en metros cadrados.

Como engadido, o parque de atraccións **Gallaecia** desexa incluír na súa actual base de datos información sobre as súas diferentes formas de ambientar con música. Para iso, necesita almacenar unha lista da música, así como datos sobre cada un dos DJ que se encargan da súa reprodución e dos sistemas de audio distribuídos polas diversas zonas.

De cada un dos sistemas de son quérese almacenar un número identificador, a súa función, unha breve descrición sobre os mesmos e a súa localización no parque.

En canto á música, é preciso coñecer un código identificativo de cada canción ou obra musical; así como o seu nome, clasificación e popularidade. Por diferentes motivos relacionados cos DJ, deséxase gardar, ademais, tanto o artista como o álbum dos diferentes temas que se reproducirán. Como xa se mencionou, todos os sistemas de audio deben ser controlados por empregados do parque. Destes, como xa se especificou na semántica da base de datos inicial, gárdase o DNI, nome, teléfono, dirección...

Ademais, cabe destacar que un traballador pode exercer o seu labor ou ben na hostelería, ou ben como axudante do parque ou como DJ. Os DJ encárganse de controlar os sistemas de audio previamente mencionados.

A maiores do comentado anteriormente, o Parque Temático **Gallaecia** precisa manter certa orde nas atraccións para facilitar o manexo dos datos. Para isto necesita categorizalas segundo distintos tipos: atraccións nas que só poden montar adultos a partir de determinados anos; e feiras familiares, nas que poden montar todos os visitantes pero das que gardaremos tamén unha idade mínima recomendada a partir da cal o disfrute será maior.

Tamén se consideran importantes as opinións dos visitantes, polo que que cada un deles terá a posibilidade de valorar as instalacións, e poderá comentar os aspectos que lle gustaron ou que cre que deberían mellorar, así como dar unha puntuación de entre unha e cinco estrelas segundo o seu grao de satisfacción. Para diferencialas, utilizarase un identificador.

Por último, hai que sumar os medios de transporte que van permitir acceder ao parque. Destes interesa saber datos coma o prezo, a capacidade, o tempo que lle leva chegar,

o tipo (mariño ou aéreo) e por último o nome, que será único. Ademais, gardarase que medio emprega cada visitante para chegar, só podendo usar un para tal fin.

2.2. Datos

- Atraccións: nome, aforo, altura mínima para montar, custo do mantemento, ubicación, descrición.
- Atraccións só para adultos: idade mínima requerida para montar na atracción.
- Atraccións familiares: idade recomendada para montar na atracción.
- Visitantes: DNI, nome, nacionalidade, teléfono, data de nacemento, altura, idade.
- Hostalaría: nome do establecemento, ubicación, aforo, hora de inicio, hora de fin.
- Espectáculos: nome, hora de inicio, hora de finalización, temática, descrición, ubicación.
- Empregados: DNI, nome, dirección na que habitan (rúa, número, código postal, localidade), salario, teléfono, data na que comezaron a traballar no parque, data de nacemento, formación, idade, tempo que levan traballando no parque, se son hostaleiros ou se son traballadores de parque ou DJ.
- **Zonas**: nome, extensión, coordenadas da ubicación.
- Música: código de cada canción, nome da canción, clasificación, popularidade, artista, álbum.
- Sistemas de audio: número identificador de cada sistema, función, breve descrición, localización.
- Valoracións: identificador, descrición, puntuación.
- Medios: nome, capacidade, tempo en chegar (velocidade), prezo e o tipo (mariño ou aéreo).

10 2.2. DATOS

Sección 3

Modelo Conceptual

Neste apartado presentarase a información referida ao modelo conceptual, no cal optamos por facer unha única vista.

Partindo da Semántica atopamos as seguintes entidades: as atraccións que compoñen o parque (**Atraccións**), os seus visitantes (**Visitantes**), os diferentes establecementos hostaleiros (**Hostalaría**), as actuacións e entretementos (**Espectáculos**) e os diferentes traballadores (**Empregados**). Para reflectir mellor a relación destes últimos cos outros entes, optamos por separalos nunha xerarquía. Por unha banda os que traballan na hostalaría (**Hostaleiros**) e por outra o resto de persoal encargado das atraccións e espectáculos (**TraballadoresParque**).

Entre as devanditas entidades, reflectindo a Semántica, temos as consecuentes relacións: os visitantes poden (**Xantar**) nos establecementos hostaleiros, (**Ir**) ás atraccións ou (**Asistir**) aos espectáculos; todas elas relacións N:N das que nos interesa gardar a Data. Cada traballador do parque está encargado de (**Manter**) unha atracción ou (**Actuar**) nunha función. Por último, os hostaleiros van (**Traballar**) nun dos locais de comida.

Coas aportacións do anexo aparecen as seguintes novas entidades: a música que ambienta o parque (**Música**), os sistemas de son que a reproducen (**Sistemas de audio**), e os traballadores específicos (**DJ**), que engádense á xerarquía de (**Empregados**).

Entre estas novas entidades e reflectindo a Semántica, hai a seguinte relación: os DJ poden (**Controlar**) os sistemas de audio. Ademais, cada sistema de audio do parque encárgase de (**Reproducir**) unha serie de obras musicais determinadas. Interesa gardar a data na que se reproduce unha determinada canción nun sistema de audio.

Para reflectir os tipos de atraccións construímos unha xerarquía formada por: **SóA-dultos** e **Familiares**. Esta é total (pois só existen esas categorías e todas as atraccións se identifican con ao menos unha) e disxunta (unha atracción non pode ser á vez de varios tipos).

Por outro lado, a nove entidade (**Zonas**) permite ubicar ás atraccións mediante a re-


lación (SituarseAtracción), aos establecementos de hostalaría con (SituarseHostalaría), aos espectáculos do parque con (SituarseEspectáculo) e aos sistemas de audio con (Situarse Audio).

Con respecto ás valoracións, necesitarase unha entidade (Valoracións) relacionada con (Visitantes) mediante (Valorar), na que cada visitante pode realizar unha valoración por cada acceso ao parque.

Finalmente, ao modelo conceptual anterior engádese a seguinte entidade: os medios de transporte para chegar á illa (**Medios**). Entre estes e os (**Visitantes**) aparece a relación (**Viaxar**).

3.1. Modelo Entidade-Relación

Figura 3.1: Diagrama Entidade-Relación



3.2. Dicionario de Datos

Terase en conta que N ven a abreviar «admite nulos». Ademais, dado que non hai atributos multivalorados e non se asinan valores por defecto, prescíndese destas dúas columnas.

Cadro 3.1: Glosario de entidades

Entidades	Descrición	Número de instancias	
Atraccións	Datos das atraccións que conforman o parque	Número de atraccións existentes	
Visitantes	Datos das persoas que visitan o parque	Número de persoas que visitan o parque	
Hostalaría	Datos dos establecemento hosta- leiros do parque	Número de establecementos	
Espectáculos	Datos dos espectáculos que organiza o parque	Número de espectáculos que realiza o parque	
Empregados	Datos empregados que traballan para o parque	Número de empregados que tra- ballan no parque	
Traballadores do Parque	Datos dos empregados que tra- ballan no mantemento do parque (ou espectáculos)	Número de traballadores do parque	
Hostaleiros Traballadores da hostalaría do parque		Número de empregados hostaleiros	
Zonas	Datos das zonas que compoñen o parque	Número de zonas existentes	
Sistemas de audio	Datos dos sistemas de son que compoñen o parque	Número de aparatos existentes	
Música	Datos da música que soa no parque	Número de cancións	
DJ	Datos dos DJ que pinchan no parque	Número de DJ existentes	
SóAdultos	Datos de atraccións para adultos existentes	Número de atraccións para adultos existentes	
Familiares	Datos de atraccións familiares existentes	Número de atraccións familiares existentes	
Valoracións	Datos das valoracións dos visitantes	Número de valoracións escritas	
Medios	Datos dos medios de transporte para chegar	Número de medios dispoñibles	

Cadro 3.2: Glosario de relacións

Entidade	Multiplicidade	Relación	Multiplicidade	Entidade
Atraccións	*	Ir	*	Visitantes
Atraccións	01	Manter	*	Traballadores Parque
Visitantes	*	Xantar	*	Hostalaría
Visitantes	*	Asistir	*	Espectáculos
Espectáculos	01	Actuar	*	Traballadores Parque
Hostalaría	01	Traballar	*	Hostaleiros
Zonas	01	Situarse Atracción	*	Atracccións
Zonas	01	Situarse Hostalaría	*	Hostalaría
Zonas	01	Situarse Espectáculo	*	Espectáculos
Zonas	01	Situarse Audio	*	Sistemas de audio
DJ	*	Controlar	01	Sistemas de audio
Sistemas de audio	*	Reproducir	*	Música
Valoracións	*	Valorar	01	Visitantes
Medios	01	Viaxar	*	Visitantes

Cadro 3.3: Glosario de atributos

Entidade ou relación	Atributos	Descrición	Tipos de datos	N
	nome (PK)	Nome único para cada atracción do parque	carácter variable 30	non
Atraccións	aforo	Número máximo de persoas que soporta a enteiro atracción		non
	alturaMin	Altura mínima necesa- ria para poder subir á atracción	enteiro	non
	custo Mantemento	Custo medio de manter en boa situación á atracción	real	si
	descrición	Características principais da atracción	carácter variable 500	si
	DNI (PK)	DNI do visitante	carácter 9	non
	nome	Nome e apelidos do visitante	carácter variable 60	non
Visitantes	nacionalidade	País do visitante	carácter variable 30	si
	teléfono	Número de teléfono do visitante	carácter 9	si
	data Nacemento	Data de nacemento do visitante en formato ddmmaaa	data	si
	altura	Altura do visitante en cm	enteiro	non
	idade ^l	Idade do visitante	enteiro	si
	nome (PK)	Nome único para cada zona do parque	carácter variable 30	non
Zonas	extension	Superficie en m ² que ocupa cada zona	real	si
	coordenadaX	Latitude da ubicación	real	si
	coordenadaY	Lonxitude da ubicación	real	si

 $^{^{1}}$ idade é un atributo calculado: idade = dataActual - dataNacemento

Entidade ou relación	Atributos	Descrición	Tipos de datos	N
Hostalaría	nome Establecemento (PK)	Nome único para cada establecemento	carácter variable 30	non
110stala11a	aforo	Capacidade máxima do establecemento	enteiro	non
	horaInicio	Hora á que abre o esta- blecemento	tempo	si
	horaFin	Hora á que pecha o establecemento	tempo	si
	nome (PK)	Nome único para ca- da espectáculo que se realice	carácter variable 30	non
Espectáculos	horaInicio	Hora á que comeza o espectáculo	tempo	si
	horaFin	Hora á que remata o espectáculo	tempo	si
	temática	Temática do espectáculo	carácter variable 15	si
	descrición	Explicación breve so- bre a actuación	carácter variable 200	si
	nomeMedio(PK)	nome único para cada medio de transporte	carácter variable 30	non
Medios	tipo	tipo de transporte (ma- riño ou aéreo)	carácter variable 30	non
	prezo	custo dunha viaxe	real	non
	capacidade	número máximo de persoas que pode levar	enteiro	non
	velocidade	tempo en chegar ata a illa en minutos	real	non

Entidade ou relación	Atributos	Descrición	Tipos de datos	N
	DNI (PK)	DNI do traballador	carácter 9	non
	nome	Nome do traballador	carácter variable 60	non
	rúa	Rúa onde vive o traba- llador	carácter variable 40	si
Empregados	número	Número do edificio on- de vive o traballador	enteiro	si
	ср	Código postal da dirección do traballador	enteiro	si
	localidade	Localidade da residencia do traballador	carácter variable 30	si
	salario	Cantidade mensual que cobra o traballador	real	non
	teléfono	Teléfono móbil do tra- ballador	carácter 9	si
	dataInicio	Data de inicio do traba- llador no parque	data	non
	data Nacemento	Data de nacemento do traballador	data	si
	formación	Currículo profesional do traballador	carácter variable 100	non
	idade ²	Idade do traballador	enteiro	si
	tempo Traballando ³	Tempo que o traballa- dor leva traballando no parque	enteiro	si
Ir	dataVisita (PKP)	Data na que un visitante vai ao parque	data	non
Xantar	data (PKP)	Día no que o visitan- te xanta nun establece- mento do parque	data	non
Asistir	data(PKP)	Día no que o visitante acode a un espectáculo do parque	data	non

 $^{^{2}}$ idade é un atributo calculado: idade = dataActual - dataNacemento

 $^{^3}$ tempoTraballando é un atributo calculado: tempoTraballando = dataActual — dataInicio

Entidade ou relación	Atributos	Descrición	Tipos de datos	N
Reproducir	data (PKP)	Data na que se reproduce unha canción nun sistema de audio determinado	data	non
Sistemas de	identificador (PK)	código único para cada sistema do parque	carácter 5	non
audio	función	tipo de aparato de audio	carácter variable 20	non
	descrición	características princi- pais do aparato de son	carácter variable 150	sí
	codigo Canción (PK)	código identificativo	carácter 9	non
Música	nome	título da canción	carácter variable 30	non
	clasificación	xénero da canción	carácter variable 30	non
	popularidade	valoración do 1 ao 100	enteiro	non
	artista	nome do autor da obra	carácter variable 30	non
	álbum	nome do álbum da can- ción	carácter variable 30	non
Valoracións	identificador (PK)	código único para cada valoración	carácter 5	non
vaioi acions	descrición	texto escrito polo visi- tante opinando sobre o parque	carácter variable 200	si
	puntuación	valoración xeral do parque	enteiro	non
SóAdultos	idadeMin	idade mínima requerida para o acceso	enteiro	si
Familiares	idade Recomendada	idade recomendada para o acceso	enteiro	si

Sección 4

Modelo Lóxico

O modelo Entidade-Relación e o Relacional son representacións diferentes, tanto conceptual coma loxicamente, dunha base de datos. Coma os Xestores de bases adoitan empregar o modelo Relacional, neste apartado transformaremos o modelo entidaderelación nun modelo relacional aplicando unha serie de regras.

En primeiro lugar, cada unha das entidades do MER pasan a ser unha relación. Para o caso das entidades febles, inclúen tamén a clave primaria parcial da entidade da que dependen.

En canto ás xerarquías (neste caso, total e disxunta) cada entidade convírtese, ao igual ca sempre, nunha relación. Así mesmo, as subclases pasarán a ter a mesma clave que as superclases. Isto afecta aos Empregados. Na xerarquía de Atraccións non se segue o estándar: crearase unha relación para a superclase porque esta ten varias relación con outras entidades.

Por outra banda, é preciso converter as relacións 1:N e N:N. Nas binarias 1:N, inclúese unha copia da clave primaria do lado 1 na táboa do lado N. Ademais, introdúcense os atributos da relación na táboa do lado N. Nas relacións N:N procédese de forma diferente: cada unha transfórmase nunha relación nova, coa combinación das claves primarias das entidades que une coma clave primaria.

Para os atributos compostos hai que descompoñelos en atributos atómicos.

Finalmente e relacionado coas **claves externas**, é preciso analizar as políticas de integridade referencial e os casos relacionados con estas. Interésanos gardar a información actual ao parque, non a relativa aos datos pasados. Polo tanto, en xeral, a actualización será en cascade, para manter os datos coherentes. A eliminación, por temas de protección de datos será, salvo algunha ocasión, tamén en cascade. Porén, cando se trate das atraccións, espectáculos ou establecementos dos traballadores, será set null. Isto é porque temporalmente poden estar sen ningún asignado.

4.1. Modelo Relacional

O Modelo Relacional resultante da análise anterior é o seguinte.

```
ZONAS (nome, extensión, coordenadaX, coordenadaY)
        Clave primaria: nome
        Forma normal: BC
3
   ATRACCIÓNS (nome, aforo, alturaMin, custoMantemento, zona,
       descrición)
        Clave primaria: nome
6
        Forma normal: BC
7
        Clave externa: zona REFERENCIA Zonas (nome)
              Borrado: set null, Actualización: cascade
10
    ATRACCIÓNSSÓADULTOS (nome, idadeMin)
11
        Clave primaria: nome
12
        Forma normal: BC
13
        Clave externa: nome REFERENCIA Atraccións (nome)
14
              Borrado: set null, Actualización: cascade
15
16
   ATRACCIÓNSFAMILIARES (nome, idadeRecomendada)
17
        Clave primaria: nome
18
        Forma normal: BC
        Clave externa: nome REFERENCIA Atraccións (nome)
20
              Borrado: set null, Actualización: cascade
21
22
    MEDIOS (nomeMedio, tipo, prezo, capacidade, velocidade)
23
        Clave primaria: nomeMedio
24
        Forma Normal: BC
25
   VISITANTES (DNI, nome, nacionalidade, teléfono, dataNacemento,
27
       altura, idade, medioTransporte)
        Clave primaria: DNI
28
        Forma normal: BC
        Atributo derivado: idade --> dataActual - dataNacemento
30
        Clave externa: medioTransporte REFERENCIA Medios(nomeMedio)
31
              Borrado: set null, Actualización: cascade
32
33
35
37
```

```
IR (dataVisita, visitante, atracción)
39
        Clave primaria: dataVisita, visitante, atracción
40
        Forma normal: BC
        Clave externa: visitante REFERENCIA Visitantes(DNI)
42
             Borrado: cascade, Actualización: cascade
        Clave externa: atracción REFERENCIA Atraccións (nome)
             Borrado: cascade, Actualización: cascade
   HOSTALARÍA (nomeEstablecemento, zona, aforo, horaInicio, horaFin)
        Clave primaria: nomeEstablecemento
48
        Forma Normal: BC
49
        Clave externa: zona REFERENCIA Zonas (nome)
50
             Borrado: set null, Actualización: cascade
51
52
   XANTAR (data, visitante, establecemento)
53
        Clave primaria: data, visitante, establecemento
        Forma normal: BC
55
        Clave externa: visitante REFERENCIA Visitantes(DNI)
             Borrado: cascade, Actualización: cascade
57
        Clave externa: establecemento REFERENCIA Hostalaría (nome
58
           Establecemento)
             Borrado: cascade, Actualización: cascade
59
60
   ESPECTÁCULOS (nome, horaInicio, horaFin, temática, descrición,
61
       zona)
        Clave primaria: nome
62
        Forma normal: BC
63
        Clave externa: zona REFERENCIA Zonas(nome)
             Borrado: set null, Actualización: cascada
65
   ASISTIR (data, visitante, espectáculo)
67
        Clave primaria: data, visitante, espectáculo
        Forma normal: BC
69
        Clave externa: visitante REFERENCIA Visitantes(DNI)
             Borrado: cascade, Actualización: cascade
71
        Clave externa: espectáculo REFERENCIA Espectáculos(nome)
72
             Borrado: cascade, Actualización: cascade
73
77
80
```

```
TRABALLADORESPARQUE (DNI, nome, rúa, número, cp, localidade,
82
       salario, teléfono, dataInicio, dataNacemento, formación,
       idade, tempoTraballando, nomeAtracción, nomeEspectáculo)
        Clave primaria: DNI
83
        Forma Normal: BC
        Clave externa: nomeAtracción REFERENCIA Atraccións (nome)
85
              Borrado: set null, Actualización: cascade
        Clave externa: nomeEspectáculo REFERENCIA Espectáculos(nome)
              Borrado: set null, Actualización: cascade
        Atributo Derivado: idade --> dataActual - dataNacemento
89
        At. Derivado: tempoTraballando --> dataActual - dataInicio
90
    HOSTALEIROS (DNI, nome, rúa, número, cp, localidade, salario,
92
       teléfono, dataInicio, dataNacemento, formación, idade,
       nomeEstablecemento)
        Clave primaria: DNI
        Forma Normal: BC
94
        Clave externa: nomeEstablecemento REFERENCIA Hostalaría(
            nomeEstablecemento)
              Borrado: set null, Actualización: cascade
96
        Atributo Derivado: idade --> dataActual - dataNacemento
        At. Derivado: tempoTraballando --> dataActual - dataInicio
98
    MÜSICA (codigoCancion, nome, clasificación, popularidade,
100
       artista, álbum)
        Clave primaria: codigoCancion
101
        Forma normal: BC
102
103
    SISTEMASDEAUDIO (identificador, función, descrición, zona)
104
        Clave primaria: identificador
105
        Forma normal: BC
106
        Clave externa: zona REFERENCIA Zonas (nome)
107
              Borrado: set null, Actualización: cascade
108
    DJ (DNI, nome, rua, número, cp, localidade, salario, teléfono,
110
       dataInicio, dataNacemento, formación, idade,
       tempoTraballando, sistema)
        Clave primaria: DNI
111
        Forma Normal: BC
112
        Clave externa: sistema REFERENCIA SistemasDeAudio(identificador)
113
              Borrado: set null, Actualización: cascade
114
        Atributo Derivado: idade --> dataActual - dataNacemento
115
        At. Derivado: tempoTraballando --> dataActual - dataInicio
116
117
```

```
REPRODUCIR (data, sistema, música)
119
        Clave primaria: data, sistema, música
120
        Forma normal: BC
121
        Clave externa: sistema REFERENCIA SistemasDeAudio(identificador)
122
              Borrado: cascade, Actualización: cascade
        Clave externa: música REFERENCIA Música (codigoCancion)
124
              Borrado: cascade, Actualización: cascade
126
    VALORACIONS (identificador, descrición, puntuación, visitante)
127
        Clave primaria: identificador
128
        Forma normal: BC
129
        Clave externa: visitante REFERENCIA Visitantes(DNI)
130
              Borrado: set null, Actualización: cascade
131
```

Sección 5

Funcionalidades

- **B**úsqueda de atraccións:
- Búsqueda de establecementos de hostalaría:
- Búsqueda de espectáculos:
- Mapa interactivo do parque:
- Reservas en restaurantes:
- Anulación das reservas en restaurantes:
- **Comentarios e valoracións dos visitantes:**
- Listas de reproducción de música:
- Información sobre os traballadores do parque:
- Notificaciones push: Buena suerte para esto

Sección 6

Implementación

6.1. Script de Xeración da Base de Datos

A base de datos tense creado utilizando o seguinte código SQL, presente no arquivo creacionTablas.sql.

```
create table zonas(
         nome character varying (30),
2
         extension real,
         coordenadaX real,
         coordenadaY real,
         constraint zonaspk primary key(nome)
6
    );
    create table atraccions(
         nome character varying (30),
10
         aforo integer not null,
11
         alturaMin integer not null,
12
         custoMantemento real,
13
         descricion character varying (500),
         zona character varying (30),
15
         constraint atraccionsfk1 foreign key (zona) references
            public.zonas(nome),
         constraint atraccionspk primary key (nome)
17
   );
18
19
20
21
22
23
```

```
create table atraccionssoadultos(
25
         nome character varying (30),
26
         idadeMin integer,
27
         constraint atraccionssoadultosfk1 foreign key (nome)
28
            references public.atraccions(nome)
         on update cascade on delete set null
29
    );
30
31
    create table atraccionsfamiliares (
32
         nome character varying (30),
33
         idadeRecomendada integer,
34
         constraint atraccionsfamiliaresfk1 foreign key (nome)
35
            references public.atraccions(nome)
         on update cascade on delete set null
    );
37
38
    create table hostalaria(
39
         nomeEstablecemento character varying(30),
40
         aforo integer not null,
41
         horaInicio time,
42
         horaFin time,
43
         constraint hostalariapk primary key(nomeEstablecemento),
44
         zona character varying (30),
45
         constraint hostalariafk1 foreign key (zona) references
46
            public.zonas(nome)
         on update cascade on delete set null
47
    );
48
49
    create table espectaculos(
50
         nome character varying (30),
51
         horaInicio time,
52
         horaFin time,
53
         tematica character varying (15),
54
         descricion character varying (200),
         constraint espectaculospk primary key(nome),
56
         zona character varying (30),
57
         constraint espectaculosfk1 foreign key (zona) references
58
            public.zonas(nome)
         on update cascade on delete set null
59
    );
60
61
62
64
```

```
create table traballadoresParque(
66
         dni character(9),
67
         nome character varying (60) not null,
         rua character varying (40),
69
         numero integer,
         cp integer,
71
         localidade character varying (30),
         salario real not null,
73
         telefono character (9),
         dataInicio date not null,
75
         dataNacemento date,
76
         formacion character varying (100) not null,
         nomeAtraccion character varying (30),
         nomeEspectaculo character varying(30),
         constraint traballadoresParquepk primary key(dni),
80
         constraint traballadoresParquefk1 foreign key (
             nomeAtraccion)
         references public.atraccions(nome)
82
         on update cascade on delete set null,
83
         constraint traballadoresParquefk2 foreign key (
84
            nomeEspectaculo)
         references public.espectaculos(nome)
85
         on update cascade on delete set null
    );
87
    create table hostaleiros(
89
         dni character (9),
         nome character varying (60) not null,
91
         rua character varying (40),
92
         numero integer,
93
         cp integer,
94
         localidade character varying(30),
         salario real not null,
96
         telefono character(9),
         dataInicio date not null,
98
         dataNacemento date,
         formacion character varying (100) not null,
100
         nomeEstablecemento character varying (30),
101
         constraint hostaleirospk primary key(dni),
102
         constraint hostaleirosfk1 foreign key (nomeEstablecemento)
103
         references public.hostalaria(nomeEstablecemento)
104
         on update cascade on delete set null
105
    );
106
107
```

```
create table medios(
109
          nomeMedio character varying(30),
110
          tipo character varying (30) not null,
111
          prezo real not null,
112
          capacidade integer not null,
113
          velocidade real not null,
114
          constraint mediospk primary key (nomeMedio)
    );
116
117
    create table visitantes(
118
          dni character(9) not null,
119
          nome character varying (60) not null,
120
          nacionalidade character varying (30),
121
          telefono character(9),
122
          dataNacemento date,
123
          altura integer not null,
124
          medioTransporte character varying(30),
125
          constraint visitantespk primary key(dni),
126
          constraint mediosfk1 foreign key (medioTransporte)
127
          references public.medios(nomeMedio)
128
          on update cascade on delete set null
129
    );
130
131
132
    create table ir(
133
          dataVisita date,
134
          visitante character (9),
135
          atraccion character varying (30),
136
          constraint irpk primary key(dataVisita, visitante,
137
             atraccion),
          constraint irfk1 foreign key (visitante)
138
          references public.visitantes(dni)
139
          on update cascade on delete cascade,
140
          constraint irfk2 foreign key (atraccion)
          references public.atraccions(nome)
142
          on update cascade on delete cascade
143
    );
144
145
146
147
148
149
151
```

```
create table xantar(
153
         data date,
154
          visitante character(9),
155
          establecemento character varying (30),
156
          constraint xantarpk primary key(data, visitante,
             establecemento),
          constraint xantarfk1 foreign key (visitante)
         references public.visitantes(dni)
159
          on update cascade on delete cascade,
160
          constraint xantarfk2 foreign key (establecemento)
161
          references public.hostalaria(nomeEstablecemento)
162
          on update cascade on delete cascade
163
    );
164
165
    create table asistir(
166
          data date,
         visitante character(9),
168
          espectaculo character varying (30),
169
          constraint asistirpk primary key(data, visitante,
170
             espectaculo),
          constraint asistirfk1 foreign key (visitante)
171
         references public.visitantes(dni)
172
          on update cascade on delete cascade,
173
          constraint asistirfk2 foreign key (espectaculo)
174
          references public.espectaculos(nome)
          on update cascade on delete cascade
176
    );
177
178
    create table musica(
179
          codigoCancion character (9),
180
         nome character varying (30) not null,
181
          clasificacion character varying (30) not null,
182
         popularidade integer,
183
          artista character varying (30) not null,
          album character varying (30),
185
          constraint musicapk primary key (codigoCancion)
186
    );
187
188
189
190
191
192
194
```

```
create table sistemasDeAudio(
196
          identificador character (5),
197
          funcion character varying (20) not null,
198
          descricion character varying (150),
199
          constraint sistemasDeAudiopk primary key (identificador),
          zona character varying (30),
201
          constraint atraccionsfk1 foreign key (zona) references
202
             public.zonas(nome)
          on update cascade on delete set null
203
    );
204
    create table reproducir(
205
         data date,
206
         musica character (9),
207
          sistema character (5),
208
          constraint reproducirpk primary key(data, musica, sistema),
209
          constraint reproducirfk1 foreign key (musica)
         references public.musica(codigoCancion)
211
          on update cascade on delete cascade,
212
          constraint reproducirfk2 foreign key (sistema)
213
          references public.sistemasDeAudio(identificador)
214
          on update cascade on delete cascade
215
    );
216
217
    create table DJ(
218
         dni character(9),
         nome character varying (60) not null,
220
         rua character varying (40),
         numero integer,
222
          cp integer,
223
         localidade character varying (30),
224
          salario real not null,
225
         telefono character (9),
226
          dataInicio date not null,
227
          dataNacemento date,
          formacion character varying (100) not null,
229
          sistema character varying(30),
230
          constraint DJpk primary key(dni),
231
          constraint DJfk1 foreign key (sistema)
232
          references public.sistemasDeAudio(identificador)
233
          on update cascade on delete set null
234
235
    );
236
237
238
```

```
create table valoracions(
240
          identificador character (5),
241
         descricion character varying (200),
242
         puntuacion integer not null,
243
         visitante character (9),
         constraint valoracionspk primary key (identificador),
245
         constraint valoracionsfk1 foreign key (visitante)
         references public.visitantes(dni)
247
         on update cascade on delete set null
248
    );
249
```

6.2. Consultas e Transaccións

Unha vez implementada a base de **Gallaecia** en SQL, xa podemos realizar as consultas que definimos ao comezo. Estas aparecen especificadas deseguido.

T1: un traballador que levaba pouco tempo traballando só ten asignada unha atracción. Tras pasar o período de proba queremos metelo nun espectáculo e subirlle o soldo.

```
begin

update traballadoresparque set

nomeespectaculo = 'Actuacion Musical'

where dni= '1111117G'

update traballadoresparque set salario= 2000

where dni= '1111117G'

commit
```

• T2: imos eliminar un restaurante e asignar os hostaleiros que traballaban nel a outro.

■ T3:

```
■ T4:
■ T5:
■ T6:
■ T7:
■ T8:
■ T9:
■ T10:
                   --T10
■ T11:
                   --T11
■ T12:
                   --T12
■ T13:
                   --T13
```

6.3. Código da aplicación

Decidimos realizar a aplicación en JavaFX debido ás facilidades que presenta para realizar as interfaces gráficas, así como a súa estética.

O código pode consultarse no seguinte enlace:

https://github.com/PedroVidalVillalba/BasesDatosII/tree/main