25. Validar formularios

La opción pattern del input type nos permite validar un campo en el cliente. Además, campos como email, date, o url lo hacen automáticamente por nosotros.

```
<
```

En el servidor tenemos dos mecanismos para validar las entradas:

- Expresiones regulares con preg match("Expresión", \$variable).
- filter_var(\$variable, FILTRO), donde FILTRO contiene filtros preestablecidos, como email o url. Puedes ver todos los filtros escribiendo"FILTER_" y autocompletando con el IDE.

Programación 2021/2022 1

```
if (isset($_POST['nombre'])&&isset($_POST['apellidos'])&&isset($_POST['fechaNac'])
    &&isset($_POST['residente'])&&isset($_POST['correo'])){
     $error = '';
     $apellidos = $_POST['apellidos'];
     $fechaNac = $_POST['fechaNac'];
     if ($_POST['residente']=='si'){
     $correo = $_POST['correo'];
 if(!filter_var($correo,FILTER_VALIDATE_EMAIL)){
<meta charset="UTF-8">
€<body>
Nombre:<?=$nombre?><br/>
Apellidos:<?=$apellidos?><br/>>
```

Programación 2021/2022

Ejercicio 25.1

Añade más campos al ejemplo.

Ejercicio 25.2

Valida la fecha del ejemplo

Ejercicio 25.3

Añade más caracteres que son posibles en nombres de otros idiomas.

Programación 2021/2022 3