

# הוראות שליחת קבצים למדבקות בגלילים

למחלקת הגלילים דרישות שונות ממחלקת האופסט. עברו על 17 הצעדים, צפו בהנפשה הקצרה שלצד כל אחד, וסמנו כשסיימנו. כשהכול מסומן, הקובץ מוכן לשליחה.

## הקובץ והגרפיקה מה שולחים ואיך מכינים את העיצוב

### 1 פורמט הקובץ



Ai ו-PDF מתקבלים ישירות

שלחו קבצי Illustrator ו/או PDF. קבצים אחרים, כמו InDesign או תמונות, מחייבים שעות עבודת המרה, אם אפשר להמיר אותם בכלל. תמונות מקושרות צריכות להיות embedded או מצורפות לקובץ הנשלח, ברזולוציה של 300 DPI לפחות.

**שימו לב:** קבצים שנוצרו באפליקציות בינה מלאכותית (AI), ובתוכנות כמו Corel ו-Canva, אינם תואמים ל-Adobe PDF. הם גורמים לבעיות בהכנת הקובץ לייצור, ולכן יש להימנע מהם.

### צבעים: CMYK בלבד

- שלחו רק קבצי CMYK, לא RGB. אם נצטרך להמיר מ-RGB ל-CMYK אצלנו, הצבעים בתוצאה הסופית עלולים להשתנות, ולא תמיד לכיוון שציפיתם.
- פנטונים לא בשימוש בדפוס דיגיטלי. גוני פנטון מומרים ל-CMYK, ולכן הצבע המודפס עשוי להיראות שונה מהפנטון המקורי.
- דיו מיוחד, אם זמין. אפשר להשתמש בדיו מיוחד, למשל דיו כסף או דיו פלואורסנטי, אבל רק אם הוא זמין, ויש לבקש אותו מראש.

סיימתי את הצעד ☐

## 2 גלישה (בליד) של 3 מ"מ



הקו המקוקו הוא הנטו; הצבע ממשיך אל מחוצה לו

המשיכו את הגרפיקה לפחות 3 מ"מ מעבר לגודל הנטו מכל צד. בשטח הגלישה תהיה המשך הגרפיקה שמופיעה בנטו.

כך נמנעות בעיות נראות אחרי החיתוך במכונת הייצור.

☐ סיימתי את הצעד

## 3 מסגרת פנימית של 2 מ"מ




מסגרת ירוקה = השטח הבטוח לתוכן

השאירו כ-2 מ"מ פנימה מקו החיתוך. בשטח הזה יהיה רק הרקע: בלי טקסט ובלי אובייקטים גרפיים אחרים.

☐ סיימתי את הצעד

## 4 המרת טקסט לקווי מתאר



אחרי ההמרה הטקסט הוא צורה, לא פונט

המירו את כל הטקסטים לצורה (outline).

באילוסטרטור: Type > Create Outlines


### למה ממירים טקסט לצורה?

- **הפונט לא מותקן אצלנו.** הקובץ נפתח בייצור במחשב אחר. טקסט שלא הומר מוחלף בפונט אחר, והצורה, הריווח ושברית השורות משתנים.
- **רישוי פונטים.** רישיונות פונטים רבים מגבילים העברה של קובץ הפונט לצד שלישי. כשהטקסט הופך לצורה אין צורך לשלוח את הפונט בכלל. בדקו את תנאי הרישיון של הפונט שלכם.
- **שמרו עותק ניתן לעריכה.** אחרי ההמרה אי אפשר לערוך את הטקסט, לכן שמרו אצלכם גם את הקובץ המקורי.

☐ סיימתי את הצעד

**סכין וגומורים** צבעי ספוט, אוברפרינט ומסכה לבנה

## 5 סכין החיתוך



הקו הוורוד = הסכין, על גודל הנט


הניחו את הסכין מעל הגרפיקה והגדירו אותה כצבע ספוט בשם **Stanz** או **Diecut**. סמנו אותה כ-**overprint**.

**קו הסכין מסמן את הנט**, כלומר את גודל המדבקה הסופי, ולא את הברוטו (הגרפיקה יחד עם הבליד). הבליד נמצא מחוץ לקו הסכין.

פקודות האוברפרינט: **Window > Attributes**

### איך יוצרים צבע ספוט עם שם ב-Illustrator


1. פתחו את חלונת הצבעים: **Window > Swatches**.
2. לחצו על **New Swatch** (הכפתור בתחתית החלונת, או בתפריט החלונת).
3. בשדה **Swatch Name** (סימון 1 בתמונה) כתבו את השם, למשל **Stanz**.
4. ב-**Color Type** (סימון 2) במקום **Process Color**, בחרו **Spot Color**, ואשרו עם **OK** (סימון 3). ערך הצבע עצמו אינו חשוב, והצבע החדש יופיע ברשימת הצבעים.
5. סמנו את האובייקט (הקו של הסכין) ולחצו על הצבע החדש ברשימה, כדי להחיל אותו.
6. בחלונת **Attributes** סמנו את ה-**overprint**.



### למה צריך overprint?


כברירת מחדל, אובייקט שמונח מעל גרפיקה "חותך" אותה בהפקה (knockout): באזור שהוא תופס, מה שנמצא מתחתיו מוסר ולא מודפס. עם **overprint** האובייקט נוסף מעל מה שמתחתיו, ושום דבר לא נמחק.

לכן קו הסכין, הגימורים (Foil, Emboss) והמסכה הלבנה מוגדרים כספוט ב-**overprint**: הם משמשים כשכבות נפרדות מעל הגרפיקה, והגרפיקה שמתחתם נשארת שלמה, בלי חורים ובלי שינוי צבע באזורים האלה.



☐ סיימתי את הצעד

## 6 גימורים נוספים



שם הספוט מתאר את הגימור

כל גימור נוסף, למשל Foil או Emboss, מוגדר בצבע ספוט נפרד עם שם שמתאר אותו, ומסומן כ-overprint. יוצרים אותו בדיוק כמו הצבע של הסכין בצעד 5, רק בשם אחר, למשל Foil.

גם צבעים מיוחדים כמו לבן או כסף מוגדרים כספוט באוברפרינט.

☐ סיימתי את הצעד

## 7 מסכה לבנה (White)



שכבת White מעל הגרפיקה, ב-overprint

המסכה הלבנה היא צבע ספוט בשם **White**. כל האזורים שאמורים להיות אטומים בלבן נכללים בה, גם אזורים שמתחת לצבעי פרוצס. הלבן מבטל את השפעת חומר הגלם על הצבע: חומר גלם כסוף או שקוף יהפוך ללבן באזורים האלה.

**שכבת ה-White צריכה להיות מעל הגרפיקה, ומסומנת כ-overprint.**

**טיפ:** הדרך הנוחה לנהל מסכה לבנה היא להשתמש ב-Opacity Mask.

☐ סיימתי את הצעד

## 8 פוייל דיגיטלי: רוחב מינימלי



כל האלמנטים מתעבים עד הרוחב המינימלי

בפוייל דיגיטלי כל אלמנט, בין אם הוא קו, צורה, טקסט או נקודה, מחויב ברוחב של לפחות **0.21 מ"מ**. גם המרחק בין אלמנטים צריך להיות לפחות **0.21 מ"מ**.

פוייל דיגיטלי לא מסוגל לקלוט אזורים בעוביים השואפים לאפס, למשל סריפים דקים בטקסט (קצוות קטנים), ולכן התייעצו איתנו מראש לפני בחירת הפונט.


פוייל דיגיטלי שמכיל אלמנטים פתוחים בתוכו (נגטיב) מצריך עובי גדול יותר, של כ-**0.3 מ"מ**.

**הערה:** פוייל קונבנציונלי, עם תבנית (דאי) ייעודית, מסוגל להגיע לאלמנטים דקים וקטנים יותר מפוייל דיגיטלי. אם העיצוב כולל פרטים עדינים, פנו אלינו מראש ונבדוק איזו שיטה מתאימה.

☐ סיימתי את הצעד

## קובץ מסודר עמוד אחד, ושם ברור

### 9 עמוד אחד, בלי אלמנטים מיותרים



עמוד אחד, נטו בלבד

מה שמחוץ לנטו ולא להדפסה, מוחקים

אל תספקו קבצים עם ריבוי עמודים, אלא אם מדובר במידע משתנה.  
אל תשאירו מחוץ לנטו אלמנטים שאינם קשורים להדפסה.

☐ סיימתי את הצעד

### 10 שם הקובץ



שם + צד + זן


כל קובץ מזוהה לפי שמו

תנו לקבצים שמות שיעזרו לנו לזהות את השיוך שלהם, למשל **קדמי זן X ואחורי זן X**.

☐ סיימתי את הצעד

## תוספות למידע משתנה רק אם העבודה כוללת טקסט או תמונות שמשתנים בין מדבקה למדבקה

### 11 סימון מיקום האובייקטים



כל שדה בטבלה מקבל מקום מסומן על הגרפיקה

סמנו על הגרפיקה את המיקום של כל אובייקט בטבלת הנתונים.

☐ סיימתי את הצעד

## 12 טבלת הנתונים

שלחו את טבלת הנתונים בקובץ **XLS** או **CSV**.

☐ סיימתי את הצעד

| First_Name | Last_Name | Picture |
|------------|-----------|---------|
|            |           |         |
|            |           |         |
|            |           |         |

XLS

CSV

CSV או XLS

## 13 שורה ראשונה: שמות האובייקטים

בשורה הראשונה בטבלה כתבו את שמות האובייקטים. השמות באנגלית בלבד וללא רווחים, למשל **First\_Name**.

☐ סיימתי את הצעד

☒

☒

☒

אנגלית, בלי רווחים, קו תחתון במקום רווח

## 14 כמה רשומות?

ציינו כמה רשומות יש בטבלה.

☐ סיימתי את הצעד

250

רשומות

(מספר לדוגמה)

כתבו את המספר במיל או בשם הקובץ

## 15 תמונות מתחלפות

הביאו תמונות ברזולוציה של **DPI 300** ובמצב **CMYK** בלבד, בפורמט **EPS**, **JPG** או **PSD**. כל התמונות באותו גודל.

בטבלת הנתונים, בעמודה בשם **Picture**, רשמו את שם כל תמונה במדויק, עם הסיומת וללא רווחים.

☐ סיימתי את הצעד

Picture

Pic1.jpg

Pic2.jpg

Pic3.jpg

300 DPI · CMYK

EPS / JPG / PSD

אותו גודל

שם הקובץ בטבלה = שם הקובץ בתיקיה

## 16 סדר זרימת הנתונים

ציינו את סדר זרימת הנתונים הרצוי בגליל: סדר שורות, עמודות, זיג-זג וכדומה.

בסוף התהליך הגליל הרחב נחתך לגלילים צרים, והנתונים מופיעים על המדבקות לפי הסדר שציינתם.

1 · סדר הנתונים ← 2 · חיתוך ← 3 · גלילים צרים

|    |    |    |
|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  |
| 4  | 5  | 6  |
| 7  | 8  | 9  |
| 10 | 11 | 12 |

אותו סדר נתונים, בכל גליל צר

הגליל הרחב נחתך לגלילים צרים, והם התוצר הסופי

### דוגמאות לסדר זרימה

הנקודה הכחולה היא תחילת הסדר.



שורות עמודות זיג-זג

ציינו איזה סדר מתאים לגליל שלכם

☐ סיימתי את הצעד

## 17 מידע משתנה בעברית

מידע משתנה בעברית מצריך טיפול נוסף. נא לציין דרישה זו מראש.

☐ סיימתי את הצעד

שם פרטי ← First\_Name


עברית: ציינו מראש, יש טיפול נוסף

כיוון הכתיבה בעברית הפוך

### דוגמה לטבלה עבור מידע משתנה

| First_Name | Last_Name | Picture            |
|------------|-----------|--------------------|
| Example    | Example   | \Pictures\Pic1.jpg |

## שליחת הקבצים איך ולאן שולחים



### קובץ אחד מאוחד

**ZIP / RAR / 7Z**

נא להימנע משליחת לינקים בודדים  
שמשותפים בענן. אחדו הכול לקובץ  
ZIP, RAR או 7Z אחד.

### קבצים מעל 12 מגה

**fromsmash.com** מועדף

**wormhole.app**

**wetransfer.com**

שלחו באחד מהאתרים האלה, והעדיפו  
את הראשון.

### כתובת למייל

**Stickers@peerprint.com**

את הקבצים ניתן לשלוח לכתובת הזו.

**שימו לב:** אין לשלוח קישורי Google Drive. הם אינם תואמים לסביבת העבודה שלנו.

לפרטים או עזרה נוספת ניתן להתקשר: **08-6226209/19** או לשלוח מייל ל- **Stickers@peerprint.com**

**סטייה מההוראות המצוינות מאריכה את זמן הטיפול בקובץ ו/או משפיעה על תימחור העבודה.**

גרסה מעודכנת, 8 באוקטובר 2026.