



# MEMORIA BASE DE DATOS

TERCER TRIMESTRE


Pelayo Rodríguez Álvarez

# ÍNDICE

1-MODELO ENTIDAD/RELACIÓN.....	1
2-DATA MODELER.....	2
2.1-MODELO RELACIONAL.....	2
3-CREACION DE TABLAS.....	3
3.1-TABLAS.....	3
3.2- TABLAS INSERTADAS CORRECTAMENTE.....	6
4-INSERCIÓN DE TABLAS.....	6
4.1-TABLA ESTADIOS.....	6
4.2-TABLA PARTIDOS.....	7
4.3-TABLA EQUIPOS.....	7
4.4-TABLA COMPETIR.....	8
4.5-TABLA JUGADOR.....	9
4.6-TABLA AMONESTACIONES.....	22
4.7-TABLA RECIBE.....	24
4.8-TABLA LESIONES.....	26
5-CONSULTAS SQL.....	26
6-PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES SQL.....	30
7-TRIGGERS SQL.....	30

# 1-MODELO ENTIDAD/RELACIÓN

He empezado creando el modelo e/r en el programa DIA



En base este modelo e/r que he creado se va basar mi base de datos que es la gestión de una Liga con sus partidos, sus jugadores, equipos , las amonestaciones a los jugadores , las lesiones que tienen los jugadores durante la temporada.

Cada tabla tiene su relación con otra y en algunos casos esas relaciones son de muchos a mucho (n,m) como en el caso de las tablas JUGADOR y AMONESTACIONES, ya que un jugador puede recibir 0 o muchas amonestaciones y una amonestación puede ser entregada a 1 o muchos jugadores. Otro caso de relación muchos a muchos es el de las tablas EQUIPOS y PARTIDOS los cuales se unen mediante la tabla competir que aplico en el modelo relacional del data modeler más adelante. Los equipos pueden competir en uno o muchos partidos, no podrían en 0 porque entonces que sentido tendría un equipo de fútbol que no juega partidos, y por otro lado están los partidos que pueden ser competidos por 1 o muchos equipos.

Luego tengo también dentro de esta modelo e/r la tabla ESTADIOS que se relaciona con la tabla PARTIDOS y tienen una relación 1,n, un partido se puede realizar en uno y solo un estadio no más, en cambio en un estadio se pueden realizar 1 o muchos partidos.


Además de esto, es relevante la relación también de 1 a muchos que hay entre la tabla ya mencionada AMONESTACIONES y la tabla PARTIDOS. Una amonestación se puede percibir en un partido y en único partido(1,1) ya que esa misma amonestación no se puede recibir dos veces, y no tiene nada que ver el tipo de amonestación que esa si se puede usar en varios

partidos pero no la amonestación en específico en un partido que tiene un código que es único. Y en un partido pueden percibirse 0 o muchas amonestaciones.

## 2-DATA MODELER

### 2.1-MODELO RELACIONAL

Pasando todo esto al Data Modeler:



Este es el modelo relacional, no he hecho el lógico ya que no era necesario y he hecho directamente el relacional.

Aquí tenemos las mismas tablas que en el entidad/relación pero con cambios grandes como el de añadir una nueva tabla cuando la relación es de muchos a muchos como en el caso de las tablas JUGADOR y AMONESTACIONES en la que se crea una nueva tabla "Recibe" en la que se encuentran las claves primarias o primary key de las dos tablas que se encuentran en la relación n,m y se generarán dos foreign key o claves ajenas en base a esas dos claves primarias y la relación n,m.

## 3-CREACION DE TABLAS

### 3.1-TABLAS

```
CREATE TABLE estadios (  
    id_estadio      CHAR(6) NOT NULL,  
    nombre          VARCHAR2(50),  
    ciudad          VARCHAR2(50),  
    capacidad       INTEGER,  
    fecha_construccion DATE  
);  
  
ALTER TABLE estadios ADD CONSTRAINT estadios_pk PRIMARY KEY  
( id_estadio );  
  
CREATE TABLE partidos (  
    id_partido      CHAR(6) NOT NULL,  
    fecha           DATE,  
    hora            DATE,  
    goles_local     INTEGER,  
    goles_visitante INTEGER,  
    estadios_id_estadio CHAR(6) NOT NULL  
);  
  
ALTER TABLE partidos ADD CONSTRAINT partidos_pk PRIMARY KEY  
( id_partido );  
  
ALTER TABLE partidos  
    ADD CONSTRAINT partidos_estadios_fk FOREIGN KEY ( estadios_id_estadio  
)  
    REFERENCES estadios ( id_estadio );  
  
CREATE TABLE equipos (  
    clave_equipo    CHAR(6) NOT NULL,  
    nombre          VARCHAR2(50),  
    ciudad          VARCHAR2(50),  
    entrenador      VARCHAR2(50),  
    fecha_creacion  DATE  
);  
  
ALTER TABLE equipos ADD CONSTRAINT equipos_pk PRIMARY KEY  
( clave_equipo );
```

```

CREATE TABLE competir (
    partidos_id_partido CHAR(6) NOT NULL,
    equipos_clave_equipo CHAR(6) NOT NULL
);

ALTER TABLE competir ADD CONSTRAINT relation_17_pk PRIMARY KEY
( partidos_id_partido,
equipos_clave_equipo );

ALTER TABLE competir
    ADD CONSTRAINT competir_equipos_fk FOREIGN KEY ( equipos_clave_equipo
)
    REFERENCES equipos ( clave_equipo )
        ON DELETE CASCADE;

ALTER TABLE competir
    ADD CONSTRAINT competir_partidos_fk FOREIGN KEY ( partidos_id_partido
)
    REFERENCES partidos ( id_partido )
        ON DELETE CASCADE;

CREATE TABLE jugador (
    apellidos          VARCHAR2(40),
    nombre             VARCHAR2(20),
    numero             INTEGER,
    edad               INTEGER,
    posicion            VARCHAR2(20),
    id_jugador         CHAR(6) NOT NULL,
    equipos_clave_equipo CHAR(6) NOT NULL
);

ALTER TABLE jugador ADD CONSTRAINT jugador_pk PRIMARY KEY ( id_jugador );

ALTER TABLE jugador
    ADD CONSTRAINT jugador_equipos_fk FOREIGN KEY
( equipos_clave_equipo )
    REFERENCES equipos ( clave_equipo );

CREATE TABLE amonestaciones (
    id_amonestacion    CHAR(6) NOT NULL,
    tipo               VARCHAR2(30),
    partidos_id_partido CHAR(6) NOT NULL
);

ALTER TABLE amonestaciones ADD CONSTRAINT amonestaciones_pk PRIMARY KEY (
id_amonestacion );

```

```

ALTER TABLE amonestaciones
    ADD CONSTRAINT amonestaciones_partidos_fk FOREIGN KEY
( partidos_id_partido )
    REFERENCES partidos ( id_partido );

CREATE TABLE recibe (
    amonestaciones_id_amonestacion CHAR(6) NOT NULL,
    jugador_id_jugador              CHAR(6) NOT NULL
);

ALTER TABLE recibe ADD CONSTRAINT recibe_pk PRIMARY KEY
( amonestaciones_id_amonestacion,
jugador_id_jugador );

ALTER TABLE recibe
    ADD CONSTRAINT recibe_amonestaciones_fk FOREIGN KEY
( amonestaciones_id_amonestacion )
    REFERENCES amonestaciones ( id_amonestacion )
        ON DELETE CASCADE;

ALTER TABLE recibe
    ADD CONSTRAINT recibe_jugador_fk FOREIGN KEY ( jugador_id_jugador )
    REFERENCES jugador ( id_jugador )
        ON DELETE CASCADE;

CREATE TABLE lesiones (
    codigo_lesion      CHAR(6) NOT NULL,
    tipo               VARCHAR2(40),
    fecha              DATE,
    jugador_id_jugador CHAR(6) NOT NULL
);


ALTER TABLE lesiones ADD CONSTRAINT lesiones_pk PRIMARY KEY
( codigo_lesion,
jugador_id_jugador );

ALTER TABLE lesiones
    ADD CONSTRAINT lesiones_jugador_fk FOREIGN KEY ( jugador_id_jugador )
    REFERENCES jugador ( id_jugador );

```

### 3.2- TABLAS INSERTADAS CORRECTAMENTE

He creado un usuario ESTADIOSQL y luego le he insertado las tablas y todas se han insertado correctamente. Para verlo le di ha refrescar como se muestra en la captura y ya se ven todas las tablas.





## 4-INSERCIÓN DE TABLAS

### 4.1-TABLA ESTADIOS

```
INSERT INTO estadios (id_estadio, nombre, ciudad, capacidad, fecha_construccion)
VALUES ('EST001', 'Spotify Camp Nou', 'Barcelona', 99354, TO_DATE('1957-09-24', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO estadios (id_estadio, nombre, ciudad, capacidad, fecha_construccion)
VALUES ('EST002', 'Santiago Bernabeu', 'Madrid', 81044, TO_DATE('1947-12-14', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO estadios (id_estadio, nombre, ciudad, capacidad, fecha_construccion)
VALUES ('EST003', 'Civitas Metropolitano', 'Madrid', 68000, TO_DATE('1943-02-21', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO estadios (id_estadio, nombre, ciudad, capacidad, fecha_construccion)
VALUES ('EST004', 'Reale Arena', 'Anoeta', 40000, TO_DATE('1993-08-13', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO estadios (id_estadio, nombre, ciudad, capacidad, fecha_construccion)
VALUES ('EST005', 'La Ceramica', 'Villareal', 23000, TO_DATE('1923-06-17', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO estadios (id_estadio, nombre, ciudad, capacidad, fecha_construccion)
VALUES ('EST006', 'Benito Villamarin', 'Sevilla', 60721, TO_DATE('1929-03-17', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO estadios (id_estadio, nombre, ciudad, capacidad, fecha_construccion)
VALUES ('EST007', 'Montilivi', 'Gerona', 13320, TO_DATE('1970-08-14', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO estadios (id_estadio, nombre, ciudad, capacidad, fecha_construccion)
VALUES ('EST008', 'San Mames', 'Bilbao', 53331, TO_DATE('1913-08-21', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO estadios (id_estadio, nombre, ciudad, capacidad, fecha_construccion)
VALUES ('EST009', 'Vallecas', 'Puente de Vallecas', 14708, TO_DATE('1976-06-06', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO estadios (id_estadio, nombre, ciudad, capacidad, fecha_construccion)
VALUES ('EST010', 'El Sadar', 'Pamplona', 23576, TO_DATE('1967-09-02', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO estadios (id_estadio, nombre, ciudad, capacidad, fecha_construccion)
VALUES ('EST011', 'Ramon Sánchez-Pizjuan', 'Sevilla', 43864, TO_DATE('1958-09-07', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO estadios (id_estadio, nombre, ciudad, capacidad, fecha_construccion)
VALUES ('EST012', 'Son Moix', 'Palma de Mallorca', 23142, TO_DATE('1999-07-03', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO estadios (id_estadio, nombre, ciudad, capacidad, fecha_construccion)
VALUES ('EST013', 'Abanca Balaidos', 'Vigo', 18267, TO_DATE('1928-12-30', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO estadios (id_estadio, nombre, ciudad, capacidad, fecha_construccion)
VALUES ('EST014', 'Power Horse Stadium', 'Almeria', 16503, TO_DATE('2004-07-31', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO estadios (id_estadio, nombre, ciudad, capacidad, fecha_construccion)
VALUES ('EST015', 'Nuevo Mirandilla', 'Cadiz', 25033, TO_DATE('1955-09-02', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO estadios (id_estadio, nombre, ciudad, capacidad, fecha_construccion)
VALUES ('EST016', 'Jose Zorrilla', 'Valladolid', 27618, TO_DATE('1982-02-20', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO estadios (id_estadio, nombre, ciudad, capacidad, fecha_construccion)
VALUES ('EST017', 'Mestalla', 'Valencia', 48600, TO_DATE('1923-02-02', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO estadios (id_estadio, nombre, ciudad, capacidad, fecha_construccion)
VALUES ('EST018', 'Coliseum Alfonso Perez', 'Getafe', 16500, TO_DATE('1998-07-30', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO estadios (id_estadio, nombre, ciudad, capacidad, fecha_construccion)
VALUES ('EST019', 'RCDE Stadium', 'Cornella', 40500, TO_DATE('2005-11-30', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO estadios (id_estadio, nombre, ciudad, capacidad, fecha_construccion)
VALUES ('EST020', 'Martinez Valero', 'Elche', 31388, TO_DATE('1976-09-08', 'YYYY-MM-DD'));
```

### 4.2-TABLA PARTIDOS

```
INSERT INTO partidos (id_partido, fecha, hora, goles_local, goles_visitante, estadios_id_estadio)
VALUES ('PRT001', TO_DATE('2023-04-28', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('21:00', 'HH24:MI'), 0, 2, 'EST010');
INSERT INTO partidos (id_partido, fecha, hora, goles_local, goles_visitante, estadios_id_estadio)
VALUES ('PRT002', TO_DATE('2023-04-29', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('16:15', 'HH24:MI'), 4, 0, 'EST020');
INSERT INTO partidos (id_partido, fecha, hora, goles_local, goles_visitante, estadios_id_estadio)
VALUES ('PRT003', TO_DATE('2023-04-29', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('18:30', 'HH24:MI'), 4, 2, 'EST002');
INSERT INTO partidos (id_partido, fecha, hora, goles_local, goles_visitante, estadios_id_estadio)
VALUES ('PRT004', TO_DATE('2023-04-29', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('21:00', 'HH24:MI'), 4, 0, 'EST001');
INSERT INTO partidos (id_partido, fecha, hora, goles_local, goles_visitante, estadios_id_estadio)
VALUES ('PRT005', TO_DATE('2023-04-30', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('14:00', 'HH24:MI'), 2, 1, 'EST015');
INSERT INTO partidos (id_partido, fecha, hora, goles_local, goles_visitante, estadios_id_estadio)
VALUES ('PRT006', TO_DATE('2023-04-30', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('16:15', 'HH24:MI'), 3, 1, 'EST005');
INSERT INTO partidos (id_partido, fecha, hora, goles_local, goles_visitante, estadios_id_estadio)
VALUES ('PRT007', TO_DATE('2023-04-30', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('18:30', 'HH24:MI'), 1, 0, 'EST019');
INSERT INTO partidos (id_partido, fecha, hora, goles_local, goles_visitante, estadios_id_estadio)
VALUES ('PRT008', TO_DATE('2023-04-30', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('21:00', 'HH24:MI'), 2, 5, 'EST016');
INSERT INTO partidos (id_partido, fecha, hora, goles_local, goles_visitante, estadios_id_estadio)
VALUES ('PRT009', TO_DATE('2023-05-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('19:00', 'HH24:MI'), 1, 1, 'EST012');
INSERT INTO partidos (id_partido, fecha, hora, goles_local, goles_visitante, estadios_id_estadio)
VALUES ('PRT010', TO_DATE('2023-05-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('21:00', 'HH24:MI'), 0, 2, 'EST011');
```

### 4.3-TABLA EQUIPOS

```
INSERT INTO equipos (clave_equipo, nombre, ciudad, entrenador, fecha_creacion)
VALUES ('EQP01', 'FC Barcelona', 'Barcelona', 'Xavi Hernandez', TO_DATE('1899-11-29', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO equipos (clave_equipo, nombre, ciudad, entrenador, fecha_creacion)
VALUES ('EQP02', 'Club Atletico de Madrid', 'Madrid', 'Diego Simeone', TO_DATE('1903-04-26', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO equipos (clave_equipo, nombre, ciudad, entrenador, fecha_creacion)
VALUES ('EQP03', 'Real Madrid CF', 'Madrid', 'Carlo Ancelotti', TO_DATE('1902-03-06', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO equipos (clave_equipo, nombre, ciudad, entrenador, fecha_creacion)
VALUES ('EQP04', 'Real Sociedad de Futbol', 'San Sebastian', 'Imanol Alguacil', TO_DATE('1909-09-07', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO equipos (clave_equipo, nombre, ciudad, entrenador, fecha_creacion)
VALUES ('EQP05', 'Villarreal CF', 'Villarreal', 'Quique Setien', TO_DATE('1923-03-10', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO equipos (clave_equipo, nombre, ciudad, entrenador, fecha_creacion)
VALUES ('EQP06', 'Real Betis Balompie', 'Sevilla', 'Manuel Pellegrini', TO_DATE('1907-09-12', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO equipos (clave_equipo, nombre, ciudad, entrenador, fecha_creacion)
VALUES ('EQP07', 'Girona CF', 'Girona', 'Miguel Angel Sanchez', TO_DATE('1930-07-23', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO equipos (clave_equipo, nombre, ciudad, entrenador, fecha_creacion)
VALUES ('EQP08', 'Athletic Club', 'Bilbao', 'Ernesto Valverde', TO_DATE('1898-04-04', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO equipos (clave_equipo, nombre, ciudad, entrenador, fecha_creacion)
VALUES ('EQP09', 'Club Atletico Osasuna', 'Pamplona', 'Jagoba Arrasate', TO_DATE('1920-10-24', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO equipos (clave_equipo, nombre, ciudad, entrenador, fecha_creacion)
VALUES ('EQP10', 'Rayo Vallecano de Madrid', 'Puente de Vallecas', 'Andoni Iraola', TO_DATE('1924-05-29', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO equipos (clave_equipo, nombre, ciudad, entrenador, fecha_creacion)
VALUES ('EQP11', 'Sevilla FC', 'Sevilla', 'Jose Luis Mendilibar', TO_DATE('1890-01-25', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO equipos (clave_equipo, nombre, ciudad, entrenador, fecha_creacion)
VALUES ('EQP12', 'Mallorca CF', 'Mallorca', 'Javier Aguirre', TO_DATE('1916-03-05', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO equipos (clave_equipo, nombre, ciudad, entrenador, fecha_creacion)
VALUES ('EQP13', 'Real Club Celta de Vigo', 'Vigo', 'Carlos Carvalhal', TO_DATE('1923-08-23', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO equipos (clave_equipo, nombre, ciudad, entrenador, fecha_creacion)
VALUES ('EQP14', 'Union Deportiva Almeria', 'Almeria', 'Rubi', TO_DATE('1989-07-26', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO equipos (clave_equipo, nombre, ciudad, entrenador, fecha_creacion)
VALUES ('EQP15', 'Cadiz Club de Fútbol', 'Cadiz', 'Sergio Gonzalez', TO_DATE('1910-09-10', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO equipos (clave_equipo, nombre, ciudad, entrenador, fecha_creacion)
VALUES ('EQP16', 'Real Valladolid CF', 'Valladolid', 'Paulo Pezzolano', TO_DATE('1928-06-20', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO equipos (clave_equipo, nombre, ciudad, entrenador, fecha_creacion)
VALUES ('EQP17', 'Valencia Club de Futbol', 'Valencia', 'Voro', TO_DATE('1919-03-18', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO equipos (clave_equipo, nombre, ciudad, entrenador, fecha_creacion)
VALUES ('EQP18', 'Getafe CF', 'Getafe', 'Jose Bordalas', TO_DATE('1923-07-08', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO equipos (clave_equipo, nombre, ciudad, entrenador, fecha_creacion)
VALUES ('EQP19', 'R.C.D. Espanyol', 'Cornella de Llobregat', 'Luis Garcia Fernandez', TO_DATE('1900-10-28', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO equipos (clave_equipo, nombre, ciudad, entrenador, fecha_creacion)
VALUES ('EQP20', 'Elche CF', 'Elche', 'Sebastián Beccacece', TO_DATE('1922-08-28', 'YYYY-MM-DD'));
```

#### 4.4-TABLA COMPETIR

```

INSERT INTO competir (partidos_id_partido, equipos_clave_equipo)
VALUES ('PRT001', 'EQP09');
INSERT INTO competir (partidos_id_partido, equipos_clave_equipo)
VALUES ('PRT001', 'EQP04');
INSERT INTO competir (partidos_id_partido, equipos_clave_equipo)
VALUES ('PRT002', 'EQP20');
INSERT INTO competir (partidos_id_partido, equipos_clave_equipo)
VALUES ('PRT002', 'EQP10');
INSERT INTO competir (partidos_id_partido, equipos_clave_equipo)
VALUES ('PRT003', 'EQP03');
INSERT INTO competir (partidos_id_partido, equipos_clave_equipo)
VALUES ('PRT003', 'EQP14');
INSERT INTO competir (partidos_id_partido, equipos_clave_equipo)
VALUES ('PRT004', 'EQP01');
INSERT INTO competir (partidos_id_partido, equipos_clave_equipo)
VALUES ('PRT004', 'EQP06');
INSERT INTO competir (partidos_id_partido, equipos_clave_equipo)
VALUES ('PRT005', 'EQP15');
INSERT INTO competir (partidos_id_partido, equipos_clave_equipo)
VALUES ('PRT005', 'EQP17');
INSERT INTO competir (partidos_id_partido, equipos_clave_equipo)
VALUES ('PRT006', 'EQP05');
INSERT INTO competir (partidos_id_partido, equipos_clave_equipo)
VALUES ('PRT006', 'EQP13');
INSERT INTO competir (partidos_id_partido, equipos_clave_equipo)
VALUES ('PRT007', 'EQP18');
INSERT INTO competir (partidos_id_partido, equipos_clave_equipo)
VALUES ('PRT007', 'EQP19');
INSERT INTO competir (partidos_id_partido, equipos_clave_equipo)
VALUES ('PRT008', 'EQP02');
INSERT INTO competir (partidos_id_partido, equipos_clave_equipo)
VALUES ('PRT008', 'EQP16');
INSERT INTO competir (partidos_id_partido, equipos_clave_equipo)
VALUES ('PRT009', 'EQP08');
INSERT INTO competir (partidos_id_partido, equipos_clave_equipo)
VALUES ('PRT009', 'EQP12');
INSERT INTO competir (partidos_id_partido, equipos_clave_equipo)
VALUES ('PRT010', 'EQP07');
INSERT INTO competir (partidos_id_partido, equipos_clave_equipo)
VALUES ('PRT010', 'EQP11');

```

	⚡ PARTIDOS_ID_PARTIDO	⚡ EQUIPOS_CLAVE_EQUIPO
1	PRT001	EQP09
2	PRT001	EQP04
3	PRT002	EQP20
4	PRT002	EQP10
5	PRT003	EQP03
6	PRT003	EQP14
7	PRT004	EQP01
8	PRT004	EQP06
9	PRT005	EQP15
10	PRT005	EQP17
11	PRT006	EQP05
12	PRT006	EQP13
13	PRT007	EQP18
14	PRT007	EQP19
15	PRT008	EQP02
16	PRT008	EQP16
17	PRT009	EQP08
18	PRT009	EQP12
19	PRT010	EQP07
20	PRT010	EQP11



## 4.5-TABLA JUGADOR

### JUGADORES DEL EQUIPO 1:

```
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Lewandowski', 'Robert', 9, 34, 'Delantero', 'JUG001', 'EQP01');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Pablo Martin', 'Paez Gavira', 30, 18, 'Centrocampista', 'JUG002', 'EQP01');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Busquets Burgos', 'Sergio', 5, 34, 'Centrocampista', 'JUG003', 'EQP01');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Gonzalez Lopez', 'Pedro', 8, 20, 'Centrocampista', 'JUG004', 'EQP01');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Ousmane Dembélé', 'Masour', 7, 25, 'Delantero', 'JUG005', 'EQP01');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Dias Belloli', 'Raphael', 22, 26, 'Delantero', 'JUG006', 'EQP01');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Araujo da Silva', 'Ronald Federico', 4, 24, 'Defensa', 'JUG007', 'EQP01');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Fati Vieira', 'Anssumane', 10, 20, 'Delantero', 'JUG008', 'EQP01');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('de Jong', 'Frenkie', 21, 26, 'Centrocampista', 'JUG009', 'EQP01');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Olivier Koundé', 'Jules', 23, 24, 'Defensa', 'JUG010', 'EQP01');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('ter Stegen', 'Marc-André', 1, 31, 'Portero', 'JUG011', 'EQP01');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Yannick Kessié', 'Franck', 19, 26, 'Centrocampista', 'JUG012', 'EQP01');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Torres Garcia', 'Ferran', 11, 23, 'Delantero', 'JUG013', 'EQP01');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Alonso Mendoza', 'Marcos', 17, 32, 'Defensa', 'JUG014', 'EQP01');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Bodtker Christensen', 'Andreas', 15, 27, 'Defensa', 'JUG015', 'EQP01');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Roberto Carnicer', 'Sergi', 20, 31, 'Defensa', 'JUG016', 'EQP01');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Alba Ramos', 'Jorge', 18, 34, 'Defensa', 'JUG017', 'EQP01');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Balde Martinez', 'Alejandro', 28, 19, 'Defensa', 'JUG018', 'EQP01');
```

### JUGADORES DEL EQUIPO 2:

```
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Griezmann', 'Antoine', 7, 32, 'Delantero', 'JUG019', 'EQP02');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Depay', 'Memphis', 9, 29, 'Delantero', 'JUG020', 'EQP02');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Morata Martin', 'Álvaro Borja', 19, 30, 'Delantero', 'JUG021', 'EQP02');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Oblak', 'Jan', 13, 30, 'Portero', 'JUG022', 'EQP02');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('de Paul', 'Rodrigo Javier', 5, 28, 'Centrocampista', 'JUG023', 'EQP02');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Savi?', 'Stefan', 15, 32, 'Defensa', 'JUG024', 'EQP02');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Resurrección Merodio', 'Jorge', 6, 31, 'Centrocampista', 'JUG025', 'EQP02');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Llorente Moreno', 'Marcos', 14, 28, 'Centrocampista', 'JUG026', 'EQP02');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Ferreira Carrasco', 'Yannick', 21, 29, 'Centrocampista', 'JUG027', 'EQP02');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Correa Martinez', 'Ángel Martín', 10, 28, 'Delantero', 'JUG028', 'EQP02');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Molina Lucero', 'Nahuel', 16, 25, 'Defensa', 'JUG029', 'EQP02');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Reguilón Rodriguez', 'Sergio', 3, 26, 'Defensa', 'JUG030', 'EQP02');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Hermoso Canseco', 'Mario', 22, 27, 'Defensa', 'JUG031', 'EQP02');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Ñíguez Esclapez', 'Saúl', 17, 28, 'Centrocampista', 'JUG032', 'EQP02');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('María Giménez', 'Jose', 2, 28, 'Defensa', 'JUG033', 'EQP02');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Laurent Witsel', 'Axel', 20, 34, 'Defensa', 'JUG034', 'EQP02');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Mandava', 'Reinildo', 23, 29, 'Defensa', 'JUG035', 'EQP02');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Barrios Rivas', 'Pablo', 34, 19, 'Centrocampista', 'JUG036', 'EQP02');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('James Doherty', 'Matthew', 12, 31, 'Defensa', 'JUG037', 'EQP02');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Benoit Lemar', 'Thomas', 11, 27, 'Centrocampista', 'JUG038', 'EQP02');
```

### JUGADORES DEL EQUIPO 3:

```
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Paixao de Oliveira Junior', 'Vinicius Jose', 20, 22, 'Delantero', 'JUG039', 'EQP03');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Mostaza Benzema', 'Karim', 9, 35, 'Delantero', 'JUG040', 'EQP03');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('de Goes', 'Rodrygo Silva', 21, 22, 'Delantero', 'JUG041', 'EQP03');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Modric', 'Luka', 10, 37, 'Centrocampista', 'JUG042', 'EQP03');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Hazard', 'Eden', 7, 33, 'Delantero', 'JUG043', 'EQP03');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Asensio', 'Marco', 11, 27, 'Delantero', 'JUG044', 'EQP03');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Valverde', 'Federico', 15, 25, 'Centrocampista', 'JUG045', 'EQP03');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Courtois', 'Thibaut Nicolas', 1, 31, 'Portero', 'JUG046', 'EQP03');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Kroos', 'Toni', 8, 33, 'Centrocampista', 'JUG047', 'EQP03');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Olatukunbo Alaba', 'David', 4, 30, 'Defensa', 'JUG048', 'EQP03');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Militao', 'Eder Gabriel', 3, 25, 'Defensa', 'JUG049', 'EQP03');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Rudiger', 'Antonio', 22, 30, 'Defensa', 'JUG050', 'EQP03');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Djani Tchouameni', 'Aurelien', 8, 23, 'Centrocampista', 'JUG051', 'EQP03');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Carvajal Ramos', 'Dani', 19, 26, 'Centrocampista', 'JUG052', 'EQP03');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Fernandez Iglesias', 'Jose Ignacio', 6, 33, 'Defensa', 'JUG053', 'EQP03');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Vazquez Iglesias', 'Lucas', 17, 31, 'Centrocampista', 'JUG054', 'EQP03');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Rodriguez Munoz', 'Alvaro Daniel', 39, 18, 'Delantero', 'JUG055', 'EQP03');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Diaz Mejia', 'Mariano', 24, 29, 'Delantero', 'JUG056', 'EQP03');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Sinna Mendy', 'Ferland', 23, 27, 'Defensa', 'JUG057', 'EQP03');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Lazaro Diaz Mejia', 'Jesús Vallejo', 5, 26, 'Defensa', 'JUG058', 'EQP03');
```

### JUGADORES DEL EQUIPO 4:

```
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Kubo', 'Takefusa', 14, 21, 'Centrocampista', 'JUG059', 'EQP04');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Jimenez Silva', 'David Josue', 21, 37, 'Centrocampista', 'JUG060', 'EQP04');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Oyarzabal Ugarte', 'Mikel', 10, 26, 'Delantero', 'JUG061', 'EQP04');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Sorloth', 'Alexander', 19, 27, 'Delantero', 'JUG062', 'EQP04');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Zubimendi Ibañez', 'Martin', 3, 24, 'Centrocampista', 'JUG063', 'EQP04');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Umar Mesbah', 'Sadiq', 25, 26, 'Delantero', 'JUG064', 'EQP04');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Mendez Portela', 'Brais', 23, 26, 'Centrocampista', 'JUG065', 'EQP04');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Merino Zazon', 'Mikel', 8, 26, 'Centrocampista', 'JUG066', 'EQP04');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Le Normand', 'Robin', 24, 26, 'Defensa', 'JUG067', 'EQP04');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Cho', 'Mohamed-Ali', 11, 19, 'Delantero', 'JUG068', 'EQP04');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Illarramendi Andonegi', 'Asier', 4, 33, 'Centrocampista', 'JUG069', 'EQP04');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Remiro Gargallo', 'Alejandro', 1, 28, 'Portero', 'JUG070', 'EQP04');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Barrenetxea Muguruza', 'Ander', 7, 21, 'Delantero', 'JUG071', 'EQP04');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Fernandez Luna', 'Carlos', 29, 21, 'Centrocampista', 'JUG072', 'EQP04');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Zubeldia Elorza', 'Igor', 5, 26, 'Centrocampista', 'JUG073', 'EQP04');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Marin Tejada', 'Pablo', 42, 19, 'Centrocampista', 'JUG074', 'EQP04');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Elustondo Iribarria', 'Aritz', 6, 29, 'Defensa', 'JUG075', 'EQP04');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Rico Salguero', 'Diego', 15, 30, 'Defensa', 'JUG076', 'EQP04');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Turrientes Imaz', 'Beñat', 27, 21, 'Defensa', 'JUG077', 'EQP04');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('German Gomez', 'Jonathan', 35, 19, 'Defensa', 'JUG078', 'EQP04');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Martin Odrizola', 'Ander', 28, 22, 'Centrocampista', 'JUG079', 'EQP04');
```

## JUGADORES DEL EQUIPO 5:

```
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Chimerenka Chukwueze', 'Samuel', 11, 23, 'Delantero', 'JUG080', 'EQP05');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Reina Paez', 'Jose Manuel', 1, 40, 'Portero', 'JUG081', 'EQP05');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Moreno Balaguero', 'Gerard', 7, 31, 'Delantero', 'JUG082', 'EQP05');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Lo Celso', 'Giovani', 17, 27, 'Centrocampista', 'JUG083', 'EQP05');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Francisco Torres', 'Pau', 4, 23, 'Defensa', 'JUG084', 'EQP05');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Marcos Foyth', 'Juan', 8, 25, 'Defensa', 'JUG085', 'EQP05');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Baena Rodriguez', 'Alejandro', 16, 21, 'Centrocampista', 'JUG086', 'EQP05');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Santos Pino', 'Yeremi Jesus', 21, 20, 'Centrocampista', 'JUG087', 'EQP05');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Jackson', 'Nicolas', 15, 21, 'Delantero', 'JUG088', 'EQP05');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Albiol Tortajada', 'Raul', 3, 37, 'Defensa', 'JUG089', 'EQP05');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Terrats Espacio', 'Ramon', 39, 22, 'Centrocampista', 'JUG090', 'EQP05');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Morales Nogales', 'Jose Luis', 22, 35, 'Delantero', 'JUG091', 'EQP05');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Mandi', 'Aissa', 23, 31, 'Defensa', 'JUG092', 'EQP05');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Capoue', 'Etienne', 6, 34, 'Centrocampista', 'JUG093', 'EQP05');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Mojica Palacio', 'Johan Andres', 12, 30, 'Defensa', 'JUG094', 'EQP05');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Hassan', 'Haissem', 40, 21, 'Delantero', 'JUG095', 'EQP05');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Moreno Perez', 'Alberto', 18, 30, 'Defensa', 'JUG096', 'EQP05');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Pedraza', 'Alfonso', 24, 27, 'Centrocampista', 'JUG097', 'EQP05');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Joseph Coquelin', 'Francis', 19, 31, 'Centrocampista', 'JUG098', 'EQP05');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Niño Rodriguez', 'Fernando', 11, 22, 'Delantero', 'JUG099', 'EQP05');
```

## JUGADORES DEL EQUIPO 6:

```
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Sanchez Rodriguez', 'Joaquin', 17, 41, 'Centrocampista', 'JUG100', 'EQP06');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Bravo Muñoz', 'Claudio Andres', 1, 40, 'Portero', 'JUG101', 'EQP06');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Fekir', 'Nabil', 8, 29, 'Delantero', 'JUG102', 'EQP06');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Andre Rosa da Silva', 'Luiz Henrique', 11, 22, 'Delantero', 'JUG103', 'EQP06');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Iglesias Quintas', 'Borja', 9, 30, 'Delantero', 'JUG104', 'EQP06');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Canales Madrazo', 'Sergio', 10, 32, 'Centrocampista', 'JUG105', 'EQP06');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Guardado Hernandez', 'Jose Andres', 18, 36, 'Centrocampista', 'JUG106', 'EQP06');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Ramos Marchi', 'Luiz Felipe', 19, 26, 'Defensa', 'JUG107', 'EQP06');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Rodríguez', 'Guido', 5, 29, 'Centrocampista', 'JUG108', 'EQP06');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('da Silva Santos', 'Abner Vinicius', 20, 22, 'Defensa', 'JUG109', 'EQP06');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('de Carvalho', 'William Silva', 14, 31, 'Centrocampista', 'JUG110', 'EQP06');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Sanchez Rodriguez', 'Rodrigo', 28, 23, 'Centrocampista', 'JUG111', 'EQP06');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Jimenez Lopez', 'Juan Miguel', 7, 29, 'Delantero', 'JUG112', 'EQP06');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Alejo Pezzella', 'German', 16, 31, 'Defensa', 'JUG113', 'EQP06');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Miranda Gonzalez', 'Juan', 33, 23, 'Defensa', 'JUG114', 'EQP06');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Ruibal Garcia', 'Aitor', 24, 27, 'Defensa', 'JUG115', 'EQP06');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Diaz Esposito', 'Juan Cruz', 29, 23, 'Centrocampista', 'JUG116', 'EQP06');
```



## JUGADORES DEL EQUIPO 7:

```
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Jose Castellanos Gimenez', 'Valentin Mariano', 9, 24, 'Delantero', 'JUG117', 'EQP07');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Tsyhankov', 'Viktor', 8, 25, 'Delantero', 'JUG118', 'EQP07');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Callens Asin', 'Alexander Martin', 25, 31, 'Defensa', 'JUG119', 'EQP07');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Carvalho', 'Reinier Jesus', 19, 21, 'Centrocampista', 'JUG120', 'EQP07');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Riquelme Reche', 'Rodrigo', 17, 23, 'Centrocampista', 'JUG121', 'EQP07');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Gazzaniga Farias', 'Paulo Dino', 13, 31, 'Portero', 'JUG122', 'EQP07');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Martinez Lopez', 'Arnau', 4, 20, 'Defensa', 'JUG123', 'EQP07');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Garcia Serrano', 'Aleix', 14, 25, 'Centrocampista', 'JUG124', 'EQP07');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Lopez Silva', 'David', 5, 33, 'Defensa', 'JUG125', 'EQP07');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Stuani Curbelo', 'Cristhian Ricardo', 7, 36, 'Delantero', 'JUG126', 'EQP07');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Romeu Vidal', 'Oriol', 18, 31, 'Centrocampista', 'JUG127', 'EQP07');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Bueno Couto', 'Yan', 20, 20, 'Defensa', 'JUG128', 'EQP07');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Herrera Ravelo', 'Yangel Clemente', 21, 25, 'Centrocampista', 'JUG129', 'EQP07');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Ramirez Lopez', 'Juan Pedro', 15, 32, 'Defensa', 'JUG130', 'EQP07');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Gutierrez Ortega', 'Miguel', 3, 21, 'Defensa', 'JUG131', 'EQP07');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Hernandez Carrera', 'Javier', 16, 25, 'Defensa', 'JUG132', 'EQP07');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Bueno Sciotto', 'Santiago Ignacio', 22, 24, 'Defensa', 'JUG133', 'EQP07');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Espinosa Zuñiga', 'Bernardo Jose', 2, 33, 'Defensa', 'JUG134', 'EQP07');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Garcia Freire', 'Borja', 24, 32, 'Centrocampista', 'JUG135', 'EQP07');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Martin Nuñez', 'Ivan', 23, 24, 'Centrocampista', 'JUG136', 'EQP07');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Villa Suarez', 'Laureano Antonio', 12, 28, 'Centrocampista', 'JUG137', 'EQP07');
```

## JUGADORES DEL EQUIPO 8:

```
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Williams Arthuer', 'Nicholas', 11, 20, 'Delantero', 'JUG138', 'EQP08');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Williams Arthuer', 'Ifaki', 9, 28, 'Delantero', 'JUG139', 'EQP08');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Martinez Berridi', 'Ifigo', 4, 31, 'Defensa', 'JUG140', 'EQP08');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Simon Mendibil', 'Unai', 1, 25, 'Portero', 'JUG141', 'EQP08');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Herrera Aguera', 'Ander', 23, 33, 'Defensa', 'JUG142', 'EQP08');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Sancet Tirapu', 'Oihan', 8, 23, 'Centrocampista', 'JUG143', 'EQP08');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Munian Gofi', 'Iker', 10, 30, 'Delantero', 'JUG144', 'EQP08');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Garcia Escudero', 'Raul', 22, 36, 'Centrocampista', 'JUG145', 'EQP08');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('de Marcos Arana', 'Oscar', 18, 34, 'Defensa', 'JUG146', 'EQP08');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Alvarez Lopez', 'Yeray', 5, 28, 'Defensa', 'JUG147', 'EQP08');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Balenziaga Oruesagasti', 'Mikel', 24, 35, 'Defensa', 'JUG148', 'EQP08');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Guruzeta Rodriguez', 'Gorka', 30, 26, 'Delantero', 'JUG149', 'EQP08');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Berchiche Izeta', 'Yuri', 17, 33, 'Defensa', 'JUG150', 'EQP08');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Berenguer Remiro', 'Alejandro', 7, 27, 'Delantero', 'JUG151', 'EQP08');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Vesga Arruti', 'Mikel', 6, 30, 'Centrocampista', 'JUG152', 'EQP08');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Capa Rodriguez', 'Ander', 21, 31, 'Defensa', 'JUG153', 'EQP08');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Lekue Martinez', 'Ifigo', 15, 30, 'Defensa', 'JUG154', 'EQP08');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Vivian Moreno', 'Daniel', 3, 23, 'Defensa', 'JUG155', 'EQP08');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Zarraga Egaña', 'Oier', 19, 24, 'Centrocampista', 'JUG156', 'EQP08');
```

## JUGADORES DEL EQUIPO 9:

```
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Ezzalzouli', 'Abdessamad', 12, 21, 'Delantero', 'JUG176', 'EQP09');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Ezequiel Avila', 'Luis', 9, 29, 'Delantero', 'JUG177', 'EQP09');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Garcia Zubiria', 'David', 5, 29, 'Defensa', 'JUG178', 'EQP09');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Ibañez Lumbreras', 'Pablo', 19, 24, 'Centrocampista', 'JUG179', 'EQP09');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Budimir', 'Ante', 17, 31, 'Delantero', 'JUG180', 'EQP09');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Hernandez Umpierrez', 'Aridane', 23, 34, 'Defensa', 'JUG181', 'EQP09');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Torro Marset', 'Lucas', 6, 28, 'Centrocampista', 'JUG182', 'EQP09');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Herrera Piron', 'Sergio', 1, 29, 'Portero', 'JUG183', 'EQP09');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Garcia Martinez', 'Enrique', 18, 33, 'Delantero', 'JUG184', 'EQP09');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Oroz Huarte', 'Aimar', 22, 21, 'Centrocampista', 'JUG185', 'EQP09');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Garcia Santos', 'Ruben', 14, 29, 'Centrocampista', 'JUG186', 'EQP09');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Vidal Miralles??', 'Ignacio', 2, 28, 'Defensa', 'JUG187', 'EQP09');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Alvaro Armada', 'Juan Cruz', 3, 30, 'Defensa', 'JUG188', 'EQP09');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Muñoz Cameros', 'Iker', 34, 20, 'Centrocampista', 'JUG189', 'EQP09');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Gomez Bordonado', 'Moises', 16, 28, 'Centrocampista', 'JUG190', 'EQP09');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Moncayola Tollar', 'Jon', 7, 25, 'Centrocampista', 'JUG191', 'EQP09');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Herrando Oroz', 'Jorge', 31, 22, 'Defensa', 'JUG192', 'EQP09');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Barja Afonso', 'Enrique', 11, 26, 'Delantero', 'JUG193', 'EQP09');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Brasanac', 'Darko', 8, 31, 'Centrocampista', 'JUG194', 'EQP09');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Sanchez de la Peña', 'Manuel', 20, 22, 'Defensa', 'JUG195', 'EQP09');
```

## JUGADORES DEL EQUIPO 10:

```
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Garcia Zarate', 'Radamel Falcao', 9, 37, 'Delantero', 'JUG157', 'EQP10');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Garcia Torres', 'Francisco Jose', 3, 23, 'Defensa', 'JUG158', 'EQP10');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Palazon Camacho', 'Isaac', 7, 28, 'Centrocampista', 'JUG159', 'EQP10');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Gomez', 'Raul de Tomas', 25, 28, 'Delantero', 'JUG160', 'EQP10');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Garcia Rivera', 'Alvaro', 18, 30, 'Centrocampista', 'JUG161', 'EQP10');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Camello Perez', 'Sergio', 34, 22, 'Delantero', 'JUG162', 'EQP10');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Guido Trejo', 'Oscar', 8, 35, 'Centrocampista', 'JUG163', 'EQP10');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Catena Marugan', 'Alejandro', 5, 28, 'Defensa', 'JUG164', 'EQP10');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Lopez Rodriguez', 'Diego', 13, 41, 'Portero', 'JUG165', 'EQP10');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Dimitrievski', 'Stole', 1, 29, 'Portero', 'JUG166', 'EQP10');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Lejeune?', 'Florian', 19, 31, 'Defensa', 'JUG167', 'EQP10');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Ismael Ciss', 'Pathe', 21, 29, 'Centrocampista', 'JUG168', 'EQP10');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Comesaña Veiga', 'Santiago', 6, 26, 'Centrocampista', 'JUG169', 'EQP10');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Mumin Suleman', 'Khalid Abdul', 16, 24, 'Defensa', 'JUG170', 'EQP10');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Balliu Campeny', 'Ivan', 20, 31, 'Defensa', 'JUG171', 'EQP10');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Martin Luengo', 'Oscar Valentin', 23, 28, 'Centrocampista', 'JUG172', 'EQP10');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Martin Garcia', 'Andres', 12, 23, 'Delantero', 'JUG173', 'EQP10');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Lopez Cabrera', 'Unai', 17, 27, 'Centrocampista', 'JUG174', 'EQP10');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Suarez Mata', 'Mario', 4, 36, 'Defensa', 'JUG175', 'EQP10');
```



## JUGADORES DEL EQUIPO 11:

```

INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('En-Nesyri', 'Youssef', 15, 25, 'Delantero', 'JUG196', 'EQP11');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Corona Ruiz??', 'Jesus Manuel', 9, 30, 'Delantero', 'JUG197', 'EQP11');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Bounou', 'Yassine', 13, 32, 'Portero', 'JUG198', 'EQP11');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Rakitic', 'Ivan', 10, 35, 'Centrocampista', 'JUG199', 'EQP11');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('do Nascimento Teixeira', 'Marcos', 23, 26, 'Defensa', 'JUG200', 'EQP11');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Javier Acuña', 'Marcos', 19, 31, 'Defensa', 'JUG201', 'EQP11');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Nicolao Telles', 'Alex', 3, 30, 'Defensa', 'JUG202', 'EQP11');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Ariel Ocampos', 'Lucas', 5, 28, 'Centrocampista', 'JUG203', 'EQP11');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Navas Gonzalez', 'Jesus', 16, 37, 'Defensa', 'JUG204', 'EQP11');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Gil Salvatierra', 'Bryan', 25, 22, 'Delantero', 'JUG205', 'EQP11');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Lamela Cordero', 'Erik Manuel', 17, 31, 'Centrocampista', 'JUG206', 'EQP11');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Reges Mouta', 'Fernando Francisco', 20, 35, 'Centrocampista', 'JUG207', 'EQP11');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Ariel Montiel', 'Gonzalo', 2, 26, 'Defensa', 'JUG208', 'EQP11');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Dmitrovic', 'Marko', 1, 31, 'Portero', 'JUG209', 'EQP11');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Dario Gomez', 'Alejandro', 24, 35, 'Centrocampista', 'JUG210', 'EQP11');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Alassane Gueye', 'Pape', 18, 24, 'Centrocampista', 'JUG211', 'EQP11');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Bade', 'Loic', 22, 23, 'Defensa', 'JUG212', 'EQP11');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Sarabia Garcia', 'Pablo', 21, 31, 'Centrocampista', 'JUG213', 'EQP11');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Nianzou Kouassi', 'Tanguy-Austin', 14, 20, 'Defensa', 'JUG214', 'EQP11');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Rekil', 'Karim', 4, 28, 'Defensa', 'JUG215', 'EQP11');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Torres Muñoz', 'Oliver', 21, 28, 'Centrocampista', 'JUG216', 'EQP11');

```

## JUGADORES DEL EQUIPO 12:

```

INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Kang-in', 'Lee', 19, 22, 'Centrocampista', 'JUG217', 'EQP12');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Muriqui', 'Vedat', 7, 29, 'Delantero', 'JUG218', 'EQP12');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Maffeo Becerra', 'Pablo Carmine', 15, 25, 'Defensa', 'JUG219', 'EQP12');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Ndiaye Diedhiou', 'Amath', 23, 26, 'Delantero', 'JUG220', 'EQP12');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Raïllo Arenas', 'Antonio Jose', 21, 31, 'Defensa', 'JUG221', 'EQP12');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Tinotenda Kadewere', 'Philana', 17, 27, 'Delantero', 'JUG222', 'EQP12');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Augustinsson', 'Ludwig', 3, 29, 'Defensa', 'JUG223', 'EQP12');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Grenier', 'Clement', 8, 32, 'Centrocampista', 'JUG224', 'EQP12');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Hadzikadunic', 'Dennis', 5, 24, 'Defensa', 'JUG225', 'EQP12');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Rajkovic', 'Predrag', 1, 27, 'Portero', 'JUG226', 'EQP12');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Rodriguez Vazquez', 'Daniel', 14, 34, 'Centrocampista', 'JUG227', 'EQP12');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Valjent', 'Martin', 24, 27, 'Defensa', 'JUG228', 'EQP12');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Gonzalez Apud', 'Giovanni Alessandro', 20, 28, 'Defensa', 'JUG229', 'EQP12');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Nastasic', 'Matija', 2, 30, 'Defensa', 'JUG230', 'EQP12');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Raïllo Arenas', 'Antonio Jose', 21, 31, 'Defensa', 'JUG231', 'EQP12');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Prats Bastidas', 'Abdon', 9, 30, 'Delantero', 'JUG232', 'EQP12');

```

## JUGADORES DEL EQUIPO 13:

```

INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Veiga Novas', 'Gabriel', 28, 20, 'Centrocampista', 'JUG233', 'EQP13');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Aspas Juncal', 'Iago', 10, 35, 'Delantero', 'JUG234', 'EQP13');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Tapia Cortijo', 'Renato Fabrizio', 14, 27, 'Centrocampista', 'JUG235', 'EQP13');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Federico Marchesin', 'Agustin', 1, 35, 'Portero', 'JUG236', 'EQP13');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Seferovic', 'Haris', 22, 31, 'Delantero', 'JUG237', 'EQP13');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Mingueza Garcia', 'Oscar', 3, 24, 'Defensa', 'JUG238', 'EQP13');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('de la Torre', 'Lucas Daniel', 23, 24, 'Centrocampista', 'JUG239', 'EQP13');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Strand Larsen', 'Jorgen', 18, 23, 'Delantero', 'JUG240', 'EQP13');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Cervi', 'Franco', 11, 28, 'Centrocampista', 'JUG241', 'EQP13');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Theo Swedberg', 'Williot', 19, 19, 'Centrocampista', 'JUG242', 'EQP13');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Perez Sayol', 'Carles', 7, 25, 'Delantero', 'JUG243', 'EQP13');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Aidoo', 'Joseph', 15, 27, 'Defensa', 'JUG244', 'EQP13');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Mallo Novegil', 'Hugo', 2, 31, 'Defensa', 'JUG245', 'EQP13');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Villar Martinez', 'Ivan', 13, 25, 'Portero', 'JUG246', 'EQP13');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Paciencia', 'Goncalo', 9, 28, 'Delantero', 'JUG247', 'EQP13');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Nuñez Gestoso', 'Unai', 4, 26, 'Defensa', 'JUG248', 'EQP13');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Galan Gil', 'Javier', 17, 28, 'Defensa', 'JUG249', 'EQP13');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Sotelo', 'Hugo', 37, 19, 'Centrocampista', 'JUG250', 'EQP13');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Rodriguez Vidal', 'Miguel', 29, 20, 'Delantero', 'JUG251', 'EQP13');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Rodriguez Arnaiz', 'Oscar', 5, 24, 'Centrocampista', 'JUG252', 'EQP13');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Vazquez Comesaña', 'Kevin', 20, 20, 'Defensa', 'JUG253', 'EQP13');

```

## JUGADORES DEL EQUIPO 14:

```

INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Suarez Charris', 'Luis Javier', 16, 25, 'Delantero', 'JUG254', 'EQP14');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Vinicius Marques', 'Lazaro', 14, 21, 'Delantero', 'JUG255', 'EQP14');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Toure', 'El Bilal', 9, 21, 'Delantero', 'JUG256', 'EQP14');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Ramazani', 'Largie', 7, 22, 'Delantero', 'JUG257', 'EQP14');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Martinez Rubio', 'Fernando', 13, 32, 'Portero', 'JUG258', 'EQP14');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Carrilho Baptista', 'Leonardo', 13, 30, 'Delantero', 'JUG259', 'EQP14');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Fernandes Melo', 'Kaiky', 2, 19, 'Defensa', 'JUG260', 'EQP14');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Gaston Robertone', 'Lucas', 5, 26, 'Centrocampista', 'JUG261', 'EQP14');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Brandariz Movilla', 'Juan', 21, 24, 'Defensa', 'JUG262', 'EQP14');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Ely', 'Rodrigo', 19, 29, 'Defensa', 'JUG263', 'EQP14');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Babic', 'Sr?an', 22, 27, 'Defensa', 'JUG264', 'EQP14');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Melero Manzanares', 'Gonzalo Julian', 3, 29, 'Centrocampista', 'JUG265', 'EQP14');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Pozo Pozo', 'Alejandro', 17, 24, 'Centrocampista', 'JUG266', 'EQP14');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Eguaras Alvarez', 'Iñigo', 4, 31, 'Centrocampista', 'JUG267', 'EQP14');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Ferreira Sousa', 'Dyego Wilverson', 11, 33, 'Delantero', 'JUG268', 'EQP14');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Embarba Blazquez', 'Adrian', 10, 31, 'Delantero', 'JUG269', 'EQP14');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('de la Hoz Lepez', 'Cesar', 6, 31, 'Defensa', 'JUG270', 'EQP14');

```

## JUGADORES DEL EQUIPO 15:

```

INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Lozano Colon', 'Anthony Ruben', 9, 30, 'Delantero', 'JUG271', 'EQP15');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Ocampo Ferreira', 'Brian Alexis', 14, 23, 'Delantero', 'JUG272', 'EQP15');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Marti Salvador', 'Roger', 15, 32, 'Delantero', 'JUG273', 'EQP15');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('MbulOfeko Batomboat', 'Theo Bongonda', 10, 27, 'Delantero', 'JUG274', 'EQP15');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Conan Ledesma', 'Jeremias', 1, 30, 'Portero', 'JUG275', 'EQP15');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Negredo Sanchez', 'Alvaro', 18, 37, 'Delantero', 'JUG276', 'EQP15');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Fernandez Iglesias', 'Alejandro', 8, 30, 'Centrocampista', 'JUG277', 'EQP15');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Mere Perez', 'Jorge', 25, 26, 'Defensa', 'JUG278', 'EQP15');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Escalante', 'Gonzalo', 17, 30, 'Centrocampista', 'JUG279', 'EQP15');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Guardiola Navarro', 'Sergi', 19, 31, 'Delantero', 'JUG280', 'EQP15');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Ramos de la Flor', 'Christopher', 16, 26, 'Delantero', 'JUG281', 'EQP15');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Gimenez Jarque', 'Rafael', 3, 29, 'Defensa', 'JUG282', 'EQP15');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Alcaraz Jimenez', 'Ruben', 4, 32, 'Centrocampista', 'JUG283', 'EQP15');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Chust Garcia', 'Victor', 32, 23, 'Defensa', 'JUG284', 'EQP15');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Carcelen Valencia', 'Isaac', 20, 30, 'Defensa', 'JUG285', 'EQP15');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Arzamendia Duarte', 'Santiago', 21, 25, 'Defensa', 'JUG286', 'EQP15');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Espino Garcia', 'Luis Alfonso', 22, 31, 'Defensa', 'JUG287', 'EQP15');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Alejo Peralta', 'Ivan', 11, 28, 'Centrocampista', 'JUG288', 'EQP15');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Torres Ruiz', 'Juan', 16, 33, 'Defensa', 'JUG289', 'EQP15');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Parra Artal', 'Raul', 2, 23, 'Defensa', 'JUG290', 'EQP15');

```

## JUGADORES DEL EQUIPO 16:

```

INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Christopher Larin', 'Cyle', 25, 28, 'Delantero', 'JUG291', 'EQP16');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Plata Jimenez', 'Gonzalo Jordy', 11, 22, 'Centrocampista', 'JUG292', 'EQP16');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Amallah', 'Selim', 9, 26, 'Centrocampista', 'JUG293', 'EQP16');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('El Yamiq', 'Jawad', 15, 31, 'Defensa', 'JUG294', 'EQP16');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Masip Lopez', 'Jordi', 1, 34, 'Portero', 'JUG295', 'EQP16');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Fresneda Corraliza', 'Ivan', 27, 18, 'Defensa', 'JUG296', 'EQP16');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Nunes do Nascimento', 'Robert Kenedy', 19, 27, 'Centrocampista', 'JUG297', 'EQP16');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Machis Marcano', 'Darwin Daniel', 22, 30, 'Delantero', 'JUG298', 'EQP16');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Hongla', 'Martin', 20, 25, 'Centrocampista', 'JUG299', 'EQP16');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Perez Maqueda', 'Luis Jesus', 2, 28, 'Defensa', 'JUG300', 'EQP16');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Rodriguez Jimenez', 'Ramon', 8, 23, 'Centrocampista', 'JUG301', 'EQP16');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Sanchez de Felipe', 'Javier', 5, 26, 'Defensa', 'JUG302', 'EQP16');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Oliveira Rosa', 'Lucas', 39, 23, 'Defensa', 'JUG303', 'EQP16');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Aguado Mendez', 'Alvaro', 6, 27, 'Centrocampista', 'JUG304', 'EQP16');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Plano Pedreño', 'Oscar', 10, 32, 'Delantero', 'JUG305', 'EQP16');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Perez Muñoz', 'Enrique', 4, 26, 'Centrocampista', 'JUG306', 'EQP16');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Mesa Quevedo', 'Roque', 17, 33, 'Centrocampista', 'JUG307', 'EQP16');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Mohamed Tuhani', 'Anuar', 23, 28, 'Centrocampista', 'JUG308', 'EQP16');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Olaza Catrofe', 'Lucas Rene', 12, 28, 'Defensa', 'JUG309', 'EQP16');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Leon Limones', 'Sergio', 7, 34, 'Delantero', 'JUG310', 'EQP16');

```



## JUGADORES DEL EQUIPO 17:

```

INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Cavani Gomez', 'Edinson Roberto', 7, 36, 'Delantero', 'JUG311', 'EQP17');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Gaya Peña', 'Jose Luis', 14, 27, 'Defensa', 'JUG312', 'EQP17');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Gonzalez Iglesias', 'Nicolas', 17, 21, 'Centrocampista', 'JUG313', 'EQP17');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Kluivert', 'Justin', 9, 24, 'Delantero', 'JUG314', 'EQP17');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Mamardashvili', 'Giorgi', 25, 22, 'Portero', 'JUG315', 'EQP17');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Dimoara Musah', 'Yunus', 4, 20, 'Centrocampista', 'JUG316', 'EQP17');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Armando de Abreu', 'Gabriel', 5, 32, 'Defensa', 'JUG317', 'EQP17');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Diakhaby', 'Mouctar', 12, 26, 'Defensa', 'JUG318', 'EQP17');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Guillamon Sanmartin', 'Hugo', 6, 23, 'Defensa', 'JUG319', 'EQP17');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Castillejo Azuaga', 'Samuel', 11, 28, 'Centrocampista', 'JUG320', 'EQP17');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Kourouma Kourouma', 'Moriba', 8, 20, 'Centrocampista', 'JUG321', 'EQP17');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Duro Perales', 'Hugo', 19, 23, 'Delantero', 'JUG322', 'EQP17');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Latorre Gruoso', 'Antonio', 3, 25, 'Defensa', 'JUG323', 'EQP17');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Dias Lino', 'Samuel', 16, 23, 'Delantero', 'JUG324', 'EQP17');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Rendall Correia', 'Thierry?', 2, 24, 'Defensa', 'JUG325', 'EQP17');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Ervin Comert', 'Eray', 24, 25, 'Defensa', 'JUG326', 'EQP17');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Almeida', 'Andre', 18, 22, 'Centrocampista', 'JUG327', 'EQP17');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Ozkacar', 'Cenk', 15, 22, 'Defensa', 'JUG328', 'EQP17');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Vazquez Alcalde', 'Jesus', 21, 20, 'Defensa', 'JUG329', 'EQP17');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Foulquier', 'Dimitri', 20, 30, 'Defensa', 'JUG330', 'EQP17');

```

## JUGADORES DEL EQUIPO 18:

```

INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Unal', 'Enes', 10, 26, 'Delantero', 'JUG331', 'EQP18');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('El Haddadi Mohamed', 'Munir', 17, 27, 'Delantero', 'JUG332', 'EQP18');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Mayoral', 'Borja', 19, 26, 'Delantero', 'JUG333', 'EQP18');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Aleña Castillo', 'Carles', 11, 25, 'Centrocampista', 'JUG334', 'EQP18');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Casilla Cortes', 'Francisco', 1, 36, 'Portero', 'JUG335', 'EQP18');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('German Angileri', 'Fabrizio', 3, 29, 'Defensa', 'JUG336', 'EQP18');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Suarez Suarez', 'Damian Nicolas', 22, 35, 'Defensa', 'JUG337', 'EQP18');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Alderete', 'Omar', 15, 26, 'Defensa', 'JUG338', 'EQP18');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Arambarri Rosa', 'Mauro Wilney', 18, 27, 'Centrocampista', 'JUG339', 'EQP18');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Dakonam Ortega', 'Djene', 2, 31, 'Defensa', 'JUG340', 'EQP18');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Mata Arnaiz', 'Jaime', 7, 34, 'Delantero', 'JUG341', 'EQP18');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Villar del Fraile', 'Gonzalo', 24, 25, 'Centrocampista', 'JUG342', 'EQP18');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Kevin Amavi', 'Jordan', 12, 29, 'Defensa', 'JUG343', 'EQP18');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Portugues Manzanera', 'Cristian', 9, 30, 'Delantero', 'JUG344', 'EQP18');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Latasa Fernandez de Layos', 'Juan Miguel', 14, 22, 'Defensa', 'JUG345', 'EQP18');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Algobia', 'Angel', 16, 23, 'Centrocampista', 'JUG346', 'EQP18');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Mitrovic', 'Stefan', 23, 32, 'Defensa', 'JUG347', 'EQP18');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Iglesias Sanchez', 'Juan Antonio', 21, 24, 'Defensa', 'JUG348', 'EQP18');

```

## JUGADORES DEL EQUIPO 19:

```

INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Christensen Braithwaite', 'Martin', 17, 31, 'Delantero', 'JUG349', 'EQP19');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Montes Castro', 'Cesar Jasib', 23, 26, 'Defensa', 'JUG350', 'EQP19');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Mato Sanmartin', 'Jose Luis', 9, 33, 'Delantero', 'JUG351', 'EQP19');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Darder Moll', 'Sergi', 10, 29, 'Centrocampista', 'JUG352', 'EQP19');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Suarez Fernandez', 'Denis', 6, 29, 'Centrocampista', 'JUG353', 'EQP19');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('de Souza Costa', 'Vinicius', 12, 23, 'Centrocampista', 'JUG354', 'EQP19');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Pacheco Flores', 'Fernando', 13, 30, 'Portero', 'JUG355', 'EQP19');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Puado Diaz', 'Javier', 7, 24, 'Delantero', 'JUG356', 'EQP19');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Vidal Parreu', 'Aleix', 22, 33, 'Defensa', 'JUG357', 'EQP19');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Olivan Herrero', 'Brian', 14, 29, 'Defensa', 'JUG358', 'EQP19');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Gragera Amado', 'Jose', 15, 22, 'Centrocampista', 'JUG359', 'EQP19');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Keddari Boulif', 'Wassim', 28, 18, 'Defensa', 'JUG360', 'EQP19');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Giner Pedrosa', 'Adria', 3, 25, 'Defensa', 'JUG361', 'EQP19');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Gomez Sola', 'Sergi', 24, 31, 'Defensa', 'JUG362', 'EQP19');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Pierre-Gabriel', 'Ronael', 18, 24, 'Defensa', 'JUG363', 'EQP19');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Sanchez Saez', 'Ruben', 27, 22, 'Defensa', 'JUG364', 'EQP19');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Daeovie Koleosho', 'Luca Warrick', 30, 18, 'Centrocampista', 'JUG365', 'EQP19');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Gil Regaño', 'Oscar', 2, 25, 'Defensa', 'JUG366', 'EQP19');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Calero Villa', 'Fernando', 5, 27, 'Defensa', 'JUG367', 'EQP19');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Melamed Ribaudó', 'Nicolas', 21, 22, 'Centrocampista', 'JUG368', 'EQP19');

```

## JUGADORES DEL EQUIPO 20:

```

INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Milla Peña', 'Pere', 10, 30, 'Delantero', 'JUG369', 'EQP20');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Collado Gutierrez', 'Alex', 15, 24, 'Centrocampista', 'JUG370', 'EQP20');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Ariel Boye', 'Lucas', 9, 27, 'Delantero', 'JUG371', 'EQP20');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Ponce', 'Ezequiel', 19, 26, 'Delantero', 'JUG372', 'EQP20');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Mascarell Gonzalez', 'Omar', 21, 30, 'Centrocampista', 'JUG373', 'EQP20');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Emanuel Blanco', 'Lautaro', 2, 24, 'Defensa', 'JUG374', 'EQP20');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Badia Guardiola', 'Edgar', 13, 31, 'Portero', 'JUG375', 'EQP20');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Magallan', 'Lisandro', 7, 29, 'Defensa', 'JUG376', 'EQP20');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Roco Roco', 'Enzo Pablo', 3, 30, 'Defensa', 'JUG377', 'EQP20');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Fernandez Mercau', 'Nicolas Ezequiel', 22, 23, 'Defensa', 'JUG378', 'EQP20');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Werner', 'Axel', 1, 27, 'Portero', 'JUG379', 'EQP20');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Nteka', 'Randy', 18, 25, 'Centrocampista', 'JUG380', 'EQP20');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Palacios', 'Helibelton', 14, 29, 'Defensa', 'JUG381', 'EQP20');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Lirola Kosok', 'Pol Mikel', 24, 25, 'Defensa', 'JUG382', 'EQP20');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Diop Gueye', 'Pape Cheikh', 12, 25, 'Centrocampista', 'JUG383', 'EQP20');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Gumbau Garriga', 'Gerard', 20, 28, 'Centrocampista', 'JUG384', 'EQP20');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Ferrandez Pomares', 'Jose Antonio', 17, 33, 'Centrocampista', 'JUG385', 'EQP20');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Gonzalez Polanco', 'Diego', 3, 28, 'Defensa', 'JUG386', 'EQP20');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Morente Oliva', 'Jose Antonio', 11, 26, 'Centrocampista', 'JUG387', 'EQP20');
INSERT INTO jugador (apellidos, nombre, numero, edad, posicion, id_jugador, equipos_clave_equipo)
VALUES ('Clerc Martinez', 'Carlos', 23, 31, 'Defensa', 'JUG388', 'EQP20');

```



⚡ APELLIDOS	⚡ NOMBRE	⚡ NUMERO	⚡ EDAD	⚡ POSICION	⚡ ID_JUGADOR	⚡ EQUIPOS...	⚡ APELLIDOS	⚡ NOMBRE	⚡ NUMERO	⚡ EDAD	⚡ POSICION	⚡ ID_JUGADOR	⚡ EQUIPOS...
1 Rodriguez Vidal	Miguel	29	20	Delantero	JUG251	EQP13	42 Plata Jimenez	Gonzalo Jordy	11	22	Centrocampista	JUG292	EQP16
2 Rodriguez Arnaz	Oscar	5	24	Centrocampista	JUG252	EQP13	43 Amallah	Selim	9	26	Centrocampista	JUG293	EQP16
3 Vaques Comesaña	Kevin	20	20	Defensa	JUG253	EQP13	44 El Yamiq	Jawad	15	31	Defensa	JUG294	EQP16
4 Suarez Charris	Luis Javier	16	25	Delantero	JUG254	EQP14	45 Masip Lopez	Jordi	1	34	Portero	JUG295	EQP16
5 Vinicius Marques	Lazaro	14	21	Delantero	JUG255	EQP14	46 Fresneda Corraliza	Ivan	27	18	Defensa	JUG296	EQP16
6 Toure	El Bilal	9	21	Delantero	JUG256	EQP14	47 Nunes do Nascimento	Robert Kenedy	19	27	Centrocampista	JUG297	EQP16
7 Ramazani	Largie	7	22	Delantero	JUG257	EQP14	48 Machis Marcano	Darwin Daniel	22	30	Delantero	JUG298	EQP16
8 Martinez Rubio	Fernando	13	32	Portero	JUG258	EQP14	49 Hongla	Martin	20	25	Centrocampista	JUG299	EQP16
9 Carrilho Baptisto	Leonardo	13	30	Delantero	JUG259	EQP14	50 Perez Maqueda	Luis Jesus	2	28	Defensa	JUG300	EQP16
10 Fernandes Melo	Kaiky	2	19	Defensa	JUG260	EQP14	51 Rodriguez Jimenez	Ramon	8	23	Centrocampista	JUG301	EQP16
11 Gaston Robertone	Lucas	5	26	Centrocampista	JUG261	EQP14	52 Sanchez de Felipe	Javier	5	26	Defensa	JUG302	EQP16
12 Brandaris Movilla	Juan	21	24	Defensa	JUG262	EQP14	53 Oliveira Rosa	Lucas	39	23	Defensa	JUG303	EQP16
13 Ely	Rodrigo	19	29	Defensa	JUG263	EQP14	54 Aguado Mender	Alvaro	6	27	Centrocampista	JUG304	EQP16
14 Babic	Szran	22	27	Defensa	JUG264	EQP14	55 Plano Pedreño	Oscar	10	32	Delantero	JUG305	EQP16
15 Melero Manzanares	Gonzalo Julian	3	29	Centrocampista	JUG265	EQP14	56 Perez Muñoz	Enrique	4	26	Centrocampista	JUG306	EQP16
16 Poso Poso	Alejandro	17	24	Centrocampista	JUG266	EQP14	57 Mesa Quevedo	Roque	17	33	Centrocampista	JUG307	EQP16
17 Eguaras Alvarez	Iñigo	4	31	Centrocampista	JUG267	EQP14	58 Mohamed Tuhani	Anuar	23	28	Centrocampista	JUG308	EQP16
18 Ferreira Sousa	Dyego Wilverson	11	33	Delantero	JUG268	EQP14	59 Olaza Catrofe	Lucas Rene	12	28	Defensa	JUG309	EQP16
19 Embarba Blazquez	Adrian	10	31	Delantero	JUG269	EQP14	60 Leon Limones	Sergio	7	34	Delantero	JUG310	EQP16
20 de la Hoz Lopez	Cesar	6	31	Defensa	JUG270	EQP14	61 Cavani Gomez	Edinson Roberto	7	36	Delantero	JUG311	EQP17
21 Lozano Colon	Anthony Ruben	9	30	Delantero	JUG271	EQP15	62 Gaya Peña	Jose Luis	14	27	Defensa	JUG312	EQP17
22 Ocampo Ferreira	Brian Alexis	14	23	Delantero	JUG272	EQP15	63 Gonzalez Iglesias	Nicolas	17	21	Centrocampista	JUG313	EQP17
23 Marti Salvador	Roger	15	32	Delantero	JUG273	EQP15	64 Kluivert	Justin	9	24	Delantero	JUG314	EQP17
24 Mbulofeko Batomboat	Theo Bongonda	10	27	Delantero	JUG274	EQP15	65 Mamardashvili	Giorgi	25	22	Portero	JUG315	EQP17
25 Conan Ledesma	Jerenias	1	30	Portero	JUG275	EQP15	66 Dimoara Musah	Yunus	4	20	Centrocampista	JUG316	EQP17
26 Negrodo Sanchez	Alvaro	18	37	Delantero	JUG276	EQP15	67 Armando de Abreu	Gabriel	5	32	Defensa	JUG317	EQP17
27 Fernandez Iglesias	Alejandro	8	30	Centrocampista	JUG277	EQP15	68 Diakhaby	Mouctar	12	26	Defensa	JUG318	EQP17
28 Mere Perez	Jorge	25	26	Defensa	JUG278	EQP15	69 Guillamon Sanmartin	Hugo	6	23	Defensa	JUG319	EQP17
29 Escalante	Gonzalo	17	30	Centrocampista	JUG279	EQP15	70 Castillejo Aruaga	Samuel	11	28	Centrocampista	JUG320	EQP17
30 Guardiola Navarro	Sergi	19	31	Delantero	JUG280	EQP15	71 Kourouma Kourouma	Moriba	8	20	Centrocampista	JUG321	EQP17
31 Ramos de la Flor	Christopher	16	26	Delantero	JUG281	EQP15	72 Duro Perales	Hugo	19	23	Delantero	JUG322	EQP17
32 Gimenez Jarque	Rafael	3	29	Defensa	JUG282	EQP15	73 Latorre Grueso	Antonio	3	25	Defensa	JUG323	EQP17
33 Alcaraz Jimenez	Ruben	4	32	Centrocampista	JUG283	EQP15	74 Dias Lino	Samuel	16	23	Delantero	JUG324	EQP17
34 Chust Garcia	Victor	32	23	Defensa	JUG284	EQP15	75 Rendall Correia	Thierry?	2	24	Defensa	JUG325	EQP17
35 Carcelen Valencia	Isaac	20	30	Defensa	JUG285	EQP15	76 Ervin Comert	Eray	24	25	Defensa	JUG326	EQP17
36 Arzamendia Duarte	Santiago	21	25	Defensa	JUG286	EQP15	77 Almeida	Andre	18	22	Centrocampista	JUG327	EQP17
37 Espino Garcia	Luis Alfonso	22	31	Defensa	JUG287	EQP15	78 Ozkacar	Cenk	15	22	Defensa	JUG328	EQP17
38 Alejo Peralta	Ivan	11	28	Centrocampista	JUG288	EQP15	79 Vazquez Alcalde	Jesus	21	20	Defensa	JUG329	EQP17
39 Torres Ruiz	Juan	16	33	Defensa	JUG289	EQP15	80 Foulquier	Dimitri	20	30	Defensa	JUG330	EQP17
40 Parra Artal	Raul	2	23	Defensa	JUG290	EQP15	81 Unal	Enes	10	26	Delantero	JUG331	EQP18
41 Christopher Larin	Cyle	25	28	Delantero	JUG291	EQP16	82 El Haddadi Mohamed	Munir	17	27	Delantero	JUG332	EQP18

⚡ APELLIDOS	⚡ NOMBRE	⚡ NUMERO	⚡ EDAD	⚡ POSICION	⚡ ID_JUGADOR	⚡ EQUIPOS..	⚡ APELLIDOS	⚡ NOMBRE	⚡ NUMERO	⚡ EDAD	⚡ POSICION	⚡ ID_JUGADOR	⚡ EQUIPOS
83 Mayoral	Borja	19	26	Delantero	JUG333	EQP18	124 Emanuel Blanco	Lautaro	2	24	Defensa	JUG374	EQP20
84 Aleña Castillo	Carles	11	25	Centrocampista	JUG334	EQP18	125 Badia Guardiola	Edgar	13	31	Portero	JUG375	EQP20
85 Casilla Cortes	Francisco	1	36	Portero	JUG335	EQP18	126 Magallan	Lisandro	7	29	Defensa	JUG376	EQP20
86 German Angileri	Fabrizio	3	29	Defensa	JUG336	EQP18	127 Roco Roco	Enzo Pablo	3	30	Defensa	JUG377	EQP20
87 Suarez Suarez	Damian Nicolas	22	35	Defensa	JUG337	EQP18	128 Fernandez Mercou	Nicolas Ezeq...	22	23	Defensa	JUG378	EQP20
88 Alderete	Omar	15	26	Defensa	JUG338	EQP18	129 Werner	Axel	1	27	Portero	JUG379	EQP20
89 Arambarri Rosa	Mauro Wilney	18	27	Centrocampista	JUG339	EQP18	130 Nteka	Randy	18	25	Centrocampista	JUG380	EQP20
90 Dakonam Ortega	Djene	2	31	Defensa	JUG340	EQP18	131 Palacios	Helibelton	14	29	Defensa	JUG381	EQP20
91 Mata Arnaz	Jaime	7	34	Delantero	JUG341	EQP18	132 Llirola Kosok	Pol Mikel	24	25	Defensa	JUG382	EQP20
92 Villar del Fraile	Gonzalo	24	25	Centrocampista	JUG342	EQP18	133 Diop Gueye	Pape Cheikh	12	25	Centrocampista	JUG383	EQP20
93 Kevin Amavi	Jordan	12	29	Defensa	JUG343	EQP18	134 Gumbau Garriga	Gerard	20	28	Centrocampista	JUG384	EQP20
94 Portugues Mansanera	Cristian	9	30	Delantero	JUG344	EQP18	135 Ferrandez Pomares	Jose Antonio	17	33	Centrocampista	JUG385	EQP20
95 Latasa Fernandez...	Juan Miguel	14	22	Defensa	JUG345	EQP18	136 Gonzalez Polanco	Diego	3	28	Defensa	JUG386	EQP20
96 Alglobia	Angel	16	23	Centrocampista	JUG346	EQP18	137 Morente Oliva	Jose Antonio	11	26	Centrocampista	JUG387	EQP20
97 Mitrovic	Stefan	23	32	Defensa	JUG347	EQP18	138 Clerc Martinez	Carlos	23	31	Defensa	JUG388	EQP20
98 Iglesias Sanchez	Juan Antonio	21	24	Defensa	JUG348	EQP18	139 Lewandowski	Robert	9	34	Delantero	JUG001	EQP01
99 Christensen Brail...	Martin	17	31	Delantero	JUG349	EQP19	140 Pablo Martin	Paez Gavira	30	18	Centrocampista	JUG002	EQP01
100 Montes Castro	Cesar Jasib	23	26	Defensa	JUG350	EQP19	141 Busquets Burgos	Sergio	5	34	Centrocampista	JUG003	EQP01
101 Mato Sanmartin	Jose Luis	9	33	Delantero	JUG351	EQP19	142 Gonzalez Lopez	Pedro	8	20	Centrocampista	JUG004	EQP01
102 Darder Moll	Sergi	10	29	Centrocampista	JUG352	EQP19	143 Ousmane Dembélé	Masour	7	25	Delantero	JUG005	EQP01
103 Suarez Fernandez	Denis	6	29	Centrocampista	JUG353	EQP19	144 Dias Belloli	Raphael	22	26	Delantero	JUG006	EQP01
104 de Souza Costa	Vinicius	12	23	Centrocampista	JUG354	EQP19	145 Araujo da Silva	Ronald Federico	4	24	Defensa	JUG007	EQP01
105 Pacheco Flores	Fernando	13	30	Portero	JUG355	EQP19	146 Fati Vieira	Anesumane	10	20	Delantero	JUG008	EQP01
106 Pardo Diaz	Javier	7	24	Delantero	JUG356	EQP19	147 de Jong	Frankie	21	26	Centrocampista	JUG009	EQP01
107 Vidal Parreu	Aleix	22	33	Defensa	JUG357	EQP19	148 Olivier Koundé	Jules	23	24	Defensa	JUG010	EQP01
108 Olivan Herrero	Brian	14	29	Defensa	JUG358	EQP19	149 ter Stegen	Marc-André	1	31	Portero	JUG011	EQP01
109 Gragera Amado	Jose	15	22	Centrocampista	JUG359	EQP19	150 Yannick Kessié	Franck	19	26	Centrocampista	JUG012	EQP01
110 Reddari Boulif	Wassim	28	18	Defensa	JUG360	EQP19	151 Torres Garcia	Ferran	11	23	Delantero	JUG013	EQP01
111 Giner Pedrosa	Adria	3	25	Defensa	JUG361	EQP19	152 Alonso Mendoza	Marcos	17	32	Defensa	JUG014	EQP01
112 Gomez Sola	Sergi	24	31	Defensa	JUG362	EQP19	153 Bodtker Christensen	Andreas	15	27	Defensa	JUG015	EQP01
113 Pierre-Gabriel	Ronael	18	24	Defensa	JUG363	EQP19	154 Roberto Carnicer	Sergi	20	31	Defensa	JUG016	EQP01
114 Sanchez Saez	Ruben	27	22	Defensa	JUG364	EQP19	155 Alba Ramos	Jorge	18	34	Defensa	JUG017	EQP01
115 Daevovic Moleosho	Luca Warrick	30	18	Centrocampista	JUG365	EQP19	156 Balde Martinez	Alejandro	28	19	Defensa	JUG018	EQP01
116 Gil Regaño	Oscar	2	25	Defensa	JUG366	EQP19	157 Griesmann	Antoine	7	32	Delantero	JUG019	EQP02
117 Calero Villa	Fernando	5	27	Defensa	JUG367	EQP19	158 Depay	Memphis	9	29	Delantero	JUG020	EQP02
118 Melamed Ribauda	Nicolas	21	22	Centrocampista	JUG368	EQP19	159 Morata Martin	Álvaro Borja	19	30	Delantero	JUG021	EQP02
119 Milla Peña	Pere	10	30	Delantero	JUG369	EQP20	160 Oblak	Jan	13	30	Portero	JUG022	EQP02
120 Collado Gutierrez	Alex	15	24	Centrocampista	JUG370	EQP20	161 de Paul	Rodrigo Javier	5	28	Centrocampista	JUG023	EQP02
121 Ariel Boye	Lucas	9	27	Delantero	JUG371	EQP20	162 Savi?	Stefan	15	32	Defensa	JUG024	EQP02
122 Ponce	Ezequiel	19	26	Delantero	JUG372	EQP20	163 Resurrección Mer...	Jorge	6	31	Centrocampista	JUG025	EQP02
123 Mascarell Gonzalez	Omar	21	30	Centrocampista	JUG373	EQP20	164 Llorente Moreno	Marcos	14	28	Centrocampista	JUG026	EQP02

	⚡ APELLIDOS	⚡ NOMBRE	⚡ NUMERO	⚡ EDAD	⚡ POSICION	⚡ ID_JUGADOR	⚡ EQUIPOS	⚡ APELLIDOS	⚡ NOMBRE	⚡ NUMERO	⚡ EDAD	⚡ POSICION	⚡ ID_JUGADOR	⚡ EQUIPOS	
165	Ferreira Carrasco	Yannick	21	29	Centrocampista	JUG027	EQP02	206	Cho	Mohamed-Ali	11	19	Delantero	JUG068	EQP04
166	Correa Martinez	Ángel Martín	10	28	Delantero	JUG028	EQP02	207	Illarramendi And...	Asier	4	33	Centrocampista	JUG069	EQP04
167	Molina Lucero	Nahuel	16	25	Defensa	JUG029	EQP02	208	Remiro Gargallo	Alejandro	1	28	Portero	JUG070	EQP04
168	Reguilon Rodriguez	Sergio	3	26	Defensa	JUG030	EQP02	209	Barrenetxea Mugu...	Ander	7	21	Delantero	JUG071	EQP04
169	Hermoso Canseco	Mario	22	27	Defensa	JUG031	EQP02	210	Fernander Luna	Carlos	29	21	Centrocampista	JUG072	EQP04
170	Niguez Esclapez	Saúl	17	28	Centrocampista	JUG032	EQP02	211	Zubeldia Elorza	Igor	5	26	Centrocampista	JUG073	EQP04
171	Maria Giménez	Jose	2	28	Defensa	JUG033	EQP02	212	Marin Tejada	Pablo	42	19	Centrocampista	JUG074	EQP04
172	Laurent Witsel	Axel	20	34	Defensa	JUG034	EQP02	213	Elustondo Irriba...	Aritz	6	29	Defensa	JUG075	EQP04
173	Mandava	Reinildo	23	29	Defensa	JUG035	EQP02	214	Rico Salguero	Diego	15	30	Defensa	JUG076	EQP04
174	Barrios Rivas	Pablo	34	19	Centrocampista	JUG036	EQP02	215	Turrientes Imaz	Befat	27	21	Defensa	JUG077	EQP04
175	James Doherty	Matthew	12	31	Defensa	JUG037	EQP02	216	German Gomez	Jonathan	35	19	Defensa	JUG078	EQP04
176	Benoit Lemar	Thomas	11	27	Centrocampista	JUG038	EQP02	217	Martin Odriozola	Ander	28	22	Centrocampista	JUG079	EQP04
177	Paixao de Olivei...	Vinicius Jose	20	22	Delantero	JUG039	EQP03	218	Chimerenka Chukw...	Samuel	11	23	Delantero	JUG080	EQP05
178	Mostaza Benzema	Karim	9	35	Delantero	JUG040	EQP03	219	Reina Paez	Jose Manuel	1	40	Portero	JUG081	EQP05
179	de Goes	Rodrygo Silva	21	22	Delantero	JUG041	EQP03	220	Moreno Balaguero	Gerard	7	31	Delantero	JUG082	EQP05
180	Modric	Luka	10	37	Centrocampista	JUG042	EQP03	221	Lo Celso	Giovani	17	27	Centrocampista	JUG083	EQP05
181	Hazard	Eden	7	33	Delantero	JUG043	EQP03	222	Francisco Torres	Pau	4	23	Defensa	JUG084	EQP05
182	Asensio	Marco	11	27	Delantero	JUG044	EQP03	223	Marcos Foyth	Juan	8	25	Defensa	JUG085	EQP05
183	Valverde	Federico	15	25	Centrocampista	JUG045	EQP03	224	Baena Rodriguez	Alejandro	16	21	Centrocampista	JUG086	EQP05
184	Courtois	Thibaut Nicolas	1	31	Portero	JUG046	EQP03	225	Santos Pino	Yeremi Jesus	21	20	Centrocampista	JUG087	EQP05
185	Kroos	Toni	8	33	Centrocampista	JUG047	EQP03	226	Jackson	Nicolas	15	21	Delantero	JUG088	EQP05
186	Olatukunbo Alaba	David	4	30	Defensa	JUG048	EQP03	227	Albiol Tortajada	Raul	3	37	Defensa	JUG089	EQP05
187	Millitao	Eder Gabriel	3	25	Defensa	JUG049	EQP03	228	Terrats Espacio	Ramon	39	22	Centrocampista	JUG090	EQP05
188	Rudiger	Antonio	22	30	Defensa	JUG050	EQP03	229	Morales Nogales	Jose Luis	22	35	Delantero	JUG091	EQP05
189	Djani Tchouameni	Aurelien	8	23	Centrocampista	JUG051	EQP03	230	Mandi	Aissa	23	31	Defensa	JUG092	EQP05
190	Carvajal Ramos	Dani	19	26	Centrocampista	JUG052	EQP03	231	Capoue	Etienne	6	34	Centrocampista	JUG093	EQP05
191	Fernandez Iglesias	Jose Ignacio	6	33	Defensa	JUG053	EQP03	232	Mojica Palacio	Johan Andres	12	30	Defensa	JUG094	EQP05
192	Vazquez Iglesias	Lucas	17	31	Centrocampista	JUG054	EQP03	233	Hassan	Haissem	40	21	Delantero	JUG095	EQP05
193	Rodriguez Muñoz	Alvaro Daniel	39	18	Delantero	JUG055	EQP03	234	Moreno Perez	Alberto	18	30	Defensa	JUG096	EQP05
194	Diaz Mejia	Mariano	24	29	Delantero	JUG056	EQP03	235	Pedraza	Alfonso	24	27	Centrocampista	JUG097	EQP05
195	Sinna Mendy	Ferland	23	27	Defensa	JUG057	EQP03	236	Joseph Coquelin	Francis	19	31	Centrocampista	JUG098	EQP05
196	Lazaro Diaz Mejia	Jesús Vallejo	5	26	Defensa	JUG058	EQP03	237	Niño Rodriguez	Fernando	11	22	Delantero	JUG099	EQP05
197	Kubo	Takefusa	14	21	Centrocampista	JUG059	EQP04	238	Sanchez Rodriguez	Joaquin	17	41	Centrocampista	JUG100	EQP06
198	Jimenez Silva	David Josue	21	37	Centrocampista	JUG060	EQP04	239	Bravo Muñoz	Claudio Andres	1	40	Portero	JUG101	EQP06
199	Oyarzabal Ugarte	Mikel	10	26	Delantero	JUG061	EQP04	240	Fekir	Nabil	8	29	Delantero	JUG102	EQP06
200	Sorloth	Alexander	19	27	Delantero	JUG062	EQP04	241	Andre Rosa da Silva	Luis Henrique	11	22	Delantero	JUG103	EQP06
201	Zuhimendi Ibañez	Martin	3	24	Centrocampista	JUG063	EQP04	242	Iglesias Quintas	Borja	9	30	Delantero	JUG104	EQP06
202	Umar Mesbah	Sadiq	25	26	Delantero	JUG064	EQP04	243	Canales Madrazo	Sergio	10	32	Centrocampista	JUG105	EQP06
203	Mendez Portela	Brais	23	26	Centrocampista	JUG065	EQP04	244	Guardado Hernandez	Jose Andres	18	36	Centrocampista	JUG106	EQP06
204	Merino Zazon	Mikel	8	26	Centrocampista	JUG066	EQP04	245	Ramos Marchi	Luis Felipe	19	26	Defensa	JUG107	EQP06
205	Le Normand	Robin	24	26	Defensa	JUG067	EQP04	246	Rodriguez	Guido	5	29	Centrocampista	JUG108	EQP06

	⚡ APELLIDOS	⚡ NOMBRE	⚡ NUMERO	⚡ EDAD	⚡ POSICION	⚡ ID_JUGADOR	⚡ EQUIPOS	⚡ APELLIDOS	⚡ NOMBRE	⚡ NUMERO	⚡ EDAD	⚡ POSICION	⚡ ID_JUGADOR	⚡ EQUIPOS	
247	da Silva Santos	Abner Vinicius	20	22	Defensa	JUG109	EQP06	288	Berchiche Izeta	Yuri	17	33	Defensa	JUG150	EQP08
248	de Carvalho	William Silva	14	31	Centrocampista	JUG110	EQP06	289	Berenguer Remiro	Alejandro	7	27	Delantero	JUG151	EQP08
249	Sanchez Rodriguez	Rodrigo	28	23	Centrocampista	JUG111	EQP06	290	Vesga Arruti	Mikel	6	30	Centrocampista	JUG152	EQP08
250	Jimenez Lopez	Juan Miguel	7	29	Delantero	JUG112	EQP06	291	Capa Rodriguez	Ander	21	31	Defensa	JUG153	EQP08
251	Alejo Pessella	German	16	31	Defensa	JUG113	EQP06	292	Leku Martinez	Itigo	15	30	Defensa	JUG154	EQP08
252	Miranda Gonzalez	Juan	33	23	Defensa	JUG114	EQP06	293	Vivian Moreno	Daniel	3	23	Defensa	JUG155	EQP08
253	Ruibal Garcia	Áitor	24	27	Defensa	JUG115	EQP06	294	Zarraga Egaña	Oier	19	24	Centrocampista	JUG156	EQP08
254	Diaz Esposito	Juan Cruz	29	23	Centrocampista	JUG116	EQP06	295	Ezzalzouli	Abdessamad	12	21	Delantero	JUG176	EQP09
255	Jose Castellanos...	Valentin Mar...	9	24	Delantero	JUG117	EQP07	296	Ezequiel Avila	Luis	9	29	Delantero	JUG177	EQP09
256	Tsyhankov	Viktor	8	25	Delantero	JUG118	EQP07	297	Garcia Zubiria	David	5	29	Defensa	JUG178	EQP09
257	Callens Asin	Alexander Ma...	25	31	Defensa	JUG119	EQP07	298	Ibañez Lumberras	Pablo	19	24	Centrocampista	JUG179	EQP09
258	Carvalho	Reinier Jesus	19	21	Centrocampista	JUG120	EQP07	299	Budinir	Ante	17	31	Delantero	JUG180	EQP09
259	Riquelme Reche	Rodrigo	17	23	Centrocampista	JUG121	EQP07	300	Hernandez Umpierrez	Aridane	23	34	Defensa	JUG181	EQP09
260	Gaztaniga Farias	Paulo Dino	13	31	Portero	JUG122	EQP07	301	Torro Marset	Lucas	6	28	Centrocampista	JUG182	EQP09
261	Martinez Lopez	Arnau	4	20	Defensa	JUG123	EQP07	302	Herrera Piron	Sergio	1	29	Portero	JUG183	EQP09
262	Garcia Serrano	Aleix	14	25	Centrocampista	JUG124	EQP07	303	Garcia Martinez	Enrique	18	33	Delantero	JUG184	EQP09
263	Lopez Silva	David	5	33	Defensa	JUG125	EQP07	304	Oroz Huarte	Aimar	22	21	Centrocampista	JUG185	EQP09
264	Stuani Curbelo	Cristhian Ri...	7	36	Delantero	JUG126	EQP07	305	Garcia Santos	Ruben	14	29	Centrocampista	JUG186	EQP09
265	Romeu Vidal	Oriol	18	31	Centrocampista	JUG127	EQP07	306	Vidal Miralles??	Ignacio	2	28	Defensa	JUG187	EQP09
266	Bueno Couto	Yan	20	20	Defensa	JUG128	EQP07	307	Alvaro Armada	Juan Cruz	3	30	Defensa	JUG188	EQP09
267	Herrera Ravelo	Yangel Clemente	21	25	Centrocampista	JUG129	EQP07	308	Muñoz Cameros	Iker	34	20	Centrocampista	JUG189	EQP09
268	Ramirez Lopez	Juan Pedro	15	32	Defensa	JUG130	EQP07	309	Gomez Bordonado	Moises	16	28	Centrocampista	JUG190	EQP09
269	Gutierrez Ortega	Miguel	3	21	Defensa	JUG131	EQP07	310	Moncayola Tollar	Jon	7	25	Centrocampista	JUG191	EQP09
270	Hernandez Carrera	Javier	16	25	Defensa	JUG132	EQP07	311	Herrando Oroz	Jorge	31	22	Defensa	JUG192	EQP09
271	Bueno Sciuotto	Santiago Ign...	22	24	Defensa	JUG133	EQP07	312	Barja Afonso	Enrique	11	26	Delantero	JUG193	EQP09
272	Espinosa Zuñiga	Bernardo Jose	2	33	Defensa	JUG134	EQP07	313	Brasanac	Darko	8	31	Centrocampista	JUG194	EQP09
273	Garcia Freire	Borja	24	32	Centrocampista	JUG135	EQP07	314	Sanchez de la Peña	Manuel	20	22	Defensa	JUG195	EQP09
274	Martin Nuñez	Ivan	23	24	Centrocampista	JUG136	EQP07	315	Garcia Zarate	Radamel Falcao	9	37	Delantero	JUG157	EQP10
275	Villa Suarez	Laureano Ant...	12	28	Centrocampista	JUG137	EQP07	316	Garcia Torres	Francisco Jose	3	23	Defensa	JUG158	EQP10
276	Williams Arthur	Nicholas	11	20	Delantero	JUG138	EQP08	317	Palazon Camacho	Isaac	7	28	Centrocampista	JUG159	EQP10
277	Williams Arthur	Ifaki	9	28	Delantero	JUG139	EQP08	318	Gomez	Raul de Tomas	25	28	Delantero	JUG160	EQP10
278	Martinez Berridi	Itigo	4	31	Defensa	JUG140	EQP08	319	Garcia Rivera	Alvaro	18	30	Centrocampista	JUG161	EQP10
279	Simon Mendibil	Unai	1	25	Portero	JUG141	EQP08	320	Camello Perez	Sergio	34	22	Delantero	JUG162	EQP10
280	Herrera Agüera	Ander	23	33	Defensa	JUG142	EQP08	321	Guido Trejo	Oscar	8	35	Centrocampista	JUG163	EQP10
281	Sancti Tirapu	Oihan	8	23	Centrocampista	JUG143	EQP08	322	Catena Maruyan	Alejandro	5	28	Defensa	JUG164	EQP10
282	Munaiain Gofri	Iker	10	30	Delantero	JUG144	EQP08	323	Lopez Rodriguez	Diego	13	41	Portero	JUG165	EQP10
283	Garcia Escudero	Raul	22	36	Centrocampista	JUG145	EQP08	324	Dimitrievski	Stole	1	29	Portero	JUG166	EQP10
284	de Marcos Arana	Oscar	18	34	Defensa	JUG146	EQP08	325	Lejeune?	Florian	19	31	Defensa	JUG167	EQP10
285	Alvarez Lopez?	Yeray	5	28	Defensa	JUG147	EQP08	326	Ismael Ciss	Pathe	21	29	Centrocampista	JUG168	EQP10
286	Balenziaga Orues...	Mikel	24	35	Defensa	JUG148	EQP08	327	Comesaña Veiga	Santiago	6	26	Centrocampista	JUG169	EQP10
287	Guruzeta Rodriguez	Gorka	30	26	Delantero	JUG149	EQP08	328	Mumin Suleman	Khalid Abdul	16	24	Defensa	JUG170	EQP10

	⚡ APELLIDOS	⚡ NOMBRE	⚡ NUMERO	⚡ EDAD	⚡ POSICION	⚡ ID JUGADOR	⚡ EQUIPOS..
329	Bailiu Campeny	Ivan	20	31	Defensa	JUG171	EQP10
330	Martin Luengo	Oscar Valentin	23	28	Centrocampista	JUG172	EQP10
331	Martin Garcia	Andres	12	23	Delantero	JUG173	EQP10
332	Lopez Cabrera	Unai	17	27	Centrocampista	JUG174	EQP10
333	Suarez Mata	Mario	4	36	Defensa	JUG175	EQP10
334	En-Nesyri	Youssef	15	25	Delantero	JUG196	EQP11
335	Corona Ruiz??	Jesus Manuel	9	30	Delantero	JUG197	EQP11
336	Bounou	Yassine	13	32	Portero	JUG198	EQP11
337	Rakitic	Ivan	10	35	Centrocampista	JUG199	EQP11
338	do Nascimento Te...	Marcos	23	26	Defensa	JUG200	EQP11
339	Javier Acuña	Marcos	19	31	Defensa	JUG201	EQP11
340	Nicolao Telles	Alex	3	30	Defensa	JUG202	EQP11
341	Ariel Ocampos	Lucas	5	28	Centrocampista	JUG203	EQP11
342	Navas Gonzalez	Jesus	16	37	Defensa	JUG204	EQP11
343	Gil Salvatierra	Bryan	25	22	Delantero	JUG205	EQP11
344	Lamela Cordero	Erik Manuel	17	31	Centrocampista	JUG206	EQP11
345	Reges Mouta	Fernando Fra...	20	35	Centrocampista	JUG207	EQP11
346	Ariel Montiel	Gonzalo	2	26	Defensa	JUG208	EQP11
347	Dmitrovic	Marko	1	31	Portero	JUG209	EQP11
348	Dario Gomez	Alejandro	24	35	Centrocampista	JUG210	EQP11
349	Alassane Gueye	Pape	18	24	Centrocampista	JUG211	EQP11
350	Bade	Loic	22	23	Defensa	JUG212	EQP11
351	Sarabia Garcia	Pablo	21	31	Centrocampista	JUG213	EQP11
352	Nianzou Kouassi	Tanguy-Austin	14	20	Defensa	JUG214	EQP11
353	Rekik	Karim	4	28	Defensa	JUG215	EQP11
354	Torres Muñoz	Oliver	21	28	Centrocampista	JUG216	EQP11
355	Kang-in	Lee	19	22	Centrocampista	JUG217	EQP12
356	Muriqi	Vedat	7	29	Delantero	JUG218	EQP12
357	Maffeo Becerra	Pablo Carmine	15	25	Defensa	JUG219	EQP12
358	Ndiaye Diedhiou	Amath	23	26	Delantero	JUG220	EQP12
359	Raíllo Arenas	Antonio Jose	21	31	Defensa	JUG221	EQP12
360	Tinotenda Kadewere	Philana	17	27	Delantero	JUG222	EQP12
361	Augustinsson	Ludwig	3	29	Defensa	JUG223	EQP12
362	Grenier	Clement	8	32	Centrocampista	JUG224	EQP12
363	Hadzikadunic	Dennis	5	24	Defensa	JUG225	EQP12
364	Rajkovic	Predrag	1	27	Portero	JUG226	EQP12
365	Rodriguez Vazquez	Daniel	14	34	Centrocampista	JUG227	EQP12
366	Valjent	Martin	24	27	Defensa	JUG228	EQP12
367	Gonzalez Apud	Giovanni Ale...	20	28	Defensa	JUG229	EQP12
368	Nastasic	Matija	2	30	Defensa	JUG230	EQP12
369	Raíllo Arenas	Antonio Jose	21	31	Defensa	JUG231	EQP12
370	Prats Bastidas	Abdon	9	30	Delantero	JUG232	EQP12
371	Veiga Novas	Gabriel	28	20	Centrocampista	JUG233	EQP13
372	Aspas Juncal	Iago	10	35	Delantero	JUG234	EQP13
373	Tapia Cortijo	Renato Fabrizio	14	27	Centrocampista	JUG235	EQP13
374	Federico Marchesin	Agustin	1	35	Portero	JUG236	EQP13
375	Seferovic	Haris	22	31	Delantero	JUG237	EQP13
376	Mingueza Garcia	Oscar	3	24	Defensa	JUG238	EQP13
377	de la Torre	Lucas Daniel	23	24	Centrocampista	JUG239	EQP13
378	Strand Larsen	Jorgen	18	23	Delantero	JUG240	EQP13
379	Cervi	Franco	11	28	Centrocampista	JUG241	EQP13
380	Theo Swedberg	Williot	19	19	Centrocampista	JUG242	EQP13
381	Perez Sayol	Carles	7	25	Delantero	JUG243	EQP13
382	Aidoo	Joseph	15	27	Defensa	JUG244	EQP13
383	Mallo Novegil	Hugo	2	31	Defensa	JUG245	EQP13
384	Villar Martinez	Ivan	13	25	Portero	JUG246	EQP13
385	Paciencia	Goncalo	9	28	Delantero	JUG247	EQP13
386	Núñez Gestoso	Unai	4	26	Defensa	JUG248	EQP13
387	Galan Gil	Javier	17	28	Defensa	JUG249	EQP13
388	Sotelo	Hugo	37	19	Centrocampista	JUG250	EQP13



#### 4.6-TABLA AMONESTACIONES

[illegible]

	ID_AMONESTACION	TIPO	PARTIDOS_ID_PARTIDO
1	AMO001	Tarjeta Amarilla	PRT001
2	AMO002	Tarjeta Amarilla	PRT001
3	AMO003	Tarjeta Amarilla	PRT001
4	AMO004	Tarjeta Amarilla	PRT001
5	AMO005	Tarjeta Amarilla	PRT002
6	AMO006	Tarjeta Roja	PRT002
7	AMO007	Tarjeta Amarilla	PRT002
8	AMO008	Tarjeta Amarilla	PRT003
9	AMO009	Tarjeta Amarilla	PRT003
10	AMO010	Tarjeta Roja	PRT003
11	AMO011	Tarjeta Amarilla	PRT003
12	AMO012	Tarjeta Roja	PRT004
13	AMO013	Tarjeta Amarilla	PRT005
14	AMO014	Tarjeta Amarilla	PRT005
15	AMO015	Tarjeta Amarilla	PRT005
16	AMO016	Tarjeta Amarilla	PRT005
17	AMO017	Tarjeta Amarilla	PRT005
18	AMO018	Tarjeta Amarilla	PRT005
19	AMO019	Tarjeta Amarilla	PRT006
20	AMO020	Tarjeta Amarilla	PRT006
21	AMO021	Tarjeta Amarilla	PRT006
22	AMO022	Tarjeta Amarilla	PRT006
23	AMO023	Tarjeta Amarilla	PRT006
24	AMO024	Tarjeta Amarilla	PRT007
25	AMO025	Tarjeta Amarilla	PRT007
26	AMO026	Tarjeta Amarilla	PRT007
27	AMO027	Tarjeta Amarilla	PRT007
28	AMO028	Tarjeta Amarilla	PRT007
29	AMO029	Tarjeta Amarilla	PRT007
30	AMO030	Tarjeta Amarilla	PRT008
31	AMO031	Tarjeta Amarilla	PRT008
32	AMO032	Tarjeta Amarilla	PRT008
33	AMO033	Tarjeta Amarilla	PRT009
34	AMO034	Tarjeta Roja	PRT009
35	AMO035	Tarjeta Amarilla	PRT009
36	AMO036	Tarjeta Amarilla	PRT009
37	AMO037	Tarjeta Amarilla	PRT009
38	AMO038	Tarjeta Amarilla	PRT010
39	AMO039	Tarjeta Amarilla	PRT010

#### 4.7-TABLA RECIBE

[illegible]



	AMONESTACIONES_ID_AMONESTACION	JUGADOR_ID_JUGADOR
1	AMO001	JUG188
2	AMO002	JUG191
3	AMO003	JUG195
4	AMO004	JUG073
5	AMO005	JUG388
6	AMO006	JUG167
7	AMO007	JUG161
8	AMO008	JUG051
9	AMO009	JUG039
10	AMO010	JUG255
11	AMO011	JUG262
12	AMO012	JUG113
13	AMO013	JUG282
14	AMO014	JUG290
15	AMO015	JUG287
16	AMO016	JUG288
17	AMO017	JUG275
18	AMO018	JUG321
19	AMO019	JUG093
20	AMO020	JUG237
21	AMO021	JUG235
22	AMO022	JUG248
23	AMO023	JUG253
24	AMO024	JUG349
25	AMO025	JUG368
26	AMO026	JUG334
27	AMO027	JUG342
28	AMO028	JUG344
29	AMO029	JUG338
30	AMO030	JUG301
31	AMO031	JUG306
32	AMO032	JUG031
33	AMO033	JUG228
34	AMO034	JUG217
35	AMO035	JUG220
36	AMO036	JUG218
37	AMO037	JUG150
38	AMO038	JUG212
39	AMO039	JUG201

#### 4.8-TABLA LESIONES

```
INSERT INTO lesiones (codigo_lesion, tipo, fecha, jugador_id_jugador)
VALUES ('LES001', 'Lesión de rodilla', TO_DATE('2023-03-24', 'YYYY-MM-DD'), 'JUG005');
INSERT INTO lesiones (codigo_lesion, tipo, fecha, jugador_id_jugador)
VALUES ('LES002', 'Fractura de falange', TO_DATE('2023-04-09', 'YYYY-MM-DD'), 'JUG024');
```

	CODIGO_LESION	TIPO	FECHA	JUGADOR_ID_JUGADOR
1	LES001	Lesión de rodilla	24/03/23	JUG005
2	LES002	Fractura de falange	09/04/23	JUG024

#### 5-CREACIÓN DE USUARIOS

```
--Creo los usuarios
CREATE USER estadio_presidente IDENTIFIED BY presidentel23;
CREATE USER estadio_entrenador IDENTIFIED BY entrenadorl23;
CREATE USER estadio_arbitro IDENTIFIED BY arbitrol23;
CREATE USER estadio_aficionado IDENTIFIED BY aficionadol23;

--Les asigno roles
GRANT estadio_presidente_role TO estadio_presidente;
GRANT estadio_entrenador_role TO estadio_entrenador;
GRANT estadio_usuario_role TO estadio_usuario;
GRANT estadio_usuario_role TO estadio_aficionado;

--Le asigno privilegios al usuario presidente
GRANT ALL PRIVILEGES TO estadio_presidente;

--Le asigno privilegios al usuario entrenador
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON jugador TO estadio_entrenador;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON equipos TO estadio_entrenador;

--Le asigno privilegios al usuario usuario
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON amonestaciones TO estadio_arbitro;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON recibe TO estadio_arbitro;

--Le asigno privilegios al usuario aficionado
GRANT SELECT ON partidos TO estadio_aficionado;
GRANT SELECT ON equipos TO estadio_aficionado;
GRANT SELECT ON jugador TO estadio_aficionado;
```

En la creación de usuario he puesto 4 usuarios que son el presidente el cual tiene acceso total a la base de datos, luego está el entrenador que tiene acceso a las tablas jugador y equipos, sobre las que tiene permisos de lectura, inserción, actualización y borrado. Esto es para que el entrenador pueda tener un control sobre los jugadores a la hora de hacer fichajes o venta de jugadores innecesarios en la plantilla.

Luego tenemos al usuario arbitro el cual como era de esperar tiene control sobre las amonestaciones y también la tabla recibe, en estas puede insertar amonestaciones, actualizar amonestaciones y borrar amonestaciones en caso de que caduquen o que sea un fallo arbitral.

Por último está el aficionado el cual tiene permisos muy restringidos ya que su única función es ir a ver los partidos e informarse de los fichajes o de los jugadores que no van a estar en cierto partido, por eso le he puesto solo permiso de lectura en las tablas partidos, equipos y jugadores.

## 6-CONSULTAS SQL

A lo largo de las consultas incluyo todas las cláusulas necesarias: SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY. En alguna consulta combino dos o más tablas ya sea mediante JOIN o UNION.

He utilizado subconsultas y funciones SQL como AVG, COUNT, MAX, MIN, SUM, etc.

Esta consulta es a modo de prueba para comprobar que funcionaba bien, es una consulta bastante simple.

```
--Consultas Prueba
select *
from jugador
where posicion = 'Portero' and numero = 1;
--
select *
from jugador
where posicion = 'Portero' and numero <> 1;
```

⚡	APELLIDOS	⚡	NOMBRE	⚡	NUMERO	⚡	EDAD	⚡	POSICION	⚡	ID_JUGADOR	⚡	EQUIPOS_CLAVE_EQUIPO
1	Conan Ledesma		Jeremias		1		30		Portero		JUG275		EQP15
2	Masip Lopez		Jordi		1		34		Portero		JUG295		EQP16
3	Casilla Cortes		Francisco		1		36		Portero		JUG335		EQP18
4	Werner		Axel		1		27		Portero		JUG379		EQP20
5	ter Stegen		Marc-André		1		31		Portero		JUG011		EQP01
6	Courtois		Thibaut Nicolas		1		31		Portero		JUG046		EQP03
7	Remiro Gargallo		Alejandro		1		28		Portero		JUG070		EQP04
8	Reina Paez		Jose Manuel		1		40		Portero		JUG081		EQP05
9	Bravo Muñoz		Claudio Andres		1		40		Portero		JUG101		EQP06
10	Simon Mendibil		Unai		1		25		Portero		JUG141		EQP08
11	Herrera Piron		Sergio		1		29		Portero		JUG183		EQP09
12	Dimitrievski		Stole		1		29		Portero		JUG166		EQP10
13	Dmitrovic		Marko		1		31		Portero		JUG209		EQP11
14	Rajkovic		Predrag		1		27		Portero		JUG226		EQP12
15	Federico Marchesin		Agustin		1		35		Portero		JUG236		EQP13

⚡	APELLIDOS	⚡	NOMBRE	⚡	NUMERO	⚡	EDAD	⚡	POSICION	⚡	ID_JUGADOR	⚡	EQUIPOS_CLAVE_EQUIPO
1	Martinez Rubio		Fernando		13		32		Portero		JUG258		EQP14
2	Mamardashvili		Giorgi		25		22		Portero		JUG315		EQP17
3	Pacheco Flores		Fernando		13		30		Portero		JUG355		EQP19
4	Badia Guardiola		Edgar		13		31		Portero		JUG375		EQP20
5	Oblak		Jan		13		30		Portero		JUG022		EQP02
6	Gazzaniga Farias		Paulo Dino		13		31		Portero		JUG122		EQP07
7	Lopez Rodriguez		Diego		13		41		Portero		JUG165		EQP10
8	Bounou		Yassine		13		32		Portero		JUG198		EQP11
9	Villar Martinez		Ivan		13		25		Portero		JUG246		EQP13

CONSULTA 1:

```

select j.nombre, j.edad
from jugador j
join recibe r on j.id_jugador = r.jugador_id_jugador
join amonestaciones a on r.amonestaciones_id_amonestacion = a.id_amonestacion
join partidos p on a.partidos_id_partido = p.id_partido
where a.tipo = 'Tarjeta Amarilla'
      and j.edad > 25
      and p.id_partido = 'PRT002';

```

	NOMBRE	EDAD
1	Carlos	31
2	Alvaro	30

Esta consulta busca los nombres y edades de los jugadores que han recibido tarjetas amarillas en un partido específico (ID del partido 'PRT002') y que tienen más de 25 años.

He utilizado varios JOIN, el primero para relacionar los jugadores con las amonestaciones que han recibido, el segundo para relacionar las amonestaciones con la información de las tarjetas amarillas y el tercer JOIN para relacionar las amonestaciones con el partido en el que ocurrieron.

#### CONSULTA 2:

```

select j.apellidos, j.nombre, j.numero, j.edad, j.posicion, e.nombre
from jugador j
join equipos e on j.equipo_clave_equipo = e.clave_equipo
where e.nombre = 'Club Atletico Osasuna'
      and j.posicion != 'Delantero'
      and j.edad >= (select avg(edad) from jugador where equipo_clave_equipo = 'EQP10')
order by j.apellidos, j.nombre;

```

	APELLIDOS	NOMBRE	NUMERO	EDAD	POSICION	NOMBRE_1
1	Alvaro Armada	Juan Cruz	3	30	Defensa	Club Atletico Osasuna
2	Brasanac	Darko	8	31	Centrocampista	Club Atletico Osasuna
3	Hernandez Umpierrez	Aridane	23	34	Defensa	Club Atletico Osasuna

La consulta es para conocer a los jugadores del equipo 10, cuyo nombre es Club Atlético Osasuna, que no sean delanteros y que habiendo la media de edad del equipo superen esa media o la igualen. Esta es una buena forma para conocer los jugadores que tienen más edad dentro del club, sin contar los delanteros porque tiene que hacer menos esfuerzo físico, ya que su única misión es meter goles, no tienen obligación de defender ni de mover el juego como es el caso de los centrocampistas.

#### CONSULTA 3:

```

select p.id_partido, p.fecha, p.hora, p.goles_local, p.goles_visitante, equipolocal.nombre as Equipolocal, equipovisitante.nombre as Equipovisitante
from partidos p
join competir c1 on p.id_partido = c1.partidos_id_partido
join equipos equipolocal on c1.equipo_clave_equipo = equipolocal.clave_equipo
join competir c2 on p.id_partido = c2.partidos_id_partido
join equipos equipovisitante on c2.equipo_clave_equipo = equipovisitante.clave_equipo
order by p.fecha asc;

```

ID_PARTIDO	FECHA	HORA	GOLES_LOCAL	GOLES_VISITANTE	EQUIPOLOCAL	EQUIPOVISITANTE
1 PRT001	28/04/23	01/05/23	0	2	Real Sociedad de Futbol	Real Sociedad de Futbol
2 PRT001	28/04/23	01/05/23	0	2	Club Atletico Osasuna	Real Sociedad de Futbol
3 PRT001	28/04/23	01/05/23	0	2	Real Sociedad de Futbol	Club Atletico Osasuna
4 PRT001	28/04/23	01/05/23	0	2	Club Atletico Osasuna	Club Atletico Osasuna
5 PRT003	29/04/23	01/05/23	4	2	Real Madrid CF	Real Madrid CF
6 PRT003	29/04/23	01/05/23	4	2	Union Deportiva Almeria	Real Madrid CF
7 PRT003	29/04/23	01/05/23	4	2	Real Madrid CF	Union Deportiva Almeria
8 PRT003	29/04/23	01/05/23	4	2	Union Deportiva Almeria	Union Deportiva Almeria
9 PRT004	29/04/23	01/05/23	4	0	FC Barcelona	FC Barcelona
10 PRT004	29/04/23	01/05/23	4	0	Real Betis Balompie	FC Barcelona
11 PRT004	29/04/23	01/05/23	4	0	FC Barcelona	Real Betis Balompie
12 PRT004	29/04/23	01/05/23	4	0	Real Betis Balompie	Real Betis Balompie
13 PRT002	29/04/23	01/05/23	4	0	Rayo Vallecano de Madrid	Elche CF
14 PRT002	29/04/23	01/05/23	4	0	Elche CF	Rayo Vallecano de Madrid
15 PRT002	29/04/23	01/05/23	4	0	Rayo Vallecano de Madrid	Rayo Vallecano de Madrid
16 PRT002	29/04/23	01/05/23	4	0	Elche CF	Elche CF
17 PRT005	30/04/23	01/05/23	2	1	Cadiz Club de Fútbol	Valencia Club de Futbol
18 PRT005	30/04/23	01/05/23	2	1	Valencia Club de Futbol	Cadiz Club de Fútbol
19 PRT005	30/04/23	01/05/23	2	1	Cadiz Club de Fútbol	Cadiz Club de Fútbol
20 PRT005	30/04/23	01/05/23	2	1	Valencia Club de Futbol	Valencia Club de Futbol
21 PRT008	30/04/23	01/05/23	2	5	Real Valladolid CF	Real Valladolid CF
22 PRT008	30/04/23	01/05/23	2	5	Club Atletico de Madrid	Real Valladolid CF
23 PRT008	30/04/23	01/05/23	2	5	Real Valladolid CF	Club Atletico de Madrid
24 PRT008	30/04/23	01/05/23	2	5	Club Atletico de Madrid	Club Atletico de Madrid
25 PRT007	30/04/23	01/05/23	1	0	R.C.D. Espanyol	R.C.D. Espanyol
26 PRT007	30/04/23	01/05/23	1	0	Getafe CF	R.C.D. Espanyol
27 PRT007	30/04/23	01/05/23	1	0	R.C.D. Espanyol	Getafe CF
28 PRT006	30/04/23	01/05/23	3	1	Villarreal CF	Villarreal CF
29 PRT006	30/04/23	01/05/23	3	1	Real Club Celta de Vigo	Villarreal CF
30 PRT006	30/04/23	01/05/23	3	1	Villarreal CF	Real Club Celta de Vigo
31 PRT006	30/04/23	01/05/23	3	1	Real Club Celta de Vigo	Real Club Celta de Vigo
32 PRT007	30/04/23	01/05/23	1	0	Getafe CF	Getafe CF
33 PRT009	01/05/23	01/05/23	1	1	Mallorca CF	Athletic Club
34 PRT009	01/05/23	01/05/23	1	1	Athletic Club	Athletic Club
35 PRT010	01/05/23	01/05/23	0	2	Girona CF	Sevilla FC
36 PRT010	01/05/23	01/05/23	0	2	Sevilla FC	Girona CF

(No entran todos los datos en la captura, hay 40 pero no me cabía todo en la captura)

En esta consulta muestro todos los partidos que se han jugado mostrando los goles del equipo visitante y local la fecha y la hora del partido.

Lo hago con varios JOIN para relacionar las tablas y recoger de esas tablas los datos necesarios para la consulta.



#### CONSULTA 4:

```
select e.nombre as nombre_equipo, count(j.id_jugador) as total_jugadores
from equipos e
left join jugador j on e.clave_equipo = j.equipo_clave_equipo
where j.posicion = 'Defensa' and j.edad > 25
group by e.clave_equipo, e.nombre
having count(j.id_jugador) > 5 and max(j.edad) <= 35;
```

NOMBRE_EQUIPO	TOTAL_JUGADORES
1 Mallorca CF	6
2 Getafe CF	6
3 Athletic Club	8
4 Club Atletico de Madrid	7

Cojo de la tabla equipos el nombre y de la tabla jugador el id jugador.

La consulta es para conocer los jugadores que juegan en posición de defensa y su edad se mayor de 25, sabiendo esto que muestre los equipos que cuentan con más de cinco jugadores con esos requisitos y que además el máximo de edad de ese equipo sea menor o igual que 35 años.

#### CONSULTA 5:

```
select j.nombre AS nombre_jugador
from jugador j
where j.edad > 20 AND j.id_jugador IN (
  select l.jugador_id_jugador
  from lesiones l
  where l.fecha = TO_DATE('2023-03-24', 'YYYY-MM-DD')
);
```

NOMBRE_JUGADOR
1 Masour

Conocer el nombre de los jugadores cuya edad sea mayor que 20, que se hayan lesionado en la fecha que he indicado.

En este caso he hecho una subconsulta para la lesión del jugador y acceder a la tabla lesiones.

#### CONSULTA 6:

```

SELECT p.id_partido, p.fecha, p.estadios_id_estadio,
      (SELECT LISTAGG(j.nombre, ', ' ) WITHIN GROUP (ORDER BY j.nombre)
       FROM jugador j
       JOIN equipos e ON j.equipos_clave_equipo = e.clave_equipo
       WHERE e.clave_equipo IN (
         SELECT c.equipos_clave_equipo
         FROM competir c
         WHERE c.partidos_id_partido = p.id_partido
       )) AS jugadores_equipo
FROM partidos p
WHERE p.id_partido = 'PRT003';

```

ID_PARTIDO	FECHA	ESTADIOS_ID_ESTADIO	JUGADORES_EQUIPO
PRT003	29/04/23 EST002		Adrian, Alejandro, Alvaro Daniel, Antonio, Aurelien, Cesar, Dani, David, Dyego Wilverson, Eden, Eder Gabriel, El Bilal, Federico, Ferland, Fernando, Gonzalo Julian, Inigo, Jesús Vallejo,

(No entran todos los datos en la captura)

Esta consulta es para conocer todos los jugadores que estaban jugando el partido 3, de los dos equipos.

## 6-PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES SQL

### 6.1-PROCEDIMIENTOS

#### PROCEDIMIENTO 1:

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE actualizar_edad_jugadores(p_equipo_id IN NUMBER, p_nueva_edad IN NUMBER) IS
BEGIN
    UPDATE jugador
    SET edad = p_nueva_edad
    WHERE equipos_clave_equipo = p_equipo_id;

    COMMIT;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Se ha actualizado la edad de los jugadores del equipo ' || p_equipo_id);
EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        ROLLBACK;
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Error al actualizar la edad de los jugadores');
END;

```

#### PROCEDIMIENTO 2:

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE obtener_equipos_mas_jugadores(p_num_jugadores IN NUMBER) IS
CURSOR c_equipos IS
    SELECT nombre
    FROM equipos
    WHERE (SELECT COUNT(*) FROM jugador WHERE equipos_clave_equipo = clave_equipo) > p_num_jugadores;
BEGIN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Equipos con más de ' || p_num_jugadores || ' jugadores:');

    FOR equipo IN c_equipos LOOP
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(equipo.nombre);
    END LOOP;
EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Error al obtener la lista de equipos');
END;

```

## 6.2-FUNCIONES

### FUNCIÓN 1:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION calcularMediaEdadEquipo(clave_equipo IN VARCHAR2)
RETURN NUMBER
IS
    media_edad NUMBER;
BEGIN
    SELECT AVG(edad) INTO media_edad
    FROM jugador
    WHERE equipos_clave_equipo = clave_equipo;

    RETURN media_edad;
END;
```

### FUNCIÓN 2:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION obtener_cantidad_jugadores(p_equipo_id IN NUMBER) RETURN NUMBER IS
    v_cantidad_jugadores NUMBER;
BEGIN
    SELECT COUNT(*)
    INTO v_cantidad_jugadores
    FROM jugador
    WHERE equipos_clave_equipo = p_equipo_id;

    RETURN v_cantidad_jugadores;
EXCEPTION
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN
        RETURN 0; -- Si no se encuentra ningún jugador, se devuelve 0
    WHEN OTHERS THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Error al obtener la cantidad de jugadores');
        RETURN NULL; -- En caso de error, se devuelve NULL
END;
```

## 7-TRIGGERS SQL

### TRIGGER 1:

```
create or replace trigger insertar_jugador
before insert on jugador
for each row
declare
    v_num_jugadores number;
begin
    -- Verifico el número actual de jugadores del equipo
    select count(*) into v_num_jugadores
    from jugador
    where equipos_clave_equipo = :new.equipos_clave_equipo;

    -- Verifico si el equipo ya tiene el número máximo de jugadores
    if v_num_jugadores >= 30 then
        -- Lanzo una excepción, que si el equipo ya tiene el máximo de jugadores
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'El equipo ya tiene el número máximo de jugadores permitidos en la Liga');
    end if;
end;
```

Lo que pretendo con este trigger es insertar un nuevo jugador en un equipo de la Liga, no sin antes comprobar si ese equipo ya tiene el número máximo de jugadores permitidos en la Liga.

El trigger se dispara antes de que se haga la inserción del nuevo jugador en la tabla jugador y en el equipo correspondiente.

Tengo una variable `v_num_jugadores` para almacenar el número actual de jugadores del equipo. Esto lo consigo mediante una consulta que cuenta el número de jugadores en la tabla jugador donde el campo `equipos_clave_equipo` coincide con el equipo especificado en la inserción (`:new.equipos_clave_equipo`).

A continuación, verifico si el número de jugadores que obtengo es igual o superior a 30, el cual considera la Liga el máximo de jugadores de la plantilla de un equipo. Si se cumple esta condición, se lanza una excepción utilizando el procedimiento `RAISE_APPLICATION_ERROR`. El código de error utilizado es -20001, y se proporciona un mensaje de error personalizado que indica que el equipo ya tiene el número máximo de jugadores permitidos en la Liga.

## TRIGGER 2:

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_validar_amonestacion
BEFORE INSERT OR UPDATE ON recibe
FOR EACH ROW
DECLARE
    v_num_amonestaciones NUMBER;
BEGIN
    -- Verificar si el jugador ya tiene el máximo de amonestaciones permitidas
    SELECT COUNT(*) INTO v_num_amonestaciones
    FROM recibe
    WHERE jugador_id_jugador = :NEW.jugador_id_jugador;

    IF v_num_amonestaciones >= 2 THEN
        -- Lanzar una excepción si el jugador ya tiene 3 o más amonestaciones
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'El jugador ya tiene el máximo de amonestaciones permitidas en un partido');
    END IF;
END;
```

El trigger se ejecuta antes de insertar o actualizar una fila en la tabla "recibe".

Dentro del trigger, se cuenta el número de amonestaciones que tiene el jugador asociado a la operación que se está realizando. Si el jugador ya tiene 2 o más amonestaciones, se lanza una excepción indicando que el jugador ya ha alcanzado el máximo de amonestaciones permitidas en un partido.