

Catalogue


Голландские
технологии
стабилизации мха в
Санкт-Петербурге



Характеристики **ecolive** nederland



Натуральный
северный мох-
ягель



Очищенный от
мусора продукт
в упаковке



24 ярких цвета в
основной
палитре

* любой цвет от 3-х раб.
дней



от 10 лет
гарантии

* простые условия
эксплуатации



Безопасен для
детей и
животных



Натуральный
индикатор
влажности в
помещениях

Сыре - мох семейства
Кладония звездчатая
(*Cladonia stellaris*)



Био-раствор для
стабилизации на
основе минеральных
солей и глицерина



Органические
красители



Пигмент

Please note that the certificates of analysis are also conveniently available online and around the clock at www.worldaccount.basf.com

OOO Translait
Polevaja str., h.3
143900 Moscow Region, Balachikha
Russian Fed.

2018-11-29
QC
RAINER EDER
FAX:
Certificate No 6796

Inspection Certificate 3.1 according to EN 10204

Luconyl® NG Yellow 1256

Material	51893400
Order	3015155169 000050
Delivery	3191058662 000020
Lot	180004P040
Lot/Qty	360.000 KG
Total	360.000 KG
Transport	A6420A1

Production date : 2018-08-02
Best before : 2020-07-22
Standard-Lot : 160002P040
Insp. lot : 300019848400

Insp. method Characteristic	Result	Specification	UON
BASF 12.4.5: White reduction 1/9 SD in emulsion Acronal 298 D rel. color strength CS	99	97	183 %
Hue DH*	-0.3	-0.5	0.5 *
Chroma DC*	0.3	-0.6	0.6 *
Colour diff. DE*	0.4	\leq 0.7	*
Lightness DL*	0.1	-0.5	0.5 *
DA*	0.3	-0.4	0.4 *
DB*	0.3	-0.4	0.4 *
rel. color strength CS, volumetric	99	97	183 % *
BASF 12.4.5: acc. to DIN 53217(23°C) Density, sample	1.19	1.16	1.22 g/cm³
BASF 12.4.5.3 pH value	8.2	7.8	10.0
BASF 12.4.5.18: determination of rheology viscosity at 20 1/s (downward)	1117		mPa.s

* after equalizing the colour strength (CIELAB / FIAF)
the volumetric colour strength is measured
at a fully deaerated production sample

This document was generated by computer and carries no signature.

The aforementioned data shall constitute the agreed contractual quality of the product at the time of passing of risk. The data are controlled at regular intervals as part of our quality assurance program. Neither these data nor the properties of product specimens shall imply any legally binding guarantee of certain properties or of fitness for a specific purpose. No liability of ours can be derived therefrom.

This is a computer-generated document. No signature is required.

RH BRANDBEVEILIGING
Wij helpen u niet de brand

RH Brandbeveiliging B.V. KvK 24366046
Zwaalweg 6-8 BTW NL819764036801
2991 ZC Barendrecht ABN-Amro 605415269
Tel. 0180-556 747 Bic ABNANL2A
info@rhbrandbeveiliging.nl IBAN NL 66ABNA0605415269
www.rhbrandbeveiliging.nl

CERTIFICAAT IMPREGNEREN

Certificaatnummer: / 37103

Opdrachtgever: Rendier Moss
Code:06049011
Marco bloemen BV
Klapstraat 51
6842AD Arnhem

Projectomschrijving:
Het brandvertragend behandelen van :

Aantallen	Artikel	Datum impregneratie
1	Mos	18 April 2019 -844160


Behandelingswijze:
De omschreven producten zijn behandeld volgens de methode en is ontwikkeld door RH Brandbeveiliging B.V.
De producten zijn doormiddel van op hoge druk sprayen geimpregneerd met een mengsel van RH safe.

Norm en Classificering :
Na de behandeling zijn de producten als moeilijk ontvlambaar geklassificeerd zoals omschreven in de Nederlandse norm NEN en ISO 6941 brandklasse II. De classificatie is getest door TNO.

Geldigheid :
Het certificaat heeft een geldigheidsduur van tenminste 1 jaar.

Afgegeven te Barendrecht, 18 April 2019

RH Brandbeveiliging B.V.




De garantie van het product genoemd op dit certificaat komt te vervallen zodra het behandelde materiaal met water gereinigd word of anderszins met water in aanraking komt.

De op de achterzijde vermelde leveringsvoorraarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.



проведение лабораторных испытаний на каждую партию красителей

Сертификаты

ecolive
nederland

Продукт

ecolive
nederland

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Эколайв стабилизированный и окрашенный ягель

Объем/вес	0,1 м ² / 0,5 кг 1 м ² / 5 кг
-----------	--------------------------------------------------------

Размеры упаковки	56x36x20см (0,5 кг) картонный короб 40x20x10см (5 кг) короб с коном
------------------	------------------------------------------------------------------------------

Описание	Сыпучий мох внутри полиэтиленового пакета в упаковке
----------	---------------------------------------------------------

Благодаря природному происхождению вес окрашенного мха изменяется
в зависимости от изменения влажности воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ecolive Colored Moss предназначен только для использования внутри
помещений и не требует специального ухода.

Безопасность	Негорючий. Использованная обработка задерживает воспламенение материала подложки. Проверен на воспламеняемость RH Brandveiliging B.V. Zwaalweg 68 2991 2C Barendrecht. Не токсичный. Используются только безопасные сертифицированные материалы. Гиппоаллергенный.
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Качество воздуха	Индикатор естественной влажности воздуха. Высыхает при относительной влажности воздуха ниже 30%. Снова смягчается при влажности выше 35%.
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Здоровье	Пигменты, используемые для окрашивания, соответствуют чистоте согласно немецкому BfR IX,
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------

	Европейской резолюции AP (89) 1, Директиве EC 94/62 / EC и CONEG. Соответствуют единым санитарно- эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам) подлежащей санитарно- эпидемиологическому надзору: (Глава II, раздел 11, 19).
	Нет области роста микробов.
	Нет микробиологической эмиссии.
	Нет выбросов летучих органических соединений
	Используется только 100% натуральный мох
	Только для внутреннего использования. Бесплатная консультация. Не нуждается в солнечном свете или поливе.
	Строительство, дизайн окружающей среды, декоративные изделия, озеленение, предметы декора
	Хранение от +5С до +25С Влажность не менее 30%
	Предохранять от попадания прямых солнечных лучей, близкого расположения галогеновых ламп и других источников повышенной температуры, а также систем кондиционирования воздуха и вентиляции, которые могут привести к преждевременному высыханию.
	Избегать хранения стабилизированного моха в помещениях с повышенной влажностью, а также сухих

Сертификаты

ecolive
nederland

Продукт

	помещений с влажностью менее 30%.
	Стабилизированный мох должен находиться в закрытом помещении при температуре 5-30 градусов Цельсия и влажности 40-60%.
Избегать прямых попаданий воды, не допускать резких колебаний температуры, приводящих к появлению конденсированной влаги.	
Гарантия изготовителя на товар 10 лет * <small>* При соблюдении правил эксплуатации</small>	



Палитра

ecolive
nederland



3 LIME



12 APPLE




16 APPLE
GREEN




22 PAPO
ROTNIK




34 RED



35 ROYAL
BLUE




17 DARK
GREEN



7 CONIFERN



30 MINT




24 Ultra
marine Blue




26 BLACK



27 GRAY




36 PALE
BLUE




29 EMERALD



18 SUN



28 BROWN



39 VIOLET



22 NATURAL



23 CORAL



23 ORANGE



33 MAGENTA



32 PINK




взможно отличие оттенка одного цвета в разных партиях из-за органического состава красителя

Товары и услуги


ecolive
nederland



Мох фасованный
оптом и в розницу



Предметы декора
и интерьера



Подложки из
натурального мха




Готовые
фитопанели



Фитообрезение
"под ключ"


1 СОРТ

коробка	0,5 кг	950 р./кг
коробка	1 - 10 кг	1750 р./кг
коробка	11 - 50 кг	1650 р./кг
коробка	100 - 300 кг	1450 р./кг
коробка	301 - 500 кг	1350 р./кг



2 СОРТ


квадрат	0,1 кг	250 р./кг
квадрат	0,2 кг	450 р./кг
прямоугольник	1 - 5 кг	980 р./кг
прямоугольник	5 - 10 кг	790 р./кг



Готовые фитопанели ecolive

nederland


круг	30 см	5000₽
круг	50 см	7000₽
круг	70 см	12500₽
круг	100 см	14900₽



Готовые фитопанели ecolive

nederland

квадрат	50x50 см	7800₽
квадрат	80x80 см	14900₽
прямоугольник	100x60 см	14900₽
прямоугольник	118x60 см	14900₽
квадрат	1 м ²	16000₽



Декор и интерьер

ecolive
nederland

Кашпо с мхом

30 см

от 250₽

Лофт мини-
лампы с мхом

50 см

от 1190₽

Картины

70 см

от 500₽

Светильник
и торшеры

100 см

от 5000₽

Столы

100 см

от 7000₽



Изготовим изделия по индивидуальному дизайну



Подложки

ecolive
nederland

пакет

33x25 см/
0,08 м²

340 р./кг

коробка


37x18 см/
0,33 м²
5 шт.

1260
р./кг

рулон

50x50
0,25 м²

1200
р./кг



Озеленение "
под ключ"

1 м²

от 16000₽

- * от 10 м² действуют скидки



логотипы

ecolive
nederland

Изготовление
логотипа

1 шт


от 15000₽

* цена зависит от размера изделия



КОНТАКТЫ

ecolive
nederland



@ecolivemoss



<https://wa.me/79215720797>



+7 (921) 572-07-97



ecolivemoss.com



ecolivemoss@gmail.com