

广西生态工程职业技术学院 文 件

校政字〔2021〕361号

关于印发《广西生态工程职业技术学院 实训室安全管理细则》的通知

学校各部门：

现将《广西生态工程职业技术学院实训室安全管理细则》
印发给你们，请结合实际，认真学习，贯彻执行。

附件：广西生态工程职业技术学院实训室安全管理细则

广西生态工程职业技术学院

2021年11月3日



附件

广西生态工程职业技术学院

实训室安全管理细则

第一章 实训室安全准入

第一条 各级主管实训室安全的负责人、管理人员及技术人员到岗一年内须接受实训室安全培训，并留有培训记录。学校分管领导需定期对实训管理员及实训教师进行安全教育，并监督其对学生进行安全教育，未通过教育培训掌握合格安全技能的师生，不得进入实训室。

第二条 定期对学校实训室安全责任体系的各级管理人员，如相关校领导、中层干部、安全职能部门管理人员、专职技术人员、开展实训活动的实训教师等进行培训与考核。

第三条 实训教师首次课上需对学生进行实训室安全教育宣讲，并于每次实训课前强调实训中可能存在的危险因素及注意事项，对实训过程中学生的安全操作进行监督与指导。

第四条 各二级学院需根据实训室安全风险等级，结合学生可能面对的具体危险源，对师生进行针对性培训，并在实训过程中进行监督、指导。

第五条 进入实训室学习工作的人员需树立个人安全意识，主动学习安全知识、注意安全行为，对自己及他人的安全负责。

第二章 实训室安全检查

第六条 各二级学院应建立安全检查台账，定期对实训场所进行安全自查，对于检查发现存在问题的，以整改意见书通知被检查实训室，并及时落实整改，形成整改记录并存档；教务处下发了整改通知书后二级学院要立即整改并按规定时间上交整改报告，并做好纸质材料和电子材料的归档。

第七条 每个实训室门口挂有安全信息牌，信息包括安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，并及时更新。

第八条 实训室要定期检查照明和消防设施是否符合国家相关规定，正确配备灭火器材（如灭火器、灭火毯等）；检查监控、报警装置、通风装置和喷淋装置是否正常；张贴安全警示标识；油液废弃物分类区域明确，规范放置；危险品与教学实训区明确分开，布局合理。根据实训室风险等级，对一级、二级、三级安全风险实训室加大检查力度和频率。

第九条 安全消防设施

（一）根据实训室情况配置相应的消防器材，并确保正常有效。

（二）实训室必须安装应急指示灯。

（三）灭火器配备数量合理、种类合适，无过期现象，摆放位置利于取用。

第十条 水电安全

（一）用电基础安全

1. 插头插座功率需匹配，无私自改装现象。
2. 不乱拉乱接电线，无电线老化、使用花线和木质配电板的现象。
3. 多个大功率仪器不使用同一个接线板。
4. 不能多个接线板串联、接线板不直接放在地面；无电源插座未固定、插座插头破损现象。
5. 大功率仪器（包括空调等）有专用插座，用电负荷满足要求；长期不用时，应拔出电源插头。
6. 水槽边不安装电源插座，如确实需要，应有防护挡板或防护罩。
7. 实训室和电气设备配备空气开关和漏电保护器。
8. 电线接头绝缘可靠，无裸露连接线，地板上的导线应有盖板或护套。
9. 配电柜/箱无物品遮挡并便于操作。

（二）用水安全

1. 下水道畅通，不存在水龙头、水管破损现象。
2. 各类连接管无老化破损现象。
3. 无自来水龙头开着时人离开的现象。

第三章 实训室卫生安全管理

第十一条 实训管理员要统一检查实训室卫生并根据需要进行清扫，每周至少 3 次，并做好记录，保持实训室整洁卫生。实训管理员定期检查实训场所卫生情况，对于发现的问题进

行整顿，保障实训场所卫生干净整齐。节假日前应进行卫生安全检查，并做好相应的记录。

第十二条 进入实训室的人员有责任与义务维护实训室干净整洁，不得将零食、饮料等带入实训室，不得随地吐痰、乱扔杂物。

第十三条 未经批准不得在室内进行一切与实训教学、科研无关的活动及文体活动，与实训教学无关的物件不可放置在实训室内，比如私人物品、旧展板等，尤其严禁将电动车放在实训场所，严禁在实训场所内给电动车充电。

第十四条 实训室的仪器、设备要保护完好、布局合理、摆放整齐。桌面、仪器表面做到无尘土，精密仪器要有盖布，要定期对仪器、操作台、洗手池等进行卫生清理。

第十五条 墙壁、门窗、管道、电源箱等做到无积灰与蛛网，墙面不准随意乱画和张贴字画，灯管上不得悬挂彩条及其他物品。

第十六条 涉及食品加工、食品储存等的实训室，必须根据相关的卫生要求进行食品加工和储存，过期食品要及时进行清理。

第四章 实训室安全风险评估

第十七条 各二级学院要依据危险源情况对实验室进行分级分类管理，实训室管理人员必须熟知本实训室危险源风险评估的详细内容及安全防范措施。切实监控并记录实训室内、外环境和

条件的变化，以修正风险识别与评估。对于超过风险预警值的指标，应确定相应的整改措施。对识别的风险进行监控，发生变化时重新评估，并根据新辨识评估的风险等级进行相应处理。

第十八条 实训管理员应对实训室进行每日巡检，对本实训室各种设备、设施、建筑物、危险源及工作实训环境等进行一次全面的排查，对隐患做到早发现、早报告、早整改。

第五章 考核与奖惩

第十九条 学校实训室安全工作领导小组定期对实训室安全培训与准入制度实施情况及培训记录进行检查；对于开展较好的实训管理员及教师给予一定的安全教育与培训经费支持。

第二十条 不按要求参加安全教育与培训的师生，不得进入实训室开展任何实训教学活动。对于拒不执行实训室相关管理规定或屡次违反相关规定的师生将酌情减少评奖评优资格。

第二十一条 一旦发生实训室安全责任事故，将倒查安全教育培训责任落实情况，根据事故原因认定情况追究未履行相关安全教育培训责任人员的责任，给予相应的处罚。须按照国家有关规定立即如实报告，不得瞒报、谎报或迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

第六章 附则

第二十二条 本制度自公布之日起执行，由教务处负责解释。