

2026 年实验室管理档案材料

生态环境保护学院



广西生态工程职业技术学院 制

2024 年 9 月

2026 年实验室档案管理

二级学院

负责人：张丽微

迎检材料整理：廖华珍、龙迪

目录

1.2	院系层面安全责任体系	3
1.3	实验室层面安全责任体系	5
1.4	安全工作奖惩机制	17
1.5	经费保障	23
1.6	队伍建设	28
1.7	其他	30
2	规章制度	31
2.1	实验室安全管理制度	31
2.2	实验室安全管理办法或细则	40
2.3	安全应急制度	48
3	教育培训	52
3.1	安全教育培训活动	52
4.1	项目安全准入	59
4.2	人员安全准入	62
4.3	安全风险分析	63
5	安全检查	66
5.1	危险源辨识	66
5.2	安全检查	73
5.3	安全隐患整改	76
5.4	安全报告	76
6	实验场所	77
6.1	场所环境	77
6.2	卫生与日常管理	82
6.3	场地场所其他安全	86
7	安全设施	87
7.1	消防设施	87
7.2	应急喷淋与洗眼装置	89
7.3	通风系统	91
7.4	门禁监控	94


8	基础安全	94
8.1	用电用水基础安全	94
8.2	个体防护	96
8.3	其他	99
9	化学安全	100
9.1	危险化学品储存区	100
9.3	实验室化学品存放	101
9.4	实验操作安全	105
9.6	实验气体管理	108
12	机电等安全	111
12.1	仪器设备常规管理	111
13	特种设备与常规冷热设备	114
13.2	压力容器	114
13.4	加热及制冷装置管理	119

1. 责任体系

1.2 院系层面安全责任体系

1.2.1 二级学院组建实验室安全工作队伍

院系安全工作队伍由党政负责人、分管实验室安全领导、院系实验室安全助理或安全主管、实验室负责人、实验室安全员等共同组成。有带文号的院系文件如党政联席会/办公会等纪要、通知或制度等明确其内容。



1.2.2 二级学院签订实验室安全责任书

二级学院负责人与各实验室安全责任人签订安全责任书（部分责任书如下：）

生态环境保护学院 实训室安全责任书

(实训室指导教师)

为落实安全实训和安全教育工作,确保实训教学的顺利进行,杜绝实训安全事故事故发生,保障师生人身和学校公共财产安全,本着“谁管理、谁负责”的原则,结合学院实训室工作实际,特签订本安全管理责任书。

一、贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,提高安全意识,克服麻痹思想,加强安全管理责任心,筑牢实训室安全防线。

二、参与实训室建设,健全实训室特点,健全本实训室相关操作规程,应急预案等。

三、实训室按照原则上由实训室实训管理员和实训教师负责,不得随意转交给他人配备使用。

四、配合学院定期开展实训室安全检查工作,做好日常安全工作记录,如有隐患,必须及时整改,消除安全隐患,并在规定时间内将整改报告上报学院,同时做好记录存档。

五、具有危险性的大型仪器设备(机械类)应有必要的安全防护措施,并在相应醒目位置张贴警示标识,制定安全操作规程,至少每月进行一次日常维护保养,有安全检查和维护保养记录。

六、对有毒害以易燃易爆等特殊物品实训室,须加强安全防护措施,经常检查确保门禁和监控系统工作正常有效,监控不留死角,图像清晰,人员出入做好记录可查。

生态环境保护学院 实训室安全责任书

(实训室指导教师)

为落实安全实训和安全教育工作,确保实训教学的顺利进行,杜绝实训安全事故事故发生,保障师生人身和学校公共财产安全,本着“谁管理、谁负责”的原则,结合学院实训室工作实际,特签订本安全管理责任书。

一、贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,提高安全意识,克服麻痹思想,加强安全管理责任心,筑牢实训室安全防线。

二、参与实训室建设,健全实训室特点,健全本实训室相关操作规程,应急预案等。

三、实训室按照原则上由实训室实训管理员和实训教师负责,不得随意转交给他人配备使用。

四、配合学院定期开展实训室安全检查工作,做好日常安全工作记录,如有隐患,必须及时整改,消除安全隐患,并在规定时间内将整改报告上报学院,同时做好记录存档。

五、具有危险性的大型仪器设备(机械类)应有必要的安全防护措施,并在相应醒目位置张贴警示标识,制定安全操作规程,至少每月进行一次日常维护保养,有安全检查和维护保养记录。

六、对有毒害以易燃易爆等特殊物品的实训室,须加强安全防护措施,经常检查确保门禁和监控系统工作正常有效,监控不留死角,图像清晰,人员出入做好记录可查。

七、不得随意将实训仪器设备外借或转交其他实训室,必要时候经实训管理员同意(特殊或重要实训仪器设备须经学院领导批准),办理相关登记手续后方可外借或转交其他实训室,并在规定时间内及时归还。

八、加强实训室易燃、易爆、剧毒、放射性等危险品的存放和使用监督,剧毒化学品要单独存放,不得与易燃、易爆、腐蚀性等物品一起存放,做好贮存、领取、发放情况登记,配合学院不定期对危险化学品状况及安全抽查。

九、监督本实训室废液、废渣或过期药品妥善处理,集中保管,不得随意丢弃、土壤或水冲池。

十、实训室不得随意堆放杂物,禁止存放私人物品,如自行车、电动车、家具等,确保实训室消防通道畅通无阻。

十一、检查实训室危险实训室的水、电、气、门窗是否关闭或关闭,是否存在安全隐患;检查易燃、易爆、剧毒和有毒物品是否安全。

十二、实训室指导教师每月至少检查一次自己负责实训室卫生、仪器设备情况,并做好记录,对发现的问题及时做出相应的整改。

十三、本责任书一式两份,从签订之日起生效,双方各执一份。

院长(签字)

2020年3月

实训室指导教师(签字)

2020年3月11日

院长(签字)

2020年3月

实训室指导教师(签字)

2020年3月

生态环境保护学院

实训室安全责任书

(实训室责任教师)

为强化安全意识和安全工作,确保实训教学的顺利进行,杜绝实训安全责任事故的发生,保障师生人身和学校公共财产安全。本着“谁管理,谁负责”的原则,结合学院实训室工作实际,特签订本安全管理责任书。

一、牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,提高安全意识,克服麻痹思想,加强安全管理责任心,筑牢实训室安全防线。

二、参与实训室建设,结合实训室特点,建立本实训室相关操作规范、应急预案等。

三、实训室钥匙原则上由该室实训管理员和责任人保管,不得随意交给其他人员配备钥匙。

四、配合学院定期开展实训室安全检查工作,做好日常安全工作记录。如有隐患,必须及时整改,消除安全隐患,并在规定时间内将整改报告上报学院,同时做好记录存档。

五、具有危险性的大型仪器设备(机械设备)应有必要的安全防护措施,并在周边醒目位置张贴警示标识,制定安全操作规程,至少每月进行一次日常维护保养,有安全检查和维护保养记录。

六、对有毒有害物质或易燃易爆物品的重点实训室,须加强安全防护措施,经常检查确保门锁和监控设施工作正常有效,监控不留死角,图像清晰,人员出入视频监控可靠。

七、不得随意将实训仪器设备外借或带离实训室,必须时报经实训管理员同意(特殊或贵重实训仪器设备必须报经学院领导批准),办理相关登记手续后方可外借或带离实训室,并在规定时间内及时归还。

八、加强实训室易燃、易爆、剧毒、放射性等危化品的存放和使用管理。剧毒化学品要单独存放,不得与易燃、易爆、腐蚀性物品一起存放,做好贮存、领取、发放情况登记,配合学院不定期对危化品状况及安全抽查。

九、监督本实训室废液、废渣或过期药品妥善处理,集中保管,不得随意丢弃,土埋或水冲。

十、实训室不得随意堆放杂物,禁止存放私人物品,如自行车、电动车、家具等,确保实训室消防通道畅通无阻。

十一、经常检查所负责实训室的水、电、气、门窗是否切断或关闭,是否存在安全隐患;检查易燃、易爆、剧毒和剧毒物品是否安全。

十二、实训室责任教师每月至少检查一次自己所负责的实训室卫生、仪器设备情况,并做好记录,对发现的问题及时做出相应的整改。

十三、本责任书一式两份,从签订之日起生效,双方各执一份。

院长(签字):

印信

实训室责任教师(签字):

2018年 月

2018年 月

1.3 实验室层面安全责任体系

1.3.1 明确实验室层面各级责任人及其职责

(1) 实验室负责人是实验室安全工作的直接责任人,严格落实实验室安全准入、隐患整改、个人防护等日常安全管理工作,切实保障实验室安全。

佐证材料:

实训室安全工作领导小组

广西生态工程职业技术学院 生态环境保护学院文件

环保学院院字〔2024〕7号

关于调整生态环境保护学院实训室安全工作 领导机构的通知

各位教职工：

根据《广西生态工程职业技术学院实训室安全管理总则》（校院字〔2021〕279号）文件精神，为进一步加强学院实训室的管理工作，强化实训室安全，维护师生的生命与财产安全，因部分人员工作变动，经研究决定，对学院实训室安全工作领导机构进行调整，具体调整如下：

一、领导小组成员及主要职责

组长：陈福坤 学院党总支书记、院长

副组长：张班南 学院分管实训室副院长

成 员：实训管理员、专业负责人

工作职责：负责指导学院实训室安全管理工作，审定实训室安全规章制度，组织实训室文化氛围营造，组织开展安全教育与

培训，统筹实训室仪器设备管理与实训室卫生管理，组织开展安全抽查等工作。

今后，除组长变动外，领导小组其他成员如有变动，原则上由其继任者担任，不再另行发文。领导小组及各成员按各自工作职责开展相关工作。



生态环境保护学院

2024年9月18日印发

实训室分管领导及实训教师责任说明

广西壮族自治区事业单位岗位说明书

单位名称	广西生态工程职业技术学院	内设机构名称	生态环境保护学院
岗位名称	副院长（副）	岗位类别	管理岗位
岗位等级		岗位代码	
职责任务： 1. 统筹学院办公室日常管理工作 2. 统筹学院接待、会议组织及综合协调工作 3. 负责建设项目申报 4. 负责实训室制度建设及安全管理，组织实训室安全教育培训及应急演练 5. 组织实训设备采购、安装、验收、日常维护工作 6. 组织校内实训基地建设 7. 组织实训基地文化建设，实训室开放、使用管理，耗材、药品及设备出入库管理工作 8. 负责危化品安全管理，严格落实危化品“五双”管理制度（双人保管、双人领取、双人使用、双把锁、双本账），建立特种设备台账并定期检验 9. 负责学生岗位实习的教育和培训工作 10. 负责学生实习及论文等统筹安排 11. 负责学生实习的检查落实和巡回指导等工作 12. 协助做好毕业生的就业指导推荐 13. 组织企业走访、协议签订、项目开发管理 14. 校外实训基地建设 15. 组织教研、科研项目申报 16. 统筹教材建设，组织教材编写、选用的审核与申报工作 17. 组织学术交流 18. 配合学校科研与国际合作处，做好本学院外事来访接待的协办工作 19. 配合学校组织本学院师生参加国际学术会议、国际交流活动等 20. 负责本学院师生参加国际交流活动的材料收集、汇总与报送工作 21. 重点任务督查督办 22. 完成上级交办的其它工作			
工作标准： 1. 坚持依法办事，保证部门工作运行正常良好 2. 确保实训室安全无事故 3. 确保学生实习管理规范有序 4. 完成领导交办的其他工作			
任职条件： 1. 遵守宪法和法律 2. 具有良好的品行和职业道德 3. 具备岗位所需的专业、能力或技能条件 4. 适应岗位要求的身体条件 5. 了解高等职业教育教学规律，熟悉实训管理和行政管理工作 6. 较强的组织管理能力、综合协调能力、语言表达力 7. 工作责任心强，有吃苦耐劳、乐于奉献的精神 8. 副处级			

广西壮族自治区事业单位岗位说明书

单位名称 _u	广西生态工程职业技术学院 _u	内设机构名称 _u	生态环境保护学院 _u
岗位名称 _u	实验教师（1） _u	岗位类别 _u	管理岗位 _u
岗位等级 _u	_u	岗位代码 _u	_u
职责任务：_u 1. 负责起草、修订实训室各项管理制度和仪器设备操作规程_u 2. 负责实训室各类请示、申请的起草与上报工作_u 3. 负责实训室制度建设和文化氛围营造，做好实训室职业文化建设_u 4. 负责实训室信息化建设与管理，做好实训室综合管理平台的维护_u 5. 负责实训室固定资产的登记、建账、清查、调拨、报废等工作，确保账物相符_u 6. 做好教学仪器设备设施的保管、使用登记和检查、维修（报修），保持实训室及仪器设备设施的正常运行，设备正常使用率达到95%以上_u 7. 负责仪器设备采购的论证、申报、安装、验收等工作_u 8. 负责实训室资产的档案收集与管理工作_u 9. 制定实训耗材和设备采购计划，负责实训试剂、耗材申购、验收及使用管理_u 10. 负责实训室试剂耗材采购的各类请示申请_u 11. 做好实训试剂、耗材的入库登记和台账管理_u 12. 负责实训室安全管理工作，定期开展安全检查，及时排查安全隐患，做好安全检查记录_u 13. 负责实训室安全台账的建立和完善，接受上级安全检查与整改_u 14. 负责实训室环境卫生管理，保持实训场所清洁、整齐_u 15. 负责实训室消防安全设施的管理与维护_u 16. 协助授课教师开展教学实训，包括设备准备、试剂配置等工作_u 17. 提前10分钟到达实训室，完成上课前的各项准备工作，并协调教师组织学生有序地进入实训室_u 18. 协助开展或承担学生职业技能的训练、比赛工作_u 19. 完成学院和专业团队布置的其它工作_u			
工作标准：_u 1. 确保实训室管理规范有序_u 2. 确保仪器设备正常使用率达到95%以上_u 3. 确保实训室安全无事故_u 4. 确保实训教学准备及时到位_u 5. 完成领导交办的其他工作_u			
任职条件：_u 1. 遵守宪法和法律_u 2. 具有良好的品行和职业道德_u 3. 具备岗位所需的专业、能力或技能条件_u 4. 适应岗位要求的身體条件_u 5. 熟悉实验室管理规范 and 仪器设备操作_u 6. 较强的实践操作能力、组织管理能力_u 7. 工作责任心强，有吃苦耐劳、乐于奉献的精神_u			

广西壮族自治区事业单位岗位说明书

单位名称	广西生态工程职业技术学院	内设机构名称	生态环境保护学院
岗位名称	实验教师（Ⅱ）	岗位类别	管理岗位
岗位等级	—	岗位代码	—
职责使命：— - 负责实训室药品与耗材的出入库管理，实时记好物资进出库的表格、台账（经办人、提货人、物品、数量等），专人专管，有损可查。 - 负责药品与耗材的分装存放、标识管理，按规范要求分区、分桶存放。 - 负责定期盘点库存药品与耗材，汇总报表，及时向学院领导报告库存情况。 - 负责过期、失效药品及耗材的清查与规范处置申报。 - 负责学生实训动态跟踪。 - 负责论文指导教师周报、月报批阅跟踪提醒。 - 协助学院领导开展岗位实训特殊情况报告工作。 - 负责危化品的安全管理，严格落实危化品“五双”管理制度（双人保管、双人领取、双人使用、双把锁、双本账）。 - 负责危化品及特种设备的台账管理，建立特种设备台账并定期检验。 - 负责实训室危化废（废液、固废）的收集、分装、暂存、台账管理与规范处置。 - 负责实训废弃物处置与处置，严格按照环保要求做好危险废物转移联单管理。 - 负责实训耗材及药品的配置、准备工作。 - 协助授课教师开展教学实训，做好实训前的各项准备（试剂配制、材料准备等）。 - 做好实训过程中的技术支持和指导工作。 - 负责实训室开放管理及使用登记。 - 负责日常安全检查与巡查，发现安全隐患及时处理或上报。 - 落实实训室有效安全措施，注意防水、防盗、防火等，确保实训室无安全事故发生。 - 做好安全检查记录和隐患整改台账。 - 负责勤工助学学生的招聘、培训、日常管理及考核工作。 - 负责勤工助学学生的工作安排、任务分配和考勤统计。 - 协助学院领导做好学生教学实训的统筹安排。 - 负责教学实训的材料准备、工具设备准备及回收工作。 - 负责学生实训现场的辅助指导与管理。 - 完成学院和专业团队布置的其它工作。			
工作标准：— - 确保药品与耗材出入库管理规范。 - 确保危化品管理符合“五双”制度要求。 - 确保实训废弃物处置符合环保要求。 - 确保实训室安全无事故。 - 确保勤工助学管理规范有序。 - 完成领导交办的其它工作。			
任职条件：— - 遵守宪法和法律。 - 具有良好的品行和职业道德。 - 具备岗位所需的专业、能力或技能条件。 - 适应岗位要求的身体条件。			

- 熟悉实验室管理规范 and 危化品管理要求。
- 较强的实践操作能力、组织管理能力。
- 工作责任心强，有吃苦耐劳、乐于奉献的精神。
- 具有相关专业背景。

广西生态工程职业技术学院
生态环境保护学院文件

环保学院院字〔2025〕2号

关于生态环境保护学院2025年实训室责任
贵人名单的公布

为切实加强我院实训室的安全管理工作，使每位教师能够
积极参与实训室建设，保护全校师生员工的生命财产安全，
维护教学、实训等工作的正常秩序，建设平安校园，根据《广
西生态工程职业技术学院实训室安全管理细则》院院字〔2021〕
279号文件精神，开展了学院实训室责任负责人征集工作，
学院根据实际情况进行了微调，公布如下：

环保学院2025年实训室责任教师名单

序号	地点	名称	责任教师	备注
1	西-2-1108	环境化学控制实验室	黄瑞娟	同一间教室 持两位责任 教师情况说明： 由两位教师分 别负责该实训 室管理工作， 前期为农网 老师负责该实 训室的安全工 作，后期由李 国杰老师负责 该实训室的 安全管理工作
2	西-2-1101	环境监测实训室	李国杰	
3	西-2-1102	大气监测实训室	李国杰	
4	西-2-1103	水质监测实训室	马福生/谭林强	
5	西-2-1104	水质监测控制实验室	马福生	
6	西-2-1105	土壤监测实训室	刘春生	
7	西-2-1101	环境分析实训室	黎国清	
8	西-2-1103	水质监测实训室	李国杰	
9	西-2-1104	水质监测实训室	马福生/谭林强	
10	西-2-1104	水质监测实训室	马福生	
11	西-2-1105	土壤监测实训室	李国杰	
12	西-2-1106	环境工程实训室	李国杰	
13	西-2-1107	环境工程实训室	李国杰	
14	西-2-1108	环境工程实训室	李国杰	
15	西-2-1109	环境工程实训室	李国杰	
16	西-2-1110	环境工程实训室	李国杰	
17	西-2-1111	环境工程实训室	李国杰	
18	西-2-1112	环境工程实训室	李国杰	
19	西-2-1113	环境工程实训室	李国杰	
20	西-2-1114	环境工程实训室	李国杰	
21	西-2-1115	环境工程实训室	李国杰	
22	西-2-1116	环境工程实训室	李国杰	
23	西-2-1117	环境工程实训室	李国杰	
24	西-2-1118	环境工程实训室	李国杰	
25	西-2-1119	环境工程实训室	李国杰	
26	西-2-1120	环境工程实训室	李国杰	
27	西-2-1121	环境工程实训室	李国杰	
28	西-2-1122	环境工程实训室	李国杰	
29	西-2-1123	环境工程实训室	李国杰	
30	西-2-1124	环境工程实训室	李国杰	
31	西-2-1125	环境工程实训室	李国杰	
32	西-2-1126	环境工程实训室	李国杰	
33	西-2-1127	环境工程实训室	李国杰	
34	西-2-1128	环境工程实训室	李国杰	
35	西-2-1129	环境工程实训室	李国杰	
36	西-2-1130	环境工程实训室	李国杰	
37	西-2-1131	环境工程实训室	李国杰	
38	西-2-1132	环境工程实训室	李国杰	
39	西-2-1133	环境工程实训室	李国杰	
40	西-2-1134	环境工程实训室	李国杰	
41	西-2-1135	环境工程实训室	李国杰	
42	西-2-1136	环境工程实训室	李国杰	
43	西-2-1137	环境工程实训室	李国杰	
44	西-2-1138	环境工程实训室	李国杰	
45	西-2-1139	环境工程实训室	李国杰	
46	西-2-1140	环境工程实训室	李国杰	
47	西-2-1141	环境工程实训室	李国杰	
48	西-2-1142	环境工程实训室	李国杰	
49	西-2-1143	环境工程实训室	李国杰	
50	西-2-1144	环境工程实训室	李国杰	
51	西-2-1145	环境工程实训室	李国杰	
52	西-2-1146	环境工程实训室	李国杰	
53	西-2-1147	环境工程实训室	李国杰	
54	西-2-1148	环境工程实训室	李国杰	
55	西-2-1149	环境工程实训室	李国杰	
56	西-2-1150	环境工程实训室	李国杰	
57	西-2-1151	环境工程实训室	李国杰	
58	西-2-1152	环境工程实训室	李国杰	
59	西-2-1153	环境工程实训室	李国杰	
60	西-2-1154	环境工程实训室	李国杰	
61	西-2-1155	环境工程实训室	李国杰	
62	西-2-1156	环境工程实训室	李国杰	
63	西-2-1157	环境工程实训室	李国杰	
64	西-2-1158	环境工程实训室	李国杰	
65	西-2-1159	环境工程实训室	李国杰	
66	西-2-1160	环境工程实训室	李国杰	
67	西-2-1161	环境工程实训室	李国杰	
68	西-2-1162	环境工程实训室	李国杰	
69	西-2-1163	环境工程实训室	李国杰	
70	西-2-1164	环境工程实训室	李国杰	
71	西-2-1165	环境工程实训室	李国杰	
72	西-2-1166	环境工程实训室	李国杰	
73	西-2-1167	环境工程实训室	李国杰	
74	西-2-1168	环境工程实训室	李国杰	
75	西-2-1169	环境工程实训室	李国杰	
76	西-2-1170	环境工程实训室	李国杰	
77	西-2-1171	环境工程实训室	李国杰	
78	西-2-1172	环境工程实训室	李国杰	
79	西-2-1173	环境工程实训室	李国杰	
80	西-2-1174	环境工程实训室	李国杰	
81	西-2-1175	环境工程实训室	李国杰	
82	西-2-1176	环境工程实训室	李国杰	
83	西-2-1177	环境工程实训室	李国杰	
84	西-2-1178	环境工程实训室	李国杰	
85	西-2-1179	环境工程实训室	李国杰	
86	西-2-1180	环境工程实训室	李国杰	
87	西-2-1181	环境工程实训室	李国杰	
88	西-2-1182	环境工程实训室	李国杰	
89	西-2-1183	环境工程实训室	李国杰	
90	西-2-1184	环境工程实训室	李国杰	
91	西-2-1185	环境工程实训室	李国杰	
92	西-2-1186	环境工程实训室	李国杰	
93	西-2-1187	环境工程实训室	李国杰	
94	西-2-1188	环境工程实训室	李国杰	
95	西-2-1189	环境工程实训室	李国杰	
96	西-2-1190	环境工程实训室	李国杰	
97	西-2-1191	环境工程实训室	李国杰	
98	西-2-1192	环境工程实训室	李国杰	
99	西-2-1193	环境工程实训室	李国杰	
100	西-2-1194	环境工程实训室	李国杰	
101	西-2-1195	环境工程实训室	李国杰	
102	西-2-1196	环境工程实训室	李国杰	
103	西-2-1197	环境工程实训室	李国杰	
104	西-2-1198	环境工程实训室	李国杰	
105	西-2-1199	环境工程实训室	李国杰	
106	西-2-1200	环境工程实训室	李国杰	
107	西-2-1201	环境工程实训室	李国杰	
108	西-2-1202	环境工程实训室	李国杰	
109	西-2-1203	环境工程实训室	李国杰	
110	西-2-1204	环境工程实训室	李国杰	
111	西-2-1205	环境工程实训室	李国杰	
112	西-2-1206	环境工程实训室	李国杰	
113	西-2-1207	环境工程实训室	李国杰	
114	西-2-1208	环境工程实训室	李国杰	
115	西-2-1209	环境工程实训室	李国杰	
116	西-2-1210	环境工程实训室	李国杰	
117	西-2-1211	环境工程实训室	李国杰	
118	西-2-1212	环境工程实训室	李国杰	
119	西-2-1213	环境工程实训室	李国杰	
120	西-2-1214	环境工程实训室	李国杰	
121	西-2-1215	环境工程实训室	李国杰	
122	西-2-1216	环境工程实训室	李国杰	
123	西-2-1217	环境工程实训室	李国杰	
124	西-2-1218	环境工程实训室	李国杰	
125	西-2-1219	环境工程实训室	李国杰	
126	西-2-1220	环境工程实训室	李国杰	
127	西-2-1221	环境工程实训室	李国杰	
128	西-2-1222	环境工程实训室	李国杰	
129	西-2-1223	环境工程实训室	李国杰	
130	西-2-1224	环境工程实训室	李国杰	
131	西-2-1225	环境工程实训室	李国杰	
132	西-2-1226	环境工程实训室	李国杰	
133	西-2-1227	环境工程实训室	李国杰	
134	西-2-1228	环境工程实训室	李国杰	
135	西-2-1229	环境工程实训室	李国杰	
136	西-2-1230	环境工程实训室	李国杰	
137	西-2-1231	环境工程实训室	李国杰	
138	西-2-1232	环境工程实训室	李国杰	
139	西-2-1233	环境工程实训室	李国杰	
140	西-2-1234	环境工程实训室	李国杰	
141	西-2-1235	环境工程实训室	李国杰	
142	西-2-1236	环境工程实训室	李国杰	
143	西-2-1237	环境工程实训室	李国杰	
144	西-2-1238	环境工程实训室	李国杰	
145	西-2-1239	环境工程实训室	李国杰	
146	西-2-1240	环境工程实训室	李国杰	
147	西-2-1241	环境工程实训室	李国杰	
148	西-2-1242	环境工程实训室	李国杰	
149	西-2-1243	环境工程实训室	李国杰	
150	西-2-1244	环境工程实训室	李国杰	
151	西-2-1245	环境工程实训室	李国杰	
152	西-2-1246	环境工程实训室	李国杰	
153	西-2-1247	环境工程实训室	李国杰	
154	西-2-1248	环境工程实训室	李国杰	
155	西-2-1249	环境工程实训室	李国杰	
156	西-2-1250	环境工程实训室	李国杰	
157	西-2-1251	环境工程实训室	李国杰	
158	西-2-1252	环境工程实训室	李国杰	
159	西-2-1253	环境工程实训室	李国杰	
160	西-2-1254	环境工程实训室	李国杰	
161	西-2-1255	环境工程实训室	李国杰	
162	西-2-1256	环境工程实训室	李国杰	
163	西-2-1257	环境工程实训室	李国杰	
164	西-2-1258	环境工程实训室	李国杰	
165	西-2-1259	环境工程实训室	李国杰	
166	西-2-1260	环境工程实训室	李国杰	
167	西-2-1261	环境工程实训室	李国杰	
168	西-2-1262	环境工程实训室	李国杰	
169	西-2-1263	环境工程实训室	李国杰	
170	西-2-1264	环境工程实训室	李国杰	
171	西-2-1265	环境工程实训室	李国杰	
172	西-2-1266	环境工程实训室	李国杰	
173	西-2-1267	环境工程实训室	李国杰	
174	西-2-1268	环境工程实训室	李国杰	
175	西-2-1269	环境工程实训室	李国杰	
176	西-2-1270	环境工程实训室	李国杰	
177	西-2-1271	环境工程实训室	李国杰	
178	西-2-1272	环境工程实训室	李国杰	
179	西-2-1273	环境工程实训室	李国杰	
180	西-2-1274	环境工程实训室	李国杰	
181	西-2-1275	环境工程实训室	李国杰	
182	西-2-1276	环境工程实训室	李国杰	
183	西-2-1277	环境工程实训室	李国杰	
184	西-2-1278	环境工程实训室	李国杰	
185	西-2-1279	环境工程实训室	李国杰	
186	西-2-1280	环境工程实训室	李国杰	
187	西-2-1281	环境工程实训室	李国杰	
188	西-2-1282	环境工程实训室	李国杰	
189	西-2-1283	环境工程实训室	李国杰	
190	西-2-1284	环境工程实训室	李国杰	
191	西-2-1285	环境工程实训室	李国杰	
192	西-2-1286	环境工程实训室	李国杰	
193	西-2-1287	环境工程实训室	李国杰	
194	西-2-1288	环境工程实训室	李国杰	
195	西-2-1289	环境工程实训室	李国杰	
196	西-2-1290	环境工程实训室	李国杰	
197	西-2-1291	环境工程实训室	李国杰	
198	西-2-1292	环境工程实训室	李国杰	
199	西-2-1293	环境工程实训室	李国杰	
200	西-2-1294	环境工程实训室	李国杰	
201	西-2-1295	环境工程实训室	李国杰	
202	西-2-1296	环境工程实训室	李国杰	
203	西-2-1297	环境工程实训室	李国杰	
204	西-2-1298	环境工程实训室	李国杰	
205	西-2-1299	环境工程实训室	李国杰	
206	西-2-1300	环境工程实训室	李国杰	
207	西-2-1301	环境工程实训室	李国杰	
208	西-2-1302	环境工程实训室	李国杰	
209	西-2-1303	环境工程实训室	李国杰	
210	西-2-1304	环境工程实训室	李国杰	
211	西-2-1305	环境工程实训室	李国杰	
212	西-2-1306	环境工程实训室	李国杰	
213	西-2-1307	环境工程实训室	李国杰	
214	西-2-1308	环境工程实训室	李国杰	
215	西-2-1309	环境工程实训室	李国杰	
216	西-2-1310	环境工程实训室	李国杰	
217	西-2-1311	环境工程实训室	李国杰	
218	西-2-1312	环境工程实训室	李国杰	
219	西-2-1313	环境工程实训室	李国杰	
220	西-2-1314	环境工程实训室	李国杰	
221	西-2-1315	环境工程实训室	李国杰	
222	西-2-1316	环境工程实训室	李国杰	
223	西-2-1317	环境工程实训室	李国杰	
224	西-2-1318	环境工程实训室	李国杰	
225	西-2-1319	环境工程实训室	李国杰	
226	西-2-1320	环境工程实训室	李国杰	
227	西-2-1321	环境工程实训室	李国杰	
228	西-2-1322	环境工程实训室	李国杰	
229	西-2-1323	环境工程实训室	李国杰	
230	西-2-1324	环境工程实训室	李国杰	

第三条 各類专项检查都要形成检查记录,以便随时备查。检查档案由安全检查委员会办公室负责。

第三章 安全检查内容

第四条 安全检查项目应视不同安全检查形式有所侧重,可按照组织体系、规章制度、安全教育、实训环境与管理、安全设施、水电安全、仪器设备安全、个人防护与其他等内容开展自查、检查和抽查。

第五条 组织体系

(一) 安全责任制

1. 有健全的学院实训室安全工作小组,党政主要领导干部、实训管理员及实训室责任教师任安全工作小组成员。
2. 有健全的学院实训室安全责任体系,所有实训室明确安全管理员、实训室责任教师。
3. 切实落实责任制,实训室安全管理责任书层层签订到参与实训工作的每位师生。

(二) 经费保障

有专项经费投入实训室安全建设与管理,实训室安全检查和隐患整改经费落实到位。

第六条 规章制度

(一) 安全管理制度

1. 具有学科特色的实训室安全管理制度。
2. 有安全检查与值班值守制度。

- 3 -

实训室风险评估实施细则

第一章 总 则

第一条 为进一步加强学院实训室技术安全管理,从源头上管控实训室安全风险,预防和减少实训室安全事故的发生,根据《中华人民共和国教育法》(2015修正)、《教育部关于加强高校实训室安全工作的意见》(教技函〔2019〕36号)、《教育部关于加强高校实训室安全工作的意见》(2019),结合学院实际,制定本制度。

第二章 适用范围

第二条 本制度适用于在实训室从事教学及科学研究的全部师生以及涉及到的危险源风险评估和应急管理。

第三章 总体要求、目标与原则

第三条 根据学院“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,切实提高实训室的的安全管理水平,依照国家相关法律法规及学校制度,在实训室管理中杜绝安全事故,消灭安全隐患,控制危险源的状态,按照有目的、有计划、有组织、有针对性以及“谁主管、谁负责”的原则,全面落实实训室安全工作责任制,加强事故隐患的检查与整改,明确各级职责,有效保证人身、设备及财产的安全。

第四章 组织机构及职责

第四条 分管实训室副院长负责组织开展学院实训室的风险评估工作,审定实训室安全或实训教师提交的危险源风

- 10 -

险评估及应急管理等方面的报告文件,负责建立实训室监控体系;确定实训室重大风险事项及应对预案。

第五条 实训室安全管理员必须熟知本实训室危险源风险评估的详细内容及安全防范措施,切实监督并记录实训室内、外环境和条件的变化,以修正风险识别与评估,对于超过风险预警值的指标,应确定相应的整改措施,对识别的风险进行监控,发生变化时重新评估,并根据新识别评估的风险等级进行相应处理。

第四章 危险源的风险分类、识别及排查

第六条 危险源的分类管理:

(一) 危险源按照类别划分为:重要危险源和一般危险源即重要危险源。重要危险源是指具有有毒有害(剧毒、易制爆、易制毒、爆炸品等)化学品、危险(易燃、易爆、有毒、窒息)气体、动物及病原微生物、辐射源及射线装置、同位素及核材料、危险性机械加工设备、强电磁场与激光设备、特种设备(如起重设备、压力容器、加热和制冷装置等)等,其他场所又分为重要危险源。通常情况下,一般类隐患由实训室安全管理员与实训室责任教师自行解决;重大类隐患必须落实防范措施,由学院及学校层面统筹解决。

(二) 隐患的排查与整改工作坚持“五定原则”,即定项目、定措施、定责任人、定完成时间、定验收人员。

第七条 危险源的识别

- 11 -

实训室安全准入实施细则

第一章 总 则

第一条 为进一步加强学院实训室的安全管理,确保进入实训室进行教学的师生安全,使即将进入实训室的师生在进入实训室前能掌握本实训室基本安全知识和了解基本情况,懂得重要设施设备操作要领及应急处理措施等,以强化学生安全意识和安全技能,最大限度地降低安全事故发生的可能性,特制定实训室安全准入实施细则。

第二章 适用范围

第二条 本制度适用于所有进入实训室进行学习、工作的师生员工。

第三章 责任体系

第三条 学院实训室安全管理领导小组负责相关制度的建立与监督执行,对全院实训室安全准入实施情况进行监督考核。

第四条 学院建设实训室安全教育与考试题库,每年组织新生及新进教师进行学习与考试,考试合格人员,方能进入实训室开展实训教学工作。

第五条 学院负责对学生开展实训室安全知识和宣传教育,新生入学后,在专业教育时间对其进行集中教育培训。

第六条 核准新生实训室安全准入资格,第一时间进入实训室进行安全教育,并签订安全责任书。

- 15 -

第七条 各院系主管实训室安全的负责人、管理人员及技术人员到岗一年内须接受实训室安全培训，并留有培训记录。学院分管领导定期对实训管理员及实训教师进行安全教育，并监督其对学生安全教育。未通过教育培训掌握合格安全技能的人员，不得进入实训室。

第八条 实训教师需在首次课上对上课学生进行实训室安全教育宣讲，并于每次实训课前强调实训中可能存在的危险因素及注意事项，对实训过程中学生的安全操作进行监督与指导。

第九条 实训教师需结合学生可能面对的具体危险要素，对所指导学生进行有针对性的重点培训，并在实训过程中进行监督、指导。

第十条 进入实训室学习工作的人员需树立个人安全意识，主动学习安全知识，注意安全行为，对自己及他人的安全负责。

第十一条 学院领导需定期对本院实训室安全培训与准入实施情况进行检查。

第十二条 各系实训室安全教育与培训活动均需做好培训记录存档工作。

第四章 培训内容

第十三条 国家与地方关于实训室安全方面的法律法规、标准规定以及学校、学院的相关规章制度。

- 18 -

生态环境保护学院 实训室安全责任书

(实训管理员)

为强化安全意识和安全工作，确保实训教学的顺利进行，杜绝实训室安全责任事故发生，保障师生人身和学校公共财产安全，本着“谁管理、谁负责”的原则，结合学院实训室工作实际，特签订本安全责任书。

一、实训管理员要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，提高安全意识，克服麻痹思想，加强安全管理责任心，筑牢实训室安全防线。

二、结合各实训室特点，建立实训室安全检查、实训室准入、应急演练、安全培训等实训室安全管理制度，并挂牌上墙公示。

三、每间实训室均有编号门牌，在实训室门口显著位置标示安全负责人和有效应急联系电话等。对首次使用实训室的教师进行安全培训和指导。

四、各实训室原则上由该室实训管理员和实训室责任教师保管，不得随意借给其他人员配备钥匙。所有房间均须配有应急备用钥匙，并集中存放，专人管理，方便应急时快速取用。

五、实训仪器设备外借或带离实训室必须做好相关登记手续，特殊或贵重实训仪器设备必须经学院领导批准后方可外借或带离实训室，并在规定时间内及时归还。

六、配合学院定期开展实训室安全检查工作（每个月至少检查1次），做好日常安全工作记录，如有隐患，必须及时整改，消除安全隐患。并在规定时间内将整改报告上报学院，同时做好记录存档。

七、具有危险性的大型仪器设备（机械设备）应有必要的安全防

护措施，周边醒目位置张贴的警示标识必须完整无缺，有安全操作规程，至少每月进行一次日常维护保养和自行检查，并有安全检查和维护保养记录。

八、加强实训室易燃、易爆、剧毒、放射性等危化品的使用管理，剧毒化学品要单独存放，不得与易燃、易爆、腐蚀性等物品一起存放，不得存放过量易燃、易爆、剧毒、放射性物品，随领随用，安全管理，并做好贮存、领取、发放情况登记。配合学院不定期对实训室安全及物品状况检查。

九、实训室所产生的废液、废渣或过期药品，不得随意丢弃，土壤或水冲，应集中保管，按规定妥善处理。

十、实训室应配备合适的灭火设备，定期检查、更换，保证灭火器正常使用。公共场所不得放置仪器和物品，确保消防通道畅通无阻。

十一、对有贵重仪器设备或特殊物品的重点实训室，要加强安全防护措施，经常检查确保门禁和监控设施工作正常有效，监控不留死角，图像清晰，人员出入统计记录可靠。

十二、每天例行巡查，检查水、电、气，门窗是否关闭或切断，检查易燃、易爆、剧毒和有毒物品是否安全，做好安全防护工作。

十三、本责任书一式两份，从签订之日起生效，双方各执一份。

院长（签字）

印

实训管理员（签字）

2026年3月

2026年3月

生态环境保护学院
实训室安全责任书

(实训管理员)

为落实安全意识和安全工作,确保实训教学的顺利进行,杜绝实训安全事故事故的发生,保障师生人身和学校公共财产安全,本着“谁管理、谁负责”的原则,结合学院实训室工作实际,特签订本安全责任书。

一、实训管理员要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,提高安全意识,克服麻痹思想,加强安全管理责任心,筑牢实训室安全防线。

二、结合各实训室特点,建立实训室安全检查、实训室准入、应急预案、安全培训等实训室安全管理制度,并挂牌上墙公示。

三、每周实训室均有编号牌,在实训室门口显著位置标示安全负责人和有效应急联系电话等,对首次使用实训室的教师进行安全培训和指导。

四、各实训室朝局原则上由该室实训管理员和实训室责任教师保管,不得随意给其他人配备钥匙,所有房间均须配有应急备用钥匙,并集中存放,专人负责,方便应急时快速取用。

五、实训仪器设备外借或带离实训室必须做好相关登记手续,特殊或贵重实训仪器设备必须经学院领导批准后方可外借或带离实训室,并在规定时间内及时归还。

六、配合学院定期开展实训室安全检查工作(每个月至少检查1次),做好日常安全工作记录,如有隐患,必须及时整改,消除安全隐患,并在规定时间内将整改报告上报学院,同时做好记录存档。

七、具有危险性的实训仪器设备(机械类)应有必要的安全防

护措施,周边醒目位置张贴的警示标识必须完整无缺,有安全操作规程,至少每月进行1次日常维护保养和自行检查,并有安全检查和维护保养记录。

八、加强实训室易燃、易爆、剧毒、放射性等危化品的使用管理,剧毒化学品要单独存放,不得与易燃、易爆、腐蚀性等物一起存放,不得与存放易燃、易爆、剧毒、放射性物品,随领随用,安全管理,并做好登记、领取、发放情况登记,配合学院定期对实训室安全及物品状况检查。

九、实训室产生的废液、废渣或过期药品,不得随意丢弃,直接冲水冲,应集中保管,按规定妥善处理。

十、实训室应配备合适的灭火设备,定期检查、更换,保证灭火器正常使用,公共场所不得存放仪器和物品,确保消防通道畅通无阻。

十一、对有重要仪器设备或特殊物品的实训室实训室,应加强安全防护措施,经常检查防盗门和监控系统工作正常有效,虽然不留死角,图像清晰,人员出入视频记录可靠。

十二、每天例行巡查,检查水、电、气、门窗是否关闭或切断,检查易燃、易爆、剧毒物品是否安全,做好安全防护工作。

十三、本责任书一式两份,从签订之日起生效,双方各执一份。

院长(签字)

坤陈印

实训管理员(签字)


黄华杨

2020年3月

2020年3月

(2) 各项目负责人(教学课程任课教师)是项目安全的第一责任人,对项目进行危险源辨识和风险评估,并制定防范措施及现场处置方案。

佐证材料:



(3) 实验室负责人应指定安全员，负责本实验室日常安全管理。

佐证材料：

	廖华珍 于 2023 年 11 月 27 日至 2023 年 11 月 30 日 参加 安全生产管理知识 培训班，完成规定课程学习， 经考试成绩合格，特发此证。
姓名：廖华珍 性别：女 职务：安全管理员 单位：广西生态工程职业技术学院 有效期至：2026 年 12 月 9 日 身份证号：450330199501061346 企安培证字第 QF231128027 号	

培训课程		
序号	科目	学时
1	有关安全生产的法律、法规	4
2	企业安全生产基础管理知识	4
3	重大危险源管理重大事故隐患应急管理 和救援组织以及事故调查处理规定	4
4	职业危害及其预防措施	4
5	风险辨识与隐患排查治理	4
6	安全生产应急管理应急救援案例分析	4
7	消防安全技术及案例分析	4
8	复习、考核	4

再培训记录		
序号	科目	学时

1.3.2 实验室签订实验室安全责任书

实验室负责人与相关实验人员签订实验室安全责任书。

佐证材料：

生态环境保护学院实训室安全责任书

(实训教师)

为强化安全意识和安全工作，确保实训教学的顺利进行，杜绝实训安全责任事故的发生，保障师生人身和学校公共财产安全，本着“谁使用，谁负责”的原则，结合学院实训工作实际，特签订本安全管理责任书。

一、贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，提高安全意识，克服麻痹思想，加强实训安全意识，筑牢实训安全防线，确保实训期间师生安全。

二、实训前检查教学仪器、设备的安全状况，实训室卫生情况，及时消除安全隐患或通知实训管理室处理。

三、实训开始前，实训教师应对学生进行必要的安全培训，强调安全事项，指导学生安全操作，禁止学生在不掌握操作要领的情况下擅自操作，实训期间教师应全程指导学生，不得擅自离开岗位。

四、对具有危险性或特殊要求的操作要监督学生做好安全防护工作，如操作机械设备时要监督学生穿戴好工作服、工作帽、工作鞋、护目镜等个人防护用品；操作机床等旋转设备时，监督学生不得穿戴长围巾、丝巾、领带等；长发需盘在工作帽内；穿着化学、生物类实验服或实验手套，不得随意进入非实验区等。

五、加强实训器材和实训过程的管理，维持正常的实训教学秩序，督促学生严格按照规范操作，严格遵守实训室各项规章制度，学生实训过程不离岗、不聊天，要加强实训过程中水、电、气、仪器、设备、工具的监督，尤其是易燃、危化品的管理，防止发生意外。

六、实训过程中，发现设备、设施、工具具有故障时，应及时停止使用，以防安全事故。如发生事故，应立即组织人员疏散，并报相关

部门及时处理，并及时上报学院和学校安全主管部门。

七、实训结束后，实训教师整理实训器具、仪器设备等，并在下课前5-5分钟组织学生把实训器具、仪器设备归位摆放整齐，清理桌面、地面，经检查合格后方可离开。教师离开实训室前，要关闭门窗，切断设备设施的电源、水源、气源，检查易燃、易爆和剧毒物品是否安全，确认安全无误后方可离开。最后要由实训室卫生情况登记表进行登记。

八、实训所产生的废液、废渣或过期药品，不得擅自丢弃、上楼梯或冲水，应集中保管，按规范妥善处理。

九、不得擅自将实训仪器设备带出或带离实训室，如有必要，必须经实训室管理室同意（特殊或贵重实训仪器设备还需经学院领导批准）并履行登记手续后方可带出或带离实训室，并在规定时间内及时归还。

十、实训室为严禁吸烟，禁止将易燃易爆物品带入实训室，禁止与实训工作无关的人员进入或借故操作实训设备，未经许可不得擅自带外人进入实训室。

十一、本责任书一式两份，从签订之日起生效，双方各执一份。

院长(签字)

实训教师(签字)

2024年3月

2024年3月

生态环境保护学院 实训室安全责任书

(实训室责任教师)

为强化安全意识和安全工作，确保实训教学的顺利进行，杜绝实训安全责任事故的发生，保障师生人身和学校公共财产安全，本着“谁管理，谁负责”的原则，结合学院实训工作实际，特签订本安全管理责任书。

一、贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，提高安全意识，克服麻痹思想，加强安全管理责任心，筑牢实训安全防线。

二、参与实训室建设，结合实训室特点，制定本实训室相关操作规程，应定期检查。

三、实训室制原则由实训室管理室和责任教师保管，不得擅自将实训器材和实训过程的管理，维持正常的实训教学秩序。

四、配合学院定期开展实训室安全检查工作，做好日常安全工作记录，如有隐患，必须及时整改，消除安全隐患，并在规定时间内将整改报告上报学院，同时做好记录存档。

五、具有危险性的大型仪器设备（机械设备）应有必要的安全防护措施，并在其显眼位置张贴警示标识，制定安全操作规程，至少每月进行一次日常维护保养，有安全检查和维护保养记录。

六、对贵重仪器设备或特殊物品的实训室，应加强安全管理措施，经常检查门窗和监控设施工作正常有效，虽经不留死角，图像清晰，人员出入记录可查。

七、不得擅自将实训仪器设备带出或带离实训室，如有必要，必须经实训室管理室同意（特殊或贵重实训仪器设备还需经学院领导批准），并履行登记手续后方可带出或带离实训室，并在规定时间内及时归还。

八、加强实训室易燃、易爆、剧毒、放射性等危化品的存放和使用管理，剧毒化学品要单独存放，不得与易燃、易爆、腐蚀性物品一起存放，做好贮存、领用、发放情况登记，配合学院不定期对危化品物品状况及安全抽查。

九、监督本实训室废液、废渣或过期药品妥善处理，集中保管，不得擅自丢弃、上楼梯或冲水。

十、实训室不得擅自存放杂物，禁止存放私人物品，如自行车、电瓶车、家具等，确保实训室消防通道畅通无阻。

十一、经常检查实训室实训室的水、电、气、门窗是否关闭或关闭，是否存在安全隐患，检查易燃、易爆、剧毒和剧毒物品是否安全。

十二、实训室责任教师每月至少检查一次自己所负责的实训室卫生、仪器设备情况，并做好记录，对发现的问题及时做出相应的整改。

十三、本责任书一式两份，从签订之日起生效，双方各执一份。

院长(签字)

实训室责任教师(签字)

2024年3月

2024年3月

生态环境保护学院实训室安全责任书

(实训教师)

为强化安全意识和安全工作,确保实训教学的顺利进行,杜绝实训安全责任事故的发生,保障师生人身和学校公共财产安全,本着“谁使用,谁负责”的原则,结合学院实训室工作实际,特签订本安全管理责任书。

一、贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,提高安全意识,克服麻痹思想,加强实训室责任心,筑牢实训室安全防线,确保实训期间师生安全。

二、实训前要检查教学仪器、设备的安全状况,实训室卫生情况,及时消除安全隐患或通知实训管理员处理。

三、实训开始前,实训教师应对学生进行必要的安全培训,强调安全事项,指导学生安全操作,禁止学生在不掌握操作要领的情况下擅自操作。实训期间教师全程指导学生,不得擅自离开岗位。

四、对具有危险性或特殊要求的操作要监督学生做好安全防护工作。如操作机械设备时要监督学生穿戴好工作帽、工作服、工作鞋、护目镜等个人防护用品;操作机床等特种设备时,监督学生不得穿戴长围布、丝巾、领带等。长发要盘在工作帽内;穿着化学、生物类实验服或实验手套,不得擅自进入非实验区域。

五、加强实训器材和实训过程的管理,维持正常的实训教学秩序。督促学生严格按实训规程操作,严格遵守实训室各项规章制度。学生实训过程不离岗,不睡觉。要如实训过程中水、火、电、气、仪器、设备、工具的监管,尤其是易燃、危化品的管理,防止发生事件。

六、实训过程中,发现设备、设施、工量具有故障时,应及时停止使用,以防安全事故。如发生事故,应立即组织人员施救,把损失

降至最低程度,并及时上报学院和学校安全主管部门。

七、实训结束后,实训教师要清点实训器具、仪器设备等,并在下课前3-5分钟组织学生把实训器具、仪器设备归位摆放整齐,清洁桌面、地面。经检查合格后方可离开。教师离开实训室前,要关闭门窗,切断设备设施的电源、水源、气源,检查易燃、易爆和剧毒物品是否安全。确认安全无误后方可离开。课后要在实训室卫生情况登记表进行登记。

八、实训所产生的废液、废渣或过期药品,不得擅自丢弃。土壤或水冲,应集中保管,按规定妥善处理。

九、不得擅自将实训仪器设备外借或带离实训室,如有必要,必须经实训室管理员同意(特殊或贵重实训仪器设备还须经学院领导批准)并做好相关登记手续后方可外借或带离实训室,并在规定时间内及时归还。

十、实训室内严禁吸烟,禁止将易燃易爆物品带入实训室。禁止与实训工作无关的人员擅闯或随便操作实训设备。未经许可不得擅自带陌生人进入实训室。

十一、本责任书一式两份,从签订之日起生效,双方各执一份。

院长(签字):

坤陈印福

实训教师(签字):

舒琳

2020年3月

2020年3月

1.4 安全工作奖惩机制

1.4.1 奖惩机制落实到岗位或个人

有明确的奖惩管理办法,以及实际执行情况。

佐证材料:

实训室安全准入实施细则

第一章 总 则

第一条 为进一步加强学院实训室的安全管理,确保进入实训室进行教学的师生安全,使即将进入实训室的师生在进入实训室前能掌握本实训室基本安全知识,了解基本情况,懂得重要设施设备操作规程及应急处理措施等,以强化学生安全意识和安全技能,最大程度地降低安全事故发生的可能性,特制定本实训室安全准入实施细则。

第二章 适用范围

第二条 本细则适用于所有进入实训室进行学习、工作的师生员工。

第三章 责任体系

第三条 学院实训室安全管理领导小组负责相关制度的建立与监督执行,对全院实训室安全准入实施情况进行监督考核。

第四条 学院建设实训室安全教育与考试题库,每年组织新生及新进教师进行学习与考试,考试合格人员,方能进入实训室开展实训教学工作。

第五条 学院负责对学生开展实训室安全知识宣传教育,新生入学后,在专业教育时对其进行集中教育培训。

第六条 核准新生实训室安全准入资格,第一次进入实训室要进行安全教育,并签订安全责任承诺书。

第七条 各轮主管实训室安全的负责人、管理人员及技术人员应每半年内须接受实训室安全培训,并留有培训记录。学院分管领导需定期对实训室管理员及实训教师进行安全教育,并监督其对学生进行安全教育,未通过教育培训掌握必修安全技能的师生,不得进入实训室。

第八条 实训教师需在首次课上对上该学生进行实训室安全教育宣讲,并于每次实训课前强调实训中可能存在的危险因素及注意事项,对实训过程中学生的安全操作进行监督与指导。

第九条 实训教师需结合学生可能面对的具体危险因素,对所指导学生进行有针对性的重点培训,并在实训过程中进行监督、指导。

第十条 进入实训室学习工作的人员需树立个人安全意识,主动学习安全知识,注意安全行为,对自己及他人的安全负责。

第十一条 学院领导需定期对本院实训室安全培训与准入实施情况进行检查。

第十二条 各种实训室安全教育与培训活动均需做好培训记录存档工作。

第四章 培训内容

第十三条 国家与地方关于实训室安全方面的法律法规,标准规范以及学校、学院的相关规章制度。

第十四条 实训室安全事故案例分析。

第十五条 实训室防火、防盗、用电安全、消防知识等安全知识。

第十六条 根据学科特点需要掌握的安全知识;如有化学试剂的安全风险点及防护措施,其他仪器设备的安全风险点及防护措施等。

第十七条 实训室重点危险因素分析与应对。

第十八条 实训室急救知识与事故应急处置预案。

第五章 考核与奖惩

第十九条 学院实训室安全工作领导小组定期对实训室安全培训与准入制度实施情况及培训记录进行检查,并将开展情况纳入绩效考核。对于开展较好的实训室管理员及教师给予一定奖励。

第二十条 不按要求参加安全教育与培训的师生,不得进入实训室开展任何实训教学活动。

第二十一条 一旦发生实训室安全责任事故,将倒查安全教育培训责任落实情况。根据事故原因认定情况追究未履行相关安全教育培训责任人员的责任,给予相应的处罚。

第六章 附 则

第二十二条 本决定自公布之日起执行,如相关办法与国家、学校等相关法律法规、政策、办法相抵触,执行上级管理部门的意见。本规定由生态环境保护学院负责解释。

- 15 -

- 16 -

- 17 -

实训室应急预案实施细则

第一章 总 则

第一条 贯彻落实学院“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，指导和规范实训室安全工作，最大程度地预防实训室突发事件，尽力减少事故造成的损失，妥善处置及消除突发事件带来的影响，保障师生员工的人身安全，维护校园正常的学习、工作秩序，依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规要求，结合学院实际，制定本预案实施细则。

第二章 组织机构及职责

第二条 突发事件应急处置领导小组

实训室安全工作领导小组是实训室安全事故应急处置的领导机构，全面负责领导、协调实训室安全事故的应急处置工作。

为了预防安全事故发生及安全事故发生后，应急工作高效、有序地进行，最大限度地减少伤害，结合学院实际情况，特制定本预案。

(一) 应急机构的组成

组 长：陈福坤

副组长：张丽微、覃源、吴翠翠

成 员：实训管理员、实训室责任教师、实训教师

(二) 主要职责：

- 19 -

事故报告的责任单位。

(二) 责任人应在自救、保护现场的同时立即启动事故上报机制，责任报告单位负责人在接到报告后，初步判定事故情况，进行现场处置，必要时启动应急预案，各专业负责人应第一时间到达事故现场，协助实训室安全事故的处置。

(三) 实训室安全事故上报机制为：报告人→分管实训室副院长→突发事件应急处置小组。

(四) 凡发生实训室安全事故必须逐级上报，不得隐瞒。对迟报、谎报、瞒报和漏报事故及其重要情况的，按照相关规定对有关责任人给予相应处分。

第四章 安全事故应急处置预案

第五条 实训室火灾事故应急处置预案

(一) 出现火灾事故时，现场人员要冷静处置，迅速判断在座人员是否有人身安全危险，如确有生命危险时，应立即通知现场所有人员及邻近实训室人员迅速撤离，及时、迅速向实训教师、院领导以及学校安委处报警。报警时，讲明发生火灾的地点、是否有人受伤、燃烧物质的种类和数量、火势情况、报警人姓名、电话等详细情况。

(二) 如现场火势对人身安全无明显威胁，特别是在火灾发生的初期阶段，应立即切断电源和相关部门切断现场电源，防止火势蔓延并迅速报告，应向相关部门、领导报警后，迅速组织人员使用现场或邻近的粉末灭火器、消防设备器具

- 21 -

充分利用各种渠道进行实训室安全知识的宣传教育，组织、指导实训室安全常识的普及教育，广泛开展实训室安全知识和技能培训，不断提高广大师生的防范意识和技能，认真做好日常实训中的安全防范工作，强化管理，保证实训设备保持良好的运行状态。

一旦事故发生，要采取一切必要手段，组织各方面力量全面进行救护工作，把危害降到最低点，调动一切积极因素，全面保证和促进学院安全稳定。

第三章 事故预防、预警及响应

第三条 事故预防、预警

(一) 各专业对各种可能发生的安全事故，完善预防、预警机制，开展风险评估，做到早防范、早发现、早报告、早处置。

(二) 各专业加强应急响应机制日常管理和实训教师培训教育，经常开展实训室事故演练，完善应急处置预案，提高应对突发事件的实战能力。

(三) 各专业应对应急预案定期评估，并根据具体情况不断进行完善和修订。

(四) 各专业要重视实训教师健康检查，发现与实训室安全有关的人员患病或伤害立即报告、处置。

第四条 应急响应

(一) 事故现场人员是事故报告的责任人，所在专业方

- 20 -

对自救。自救时，应首先阻止火势蔓延，然后扑灭光源并认定其性质。

(三) 如经扑救，仍无法控制火势蔓延时，应迅速拨打119报警。并在确保无生命危险时，组织疏散重要物资，减少火灾损失。如有生命危险，应立即通知现场所有人员及邻近实训室人员迅速撤离，在安全区域等候、引导，配合消防人员灭火。

(四) 实训教师、实训室责任教师、实训管理员和相关领导接到报警后，应根据火灾具体情况决定是否通知医疗和消防部门，并应立即赶赴火灾现场，组织扑救。

(五) 扑救时，应按照“先人员，后物资，先重点，后一般”的原则进行，疏散被困人员及重要物资，要有计划、有组织地疏散人员，并要注意自身安全，防止发生意外伤害。

(六) 根据火灾类型，采用正确的灭火器进行灭火：
A类火灾为固体可燃材料的火灾，包括木材、布料、纸张、橡胶以及塑料等，采用水冷却法灭火；但重要电气设备、珍贵图书或档案等，应采用二氧化碳、卤代烷、干粉灭火器灭火。

B类火灾为易燃可燃液体、易燃气体和油脂类等化学药品火灾。首先应切断可燃液体的来源，同时将燃烧区容器内可燃液体移至安全地区，并用水冷却燃烧区容器壁，减缓蒸发速度；及时使用大剂量泡沫灭火器、干粉灭火

- 22 -

剂将液体火灾扑灭。对于可燃气体应关闭可燃气阀门，防止可燃气发生爆炸，而后使用干粉、卤代烷、二氧化碳灭火器灭火。

C类火灾为带电电气设备火灾，应切断电源后再灭火；因现场情况及其他原因，不能断电，需要带电灭火时，应使用沙子或干粉灭火器，不得使用泡沫灭火器灭火。

D类火灾为部分可燃金属，如镁、钠、钾及其合金等火灾，应用特殊的灭火器，如干砂或干粉灭火器等来灭火。

第六条 实训室爆炸事故应急处理预案

(一)实训室发生爆炸时，现场人员在确认安全的情况下，必须及时切断电源，迅速关闭相关管道阀门或撤离危险物品，防止再次发生爆炸；并及时向实训教师、校领导和校安委处报警。

(二)当爆炸现场明显威胁人身安全时，应立即通知现场所有人员及附近实训室人员迅速撤离爆炸现场，所有人员应听从临时召集人的安排，有组织的通过安全出口或使用其他方法迅速撤离爆炸现场。

(三)实训教师、实训室责任教师、实训管理员、校领导和校安委处接到报警后，应立即赶赴爆炸现场组织救援，当判断无力自救时，应立即向专业救援部门求助。爆炸引发火灾时，按照火灾处置措施处置。

(四)学院应成立应急预警领导小组，负责安排救援工

- 23 -

(强碱引起的)进行中和。处理后，再依据情况而定。作下一步处理。

(二)溅入眼内时，在現場立即就近用大量清水或生理盐水彻底冲洗。冲洗时，眼睛置于水龙头上方，水向上冲洗眼睛，时间应不少于15分钟，切不可因疼痛而紧闭眼睛。处理后，再送眼科医院治疗。

(三)存在可能受到化学和生物伤害的实验区域，需配置应急喷淋和洗眼装置，并有显著引导标识。

(四)应急喷淋与洗眼装置应合理安装，并保障正常使用。应急喷淋安装地点与实训区域之间畅通，距离不超过30米；应急喷淋安装位置合适，拉杆位置合适，方向正确；应急喷淋装置水管阀门处有开关，喷头下方无障碍物；不能以普通淋浴装置代替应急喷淋装置；洗眼装置接入生活用水管道，水量水压适中(喷出高度10-15厘米)，水流畅通干燥。应急喷淋与洗眼装置应每个月定期检查一次，如遇故障实训教师应在1个工作日内联系厂家，要求其进行维修。

(五)实训教师应定期对应急喷淋与洗眼装置进行维护，并记录检查台账(每月启动一次阀门，时刻保证管内流水畅通)；每周擦拭洗眼喷头，确保无锈水、脏水。

第九条 实训室中毒事故应急处理预案

(一)实训中若感觉咽喉灼痛、嘴唇颜色发绀、胃部疼痛或恶心呕吐等症状时，则可能是中毒所致。视中毒原因

- 25 -

作和人员安置工作。

第七条 实训室触电事故应急处理预案

(一)触电急救的原则是在现场采取积极措施保护伤员生命。

(二)触电急救，首先要使触电者迅速脱离电源，越快越好。触电者未脱离电源前，救护人员不准用手直接触及伤员。

(三)使触电者脱离电源方法：①切断电源开关；②若电源开关较远，可用干燥的木棍竹竿等挑开触电者身上的电线或带电设备；③可用几层干燥的衣服将手包住，或者站在干燥的木板上，拉触电者的衣服，使其脱离电源。

(四)触电者脱离电源后，应视其神志是否清醒，神志清醒者，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要站立或走动；如神志不清，应就地仰面躺平，且确保气道畅通，并于5秒时间间隔呼叫伤员或轻拍其面部，以判定伤员是否意识丧失。禁止摇动伤员头部呼叫伤员。

(五)急救的伤员应立即就地坚持用人工呼吸方法正确抢救，及时联系校医室送医救治，并拨打120请求救治。

第八条 实训室化学灼伤事故应急处理预案

(一)强酸、强碱及其它一些化学物质，具有强烈的刺激性和腐蚀性作用，发生这些化学灼伤时，应用大量流动清水冲洗，再分别用低浓度的(2%-3%)弱碱(强酸引起的)、弱酸

- 24 -

施以下紧急救治，立即送医院治疗，不得延误。

(二)首先将中毒者移到安全地带，解开领扣，使其呼吸畅通，让中毒者呼吸到新鲜空气。

(三)口服毒物中毒者，应立即引吐，洗胃及导泻，患者清醒而又合作，宜饮大量清水引吐，对引吐效果不好或昏迷者，应立即送医院用胃管洗胃，早期应慎用催吐剂。


(四)重金属盐中毒者，喝一杯含有几克MgSO₄水溶液，立即就医，不要强催吐药，以免引起危险或使病情复杂化。砷和汞化合物中毒者，必须紧急就医。

(五)吸入刺激性气体中毒者，应立即将患者转移离开中毒现场，给予2%-3%碳酸氢钠溶液雾化吸入，吸氧。气管插管者应酌情解痉药物雾化吸入。应急人员一般应配置过滤式防毒面具、防毒服装、防毒手套、防毒靴等。

第五章 安全事故处理程序

第一条 实训室发生安全事故后，学院视事故情况成立实训室安全事故处理小组。实训室安全事故处理小组会同学校有关部门，组织专家调查实训室事故原因调查，安全整改措施等工作。对安全事故反映出的相关问题，存在的安全隐患及有关部门提出的整改意见对实训室安全工作进行整改。加强经常性的安全宣传教育，预防安全事件的发生。

第二条 安全事故处理流程



第三章 应急处理联系电话

学院应急工作小组：

组 长：陈福坤

副组长：张丽霞、覃源、吴翠翠

成 员：实训管理科、实训室责任教师、实训教师

医疗急救电话：120（医疗）

消防部门：119（火警）

公安部门：110（报警）

第六章 责任与奖惩

第十二条 学院突发事件安全应急处置工作纳入教职工考核、职称评审等工作的评价体系，采取一票否决制。

（一）表彰奖励

在突发事件的预防、监测、预警、发现、报告、处置、救援等环节中表现突出、成绩显著的先进集体和个人，学院给予表彰和奖励。

（二）责任追究

学院突发事件应急处置工作实行领导责任制和责任追究制，对迟报、谎报、瞒报和漏报突发事件重要情况或在应急处置、预警、处置、救援以及恢复重建工作中有失职、渎职行为的，追究有关人员的责任，给予相应的处分。

第七章 附则

本制度自印发之日起执行，如相关办法与国家、学校等相关法律法规、政策、办法相抵触，执行上级管理部门的意见。本规定由生态环境保护学院负责解释。

关于公布学院第四季度实训室流动红旗评比结果的通知

生态环境保护学院实训室管理评价表 (2025.12.04).pdf

5.4kb

各位老师：

生态环境保护学院第四季度实训室流动红旗评比已于2025年12月4日完成，现将前4名成绩公布如下，各实训室具体评分见附件。

本次检查评比过程中发现存在以下突出问题：

- 1、窗台、雨伞架、空调、电脑机箱有灰，讲台粉笔灰多；
- 2、仪器、椅子摆放不整齐；
- 3、地板清洁不到位，有垃圾。

望各位实训室责任教师与责任班组长切实努力实训室6S管理水平，营造整洁、规范、有序、高效、安全、卫生的实训环境。

实训室编号	责任教师	责任班组长	总分	名次	备注
S103	谭秋燕	环境工程技术252	100	1	
S301	李红华	环境监测技术254	100	1	
S401	舒琳	环境工程技术254	100	1	
S402	李菊	环境工程243	100	1	

生态环境保护学院
2025年12月11日

张明微

办公通知

关于公布学院第一季度实训室流动红旗评比结果的通知

附件1.生态环境保护学院实训室管理评价表.pdf

124KB

附件1

2026-04-12 12:15

各位老师：

生态环境保护学院第四季度实训室流动红旗评比已于2026年3月31日完成，现将前4名成绩公布如下，各实训室具体评分见附件。

本次检查评比过程中发现存在以下突出问题：

- 1、窗台、雨伞架、空调、电脑机箱有灰，黑板不擦；
- 2、仪器、椅子摆放不整齐；
- 3、地板清洁不到位，抽屉有食物以及食品包装袋。

望各位实训室责任教师与责任班级切实努力实训室6S管理水平，营造整洁、规范、有序、高效、安全、卫生的实训环境。

实训室编号	责任教师	责任班级	总分	名次	备注
S401	舒琳	环境工程技术254	100	1	
N301	谭艺	环境工程技术241	100	1	
N302	李桂香	环境监测技术244	100	1	
N401	韦冰	智能环保装备技术253	100	1	

张明微

办公通知

关于公布学院第二季度实训室流动红旗评比结果的通知

附件1.生态环境保护学院实训室管理评价表.pdf

124KB

附件1

2026-04-12 12:15

各位老师：

生态环境保护学院2026年第二季度实训室流动红旗评比已于2026年3月2日完成，现将前4名成绩公布如下，各实训室具体评分见附件。

本次检查评比过程中发现存在以下突出问题：

- 1、窗台、抽屉、走廊、雨伞架有杂物；
- 2、鞋台乱、未收拾、椅子未摆放整齐、窗台有杂物有灰尘；
- 3、灯、风扇未关。

望各位实训室责任教师与责任班级切实努力实训室6S管理水平，营造整洁、规范、有序、高效、安全、卫生的实训环境。

实训室编号	责任教师	责任班级	总分	名次
西-2-108	熊佩卿	环境监测技术专业251	100	1
西-2-1104	张馨月	环境管理与评价252	100	1
西-2-1102	马福东	环境监测241	100	1
西-2-1103	谭秋燕	环境工程技术252	100	1

生态环境保护学院

2026年4月2日

1.4.2 依法依规进行事故调查和责任追究

检查事故调查执行情况：

佐证材料：无事故发生

22

1.5 经费保障

1.5.3 院系有自筹经费投入实验室安全建设与管理

各二级学院有支出凭据证明有专款用于实验室安全工作。

佐证材料：

(1) 购买呼吸器2台。

	资产名称: 空气呼吸器 资产编号: 2024001446 单据号: DJ24000145	3,100.53 金额 (元)	1.00 数量 (台/件)	3,100.53 金额 (元)
采购人: 李桂香		使用部门: 生态环境学院-环境检测室 使用地点: 环境检测实验室(20100001)		存放地: 物资处402
资产信息	资产信息	采购信息	使用信息	处置信息
基本信息				
物资编号: 48000000	资产名称: 空气呼吸器	资产名称: 空气呼吸器	使用部门: 生态环境学院	使用部门: 生态环境学院
数量: 2	数量(台/件): 2	数量(台/件): 2	数量(台/件): 2	数量(台/件): 2
资产编号: 2024001446	资产编号: 2024001446	资产编号: 2024001446	资产编号: 2024001446	资产编号: 2024001446
品牌、规格: RHC0.3	品牌、规格: RHC0.3	品牌、规格: RHC0.3	品牌、规格: RHC0.3	品牌、规格: RHC0.3
物资使用地点: 生态环境学院	物资使用地点: 生态环境学院	物资使用地点: 生态环境学院	物资使用地点: 生态环境学院	物资使用地点: 生态环境学院
采购人: 李桂香	采购人: 李桂香	采购人: 李桂香	采购人: 李桂香	采购人: 李桂香
使用日期: 2024-01-01	使用日期: 2024-01-01	使用日期: 2024-01-01	使用日期: 2024-01-01	使用日期: 2024-01-01
处置日期: 未定	处置日期: 未定	处置日期: 未定	处置日期: 未定	处置日期: 未定
资产来源: 自筹	资产来源: 自筹	资产来源: 自筹	资产来源: 自筹	资产来源: 自筹
存放地点: 物资处402	存放地点: 物资处402	存放地点: 物资处402	存放地点: 物资处402	存放地点: 物资处402
单据号: DJ24000145	单据号: DJ24000145	单据号: DJ24000145	单据号: DJ24000145	单据号: DJ24000145
使用部门: 生态环境学院	使用部门: 生态环境学院	使用部门: 生态环境学院	使用部门: 生态环境学院	使用部门: 生态环境学院
采购信息				
物资编号: 48000000	资产名称: 空气呼吸器	资产名称: 空气呼吸器	使用部门: 生态环境学院	使用部门: 生态环境学院
数量: 2	数量(台/件): 2	数量(台/件): 2	数量(台/件): 2	数量(台/件): 2
资产编号: 2024001447	资产编号: 2024001447	资产编号: 2024001447	资产编号: 2024001447	资产编号: 2024001447
品牌、规格: RHC0.3	品牌、规格: RHC0.3	品牌、规格: RHC0.3	品牌、规格: RHC0.3	品牌、规格: RHC0.3
物资使用地点: 生态环境学院	物资使用地点: 生态环境学院	物资使用地点: 生态环境学院	物资使用地点: 生态环境学院	物资使用地点: 生态环境学院
采购人: 李桂香	采购人: 李桂香	采购人: 李桂香	采购人: 李桂香	采购人: 李桂香
使用日期: 2024-01-01	使用日期: 2024-01-01	使用日期: 2024-01-01	使用日期: 2024-01-01	使用日期: 2024-01-01
处置日期: 未定	处置日期: 未定	处置日期: 未定	处置日期: 未定	处置日期: 未定
资产来源: 自筹	资产来源: 自筹	资产来源: 自筹	资产来源: 自筹	资产来源: 自筹
存放地点: 物资处402	存放地点: 物资处402	存放地点: 物资处402	存放地点: 物资处402	存放地点: 物资处402
单据号: DJ24000146	单据号: DJ24000146	单据号: DJ24000146	单据号: DJ24000146	单据号: DJ24000146
使用部门: 生态环境学院	使用部门: 生态环境学院	使用部门: 生态环境学院	使用部门: 生态环境学院	使用部门: 生态环境学院
处置信息				
物资编号: 48000000	资产名称: 空气呼吸器	资产名称: 空气呼吸器	使用部门: 生态环境学院	使用部门: 生态环境学院
数量: 2	数量(台/件): 2	数量(台/件): 2	数量(台/件): 2	数量(台/件): 2
资产编号: 2024001447	资产编号: 2024001447	资产编号: 2024001447	资产编号: 2024001447	资产编号: 2024001447
品牌、规格: RHC0.3	品牌、规格: RHC0.3	品牌、规格: RHC0.3	品牌、规格: RHC0.3	品牌、规格: RHC0.3
物资使用地点: 生态环境学院	物资使用地点: 生态环境学院	物资使用地点: 生态环境学院	物资使用地点: 生态环境学院	物资使用地点: 生态环境学院
采购人: 李桂香	采购人: 李桂香	采购人: 李桂香	采购人: 李桂香	采购人: 李桂香
使用日期: 2024-01-01	使用日期: 2024-01-01	使用日期: 2024-01-01	使用日期: 2024-01-01	使用日期: 2024-01-01
处置日期: 未定	处置日期: 未定	处置日期: 未定	处置日期: 未定	处置日期: 未定
资产来源: 自筹	资产来源: 自筹	资产来源: 自筹	资产来源: 自筹	资产来源: 自筹
存放地点: 物资处402	存放地点: 物资处402	存放地点: 物资处402	存放地点: 物资处402	存放地点: 物资处402
单据号: DJ24000146	单据号: DJ24000146	单据号: DJ24000146	单据号: DJ24000146	单据号: DJ24000146
使用部门: 生态环境学院	使用部门: 生态环境学院	使用部门: 生态环境学院	使用部门: 生态环境学院	使用部门: 生态环境学院

(2) 购买急救用品及紧急喷淋装置配件

订单编号:	2026042711038297	下单时间:	2026-04-27 15:01:49	订单状态:	待收货
收货人姓名:	廖华珍	发票类型:	增值税专用发票	订单完成时间:	
收货地址:	广西/柳州市/柳北区/沙塘镇 广西生态工程职业技术学院西校区环保学院北204	发票抬头:	广西生态工程职业技术学院	纳税人识别号:	12450000498504328F
收货人手机号:	19167069667	供应商:	科力基科技集团股份有限公司		

商品信息:

序号	商品名称	数量	单价	小计
1	高杰嘉 容量瓶 100ml (透明)(单位:个)	700	¥8.50	¥5,950.00
2	安赛瑞 擦镜纸 6A01075 10*15cm/张 100张/本 (单位:本)	500	¥1.88	¥940.00
3	海斯迪克 HYSTIC 清洁软毛刷 HKCK-41(单位:个)	50	¥2.00	¥100.00
4	高杰嘉 安全火柴 57mm*36mm*15mm 50盒/组(单位:组)	1	¥30.00	¥30.00
5	铸固 玻璃滴瓶 50ml (透明)(单位:个)	150	¥7.30	¥1,095.00
6	铸固 滴管瓶 50ml (棕色)(单位:个)	150	¥7.10	¥1,065.00
7	高杰嘉 玻璃量筒 50ml(单位:个)	150	¥4.20	¥630.00
8	高杰嘉 具塞玻璃量筒 100ml (透明)(单位:个)	300	¥10.50	¥3,150.00
9	高杰嘉 称量瓶 高型 30*50mm (透明)(单位:个)	100	¥5.20	¥520.00
10	高杰嘉 称量瓶 扁形 50*30mm (透明)(单位:个)	100	¥5.20	¥520.00
11	高杰嘉 铝漆定夹蝶螺夹 双侧(单位:个)	160	¥18.00	¥2,880.00
12	高杰嘉 喇叭口锥形瓶 250ml(单位:个)	200	¥7.00	¥1,400.00
13	苏品 试剂瓶 250ml 10个/组(单位:组)	20	¥16.00	¥320.00
14	高杰嘉 塑料药勺 20cm 50个/包 (绿色)(单位:包)	8	¥40.00	¥320.00
15	高杰嘉 塑料桶 12L 带盖(单位:个)	30	¥19.00	¥570.00
16	得力 记号笔 6824 12支/盒 (黑色)(单位:支)	100	¥1.18	¥118.00
17	得力 记号笔 6824 (蓝色)(单位:支)	100	¥1.18	¥118.00
18	冰禹 塑料胶头滴管 BYH-204 0.5ml/支 500支/包 (单位:包)	20	¥15.00	¥300.00
19	冰禹 塑料胶头滴管 BYH-204 1ml/支 100支/包 (单位:包)	20	¥5.00	¥100.00
20	冰禹 洗耳球 BYH-207 30ml(单位:个)	300	¥2.60	¥780.00
21	得力 deli 双头油性记号笔 6824 (红色)(单位:支)	100	¥1.18	¥118.00
22	海斯迪克 广口瓶 HKCL-261 250ml (透明)(单位:个)	100	¥6.50	¥650.00
23	复备护 急救包 ABH-A 18种(单位:包)	10	¥70.00	¥700.00
24	达利 纳米双盖收纳盒 20*20*20mm 30个(透明)(单位:卷)	10	¥9.20	¥92.00
25	高杰嘉 定性滤纸 Φ11cm 100张/盒(单位:盒)	100	¥6.90	¥690.00
26	高杰嘉 定性滤纸 Φ12.5cm 100张/盒(单位:盒)	100	¥8.40	¥840.00
27	高杰嘉 容量瓶盖橡皮筋 小号 50个/组 连接胶圈 瓶盖连接(单位:组)	40	¥59.00	¥2,360.00
28	高杰嘉 玻璃棒 6mm*25cm 10根装(单位:组)	30	¥8.00	¥240.00



(3) 购买实验室安全钥匙箱



(4) 实训室改造建设

关于电脑维修和配置优化的请示

学校领导：

因南楼机房 301 部分学生机电脑配置较低，使用时间较长，电脑老化，该机房开设的《环境工程施工技术》、《环保设备运营管理》、《环境影响评价》等课程教学过程需要使用的部分软件运行缓慢。为改善机房教学条件，需要对该机房的 25 台电脑主机优化配置，预算为 3845.00 元维修；5 台电脑进行维修并更换部分电脑配件，预算为 1053.00 元；总预算为 4898.00 元，详细清单见附件 1。

以上妥否，请领导批示。

同意
张锦坤
2025-3-7



关于学院北楼 302、南楼 103 教室增设线路及插座的请示

学校后勤处：

为保障我院日常教学实训工作有序开展，满足实训设备正常运行需求，现就学院北楼 302 教室、南楼 103 教室线路及插座增设事宜，特向贵处提出请示，具体情况如下：

一、北楼 302 教室线路增设需求

我院北楼 302 教室近期进行改造施工，新增一个通行门，导致原本放置在该门位置的 PLC 实训台需迁移至教室后方。目前，教室后方无对应供电线路，PLC 实训台迁移后无法接通电源，无法开展正常实训教学活动。为确保实训工作顺利推进，需在北楼 302 教室后方增设供电线路，保障 PLC 实训台正常供电使用。

二、南楼 103 教室三相电插座增设需求

我院南楼 103 教室新增边台设施，原本放置在边台位置的恒温恒湿仪器已迁移至教室另一侧。迁移后，该区域无可用三相电插座，恒温恒湿仪器无法接入电源，导致相关实验教学工作无法正常开展。为解决这一问题，需在南楼 103 教室对应区域增设 4 个三相电插座，满足恒温恒湿仪器的供电需求。

以上两处设施调整及线路、插座增设，均为保障我院教学实训工作正常开展的必要举措，恳请后勤管理处予以审核

批准，并安排相关工作人员尽快实施施工。

以上妥否，请批示。

同意
附说明
16.4.22



1.6 队伍建设

1.6.3 各级主管实验室安全的负责人、管理人员及技术人员到岗一年内须接受实验室安全培训

有培训记录（证书、电子文档、书面记录）等证明培训及合格情况。

佐证材料：

(1) 主管实验室安全的负责人培训证明



培训课程			再培训记录		
序号	科 目	学时	序号	科 目	学时
1	有关安全生产的法律、法规	4			
2	安全生产基础管理和知识	4			
3	重大危险源管理重大事故防范应急管理 和救援组织以及事故调查处理规定	4			
4	职业危害及其预防控制	4			
5	危险辨识与隐患排查治理	4			
6	安全生产应急管理应急救援案例分	4			
7	消防安全技术及案例分析	4			
8	复习、考核	4			

(2) 管理人员培训证明



姓名：廖华珍

性别：女

职务：安全管理员

单位：广西生态工程职业技术学院

有效期至：2026年12月9日

身份证号：450330199501061346

企安培证字第 QF231128027 号

廖华珍 于 2023 年 11 月

27 日至 2023 年 11 月 30 日

参加 安全生产管理知识

培训班，完成规定课程学习，

经考试成绩合格，特发此证。



培训课程			再培训记录		
序号	科目	学时	序号	科目	学时
1	危险化学品安全管理法律、法规	4	1	安全生产法律、法规	1
2	危险化学品安全管理知识	4	2	安全生产管理及案例分析	1
3	重大危险源辨识及重大事故隐患判定标准	4	3	安全生产技术、安全生产专业标准	1
4	应急处置及事故调查	4	4	重大危险源管理、重大事故预防	2
5	危险化学品事故调查处理	4	5	应急救援知识	1
6	安全生产应急救援及事故案例	4	6	安全生产事故与隐患排查治理	2
7	消防安全知识及案例分析	4	7	安全生产综合管理及应急处置	2
8	培训、考核	4	8	危险化学品安全管理知识	2
			9	安全生产法律、法规	1


(3) 技术人员培训证明



1.7 其他

1.7.1 采用信息化手段管理实验室安全

学校建设有专门的信息管理等系统用于实验室安全管理。如：



1.7.2 建立实验室安全工作档案

包括责任体系、队伍建设、安全制度、奖惩、教育培训、安全检查、隐患整改、事故调查与处理、专业安全、其他相关的常规或阶段性工作等，且档案分类科学合理，便于查找。



2 规章制度

2.1 实验室安全管理制度

2.1.1 学校正式发文的实验室安全管理办法

序号	文件名称	备注
(1)	校政字〔2021〕279号关于印发《广西生态工程职业技术学院实训室安全管理总则》的通知	

(2)	校政字（2021）358号 关于成立实训室安全工作领导小组的通知	
(3)	校政字（2021）359号关于成立学校实训室安全检查小组的通知	
(4)	校政字（2021）360号 关于印发《广西生态工程职业技术学院实训室安全事故应急处置预案》的通知	
(5)	校政字（2021）361号关于印发《广西生态工程职业技术学院实训室安全管理细则》的通知	
(6)	校政字（2021）362号关于印发《广西生态工程职业技术学院实验实训室重要危险源的风险评估和应急管控方案》的通知	
(7)	校政字（2021）363号关于印发《广西生态工程职业技术学院实训室卫生安全管理制度》的通知	
(8)	校政字（2021）364号 关于印发《广西生态工程职业技术学院实验室化学品管理办法》的通知	
(9)	校政字（2021）365号关于印发《广西生态工程职业技术学院实训室压力容器管理制度办法》的通知	
(10)	校政字（2024）183号关于印发《广西生态工程职业技术学院实训室安全分级分类管理办法》的通知	

2.1.2 二级学院有正式发文的实验室安全管理办法

学院出台实训室相关制度：《实训室安全检查管理实施细则》、《实训室风险评估实施细则》、《实训室安全准入实施细则》、《实训室应急预案实施细则》，《实训室安全培训实施细则》，《实训室值日值班实施细则》，《实训室重要危险源风险评估和应急管控方案》，《实验室分级分类管理实施细则》、《实训室压力容器管理制度（试行）》。

(1) 环保学院党字〔2022〕001号关于印发《〈实训室安全检查管理实施细则〉等8项实施细则》的通知。

广西生态工程职业技术学院 生态环境保护学院文件

环院字〔2022〕18号

关于印发《〈实训室安全检查管理实施细则〉 等8项实施细则》的通知

全体教师：

为规范开展实训室安全管理工作，结合《广西生态工程职业技术学院实训室安全管理细则》（校院字〔2021〕279号），学院制订了《实训室安全检查管理实施细则》、《实训室风险评估实施细则》、《实训室安全准入实施细则》、《实训室应急预案实施细则》、《实训室安全培训实施细则》、《实训室卫生安全管理实施细则》、《实训室值日值班实施细则》、《实训室重要危险源风险评估和应急管控方案》8项实施细则，已向全院教师征求意见并经党政联席会审议通过，现印发给你们，请结合实际，认真学习，贯彻执行。

附件：《实训室安全检查管理实施细则》等8项实施细则

广西生态工程职业技术学院
生态环境保护学院
2022年10月19日

- 1 -

实训室安全检查管理实施细则

第一章 总 则

第一条 为进一步加强学院实训室安全管理，及时发现和排除实训室安全隐患，尽力减少事故造成的损失，妥善处置及消除突发事件带来的影响，保障师生员工的人身安全，维护校园正常的学习、工作秩序，依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规要求，结合学院实际，制定本细则。

第二章 安全检查形式

第二条 安全检查主要形式有专项检查、常规检查、定期检查和不定期检查等。

（一）专项检查。学校及上级主管部门或机构组织的针对学院实训场所、设施与装置、危险源储存处置场所等的专项检查。

（二）常规检查。学院根据实训室具体特点，确定实训室安全检查频次并组织实施。实训管理员及实训教师每天进行检查；学院分管实训室安全工作领导每个月进行一次检查。

（三）定期检查。学院领导对实训室安全定期进行集中安全检查，每学期不少于2次。

（四）不定期检查。学院对存有易燃毒、易制毒试剂和三相电仪器设备等安全重点监控场所进行不定期抽查。

- 2 -

实训室风险评估实施细则

第一章 总 则

第一条 为进一步加强学院实训室技术安全管理,从源头上管控实训室安全风险,预防和减少实训室安全事故的发生,根据《中华人民共和国教育法》(2015 修正)、《教育部关于加强高校实训室安全工作的意见》(教技函〔2019〕30 号)、《教育部关于加强高校实训室安全工作的意见(2019)》,结合学院实际,制定本制度。

第二章 适用范围

第二条 本制度适用于在实训室从事教学及科学研究的全部师生以及涉及到的危险源风险评估和应急管理。

第三章 总体要求、目标与原则

第三条 根据学院“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,切实提高实训室的安全管理水平,依照国家相关法律法规及学校制度,在实训室管理中杜绝安全事故,消灭安全隐患,控制危险源的状态,按照有目的、有计划、有组织、有针对性以及“谁主管、谁负责”的原则,全面落实实训室安全工作责任制,加强事故隐患的排查与整改,明确各级职责,有效保证人身、设备及财产的安全。

第四章 组织机构及职责

第四条 分管实训室副院长负责组织开展学院实训室的风险评估工作,审定实训室管理员或实训教师提交的危险源风

~ 10 ~

实训室安全准入实施细则

第一章 总 则

第一条 为进一步加强学院实训室的安全管理,确保进入实训室进行教学的师生安全,使即将进入实训室的师生在进入实训室前能掌握本实训室基本安全知识和了解基本状况,懂得重要设施设备操作规范及应急处理措施等,以强化学生安全意识和安全技能,最大程度地降低安全事故发生的可能性,特制定实训室安全准入实施细则。

第二章 适用范围

第二条 本制度适用于所有进入实训室进行学习、工作的师生员工。

第三章 责任体系

第三条 学院实训室安全管理领导小组负责相关制度的建立与监督执行,对全院实训室安全准入实施情况进行监督检查。

第四条 学院建设实训室安全教育与考试题库,每年组织新生及新进教师进行学习与考试,考试合格人员,方能进入实训室开展实训教学工作。

第五条 学院负责对学生开展实训室安全知识和宣传教育,新生入学后,在专业教育期间对其进行集中教育培训。

第六条 拟准新生实训室安全准入资格,第一次进入实训室要进行安全教育,并签订安全责任书。

~ 15 ~

第七条 各级主管实训室安全的负责人、管理人员及技术人员须到一年内接受实训室安全培训,并留有培训记录,学院分管领导定期对实训室管理员及实训教师进行安全教育,并监督其对学生进行安全教育,未通过教育培训掌握合格安全技能的师生,不得进入实训室。

第八条 实训教师需在首次课上对上课学生进行实训室安全教育宣讲,并于每次实训课前强调实训中可能存在的危险因素及注意事项,对实训过程中学生的安全操作进行监督与指导。

第九条 实训教师应结合学生可能面对的具体危险因素,对所指导学生进行有针对性的重点培训,并在实训过程中进行监督、指导。

第十条 进入实训室学习工作的人员需树立个人安全意识,主动学习安全知识,注意安全行为,对危害他人的安全负责。

第十一条 学院领导需定期对本院实训室安全培训与准入实施情况进行检查。

第十二条 各种实训室安全教育与培训活动均需做好培训记录存档工作。

第四章 培训内容

第十三条 国家与地方关于实训室安全方面的法律法规、标准规定以及学校、学院的相关规章制度。

~ 16 ~

实训室应急预案实施细则

第一章 总 则

第一条 贯彻落实学院“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，指导和规范实训室安全工作，最大程度地预防实训室突发事件，尽力减少事故造成的损失，妥善处置及消除突发事件带来的影响，保障师生员工的人身安全，维护校园正常的学习、工作秩序。依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规要求，结合学院实际，制定本预案实施细则。

第二章 组织机构及职责

第二条 突发事件应急处置领导小组

实训室安全工作领导小组是实训室安全事故应急处置的领导机构，全面负责领导、协调实训室安全事故的应急处置工作。

为了预防安全事故发生及安全事故发生后，应急工作高效、有序地进行，最大限度地减少伤害，结合学院实际情况，特制定本预案。

（一）应急机构的组成

组 长：陈福坤

副组长：张丽霞、廖源、吴翠翠

成 员：实训管理员、实训室责任教师、实训教师

（二）主要职责

- 11 -

充分利用各种渠道进行实训安全知识的宣传教育，组织、指导实训安全常识的普及教育，广泛开展实训安全和有关技能训练，不断提高广大师生的防范意识和技能，认真落实日常实训中的安全防范工作，强化管理，保证实训设备保持良好的运行状态。

一旦事故发生，要采取一切必要手段，组织各方面力量全面进行救护工作，把伤害降到最低点，调动一切积极因素，全面保证和促进学院安全稳定。

第三章 事故预防、预警及响应

第三条 事故预防、预警

（一）各专业对各种可能发生的安全事故，完善预防、预警机制，开展风险评估，做到早防范、早发现、早报告、早处置。

（二）各专业加强应急反应机制日常管理和实训教师培训教育，经常开展实训室事故演练，完善应急处置预案，提高应对突发事件的实战能力。

（三）各专业应对应急预案定期评估，并根据具体情况不断进行完善和修订。

（四）各专业要重视实训教师健康体检，发现与实训室安全有关的人员隐患或伤害立即报告、处置。

第四条 应急响应

（一）事故现场人员是事故报告的责任人，所在专业为

- 20 -

实训室安全培训实施细则

第一章 总 则

第一条 为保障学院教学工作的正常进行，防止安全事故发生，确保学院教师及学生的生命安全，根据《高等学校消防安全管理规定》（公安部令第28号）、《教育部关于加强高校实训室安全工作的意见》（教技函〔2019〕36号）、《教育部关于加强高校实训室安全工作的意见2019》等相关规定及教育部实训安全督导意见，特制定实训室安全培训实施细则。

第二条 按照学院“安全第一、预防为主、综合治理”、12字方针，以高度的政治责任感和使命感抓好安全工作，落实安全培训工作。

第二章 安全培训组织与管理

第三条 学院实训室安全工作领导小组负责实训室安全教育工作的组织、指导与检查，及时解决实训室安全教育工作中的突出问题，表彰奖励在实训室安全教育工作中取得显著成绩的单位和个人。

第四条 实训室安全教育管理，按照“谁主管、谁负责”的原则层层落实安全教育责任制，学院主管实训室安全工作领导进行教育及管理工作，实训管理员与实训教师密切配合，协同管理，形成实训室安全教育工作的合力。

第五条 学院与实训管理员、实训教师签订安全教

- 21 -

育内容的实训室安全责任书，切实将安全责任落实到位，落实到人，各主管实训室安全的负责人、管理人员及技术人员到岗一年内须接受实训室安全培训，并留有培训记录。

第三章 安全培训内容与实施

第六条 实训室安全教育包括思想教育、安全知识教育、安全技能教育以及预防教育等，其中，以预防教育为主，并结合事故发生后的应急处置教育，本着保护人员、减少损失、明确责任及实事求是的原则，做好实训室安全教育工作。

第七条 实训室安全预防教育的内涵，包括防火、防爆、防毒、防触电、防烫、防溢水、安全地使用各种仪器设备、环境污染的避免与消除，以及事故的处理与自我保护等。

第八条 实训室安全教育的形式，可采用开设教育讲座、参观展览、观看影片、建立安全教育宣传网站、举办知识竞赛、印制实训室安全手册、进行安全管理和技能培训，组织突发事件模拟演练及其他形式。

第九条 实训教师要把握安全法律法规、安全知识、安全制度、操作规程，以及实训室事故应急预案等内容列为业务学习的内容之一，纳入相应的工作计划和教学计划中，不断加强师生员工履行实训室安全义务的自觉性，提高实训室安全防范与自我防范的能力。

第十条 实训室安全教育除对全体教职工进行教育外，对重点工种、重点部位人员要进行重点教育，对持证上岗人

- 22 -

第二十条 实训室同时执行学校统一规定的实训室卫生安全管理制度。

第二十一条 本决定自公布之日起执行，如相关办法与国家、学校等相关法律法规、政策、办法相抵触，执行上级管理部门的意见。本实施细则由生态环境保护学院负责解释。

- 35 -

第七条 实训室值班人员由实训室负责人担任，负责非工作日的实训室安全管理工作。

第八条 实训室值班人员应按照值班安排表规定的时间和地点按时到位，接到交接组工作任务或无任务时，因雨或其它原因不能值班的，应提前请假。

第九条 实训室值班人员在值班期间不得中途随意外出或做与值班无关的事情，不得擅离职守。

第十条 实训室值班人员在值班期间对可疑人员要严加盘查，保证财物安全和自身安全，不允许在实训室内留住客人，不准将无关人员带入实训室。

第十一条 实训室值班人员应在交接班前进行安全检查排查，应认真检查各实训室门、窗、水、气、电、仪器设备等是否完好，发现有不安全因素要及时处理，并填写好值班记录。

第十二条 实训室值班人员遇到紧急情况可先行处理，事后报告；一旦发生火灾等事故，应及时报警，注意尽可能保护现场，并做好值班记录。

第十三条 实训室值班人员如遇其职权不能处理的问题应立即通报并请示分管领导处理。

第十四条 本决定自公布之日起执行，如相关办法与国家、学校等相关法律法规、政策、办法相抵触，执行上级管理部门的意见。本实施细则由生态环境保护学院负责解释。

- 37 -

实训室值日值班实施细则

第一章 实训室值日人员及职责

第一条 实训室值日人员包括实训管理员、实训教师，负责在工作日期间做好实训室的日常使用、安全防控、卫生保洁等管理工作和应急情况处理。

第二条 每个工作日安排 1 名实训管理员和当天使用实训室的实训教师作为值日人员。

第三条 值日的实训管理员负责组织学生在课前和课后进行实训室的开放与关闭工作，并遵照学院实训室管理有关规定进行卫生、危化品管理、用电、用水安全等方面的检查；采取随时抽查和工作时间结束后巡查两种形式结合。

第四条 值日的实训管理员对发现的不符合规定的操作或不利于安全的因素进行监督，有权叫停终止有碍安全的实验操作以及一切发生在实训室内的危及师生生命和财产安全的活动。

第五条 值日的实训教师负责保持实训室卫生环境，实训课程结束后组织学生对所使用的实训室进行卫生清洁工作。

第六条 值日的实训教师在实训课程开始前应对实训室进行检查，排除实训室安全隐患，及时与实训管理员反馈实训室存在的问题，填写实训室使用相关记录表。

第二章 实训室值班人员及职责

- 36 -

实训室重要危险源风险评估和应急管控方案

第一章 总则

第一条 为切实加强学院实训室的安全管理工作，保护学院师生员工的生命财产安全，维护教学、实训等工作的正常秩序，根据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》等相关法律法规，全面落实《教育部关于加强高校实验室安全工作的意见》（教技函〔2019〕36 号）、《教育部办公厅关于开展加强高校实验室安全专项行动的通知》（教科技厅函〔2021〕38 号）等文件精神，结合学院自身特点，制定本学院实训室重要危险源风险评估和应急管控方案。

第二条 本方案中的“实训室”是指学院开展教学、实训的所有实训场所，包括学院大气污染控制实训室、虚拟仿真实训室、水污染控制实训室、环境微生物实训室、物理监测实训室、大气监测实训室、智能装备实训室、电子电工实训室、精密仪器实训室、固废处理实训室、环境工程仿真实训室、大气环境自动监测实训基地、环境工程实训基地、水体生态修复实训基地等。

第三条 本方案适用于在广西生态工程职业技术学院生态环境保护学院实训室从事实训教学活动的全体师生以及涉及到的危险源风险评估和应急管控。

- 38 -

广西生态工程职业技术学院

生态环境保护学院文件

环保学院院字〔2024〕9号

生态环境保护学院 实训室安全分级分类管理实施细则

第一章 总 则

第一条 为加强学院实训室安全管理，落实实训室安全主体责任，实现实训室精细化管理，提高安全管理规范性、有效性和针对性，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，全面落实《教育部办公厅关于印发《高等学校实验室安全规范》的通知》（教科技厅函〔2023〕5号）《教育部关于印发高等学校实验室安全分级分类管理办法（试行）的通知》（教科技〔2024〕4号）、《广西生态工程职业技术学院实训室安全分级分类管理办法》（校政字〔2024〕183号）等文件精神，结合学院实际，制定本实施细则。

第二条 实训室安全分级分类是指根据实训室中存在的危险源及其存量进行风险评价，判定本实训室安全等级。实训室安全等级分为I、II、III、IV级（或红、橙、黄、蓝级），分别对应重大风险、高风险、中风险、低风险等级的实训室。等级划分参考《学校实训室安全分级表》（附件1）和《学校实训室安全风险评价表》（附件2）。

第三条 二级学院作为实训室安全分级分类管理的责任单位，负责组织本单位实训室落实其分级分类及安全管理要求，审核确认所属实训室类别和风险等级，建立本单位实训室安全分级分类管理台账，提交学校教务处备案。

第四条 实训室应按照学院实训室安全分级分类管理细则要求，判定本实训室类别和风险等级，并报学院审核确认。实训室负责人是本实训室安全分级分类管理工作的直接责任人。

第三章 分级分类原则

第五条 实训室安全分级是指根据实训室中存在的危险源及其存量进行风险评价，判定本实训室安全等级。实训室安全等级分为I、II、III、IV级（或红、橙、黄、蓝级），分别对应重大风险、高风险、中风险、低风险等级的实训室。等级划分参考《学校实训室安全分级表》（附件1）和《学校实训室安全风险评价表》（附件2）。

第六条 实训室安全分类是指根据实训室中存在的主要危险源类别判定实训室安全类别。同一实训室涉及危险源种类较多的，可依据等级最高的危险源来判定其类别。根据学院专业教学与实训的特点，学校实训室可划分为化学类、生物类、辐射类、机电类、其他类安全类别。类别划分可参考《学校实训室分类

第七条 本细则中的“实训室”是指隶属于学院从事教学、科研等实验实训活动的场所及其所属设施，以房间或相应的实训区域为管理单元。

第八条 本细则对学院实训室安全分级分类管理的责任体系、工作原则、管理要求等作出相关规定。

第二章 组织机构与职责

第九条 成立学院实训室安全工作领导小组，全面负责指导学院实训室开展安全分级分类管理工作。学院党政主要负责人是第一责任人，分管实训工作的院领导是重要领导责任人，协助第一责任人负责实训室安全分级分类工作，其他院领导在分管工作范围内对实训室安全分级分类工作负有支持、监督和领导职责。

第十条 学院实训室安全工作领导小组下设院级实训室安全分级分类管理小组，学院党委书记为组长，副书记及副院长为副组长，实训室管理员及专业负责人为小组成员。主要是研究部署学院实训室安全分级分类管理工作，对学院实训室安全分级分类管理工作负全面领导责任并督促各教师认真执行上级部门有关实训室安全分级分类管理工作方面的方针、政策和规章。

第十一条 对实训室安全分级分类管理工作实施学院、实训室、责任教师三级管理体系。

第十二条 学院实训室安全主管职能部门为实训科，负责牵头制定本院实训室安全分级分类管理细则，统筹开展全院实训室安全分级分类管理工作（附件3）。

第十三条 实训室安全分级分类结果和所涉及的主要危险源应在实训室门外的安全信息牌上标明，并及时更新。

第十四条 实训室的用途如实训内容、危险源类型与数量等因素发生变化时，实训室应立即重新进行危险源辨识和安全风险评估，重新判定实训室安全类别及级别。学院应及时修正本单位实训室安全分级分类管理台账，同时报学校备案。

第十五条 新建、改扩建实训室时，危险源辨识和安全风险评估应与建设项目同步进行，实训室安全分级分类工作应与项目同步完成。

第四章 实施与监督检查

第十六条 根据“突出重点、全面覆盖”的原则，切实加强实训室安全监管，及时保障实训室安全建设与投入。分级管理要求按《学校实训室分级管理要求参照表》（附件4）执行。

第十七条 安全等级为I级（红色）的实训室需报自治区教育厅备案，并接受自治区教育厅的监管。

第十八条 学院主要负责人、实训室管理员、实训室责任教师等各人员应分别开展相应的安全检查工作。在重大隐患未完成整改前，不得在实训室中进行实训活动。

第十九条 实训室管理员、实训室责任教师和专任教师应根据所在实训室类别和安全等级，接受相应等级的安全培训并开展相应的应急演练。

第二十条 在实训室开展的科研项目、学生课题，或其他实

训活动应进行相应等级的安全风险评估。涉及重要危险源的活动，学院应进行审查、备案，学院应不定期抽查。I级/红色级、II级/橙色级实训室应针对重要危险源制定相应的管理办法和应急管控措施，责任到人。

第二十条 实训室应配备适用于其安全风险级别的安全设施设备和安全管理人员。高风险点位应安装监控和必要的监测报警装置。实训室应配备必要的个体防护设备设施。

第五章·附·则

第二十一条 本总则自颁布之日起实施，由生态环境保护学院负责解释。

- 附件：1.学校实训室安全分级表。
2.学校实训室安全风险评价表。
3.学校实训室分类参照表。
4.学校实训室分级管理要求参照表。
5.生态环境保护学院实训室安全分级检查情况表。

生态环境保护学院。
2024年9月27日。

广西生态工程职业技术学院 生态环境保护学院文件

环保学院院字〔2024〕8号。

关于印发《生态环境保护学院实训室压力容器管理制度（试行）》的通知

全体教职工：

为了加强学院压力容器的安全管理，提高安全运行水平，防止和减少事故发生，确保师生生命财产安全，根据国家《特种设备安全监察条例》（国务院令〔2009〕第549号）等相关文件要求，结合我院实际情况，特制定本制度。请遵照执行。

附件：生态环境保护学院实训室压力容器管理制度（试行）。

生态环境保护学院。

2024年9月27日。

附件：

生态环境保护学院实训室压力容器管理制度（试行）。

第一章·总则

第一条 为了加强学院压力容器安全管理，提高安全运行水平，防止和减少事故发生，确保师生生命财产安全，根据国家《特种设备安全监察条例》（国务院令〔2009〕第549号）等相关文件要求，结合我院实际情况，特制定本制度。

第二条 学院压力容器管理部门为：教学团队。实训室分级管理制度，由院主管副院长负责全院压力容器管理的监督、检查及指导等工作。各专业团队负责人负责本专业团队实训室压力容器安全管理等工作。各实训室由实训管理员与实训室设备维护员负责本实训室压力容器管理工作。

第三条 压力容器管理的主要任务是充分发挥其作用，保证教学、科研等工作的需要，并对压力容器购置、验收、使用、维护直到报废的全过程实行综合管理。压力容器在整个寿命周期内充分使用资源。

第四条 本制度所指的压力容器是指最高工作压力大于或者等于0.08MPa（表压）的气体、液化气体和温度高于或者等于标准沸点的液体，容积大于或者等于200L且内直径（非圆形截面指截面内