

2026 年实训（验）室管理档案材料

建筑与道桥工程学院



广西生态工程职业技术学院 制

2026 年 9 月

2026 年实验室档案管理

二级学院

负责人：刘治敏

迎检材料整理：唐健灵

目录

1. 责任体系	3
1.2 院系层面安全责任体系	3
1.3 实验室层面安全责任体系	29
1.4 安全工作奖惩机制	43
1.5 经费保障	53
1.6 队伍建设	54
1.7 其他	57
2 规章制度	59
2.1 实验室安全管理制度	59
2.2 实验室安全管理办法或细则	83
2.3 安全应急制度	114
3 教育培训	171
3.1 安全教育培训活动	171
3.2 安全文化	175
4 安全准入	183
4.1 项目安全准入	183
4.2 人员安全准入	190
4.3 安全风险分析	193
(1) 建筑与道桥工程学院实验项目安全交底	194
5 安全检查	196
5.1 危险源辨识	196
5.2 安全检查	252
5.3 安全隐患整改	253
5.4 安全报告	254
6 实验场所	256
6.1 场所环境	256
6.2 卫生与日常管理	266
6.3 场所其他安全	277

7	安全设施	280
7.1	消防设施	280
7.4	门禁监控	283
7.5	实验室防爆	285
8	基础安全	286
8.1	用电用水基础安全	286
8.2	个体防护	288
8.3	其他	291
12	机电等安全	292
12.1	仪器设备常规管理	292
12.2	机械安全	294
12.3	电气安全	296

1. 责任体系

1.2 院系层面安全责任体系

1.2.1 二级学院组建实验室安全工作队伍

院系安全工作队伍由党政负责人、分管实验室安全的领导、院系实验室安全助理或安全主管、实验室负责人、实验室安全员等共同组成。有带文号的院系文件如党政联席会/办公会等纪要、通知或制度等明确其内容。

1. 《建筑与道桥工程学院实训室安全管理制度》（院政字〔2024〕11号）

广西生态工程职业技术学院 建筑与道桥工程学院文件

院政字〔2024〕11号

签发人：肖万娟

建筑与道桥工程学院实训室安全管理制度

建工学院全体教职工：

为确保实训室安全平稳顺利运行，保障全体师生有一个安全美丽的实训室环境，特此制定《实训室安全管理制度》。本制度从2024年9月1日起正式实行，请严格遵守。

第一章 总则

第一条 为切实加强我校实训室的安全生产工作，保护全院师生员工的生命财产安全，维护教学、实训等工作的正常秩序，根据《中华人民共和国安全生产法》、《广西生态工程职业技术学院实训室安全管理总则》等有关法规和规章，结合建筑与道桥工程学院自身特点，制定本学院实训室安全管理细则。

第二条 本办法中的“实训室”是指建工学院开展教学、实训的所有实训场所，包括工程造价实训室、道桥实训室、BIM实训室、CAD实训室、测量实训室、材料检测实训室、实训工厂和实训大楼等。

第二章 组织机构和经费保障

第三条 学院对实训室安全管理实施院级、实验员管理级、专业级管理三级，学院成立实训室安全工作领导小组，安全工作领导小组

人员组成及职责如下：

组长：肖万娟

副组长：刘冶敏

成员：唐健灵、李慧、刘生、覃玉格、姜倬、闫俊霞、韦永豪、
蒋中洲、高惟俊

主要职责：

1、研究部署学院实训室安全工作，对学院实训室安全工作负全面领导责任。

2、贯彻执行并督促各实训室（教学和科研）认真执行上级部门及学校有关安全生产工作方面的方针、政策和规章。

3、落实学院实训室安全工作经费，保障实训室安全工作正常开展。

4、组织制订学院实训室安全工作的各项规章制度。

5、组织督促各各专业团队、实训教师、辅导员广泛开展安全教育及培训。

6、部署实训室安全大检查。对查出的实训室安全隐患漏洞，及时督促整改。

7、对发生的实训室安全事故，及时组织调查研究，分析事故原因，采取防范措施，并在规定时间内向上级有关部门报告。对事故责任者，根据有关规定进行严肃处理。

第四条 成立院级实训室安全工作领导小组，由二级学院院长为负责人，分管实训室安全的领导、专业负责人、实训员参加。

第五条 每年3月份，实训室安全工作领导小组与各实验员签订实训室安全管理责任书。上课前一周，实验员与每一位使用实训室的教师签订实训室安全管理责任书。

第六条 学院年度预算中设置实训室安全常规经费预算，每年从

学院经费中支出一部分投入实训室安全建设和管理。

第三章 安全规章制度和文化建设

第七条 学院应根据现有实训室特点及使用情况，制定操作性强的安全培训与教育细则、安全检查细则、仪器设备管理细则、卫生管理细则、实训耗材管理细则、档案管理细则等，并根据各类实训室特点确定实训室风险点、值班值日、实训室准入、应急预案等措施。

第八条 各类别实训室应按专业及实训项目特色营造安全文化，编制实训室安全手册供师生查阅，借助微信公众号、安全知识竞赛等多种方式，加强安全宣传。

第四章 安全教育培训

第九条 新进师生在进入实训室之前,必须进行安全教育或培训,每次培训都要做好记录并存档。

第十条 新进师生必须接受的安全教育内容有:安全方针、政策、规定;学校安全管理相关规定;安全经验教训;实训室基本情况介绍;各项实训技能安全操作规程;仪器使用等。

第十一条 培训方式

(一) 由主管实训室工作的领导负责,组织有关人员开展安全教育培训,规定每学期至少开展2次。

(二) 专业实训技能部分由上课的专任教师和实训室管理员在实训开始前完成安全技术交底,并要求学生签到做好记录存档。

(三) 仪器使用的培训由仪器负责人组织培训。

第十二条 全体教职工平时要自觉学习贯彻安全规章制度,特别要加强对学生的经常性教育,教育学生遵章守纪,履行安全职责。

第十三条 辅导员(班主任)要将学生的安全教育作为一项经常性的工作,列入学生管理工作的重要议事日程,积极开展安全教育,普及安全知识,增强学生的安全意识和法制观念,提高防范能力;学生必须接受学校安全教育,提高安全意识和防范能力,严格遵守学院各项安全管理制度。

第五章 实训仪器设备管理

第十四条 实训室设备的设置和器材的存放必须遵循安全、科学、规范、整洁、有序的原则。各种仪器设备必须建立专人负责制,实行档案管理制度,建档建卡,建立设备领用、使用、借出、出入库台账,做到档案资料齐全、完整。

第十五条 进入实训室工作和学习的人员,必须遵守实训室有关规章制度。未经实训室或设备管理人员同意不得擅自动用实训室的设

备、设施，学生实训时要全程指导，遵守仪器设备操作规程，不得违规操作或擅离职守，对于没有按规定操作导致设备故障者，要追究其责任。

第十六条 实训结束后应做好实训场所及器具的清洁、整理，安全有序地存放好所用过的设备器材。学生实训结束后实训器材的整理、存放，一般应有实训室管理人员的指导。

第十七条 加强实训室设备管理，按有关规定要求，对设备定期进行安全检查。易发生重大火灾的设备应符合防火防爆要求，并建立定期检查和维修制度。

第十八条 结合实训室特点制定安全防范工作预案，并组织师生员工进行灭火、逃生演习做到训练有素，临危不乱。

第十九条 加强实训室易燃易爆、仪器设备等的管理。

（一）对不同仪器的使用，应按照仪器特性做出具体的使用说明并挂墙，严格贯彻执行。

（二）建立领用登记表，仪器要定期进行维护和保养。

（三）学生使用仪器前务必仔细阅读使用说明书，严格遵守实验操作章程，并在指导老师指导下才能进行操作。如遇到情况及时向指导老师和实训管理员报告。

（四）涉及实训室材料检测和其它具有一定危险性实训时，实训前必须提前检查仪器设备状态，反复向学生强调安全问题，示范正确操作，且在学生实训过程中不得离开。学生在实训大棚工厂实训时，必须戴上安全头盔和手套，严格按照规程操作。

（五）要确保实训场所具有存放实训废弃物容器，并且存放在符合环保要求且安全的位置，标签信息清晰、大桶存放时不能超过公称容积的 85%，要定期对实训废弃物进行清理。

第六章 实训室卫生管理

第二十条 实训室必须清扫、整理和通风，以保持室内和环境卫生，做到门、窗、玻璃、天花板、墙壁无破损、无灰尘，地面无积水、无垃圾。实训室内的仪器设备、实训台架、凳和各种设施摆放整齐、布局合理，并经常擦拭，保持无污渍、无灰尘。建工学院实行责任班级、助理、劳动课班级三级管理，具体要求如下：

（一）实训及授课教师应于上课第一周内安排出所带班级的值日安排表，交给分管区域实训管理员。每个教学单元结束下课前，实训及授课教师应留出3-5分钟的时间组织并监督学生清理垃圾，摆齐桌椅及仪器，使实训室恢复到课前状态。

（二）结合劳动课程，学生科负责安排班级学生进行卫生大扫除，一个班级一周一次。劳动课安排表由学生科负责。

（三）实训室管理员要统一检查实训室卫生并根据需要进行清扫，安排实训室助理每周至少打扫3次，并做好记录，保持实训室整洁卫生。

第二十一条 实训室管理员在上课结束后应对实训室进行核查，核实任课教师反馈的问题，若核查出现重大问题者或屡教不改者，将记录备案并在年终考评中酌情扣分。

第二十二条 实训室是教学科研工作的重要场所，任何人不得在实训室内堆放杂物，实训室内禁止存放私人物品，如自行车、电动车、家具等。未经许可不得私自带陌生人进入实训室。

第七章 实训室安全检查

第二十三条 建立健全实训室安全管理工作责任制，层层落实安全责任。实行谁主管，谁负责；根据建工学院现状，测量实训室及区域由唐健灵老师为安全工作责任人；工程造价等机房类实训室由刘生为安全工作责任人；实训大鵬及工厂由李慧为安全工作责任人。各个实训室统一挂牌悬挂门上，便于督查和紧急情况的联系。

第二十四条 实训室责任教师、授课老师和实训室管理员要认真落实安全工作巡查制度，坚持一日三查制度（即上班前、上班中、下班后的安全自查），坚持周查、月查和节假日前的安全大检查。安全检查安排表于每个学期开学第一周制定完成，要求各层面老师按安排表进行安全工作巡检，并做好记录。

第二十五条 学院层面须组织有关人员对实训室进行例行检查，每月不少于1次，并记录在档。紧密配合学校不定期开展实训室安全检查，每年不少于4次，发现安全隐患立即督促整改。

第二十六条 重点检查内容：用火、用电、用气部位安全措施，安全通道、出口畅通情况（上课时教室前后门是否打开），消防设施、器材、安全标识指示牌完好情况，易燃、易爆、危险物品和化学品的管理情况及其他安全隐患。

第二十七条 对违章操作、忽视安全而造成火灾、污染、中毒、人身重大伤害、精密贵重仪器和大型设备损坏等重大事故的，事后实训室工作人员要保护好现场，并立即向学院、教务处、保卫处和公安部门报告，对隐瞒不报或隐瞒事故真相的人员追究责任。

第八章 实训室安全隐患举报

第二十八条 全体师生发现实训室安全隐患，应及时向学院上报。举报内容需详实清晰，列明场所位置、问题详情、事发时间、相关人员，可辅以现场影像佐证，举报可通过电话、当面形式提交。相关部

门接报后依规登记汇总、逐级上报，处置全程严格保护举报人信息。

第二十九条 学院分管实训工作副院长或实训管理学院接到实训室安全隐患举报后，须即刻赶赴现场核查研判。可当场处置的隐患立即整改消除；无法即时处置的，及时上报学校保卫处、教务处及分管领导，并留存完整台账记录。

第三十条 实训室安全隐患举报实行登记管理制度。接报后即由实训管理员核查核实，查实后由学院落实整改，并实行闭环管理。对查证属实的问题，依照法律法规及校内规章，依规追责相关责任人。

第三十一条 举报人应如实反映情况。蓄意捏造事实、诬告他人，或以举报为由寻衅滋事、扰乱正常教学秩序的，一经查实依规严肃处理。因认知偏差导致误告、错告的，不予追责。

第三十二条 为及时排查消除安全隐患，防范实训室安全事故发生，学院设立安全隐患举报电话、邮箱，并划定对应受理范围。

（一）举报方式

举报电话：15676267331 唐老师 18677237635 刘老师

举报邮箱：522621858@qq.com

（二）举报受理范围

受理实训室各类安全隐患，包括但不限于以下方面：

1. 电气线路隐患：线路老化、裸露破损、私拉乱接、走线杂乱缠绕、违规跨接、临时布线不合规等。

2. 用电设备隐患：设备故障运行、外壳破损、接地失灵、线路漏电、超负荷运转、报废设备违规使用、插头松动损坏等。

3. 配电设施隐患：配电箱破损、堆积杂物灰尘、内部布线混乱、开关及漏电保护装置失效、插座烧损、未设置安全警示标识等。

4. 消防安全隐患：消防器材缺失、失效或位置被遮挡；疏散通道、安全出口堵塞或锁闭；应急照明、疏散指示标志损坏；易燃易爆物品

违规存放、未使用防爆柜；违规使用明火或大功率加热设备、电动车进入实训室充电等。

5. 违规操作隐患：超额负载用电、擅自改装电路设备、湿手带电作业、设备通电无人看管、课后未断电、违规使用私人电器等。

6. 防护应急隐患：警示标识缺失、设备绝缘防护损坏、应急断电装置、应急照明与疏散指示设施失效、防护器材破损或过期等。

7. 安全管理隐患：日常巡查履职不到位、隐患瞒报漏报、整改处置滞后、安全培训欠缺、管理制度执行不力等。

第九章 附则

第三十三条 本总则自颁布之日起实施，若有疑义，以建筑与道桥工程学院解释为准。

附件：1. 安全教育培训记录表

安全交底签到表

2. 二级学院实训室安全检查记录

3. 广西生态工程职业技术学院实训室安全情况检查项目表

4. 实训室卫生保洁情况表

5. 实训仪器使用情况表

6. 实训仪器借用情况登记表

实训室班级值班表、劳动课安排表、实训室助理卫生清扫安排表、实训室使用情况登记表

附件 1

安全教育培训记录表

学期		学习内容	学习时间	学生签名	教师签名
20 -20 学年	第一 学期				
	第二 学期				

附件 2

二级学院实训室安全检查记录表

[illegible]

附件 3

广西生态工程职业技术学院实训室安全情况检查项目表

序号	检查项目	检查要点	情况记录
1	责任体系		
1.1	二级单位党政负责人作为实训室安全工作主要责任人	查二级学院文件	
1.2	成立院级实训室安全工作领导小组	由学院党政主要领导作为负责人,分管实训室安全领导或研究所、中心、教研室、实训室等负责人参加	
1.3	建立实训室安全责任体系	实训室等机构有安全负责人和管理人,查学院发布的文件、查资料或网络管理系统	
1.4	有实训室安全管理责任书	签订责任书到实训室安全责任人,及每一位使用实训室的教师	
1.5	建立实训室安全工作档案	包括责任体系、队伍建设、安全制度、实施、教育培训、安全检查、隐患排查、事故调查与处理、专业安全、其它相关的事故或阶段性工作的档案材料等;档案分类规范合理,便于查找	
2	规章制度		
2.1	有院级实训室管理制度	建有专业特色的实训室安全管理制度,包含学院的安全检查、值班值日、实训风险评估、实训室准入、应急处置、安全培训等管理制度;制度文件由学院发文号,文件应及时修订更新;文件应具有可操作性或实际管理效用	
3	安全宣传教育		
3.1	开展实训教学前的安全教育活动	新进实训室的学生必须开展安全教育,查记录	
3.2	开展结合专业特点的应急演练	查看档案,包含演练内容、人数、效果评价等;每年至少开展一次应急演练	
3.3	编印实训室安全手册	有实训室安全手册	
3.4	创新宣传教育形式,加强安全文化建设	通过微信公众号、安全工作报告、安全文化月、安全专项整治活动、实训室安全	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
		评估、安全知识竞赛、微电影等方式,加强安全宣传	
4	安全检查		
4.1	建立危险源分布清单	清单内涵盖包括单位、房间、类别、数量、责任人等信息	
4.2	涉及危险源的实训场所,应有明确的警示标识	涉及危化品、病原微生物等高风险场所,有显著明确的警示标识	
4.3	建立针对重要危险源的风险评估和应急预案	由实训室建立,报院备案,检查院文件	
4.4	开展定期检查	每月不少于 1 次,并记录存档,查记录	
4.5	实训室每周开展自查自纠	每天最后离开的人检查水电气门窗等,并签字,查记录	
4.6	维修材料检查	对整改材料进行跟踪存档	
4.7	二级学院应对问题隐患进行及时整改	查整改报告,整改报告应在规定时间内提交学院,并闭环;如有重大隐患,实训室应立即停止实训活动,采取相应措施整改或整改完成后方能恢复实训	
5	实训场所		
5.1	实训场所应张贴安全信息牌	每个实训门口挂有安全信息牌,信息包括:安全风险点警示标识、安全责任人、涉及危险类别、防护设施和有效的应急联系电话等,并及时更新	
5.2	实训室消防通道通畅,公共场所不准堆放杂物和物品	保持消防通道通畅	
5.3	实训室建设和装修应符合消防安全要求	实训操作台应采用合格的防火、阻燃性材料;仪器设备安装符合建筑物承载要求;有可燃气体的实训室不宜吊顶;电力不可的配电箱、插座、水管水龙头、网线、气体管路等,应及时拆除或封堵;实训室门上有观察窗,外开门不阻挡逃生路线	
5.4	实训室所有房间均须配有应急备用钥匙	应急备用钥匙集中存放,专人管理,应急时方便取用	
5.5	实训室水、电、气管线布局合理,无安全隐患	采用管道供气实训室,输气管道及阀门无漏气现象,并有明确标识;供气管道有标识、无破损;高压、明火设备放置位置与气体管道有安全间隔距离	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
5.6	实训室分区应相对独立，布局合理	有毒有害实训区与学习区明确分开，合理布局，重点关注化学、生物类实训室	
5.7	实训室外环境应保持卫生有序	实训室物品摆放有序，卫生状况良好，实训完毕物品归位，无废弃物品，不致无关物品，不在实训室睡觉过夜，不存放和吸食食物、饮食，不准吸烟，不使用可燃性物品	
5.8	实训室卫生安全值日制度	实训室应有值日制度记录	
5.9	每周实训室均有编号并登记造册	查看现场	
5.10	危险性实训室应配备急救物品	配备的药品不上锁，并定期检查药品是否在保质期内	
6	安全设施		
6.1	实训室配备合适的灭火设备，并定期开展使用训练	消防设施完整，灭火器、灭火毯、消防沙、消防喷淋等，应正常有效、方便取用；灭火器种类配置正确；灭火器在有效期内（压力指针位置正常等），安全阀（指针）正常，瓶身无损伤、腐蚀	
6.2	紧急逃生疏散路线通畅	在醒目位置张贴有紧急逃生疏散路线图，疏散路线图的逃生路线应有二条（含）以上，路线与现场情况符合，主要逃生路线（室内、楼梯、通道和出口处）有足够的安全照明灯，应急正常，逃生路线要设置疏散路线及大场逃生注意事项	
6.3	有必要的实训场所配备符合设计规范的通风系统	管道风机需防腐，使用可燃气体场所应采用防爆风机；实训室通风系统运行正常，舱口风速0.25-0.75 米/秒，定期维护保养、检修；屋顶风机固定无松动、无异常噪音	
6.4	通风橱的配置合理，使用正常，操作台规范	根据需要在通风橱管路上安装有毒有害气体的吸附或处理装置（如活性炭、光催化分解、水喷淋等）；任何可能产生高浓度有害气体均导致个人暴露、或产生可燃、易爆气体或蒸汽均导致危险的实训，应在通风橱内进行，进行实训时，可测测橱视窗安全台面10-15厘米，保持通风效果，并保护操作人员胸部以上部位，眼睛视窗材料应是钢化玻璃；实训人员在通风橱内进行实训时，避免将头伸入橱内，不可将一次性手套或投掷的物料留在橱内，以免堵塞排风	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
		13、通风橱内放置物品应距橱门内侧15厘米左右，以免堵塞	
7	基础安全		
7.1	实训室用电安全应符合国家标准《导则》和行业标准	实训室配电箱、插头插座与用电设备功率相匹配，不得私自乱接；电源插座固定；电气设施应配备空气开关和漏电保护器，不私自乱接线路或电线，不使用老化的线路、花线和木质配电箱；禁止多个插线板中插供电，插线板不宜直接置于地面；电线接头绝缘可靠，无裸露导线，穿越通道的线缆应有盖板或护套；大功率设备（包括空调等）使用专用插座（不可使用接线板），用电负荷满足要求；长期不用时，应切断电源；无人监管状态下，应切断充电器（宝）的充电电源	
7.2	给水、排水系统布置合理，运行正常	水槽、地漏及下水管道畅通，水龙头、上下水管无破损；各类连接管无老化破损（特别是冷却循环系统的橡胶管接口处）；各楼层及实训室的各供水管应具有明显的标识	
7.3	实训人员需配备合适的个人防护用品	凡进入实训室人员需穿戴质地合适的实训服或防护服；根据需要佩戴防护眼镜、防护手套、安全帽、防护帽、呼吸器或面罩（呼吸器或面罩在有效期内，不用时须密封放置）等；进行化学、生物安全和高温实训时，不得佩戴隐形眼镜；操作机床等特种设备时，不穿戴长指甲、围巾、手套等；穿着化学、生物类实训服或实训手套，不得随意进入非实训区	
7.4	个人防护用品分散存放，存放地点有明显标识	在紧急情况需使用的防化服等个人防护器具应分散存放在安全场所，以便于取用	
7.5	各类个人防护用品的使用有培训及定期检查维护记录	检查培训及维护记录	
7.6	危险性实训（如高温、高压、高速运转等）时必须要有两人在场	实训时不能离岗，遇有实训两人离场并有事先审批制度	
7.7	实训台面整洁，实训记录规范	查看实训台面和实训记录	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
8	实验室化学品存放		
8.1	实验室内化学品建有动态台账	建立本实验室危险化学品目录，并有危险化学品安全技术说明书（MSDS）或安全周知卡，方便查阅；定期清理过期药品，无累积现象	
8.2	化学品在专用存放空间并科学有序存放	储藏室、储藏区、储存柜等应通风、阴凉、避光、安全；有机溶剂储存时应远离热源和火源，易挥发、易挥发的试剂保证充足的通风；试剂柜中不能有电源插座或接线板；化学品有分类存放，配备必要的二次泄漏防护，吸附或防漏功能；试剂不得叠放，配伍禁忌化学品不得混存，固体液体不能混放，氧化和还原化学品不得混放，能自燃的试剂瓶不得开口放置；试剂台架无挡板不得存放化学试剂	
8.3	实验室内存放的危险化学品总量符合规定要求	原则上不应超过 100 公升或 100 千克，其中易燃易爆性化学品的存放总量不应超过 50 公升或 50 千克，且单一包装容器不应大于 20 公升或 20 千克；单个实验装置存在 10 公升以上甲类物质储罐，或 20 公升以上乙类物质储罐，或 50 公升以上丙类物质储罐，需加设泄漏报警器和通风联动装置，可按 50 平方米为标准，存放量以实验室面积折算	
8.4	化学品标签应完整清晰	化学品包装物上应有符合规定的化学品标签，当化学品由原包装物转移或分装到其他包装物内时，转移或分装后的包装物应及时重新粘贴标识，化学品标签脱落、模糊、破损应及时及时补上，如不能确认，则按废弃化学品处置	
8.5	试剂需有重贴标签	标签信息包括名称、浓度、责任人、日期、储存条件等；装有配置试剂、合成品、样品等容器上标签信息明确；无使用饮料瓶存储试剂，样品的现象；如确需存放，必须贴去原包装瓶，贴上统一试剂标签	
8.6	不使用玻璃器皿，试管等玻璃器皿	查看现场	
9	机电等安全		
9.1	建立设备台账，设备上有资产标签，有明确的管理人员	查看电子或纸质台账	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
9.2	大型、特种设备的使用符合相关规定	大型仪器设备、大功率的设备与电路容量相匹配，有设备运行维护的记录，有安全操作规程或注意事项	
9.3	仪器设备的接地和用电符合相关要求	仪器设备接地系统应规范高要求，采用铜质材料，接地电阻不大于 0.5 欧；电脑、空调、电加热器、饮水机等不同接地；对于不能断电的特殊仪器设备，采取必要的防护措施（如双路供电、不间断电源、监控报警等）	
9.4	特种设备应配备相应安全防护措施	特别关注高温、高压、高速运动、电击等特殊设备，对使用者有培训要求，有安全警示标识和安全警示线（黄色），设备安全防护措施完好	
9.5	机械设备应保持清洁整齐，可靠接地	机床应保持清洁整齐，严禁在床头、床面、刀架上放置物品；机械设备可靠接地，使用结束后，应切断电源，整理好场地并将实训用具等摆放整齐，及时清理机械设备产生的废渣、屑	
9.6	操作机械设备时实训人员应做好个人防护	进入高速切削机械操作工作场所，穿好工作服，戴好防护眼镜，扣紧衣袖口，长发学生戴好工作帽，禁止戴手套、长指甲、领带、手镯等配饰物，穿好拖鞋、高跟鞋等；设备运转时严禁用手调整工件；个人防护用品要穿戴齐全，如工作服、工作帽、工作鞋、防护眼镜等；操作冷加工设备必须穿“三紧式”工作服，不能留长发（长发要盘在工作帽内），禁止戴手套	
9.7	高空作业应符合相关操作规程	2 米以上高空作业，严禁作业，需要时须经审批，佩戴安全带，使用安全带，有相关安全操作规程	
9.8	电气设备的使用应符合用电安全规范	各种电器设备及电线应始终处于干燥，防止短路，以防短路引起火灾或损坏电气设备；试验室内的功能间地面都应设置专用接地母排，并设有非带电引出端；高压、大电流等强电实训室要设置安全距离，按规定设置安全警示牌、安全信号灯、联动式警示、门锁，有安全隔离装置或屏蔽围栏（由金属制成，并可靠接地，高度不低于 2 米）；控制室（控制台）应铺橡胶、绝缘垫等；强电实训室禁止存放易燃、易爆、易腐品，保持通风散热；应为设备配备残余电流保护装置专用接地系统；禁止在充满可燃气体的环境中使用电动工具；电器设备有专门规定，用毕立即切断电源；电源设备应配备与大地相连接的全金属屏蔽网	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
9.9	操作电气设备应配备合适的防护用品	带电类实训需二人以上，操作时应戴绝缘手套，静电场所，要保持空气湿润，工作人员要穿防静电的鞋和鞋套	
9.10	大量粉状物质的储存与使用场所，应选用防爆型的电气设备	防爆灯、防爆电气开关，导线敷设应选用镀锌管或水煤气管，必须达到整体防爆要求；粉尘加工要有除尘装置，除尘器符合防静电安全要求，除尘装置应有防爆、隔爆、泄爆装置；使用工具具有防爆功能或不产生火花	
9.11	产生粉尘的实训场所，应穿戴合适的个人防护用具	粉尘场所应穿防静电防静电衣服，禁止穿化纤材料制作的衣服，工作时必须佩带防尘口罩和护耳器	
10	特种设备与常规冷热设备		
10.1	额定起重量大于额定值特种设备须取得《特种设备使用登记证》	额定起重量大于等于 1 吨且提升高度大于等于 2 米的起重设备须取得《特种设备使用登记证》，低于额定值的可不办理《特种设备使用登记证》	
10.2	起重机械操作人员，经培训单位须有相关资质	操作人员须取得《特种设备作业人员证》，持证上岗，并每 4 年复审一次；委托有资质单位进行定期检验，并按规定检验合格证置于特种设备显著位置	
10.3	起重机械固定维护保养，设置警示标识，安装防护设施	在用起重机械至少每月进行一次日常维护保养和自行检查，并作记录；制定安全操作规程，并在显眼醒目位置张贴警示标识，有必要的防护设施；起重设备声光报警正常，室内起重设备要有运行通道	
10.4	存放可燃、爆炸性气体的气瓶满足防爆要求	气瓶的电器开关和电磁阀都应设置在明显位置，列时应设避雷装置；电气设备是防爆型，避免装置接地良好	
10.5	压力容器应有专项管理制度和操作规程，实行使用登记	制定大型压力容器管理制度和操作规程，落实维护、保养及安全责任制，实行使用登记制度，及时填写使用登记表；定期检查大型压力容器漆色、腐蚀、变形、裂纹、附件是否齐全、完好	
10.6	贮存危险化学品的冰箱满足防爆要求	贮存危险化学品的气瓶应为防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱，冰箱门上应注明是否为防爆冰箱	
10.7	冰箱内存放物品应标识明确，试剂必须可靠密封	标识至少包括：名称、使用人、日期等，并经常清理；试剂瓶瓶口拧紧，无开口容器，实验室冰箱中不放置食品	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
10.8	冰箱、烘箱、电炉炉的使用满足使用范围和要求	冰箱不超期服役（一般使用期限应为 10 年），如超期使用需经审批；冰箱周围需留足散热空间，周围不能放杂物，影响散热；烘箱、电炉炉不超期服役（一般使用期限应为 12 年），如超期使用需经审批，加热设备应放置在通风干燥处，不宜直接放在木桌、木板等易燃物品上，周围有一定的散热空间，设备旁不能放置易燃易爆化学品、气体钢瓶、冰箱、杂物等	
10.9	烘箱、电炉炉等加热设备制定安全操作规程	加热设备周边醒目位置张贴有高温警示标识，并有必要的防护措施张贴有安全操作规范、警示标识；烘箱等加热设备内不存放易燃易爆试剂及易燃物品，不存放塑料制品等易燃物品；实验物品在烘箱等加热设备内烘烤，使用完毕，清理物品，切断电源，确认其冷却至安全温度后方可离开；使用烘箱、电炉炉等加热设备时有人值守（或 10-15 分钟检查一次），或有实时监控设备；使用中的烘箱、电炉炉要标识使用人姓名	
10.10	使用明火电炉或者电热风罩有安全防护举措	涉及化学品的实训室不使用明火电炉；如不可替代必须使用，要有安全防护措施；不使用明火电炉加热易燃易爆试剂，明火电炉、电热风、电热枪等周围，及时清除电炉插头；不超期服役，底座等材料自制应外打钢钉	

附件 4

实训室卫生保洁情况表

[illegible]

附件 5

实训仪器使用情况表

使用日期	使用时长	使用教师	仪器状况	备注

附件 6

实训仪器借用情况登记表

日期	仪器名称	使用班级	授课或借用教师	借用数量	归还时间	备注

注：表格后附领导签字同意的借用申请。

广西生态工程职业技术学院
建筑与道桥工程学院
2024年8月30日



广西生态工程职业技术学院建筑与道桥工程学院 2024 年 8 月 30 日

1.2.2 二级学院签订实验室安全责任书

1. 建筑与道桥工程学院院长与校长签订安全责任书

广西生态工程职业技术学院
2026 年实训室安全管理

责任书

2026 年 | 月

广西生态工程职业技术学院 实训室安全管理责任书

为保障教学、实训的顺利进行，加强实训室消防、安全工作，预防和减少事故，保护师生员工人身利益和公共财产安全，结合学校的工作实际，特签订本责任书。

一、各二级学院必须增强安全意识，筑牢实训室安全防线，必须严格执行《广西生态工程职业技术学院实训室安全管理总则》（校政字〔2021〕279号）。

二、各二级学院建立实训室安全工作档案，包括责任体系、队伍建设、安全制度、奖惩、教育培训、安全检查、隐患整改、事故调查与处理、专业安全、其他相关的常规或阶段性工作归档资料等，档案分类规范合理。

三、各二级学院需结合专业特点开展应急演练，每学期至少开展一次，并通过多种途径做好宣传，记录存档。实训室必须制定消防安全等各种应急预案，一旦发生事故，应立即组织人员抢救，把损失降至最低程度，并及时上报学校安全主管部门。

四、每间实训室的安全工作必须做到专人管理，专人负责，除了实训管理员之外，每间实训室还必须配备至少一名实训室责任教师，实训室责任教师负责协助实训管理员做好实训室卫生、安全等工作。二级学院每年与实训室安全责任人（实训管理员和实训室责任教师）及每一位使用实训室的实训教师签订实训室安全责任书。

五、安全风险较大的实训室需配备专职安全管理人员。加强对易

燃易爆、剧毒、放射性物品的使用和管理，随领随用，安全管理，做好台账。

六、实训室要加强水、电、气的管理，严禁在实训室里给电动车充电，电源、电闸下禁止摆放易燃物品，发现漏水问题应及时向相关部门报告并进行补漏。每天都要检查水、电、气、门窗，并由检查人员签字记录。

七、严格按照《广西生态工程职业技术学院教学耗材管理办法(试行)》(校政字〔2021〕278号)进行教学耗材的管理，耗材采购人、入库验收人、出库人必须由不同人员担任。

八、提高实训室信息化管理水平，充分运用实训室安全管理平台。

本责任书一式两份，从签订之日起生效，双方各执一份。



校长:



2026 年 / 月



二级学院 (盖章)

二级学院院长

2026 年 | 月

2. 建筑与道桥工程学院实训责任教师安全责任书

建筑与道桥工程学院

实训室安全责任书

(实训室责任教师)

为强化安全意识和安全工作,确保实训教学的顺利进行,杜绝实训安全责任事故的发生,保障师生人身和学校公共财产安全,本着“谁管理、谁负责”的原则,结合学院实训室工作实际,特签订本安全管理责任书。

一、要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,提高安全意识,克服麻痹思想,加强安全管理责任心,筑牢实训室安全防线。

二、参与实训室建设,结合实训室特点,建立本实训室相关操作规程、应急预案等。

三、实训室钥匙原则上由该室实训管理员和责任教师保管,不得随意给其他人员配备钥匙。

四、配合学院定期开展实训室安全检查工作,做好日常安全工作记录,如有隐患,必须及时整改,消除安全隐患,并在规定时间内将整改报告上报学院,同时做好记录存档。

五、具有危险性的大型仪器设备(机械设备)应有必要的安全防护措施,并在周边醒目位置张贴警示标识,制定安全操作规程,至少每月进行1次日常维护保养,有安全检查和维护保养记录。

六、对有贵重仪器设备或特殊物品的重点实训室,须加强安全防盗措施,经常检查确保门禁和监控设施工作正常有效,监控不留死角、图像清晰,人员出入视频记录可查。

七、不得随意将实训仪器设备外借或带离实训室,必要时须经实训管理员同意(特殊或贵重实训仪器设备必须经学院领导批准),办理相关登记手续后方可外借或带离实训室,并在规定时间内及时归还。

八、加强实训室易燃、易爆、剧毒、放射性等危化品的存放和使用监管。剧毒化学品要单独存放,不得与易燃、易爆、腐蚀性等物品一起存放,做好贮存、领取、发放情况登记。配合学院不定期对危化物品状况及安全检查。

九、实训室不得随意堆放杂物,禁止存放私人物品,如自行车、电动车、家

具等,确保实训室消防通道畅通无阻。

十、经常巡查所负责实训室的水、电、气、门窗是否切断或关闭,是否存在安全隐患;检查易燃、易爆、剧毒物品是否安全。

十一、实训室责任教师每月至少检查一次自己所负责的实训室卫生、仪器设备情况,并做好记录,对发现的问题及时做出相应的整改。

十二、本责任书一式两份,从签订之日起生效,双方各执一份。

院长(签字): 肖万娟
2024年2月9日

实训室责任教师(签字): 黄新君
2024年3月9日

建筑与道桥工程学院

实训室安全责任书

(实训室责任教师)

为强化安全意识和安全工作,确保实训教学的顺利进行,杜绝实训安全事故的发生,保障师生人身和学校公共财产安全,本着“谁管理,谁负责”的原则,结合学院实训室工作实际,特签订本安全管理责任书。

一、要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,提高安全意识,克服麻痹思想,加强安全管理责任心,筑牢实训室安全防线。

二、参与实训室建设,结合实训室特点,建立本实训室相关操作规程、应急预案等。

三、实训室钥匙原则上由该室实训管理员和责任教师保管,不得随意给其他人员配备钥匙。

四、配合学院定期开展实训室安全检查工作,做好日常安全工作记录,如有隐患,必须及时整改,消除安全隐患,并在规定时间内将整改报告上报学院,同时做好记录存档。

五、具有危险性的大型仪器设备(机械设备)应有必要的安全防护措施,并在周边醒目位置张贴警示标识,制定安全操作规程,至少每月进行1次日常维护保养,有安全检查和维护保养记录。

六、对有贵重仪器设备或特殊物品的重点实训室,须加强安全防护措施,经常检查确保门禁和监控设施工作正常有效,监控不留死角、图像清晰,人员出入视频记录可查。

七、不得随意将实训仪器设备外借或带离实训室,必要时须经实训管理员同意(特殊或贵重实训仪器设备必须经学院领导批准),办理相关登记手续后方可外借或带离实训室,并在规定时间内及时归还。

八、加强实训室易燃、易爆、剧毒、放射性等危化品的存放和使用监管。剧毒化学品要单独存放,不得与易燃、易爆、腐蚀性等物品一起存放,做好贮存、领取、发放情况登记。配合学院不定期对危化物品状况及安全检查。

九、实训室不得随意堆放杂物,禁止存放私人物品,如自行车、电动车、家

具等,确保实训室消防通道畅通无阻。

十、经常巡查所负责实训室的水、电、气,门窗是否切断或关闭,是否存在安全隐患;检查易燃、易爆、易爆和剧毒物品是否安全。

十一、实训室责任教师每月至少检查一次自己所负责的实训室卫生、仪器设备情况,并做好记录,对发现的问题及时做出相应的整改。

十二、本责任书一式两份,从签订之日起生效,双方各执一份。

院长(签字): 青万娟
2024年3月9日

实训室责任教师(签字): 刘永成
2024年3月9日

建筑与道桥工程学院

实训室安全责任书

(实训室责任教师)

为强化安全意识和安全工作,确保实训教学的顺利进行,杜绝实训安全事故的发生,保障师生人身和学校公共财产安全,本着“谁管理、谁负责”的原则,结合学院实训室工作实际,特签订本安全管理责任书。

一、要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,提高安全意识,克服麻痹思想,加强安全管理责任心,筑牢实训室安全防线。

二、参与实训室建设,结合实训室特点,建立本实训室相关操作规程、应急预案等。

三、实训室钥匙原则上由该室实训管理员和责任教师保管,不得随意给其他人员配备钥匙。

四、配合学院定期开展实训室安全检查工作,做好日常安全工作记录,如有隐患,必须及时整改,消除安全隐患,并在规定时间内将整改报告上报学院,同时做好记录存档。

五、具有危险性的大型仪器设备(机械设备)应有必要的安全防护措施,并在周边醒目位置张贴警示标识,制定安全操作规程,至少每月进行1次日常维护保养,有安全检查和维护保养记录。

六、对有贵重仪器设备或特殊物品的重点实训室,须加强安全防盗措施,经常检查确保门禁和监控设施工作正常有效,监控不留死角、图像清晰,人员出入视频记录可查。

七、不得随意将实训仪器设备外借或带离实训室,必要时须经实训管理员同意(特殊或贵重实训仪器设备必须经学院领导批准),办理相关登记手续后方可外借或带离实训室,并在规定时间内及时归还。

八、加强实训室易燃、易爆、剧毒、放射性等危化品的存放和使用监管。剧毒化学品要单独存放,不得与易燃、易爆、腐蚀性等物品一起存放,做好贮存、领取、发放情况登记。配合学院不定期对危化物品状况及安全检查。

九、实训室不得随意堆放杂物,禁止存放私人物品,如自行车、电动车、家具等,确保实训室消防通道畅通无阻。

十、经常巡查所负责实训室的水、电、气、门窗是否切断或关闭,是否存在安全隐患;检查易燃、易爆、剧毒物品是否安全。

十一、实训室责任教师每月至少检查一次自己所负责的实训室卫生、仪器设备情况,并做好记录,对发现的问题及时做出相应的整改。

十二、本责任书一式两份,从签订之日起生效,双方各执一份。

院长(签字): 肖万娟
2021年3月9日

实训室责任教师(签字): 董立峰
2021年3月9日

建筑与道桥工程学院

实训室安全责任书

(实训室责任教师)

为强化安全意识和安全工作,确保实训教学的顺利进行,杜绝实训安全事故的发生,保障师生人身和学校公共财产安全,本着“谁管理、谁负责”的原则,结合学院实训室工作实际,特签订本安全管理责任书。

一、要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,提高安全意识,克服麻痹思想,加强安全管理责任心,筑牢实训室安全防线。

二、参与实训室建设,结合实训室特点,建立本实训室相关操作规程、应急预案等。

三、实训室钥匙原则上由该室实训管理员和责任教师保管,不得随意给其他人员配备钥匙。

四、配合学院定期开展实训室安全检查工作,做好日常安全工作记录,如有隐患,必须及时整改,消除安全隐患,并在规定时间内将整改报告上报学院,同时做好记录存档。

五、具有危险性的大型仪器设备(机械设备)应有必要的安全防护措施,并在周边醒目位置张贴警示标识,制定安全操作规程,至少每月进行1次日常维护保养,有安全检查和维护保养记录。

六、对有贵重仪器设备或特殊物品的重点实训室,须加强安全防盗措施,经常检查确保门禁和监控设施工作正常有效,监控不留死角、图像清晰,人员出入视频记录可查。

七、不得随意将实训仪器设备外借或带离实训室,必要时须经实训管理员同意(特殊或贵重实训仪器设备必须经学院领导批准),办理相关登记手续后方可外借或带离实训室,并在规定时间内及时归还。

八、加强实训室易燃、易爆、剧毒、放射性等危化品的存放和使用监管。剧毒化学品要单独存放,不得与易燃、易爆、腐蚀性等物品一起存放,做好贮存、领取、发放情况登记。配合学院不定期对危化物品状况及安全检查。

九、实训室不得随意堆放杂物,禁止存放私人物品,如自行车、电动车、家具等,确保实训室消防通道畅通无阻。

十、经常巡查所负责实训室的水、电、气、门窗是否切断或关闭,是否存在安全隐患;检查易燃、易爆、易爆和剧毒物品是否安全。

十一、实训室责任教师每月至少检查一次自己所负责的实训室卫生、仪器设备情况,并做好记录,对发现的问题及时做出相应的整改。

十二、本责任书一式两份,从签订之日起生效,双方各执一份。

院长(签字): 肖万娟
2026年3月9日

实训室责任教师(签字): 李向红
2026年3月9日

1.3 实验室层面安全责任体系

1.3.1 明确实验室层面各级责任人及其职责

(1) 实验室负责人是实验室安全工作的直接责任人，严格落实实验室安全准入、隐患整改、个人防护等日常安全管理工作，切实保障实验室安全。

佐证材料：

1. 建筑与道桥工程学院实训室责任教师岗位职责

广西生态工程职业技术学院 建筑与道桥工程学院文件

建筑与道桥工程学院实训室责任教师岗位职责

1. 严格执行各项实训室规章制度和工作标准。
2. 熟悉管理业务，及时认真办理仪器设备和各类实训物品的验收、领用、发放、报损等事宜，严格进出手续。
3. 协同指导老师做好实训前的准备工作，并作好实训室及仪器设备使用记录。
4. 熟悉本室仪器设备根本操作规程，保障仪器设备的根本维护，做到正确放置、及时维护、科学管理。
5. 掌握本室库存物资消耗规律，及时向有关领导反映供求及库存余缺情况。
6. 经常检查实训室平安卫生情况，做到防火、防盗、防爆、防腐、防水、防冻等，保持实训室清洁卫生。
7. 定期检查实训室设备状况，有故障或损坏现象，立即登记。
8. 负责实训室的物品登记与管理，与实训老师、学生共同维护好室内环境卫生。
9. 协同学院全面参与并严格落实各级实训室的安全检查工作，确保各项安全措施到位，及时排查和整改潜在风险，保障实训环境的安全稳定运行。
10. 在遇到各类突发性异常事件或紧急情况时，必须迅速启动应急预案，采取科学、合理、有效的应对措施，确保事态得到妥善控制与处理，同时要按规定程序及时、准确地向相关主管部门或负责单位进行详细报告，并做好后续跟踪与记录工作。



2. 建筑与道桥工程学院分管实训副院长岗位职责

广西生态工程职业技术学院 建筑与道桥工程学院文件

建筑与道桥工程学院分管实训副院长岗位职责

1. 根据学院事业发展规划和重点工作计划,制定实验(实训)中心建设和发展规划及年度工作计划,并负责计划的组织实施。
2. 制定实验(实训)中心的规范化管理制度,健全和完善中心具体管理办法,并组织实施。
3. 建立健全岗位职责及分工细则,认真落实岗位责任制,做好对教职工的思想教育、业务培训和考核工作。
4. 配合教务处积极做好相关实验(实训)课程安排和落实工作,保障实验(实训)教学安全有序开展。
5. 积极面向社会广泛进行对外交流合作,充分利用实验(实训)资源,开展社会培训及技术服务,为区域经济社会发展培养所需技能型人才。
6. 负责实验(实训)中心的安全管理工作,组织开展实验(实训)室安全检查和隐患整改,按要求上报各项工作总结和 data 信息,杜绝安全事故发生。
7. 组织实施实验(实训)项目的申报立项和建设 work,规范开展维修维护、耗材采购 work,严格执行材料的进出账登记制度。

8. 定期召开教师和学生的座谈会，广泛听取各方面的意见，针对存在的问题及时向领导提出改进的建议，促进实验（实训）教学水平不断提高。

9. 根据学院有关规定，选聘、考核、管理本部门工作人员。

10. 完成学院领导交办的其他工作，配合其他职能处室和学院完成需要的保障及服务性工作。


广西生态工程职业技术学院
建筑与路桥工程学院
2026年3月20日

(2) 项目负责人(含教学课程任课教师)是项目安全的第一责任人,须对项目进行危险源辨识和风险评估,并制定防范措施及现场处置方案。

佐证材料:

1. 建筑与道桥工程学院实训指导教师岗位职责

广西生态工程职业技术学院 建筑与道桥工程学院文件

建筑与道桥工程学院实验(实训)指导教师岗位职责

实验(实训)指导教师(以下简称指导教师)在学院和学院教务科的指导下,负责本学院的具体实训(包括课程实训和综合实训)工作,其主要使命如下:

1. 在本学院之间应注意分工合作,团结一致,热爱本职工作,勤奋钻研业务,积极完成上级下达的各项任务。

2. 依据教学计划和施行教学大纲的要求认真编写或选用实验、实训指导书,以确保施行教学质量。

3. 依据学院人才培养方案及课程标准的要求,认真做好实训前的准备工作,确保实训课按计划开出。

4. 掌握有关仪器设备的原理、性能、调试和使用技术,严格执行实训室规章制度,协同教务科长做好日常管理工作。

5. 每次同学实验(实训)开始前指导教师要依据课程标准的要求,具体讲解本次课的目的和要求、内容、操作规程及安全

注意事项，进行安全技术交底，并要求所有参训学生对安全技术交待内容进行签字确认。

6、指导教师要积极巡视同学实验（实训）的整个操作过程，随时解答同学的提问，发现问题及时改正，耐心细致地为同学做好施行教学服务，确保实训课按教学大纲要求进行。

7、每个实验（实训）项目结束前，指导教师要进行讲评，评述同学本次课的状况，分析实训项目的重点、难点并做好同学答疑工作。

8、指导教师要及时汲取最新的科技成果用于施行教学，研究、探究和改革施行教学及技能训练方法，努力提升施行教学质量。

9、要重视和研究实训室仪器设备功能的开发利用，做好仪器设备及测量工具的维护、计量、校准、标定工作，坚持仪器设备处于合格的工作状态。

10、要重视技术标准的使用，树立标准化意识，教育同学养成尊重事实，重视标准依据，善于分析的合格习惯。

11、认真做好同学实验（实训）成绩的考核，综合同学对待学习的态度、能力和水平，实训作业，总结报告的质量及考试成绩等几个方面的状况，对同学进行综合考核，考核结果按优、良、中、及格和不及格五级评分。

12、依据学院制订的仪器设备管理办法，坚持仪器设备的

性能稳定，在实验或实训中如果仪器设备出现故障或发生事故，要及时报告和处理，防止事态扩大，以避免引起不必要的损失，并认真做好有关记录。

13、指导教师在做好同学实训指导的同时，认真做好实训室使用的相关记录。

14、指导教师应依据课程的教学要求及时填报本学期实验（实训）教学计划。

15、积极配合实训科做好实训室建设。



(3) 实验室负责人应指定安全员，负责本实验室日常安全管理。

佐证材料：

1. 建筑与道桥工程学院实训管理员岗位职责

广西生态工程职业技术学院 建筑与道桥工程学院文件

建筑与道桥工程学院实训管理员岗位职责

- 1、主动为教学和广大师生服务，认真做好实训管理工作。
- 2、努力掌握基础理论和实践技能，熟悉实训设备配置及其性能，熟练掌握设备操作技术。
- 3、要掌握设备日常维护和常见故障的排除技术，及时做好设备的例行检查维护保养工作，保障设备经常处于良好的工作状态，高质量地做好实践教学辅助工作，提高设备的使用效率。
- 4、每次实训课应至少提前十分钟开门，并做好实训器材、仪器的准备工作。
- 5、上课期间不得擅自离职守，上课过程中应经常巡视，检查学生是否遵守实训要求，及时为学生排除仪器设备故障。
- 6、下课后应及时整理实训室，下班前应检查仪器设备，切断水电，关好门窗，切实做好防火、防盗、防爆、防破坏工作，防止意外事故的发生。
- 7、负责分管实训室的仪器设备、低值耐用品、易耗品、材料的申报、领用、验收、安装、调试、保管、维护、修理、报废等工作，负责管理相关财产(固定资产和低值设备)的账目，保管

好相关仪器设备的凭证。

8、做好实训室卫生工作，保持室内清洁，桌面、仪器设备整洁、无灰尘，地面无垃圾，墙面、门窗、管道、线路、开关板上无积灰与蜘蛛网等杂物，具体要求按照《宝鸡理工学校实训室卫生管理办法》实施。

9、负责收集和保管实训室技术资料，每天按时填写实训室使用记录和例行检查纪录，实训室有关管理数据按周统计上报教务科。

广西生态工程职业技术学院

建筑与测绘工程学院

2026年3月20日



1.3.2 实验室签订实验室安全责任书

实验室负责人与相关实验人员签订实验室安全责任书。

佐证材料：

1. 建筑与道桥工程学院实训室安全责任书

建筑与道桥工程学院

实训室安全责任书

(实训教师)

为强化安全意识和安全工作，确保实训教学的顺利进行，杜绝实训安全责任事故的发生，保障师生人身和学校公共财产安全，本着“谁管理、谁负责”的原则，结合学院实训室工作实际，特签订本安全管理责任书。

一、要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，提高安全意识，克服麻痹思想，加强安全管理责任心，筑牢实训室安全防线。

二、参与实训室建设，结合实训室特点，建立本实训室相关操作规程、应急预案等，协助实训管理员做好管辖实训室的管理工作。

三、实训室钥匙原则上由该室实训管理员和责任教师保管，不得随意给其他人员配备钥匙。

四、配合学院定期开展实训室安全检查工作，做好日常安全工作记录，如有隐患，必须及时整改，消除安全隐患，并提醒实训管理员在实训室综合管理平台上报隐患并跟进隐患整改。

五、具有危险性的大型仪器设备（机械设备）应有必要的安全防护措施，并在周边醒目位置张贴警示标识，制定安全操作规程，至少每月进行1次日常维护保养，有安全检查和维护保养记录。

六、对有贵重仪器设备或特殊物品的重点实训室，须加强安全防护措施，经常检查确保门禁和监控设施工作正常有效，监控不留死角、图像清晰，人员出入视频记录可查。

七、不得随意将实训仪器设备外借或带离实训室，必要时须经实训管理员同意（特殊或贵重实训仪器设备必须经学院领导批准），办理相关登记手续后方可外借或带离实训室，并在规定时间内及时归还。

八、加强实训室易燃、易爆、剧毒、放射性等危化品的存放和使用监管。剧毒化学品要单独存放，不得与易燃、易爆、腐蚀性等物品一起存放，做好贮存、领取、发放情况登记。配合学院不定期对危化物品状况及安全检查。

九、监督本实训室废液、废渣或过期药品妥善处理，集中保管，不得随意丢弃、土埋或水冲，应集中保管，按规定妥善处理。。

十、实训室不得随意堆放杂物，禁止存放私人物品，如自行车、电动车、家具等，杜绝电动车在实训场所充电，确保实训室消防通道畅通无阻。

十一、经常巡查所负责实训室的水、电、气、门窗是否切断或关闭，是否存在安全隐患；检查易燃、易爆和剧毒物品是否安全。

十二、实训室责任教师每月至少检查一次自己所负责的实训室卫生、仪器设备情况，并做好记录，对发现的问题及时做出相应的整改。

十三、本责任书一式两份，从签订之日起生效，双方各执一份。

实训室管理员（签字）：

实训教师（签字）：

2026年 3 月

2026年 5 月