

2026 年实训（验）室管理档案材料

工业与艺术设计学院



广西生态工程职业技术学院 制

2026 年 9 月

2026 年实验室档案管理

工业与艺术设计学院

负责人：温丽华

迎检材料整理：贾丰恺

目录

1. 责任体系	3
1.2 院系层面安全责任体系（各二级学院）	3
1.3 实验室层面安全责任体系（各二级学院）	8
1.5 经费保障	42
1.6 队伍建设	51
1.7 其他	56
2 规章制度（各二级学院）	58
2.1 实验室安全管理制度	58
2.2 实验室安全管理办法或细则	62
2.3 安全应急制度	64
3 教育培训（各二级学院）	82
3.1 安全教育培训活动	82
4 安全准入（各二级学院）	89
4.1 项目安全准入	89
4.2 人员安全准入	102
4.3 安全风险分析	104
5 安全检查（各二级学院）	114
5.1 危险源辨识	114
5.2 安全检查	121
5.3 安全隐患整改	122
5.4 安全报告	124
6 实验场所（各二级学院）	132
6.1 场所环境	132
6.2 卫生与日常管理	141
6.3 场所其他安全	147
7 安全设施	151
7.1 消防设施（各二级学院）	152
7.3 通风系统（各二级学院）	156
7.4 门禁监控（二级学院）	76

8 基础安全（二级学院）	159
8.1 用电用水基础安全	159
8.2 个体防护	161
8.3 其他	163
12 机电等安全	169
12.1 仪器设备常规管理（各二级学院）	169
12.2 机械安全	176
12.4 激光安全	180
12.5 粉尘安全（不适用）	183
13 特种设备与常规冷热设备	184
13.4 加热及制冷装置管理（各二级学院、重点旅游学院）	184

1. 责任体系

1.2 院系层面安全责任体系（各二级学院）

1.2.1 二级学院组建实验室安全工作队伍

院系安全工作队伍由党政负责人、分管实验室安全的领导、院系实验室安全助理或安全主管、实验室负责人、实验室安全员等共同组成。

广西生态工程职业技术学院 工业与艺术设计学院文件

设计学院政字〔2021〕4号

设计学院关于成立 实训室安全工作领导小组的通知

为进一步加强我院实训室安全工作的组织领导，规范实训室安全管理，提高实训室安全管理水平，根据《广西生态工程职业技术学院实训室安全管理总则》（校政字〔2021〕279号）文件精神，经研究，决定成立工业与艺术设计学院实训室安全工作领导小组，具体如下。

一、实训室安全工作领导小组成员

组 长：学院院长

副组长：分管实训室副院长、分管教学副院长

成 员：学院教务科长、各专业负责人、实训管理员

二、实训室安全工作领导小组主要职责

1. 贯彻督促学院相关部门和人员认真执行《广西生态工程职业技术学院实训室安全管理总则》等学校有关实训安全政策规章。

2. 根据学校实训安全管理要求，结合本院实际情况，建立、健全学院实训室安全责任体系和规章制度。

3. 研究部署学院实训室安全工作，落实实训室安全责任制。

4. 指导、协调和组织学院师生开展实训安全培训。
5. 定期组织实训室安全工作督导、检查，组织落实安全隐患整改、验收工作。
6. 第一时间发现和处置实训室突发事件，并及时向学校报告，协助学校调查与处理。



1.2.2 二级学院签订实验室安全责任书

二级学院负责人与各实验室安全责任人签订安全责任书

广西生态工程职业技术学院
2026 年实训室安全管理

责任书

2026 年 | 月

广西生态工程职业技术学院 实训室安全管理责任书

为保障教学、实训的顺利进行，加强实训室消防、安全工作，预防和减少事故，保护师生员工人身利益和公共财产安全，结合学校的工作实际，特签订本责任书。

一、各二级学院必须增强安全意识，筑牢实训室安全防线，必须严格执行《广西生态工程职业技术学院实训室安全管理总则》（校政字〔2021〕279号）。

二、各二级学院建立实训室安全工作档案，包括责任体系、队伍建设、安全制度、奖惩、教育培训、安全检查、隐患整改、事故调查与处理、专业安全、其他相关的常规或阶段性工作归档资料等，档案分类规范合理。

三、各二级学院需结合专业特点开展应急演练，每学期至少开展一次，并通过多种途径做好宣传，记录存档。实训室必须制定消防安全等各种应急预案，一旦发生事故，应立即组织人员抢救，把损失降至最低程度，并及时上报学校安全主管部门。

四、每间实训室的安全工作必须做到专人管理、专人负责，除了实训管理员之外，每间实训室还必须配备至少一名实训室责任教师，实训室责任教师负责协助实训管理员做好实训室卫生、安全等工作。二级学院每年与实训室安全责任人（实训管理员和实训室责任教师）及每一位使用实训室的实训教师签订实训室安全责任书。

五、安全风险较大的实训室需配备专职安全管理人员，加强对易

燃易爆、剧毒、放射性物品的使用和管理，随领随用，安全管理，做好台账。

六、实训室要加强水、电、气的管理，严禁在实训室里给电动车充电，电源、电闸下禁止摆放易燃物品，发现漏水问题应及时向相关部门报告并进行补漏。每天都要检查水、电、气、门窗，并由检查人员签字记录。

七、严格按照《广西生态工程职业技术学院教学耗材管理办法(试行)》(校政字〔2021〕278号)进行教学耗材的管理，耗材采购人、入库验收人、出库人必须由不同人员担任。

八、提高实训室信息化管理水平，充分运用实训室安全管理平台。

本责任书一式两份，从签订之日起生效，双方各执一份。



广西生态工程职业技术学院

校长:



2026 年 / 月

二级学院 (盖章)



二级学院院长:

2026 年 / 月

工业与艺术设计学院

实训室安全责任书

(实训管理员)

为强化安全意识和安全工作，确保实训教学的顺利进行，杜绝实训安全责任事故的发生，保障师生人身和学校公共财产安全，本着“谁管理、谁负责”的原则，结合学院实训室工作实际，特签订本安全管理责任书。

一、要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，提高安全意识，克服麻痹思想，加强安全管理责任心，筑牢实训室安全防线。

二、参与实训室建设，结合实训室特点，建立本实训室相关操作规程、应急预案等。

三、实训室钥匙原则上由该室实训管理员和责任教师保管，不得随意给其他人员配备钥匙。

四、配合学院定期开展实训室安全检查工作，做好日常安全工作记录，如有隐患，必须及时整改，消除安全隐患，并在规定时间内将整改报告上报学院，同时做好记录存档。

五、具有危险性的大型仪器设备（机械设备）应有必要的安全防护措施，并在周边醒目位置张贴警示标识，制定安全操作规程，至少每月进行1次日常维护保养，有安全检查和维护保养记录。

六、对有贵重仪器设备或特殊物品的重点实训室，须加强安全防护措施，经常检查确保门禁和监控设施工作正常有效，监控不留死角、图像清晰，人员出入视频记录可查。

七、不得随意将实训仪器设备外借或带离实训室，必要时须经实训管理员同意（特殊或贵重实训仪器设备必须经学院领导批准），办理相关登记手续后方可外借或带离实训室，并在规定时间内及时归还。

八、加强实训室易燃、易爆、剧毒、放射性等危化品的存放和使用监管。剧毒化学品要单独存放，不得与易燃、易爆、腐蚀性等物品一起存放，做好贮存、领取、发放情况登记。配合学院不定期对危化物品状况及安全检查。

九、监督本实训室废液、废渣或过期药品妥善处理，集中保管，不得随意丢弃、土埋或水冲应。

十、实训室不得随意堆放杂物，禁止存放私人物品，如自行车、电动车、家具等，确保实训室消防通道畅通无阻。

十一、经常巡查所负责实训室的水、电、气、门窗是否切断或关闭，是否存在安全隐患；检查易燃、易爆、易爆和剧毒物品是否安全。

十二、实训室责任教师每月至少检查一次自己所负责的实训室卫生、仪器设备情况，并做好记录，对发现的问题及时做出相应的整改。

十三、本责任书一式两份，从签订之日起生效，双方各执一份。

院长（签字）：/王松林

实训管理员（签字）：/黄丰悦

2026 年 | 月

2026 年 | 月

1.3 实验室层面安全责任体系（各二级学院）

1.3.1 明确实验室层面各级责任人及其职责

（1）实验室负责人是实验室安全工作的直接责任人，严格落实实验室安全准入、隐患整改、个人防护等日常安全管理工作，切实保障实验室安全。

佐证材料：

工业与艺术设计学院实训室安全责任体系暂行管理办法

为进一步加强学院实训室安全管理，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”和“谁主管，谁负责”的原则，有效预防安全事故的发生，保障师生人身和学校财产安全及教学、科研工作的正常进行，依据国家有关法律法规和教育部有关实训室安全等文件精神，结合学院实际，制定本办法。

第一条

为保证实训室的正常有效运转和实训室安全，学院构建和完善实训室安全管理责任体系，以明确相关人员的安全职责，落实实训室安全管理岗位责任制，做到权责统一。

第二条 学院实训室安全工作领导小组

组长：学院院长、学院党总支书记
副组长：主管实训室副院长、主管教学副院长
成员：各实训管理员、各专业负责人

第三条 学院实训室安全工作领导小组组长责任

1. 实训室安全工作领导小组组长是实训室安全工作第一责任人和主要领导责任人，全面负责学院实训室的的安全管理工作。
2. 负责组织制定和完善学院实训室安全规章制度。
3. 指导、督促做好实训室安全教育和安全管理工作。
4. 协调、督促解决实训安全中的重要事宜。

第四条 实训室安全工作领导小组副组长责任

1. 负责落实实训室安全方面的所有事宜，交办事情没有完成的，出现安全问题的，将负主要责任。

2. 定期组织安全管理人员对全院实训室进行安全大检查。对容易发生事故的重点部位进行不定期检查。
3. 负责组织相关人员进行教学安全检查。

第五条 实训室安全负责人责任

1. 学院实训管理员为实训室安全负责人，具体负责实训室安全管理，出现事故及时处理和上报。
2. 负责实训室安全卫生督导，定期组织管理教师进行安全检查，并做好记录。
3. 负责实训室安全设施和器材的定期检验和督促更换。
4. 负责新入学学生的安全教育考试、培训和安全管理工作的。
5. 为实训室安全直接责任人，全面负责实训室各项安全管理工作。

第六条 实训室责任教师安全责任

1. 预防为主，杜绝火灾隐患。了解各类有关易燃易爆物品知识及消防知识。定期检查防火设施，发现问题及时处理，确保能有效使用。
2. 所管理的实训室严禁吸烟或焚烧其他物品。发现火险隐患及时报告处理，发现火灾主动扑救，及时报警。
3. 实训室责任教师负责协助学院实训管理员做好实验仪器资产清查、入账、报修；实训室管理档案的准备、整理，实训室安全隐患排查、实训室卫生等。

第七条 实训教师安全责任

1. 实训教师要对上课期间的实训器材和实训过程进行管理，严格按实训规程操作，严格遵守实训室各项规章制度，要加强实训过程中对水、火、电、气、仪器、设备、工具的监管，防止发生意外。

2. 上实训课时,实训教师必须正确指导学生按操作规程开展实训,在实训操作前须先进行安全教育,把实训中可能出现的不安全因素、安全事项和操作要求告知学生。
3. 学生做实训时,实训指导教师不得离岗。

第八条 实训室安全责任具体分工

各实训室责任教师及实训管理员为实训室安全责任人,实训教师为该实训室教学期间的安全责任人。

1. 电窑室(东校区第四教学楼 4102 室) 实训室责任教师:韦郁莹 实训管理员:贾丰恺
2. 软装陶艺工作室(东校区第四教学楼 4103 室) 实训室责任教师:韦郁莹 实训管理员:贾丰恺
3. 激光技术创新实训室(东校区第四教学楼 4105 室) 实训室责任教师:陶玉 实训管理员:贾丰恺
4. 智能制造实训中心(东校区第四教学楼 4106 室) 实训室责任教师:文颖波 实训管理员:贾丰恺
5. 计算机辅助设计实训室(一)(东校区第四教学楼 4203 室) 实训室责任教师:梁祯 实训管理员:贾丰恺
6. 计算机辅助设计实训室(二)(东校区第四教学楼 4205 室) 实训室责任教师:郑小蓉 实训管理员:贾丰恺
7. 计算机辅助设计实训室(三)(东校区第四教学楼 4303 室) 实训室责任教师:梁明 实训管理员:贾丰恺
8. 计算机辅助设计实训室(四)(东校区第四教学楼 4305 室) 实训室责任教师:焦亚梅 实训管理员:贾丰恺
9. 计算机辅助设计实训室(五)(东校区第四教学楼 4403 室) 实训室责任教师:谢津 实训管理员:贾丰恺
10. 计算机辅助设计实训室(六)(东校区第四教学楼 4405 室) 实训室责任教师:蒋赛君 实训管理员:贾丰恺
11. 校企共建实训室(东校区第六教学楼 6204 室) 实训室责任教师:刘鹏 实训管理员:贾丰恺

12. 佳艺画室（东校区第六教学楼 6205（上）室） 实训室责任教师：陈贝贝 实训管理员：贾丰恺
13. 起点画室（东校区第六教学楼 6205（下）室） 实训室责任教师：梁明 实训管理员：贾丰恺
14. 数字化设计与制造实训室（东校区第六教学楼 6304 室） 实训室责任教师：刘鹏 实训管理员：贾丰恺
15. 艺博画室（东校区第六教学楼 6305 室） 实训室责任教师：杨恺源 实训管理员：贾丰恺
16. 智慧及虚拟仿真实训室（东校区第六教学楼 6402 室） 实训室责任教师：刘鹏 实训管理员：贾丰恺
17. 激光智造创意工坊（东校区第二教学楼 2103 室） 实训室责任教师：杨恺源 实训管理员：贾丰恺
18. 综合实训室（一）（东校区第二教学楼 2201 室） 实训室责任教师：阳鹏程 实训管理员：贾丰恺
19. 数智视觉创新中心（东校区第二教学楼 2203 室） 实训室责任教师：杨恺源 实训管理员：贾丰恺
20. 综合实训室（二）（东校区第二教学楼 2301 室） 实训室责任教师：吕思琦 实训管理员：贾丰恺
21. 摄影准备室（东校区第二教学楼 2302 室） 实训室责任教师：陈贺兰 实训管理员：贾丰恺
22. 摄影摄像工作室（东校区第二教学楼 2303 室） 实训室责任教师：陈贺兰 实训管理员：贾丰恺
23. 计算机辅助设计实训室（七）（东校区第二教学楼 2401 室） 实训室责任教师：陈贺兰 实训管理员：贾丰恺
24. 综合实训室（三）（东校区第二教学楼 2403 室） 实训室责任教师：张言 实训管理员：贾丰恺
25. 计算机辅助设计实训室（八）（东校区第二教学楼 2501 室） 实训室责任教师：阳鹏程 实训管理员：贾丰恺
26. 综合实训室（四）（东校区第二教学楼 2503 室） 实训室责任教师：罗一成 实训管理员：贾丰恺

27. 计算机辅助设计实训室（九）（西校区艺术大棚 101 室） 实训室
室责任教师：周华康 实训管理员：贾丰恺
28. 木工类技能比赛集训基地（西校区艺术大棚 103 室） 实训室
任教师：彭洪君 实训管理员：贾丰恺

第九条

本办法自印发之日起执行。

(2) 项目负责人(含教学课程任课教师)是项目安全的第一责任人,须对项目进行危险源辨识和风险评估,并制定防范措施及现场处置方案。

佐证材料:

工业与艺术设计学院

实训室安全责任书

(实训室责任教师)

为强化安全意识和安全工作,确保实训教学的顺利进行,杜绝实训安全责任事故的发生,保障师生人身和学校公共财产安全,本着“谁管理、谁负责”的原则,结合学院实训室工作实际,特签订本安全管理责任书。

一、要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,提高安全意识,克服麻痹思想,加强安全管理责任心,筑牢实训室安全防线。

二、参与实训室建设,结合实训室特点,建立本实训室相关操作规程、应急预案等。

三、实训室钥匙原则上由该室实训管理员和责任教师保管,不得随意给其他人员配备钥匙。

四、配合学院定期开展实训室安全检查工作,做好日常安全工作记录,如有隐患,必须及时整改,消除安全隐患,并在规定时间内将整改报告上报学院,同时做好记录存档。

五、具有危险性的大型仪器设备(机械类设备)应有必要的安全防护措施,并在周边醒目位置张贴警示标识,制定安全操作规程,至少每月进行1次日常维护保养,有安全检查和维护保养记录。

六、对有贵重仪器设备或特殊物品的重点实训室,须加强安全防范措施,经常检查确保门禁和监控设施工作正常有效,监控不留死角、图像清晰,人员出入视频记录可查。

七、不得随意将实训仪器设备外借或带离实训室，必要时须经实训管理员同意（特殊或贵重实训仪器设备必须经学院领导批准），办理相关登记手续后方可外借或带离实训室，并在规定时间内及时归还。

八、加强实训室易燃、易爆、剧毒、放射性等危化品的存放和使用监管。剧毒化学品要单独存放，不得与易燃、易爆、腐蚀性等物品一起存放，做好贮存、领取、发放情况登记。配合学院不定期对危化物品状况及安全检查。

九、监督本实训室废液、废渣或过期药品妥善处理，集中保管，不得随意丢弃、土埋或水冲应。

十、实训室不得随意堆放杂物，禁止存放私人物品，如自行车、电动车、家具等，确保实训室消防通道畅通无阻。

十一、经常巡查所负责实训室的水、电、气、门窗是否切断或关闭，是否存在安全隐患；检查易燃、易爆和剧毒物品是否安全。

十二、实训室责任教师每月至少检查一次自己所负责的实训室卫生、仪器设备情况，并做好记录，对发现的问题及时做出相应的整改。

十三、本责任书一式两份，从签订之日起生效，双方各执一份。

院长（签字）：/王洪平

实训室责任教师（签字）：

孙. 周

2016 年 | 月

2016 年 | 月

工业与艺术设计学院

实训室安全责任书

(实训室责任教师)

为强化安全意识和安全工作,确保实训教学的顺利进行,杜绝实训安全责任事故的发生,保障师生人身和学校公共财产安全,本着“谁管理、谁负责”的原则,结合学院实训室工作实际,特签订本安全管理责任书。

一、要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,提高安全意识,克服麻痹思想,加强安全管理责任心,筑牢实训室安全防线。

二、参与实训室建设,结合实训室特点,建立本实训室相关操作规程、应急预案等。

三、实训室钥匙原则上由该室实训管理员和责任教师保管,不得随意给其他人员配备钥匙。

四、配合学院定期开展实训室安全检查工作,做好日常安全工作记录,如有隐患,必须及时整改,消除安全隐患,并在规定时间内将整改报告上报学院,同时做好记录存档。

五、具有危险性的大型仪器设备(机械~~设备~~)应有必要的安全防护措施,并在周边醒目位置张贴警示标识,制定安全操作规程,至少每月进行1次日常维护保养,有安全检查和维护保养记录。

六、对有贵重仪器设备或特殊物品的重点实训室,须加强安全防盗措施,经常检查确保门禁和监控设施工作正常有效,监控不留死角、图像清晰,人员出入视频记录可查。

七、不得随意将实训仪器设备外借或带离实训室，必要时须经实训管理员同意（特殊或贵重实训仪器设备必须经学院领导批准），办理相关登记手续后方可外借或带离实训室，并在规定时间内及时归还。

八、加强实训室易燃、易爆、剧毒、放射性等危化品的存放和使用监管。剧毒化学品要单独存放，不得与易燃、易爆、腐蚀性等物品一起存放，做好贮存、领取、发放情况登记。配合学院不定期对危化物品状况及安全检查。


九、监督本实训室废液、废渣或过期药品妥善处理，集中保管，不得随意丢弃、土埋或水冲应。


十、实训室不得随意堆放杂物，禁止存放私人物品，如自行车、电动车、家具等，确保实训室消防通道畅通无阻。

十一、经常巡查所负责实训室的水、电、气、门窗是否切断或关闭，是否存在安全隐患；检查易燃、易爆和剧毒物品是否安全。

十二、实训室责任教师每月至少检查一次自己所负责的实训室卫生、仪器设备情况，并做好记录，对发现的问题及时做出相应的整改。

十三、本责任书一式两份，从签订之日起生效，双方各执一份。

院长（签字）

实训室责任教师（签字）：


2016 年 | 月

2016 年 | 月

工业与艺术设计学院

实训室安全责任书

(实训室责任教师)

为强化安全意识和安全工作,确保实训教学的顺利进行,杜绝实训安全责任事故的发生,保障师生人身和学校公共财产安全,本着“谁管理、谁负责”的原则,结合学院实训室工作实际,特签订本安全管理责任书。

一、要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,提高安全意识,克服麻痹思想,加强安全管理责任心,筑牢实训室安全防线。

二、参与实训室建设,结合实训室特点,建立本实训室相关操作规程、应急预案等。

三、实训室钥匙原则上由该室实训管理员和责任教师保管,不得随意给其他人员配备钥匙。

四、配合学院定期开展实训室安全检查工作,做好日常安全工作记录,如有隐患,必须及时整改,消除安全隐患,并在规定时间内将整改报告上报学院,同时做好记录存档。

五、具有危险性的大型仪器设备(机械、电气、特种设备)应有必要的安全防护措施,并在周边醒目位置张贴警示标识,制定安全操作规程,至少每月进行1次日常维护保养,有安全检查和维护保养记录。

六、对有贵重仪器设备或特殊物品的重点实训室,须加强安全防盗措施,经常检查确保门禁和监控设施工作正常有效,监控不留死角、图像清晰,人员出入视频记录可查。

七、不得随意将实训仪器设备外借或带离实训室，必要时须经实训管理员同意（特殊或贵重实训仪器设备必须经学院领导批准），办理相关登记手续后方可外借或带离实训室，并在规定时间内及时归还。

八、加强实训室易燃、易爆、剧毒、放射性等危化品的存放和使用监管。剧毒化学品要单独存放，不得与易燃、易爆、腐蚀性等物品一起存放，做好贮存、领取、发放情况登记。配合学院不定期对危化物品状况及安全检查。


九、监督本实训室废液、废渣或过期药品妥善处理，集中保管，不得随意丢弃、土埋或水冲应。

十、实训室不得随意堆放杂物，禁止存放私人物品，如自行车、电动车、家具等，确保实训室消防通道畅通无阻。

十一、经常巡查所负责实训室的水、电、气、门窗是否切断或关闭，是否存在安全隐患；检查易燃、易爆和剧毒物品是否安全。

十二、实训室责任教师每月至少检查一次自己所负责的实训室卫生、仪器设备情况，并做好记录，对发现的问题及时做出相应的整改。

十三、本责任书一式两份，从签订之日起生效，双方各执一份。

院长（签字）： 

实训室责任教师（签字）： 

2026 年 | 月

2026 年 | 月

工业与艺术设计学院

实训室安全责任书

(实训室责任教师)

为强化安全意识和安全工作,确保实训教学的顺利进行,杜绝实训安全责任事故的发生,保障师生人身和学校公共财产安全,本着“谁管理、谁负责”的原则,结合学院实训室工作实际,特签订本安全管理责任书。

一、要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,提高安全意识,克服麻痹思想,加强安全管理责任心,筑牢实训室安全防线。

二、参与实训室建设,结合实训室特点,建立本实训室相关操作规程、应急预案等。

三、实训室钥匙原则上由该室实训管理员和责任教师保管,不得随意给其他人员配备钥匙。

四、配合学院定期开展实训室安全检查工作,做好日常安全工作记录,如有隐患,必须及时整改,消除安全隐患,并在规定时间内将整改报告上报学院,同时做好记录存档。

五、具有危险性的大型仪器设备(机械、电气、特种设备)应有必要的安全防护措施,并在周边醒目位置张贴警示标识,制定安全操作规程,至少每月进行1次日常维护保养,有安全检查和维护保养记录。

六、对有贵重仪器设备或特殊物品的重点实训室,须加强安全防盗措施,经常检查确保门禁和监控设施工作正常有效,监控不留死角、图像清晰,人员出入视频记录可查。

七、不得随意将实训仪器设备外借或带离实训室，必要时须经实训管理员同意（特殊或贵重实训仪器设备必须经学院领导批准），办理相关登记手续后方可外借或带离实训室，并在规定时间内及时归还。

八、加强实训室易燃、易爆、剧毒、放射性等危化品的存放和使用监管。剧毒化学品要单独存放，不得与易燃、易爆、腐蚀性等物品一起存放，做好贮存、领取、发放情况登记。配合学院不定期对危化物品状况及安全检查。

九、监督本实训室废液、废渣或过期药品妥善处理，集中保管，不得随意丢弃、土埋或水冲应。

十、实训室不得随意堆放杂物，禁止存放私人物品，如自行车、电动车、家具等，确保实训室消防通道畅通无阻。

十一、经常巡查所负责实训室的水、电、气、门窗是否切断或关闭，是否存在安全隐患；检查易燃、易爆和剧毒物品是否安全。

十二、实训室责任教师每月至少检查一次自己所负责的实训室卫生、仪器设备情况，并做好记录，对发现的问题及时做出相应的整改。

十三、本责任书一式两份，从签订之日起生效，双方各执一份。

院长（签字）：/ 王 小 华

实训室责任教师（签字）：/ 李 明

2026 年 | 月

2026 | 月

工业与艺术设计学院

实训室安全责任书

(实训室责任教师)

为强化安全意识和安全工作,确保实训教学的顺利进行,杜绝实训安全责任事故的发生,保障师生人身和学校公共财产安全,本着“谁管理、谁负责”的原则,结合学院实训室工作实际,特签订本安全管理责任书。

一、要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,提高安全意识,克服麻痹思想,加强安全管理责任心,筑牢实训室安全防线。

二、参与实训室建设,结合实训室特点,建立本实训室相关操作规程、应急预案等。

三、实训室钥匙原则上由该室实训管理员和责任教师保管,不得随意给其他人员配备钥匙。

四、配合学院定期开展实训室安全检查工作,做好日常安全工作记录,如有隐患,必须及时整改,消除安全隐患,并在规定时间内将整改报告上报学院,同时做好记录存档。

五、具有危险性的大型仪器设备(机械、电气、特种设备)应有必要的安全防护措施,并在周边醒目位置张贴警示标识,制定安全操作规程,至少每月进行1次日常维护保养,有安全检查和维护保养记录。

六、对有贵重仪器设备或特殊物品的重点实训室,须加强安全防盗措施,经常检查确保门禁和监控设施工作正常有效,监控不留死角、图像清晰,人员出入视频记录可查。

七、不得随意将实训仪器设备外借或带离实训室，必要时须经实训管理员同意（特殊或贵重实训仪器设备必须经学院领导批准），办理相关登记手续后方可外借或带离实训室，并在规定时间内及时归还。

八、加强实训室易燃、易爆、剧毒、放射性等危化品的存放和使用监管。剧毒化学品要单独存放，不得与易燃、易爆、腐蚀性等物品一起存放，做好贮存、领取、发放情况登记。配合学院不定期对危化物品状况及安全检查。


九、监督本实训室废液、废渣或过期药品妥善处理，集中保管，不得随意丢弃、土埋或水冲应。

十、实训室不得随意堆放杂物，禁止存放私人物品，如自行车、电动车、家具等，确保实训室消防通道畅通无阻。


十一、经常巡查所负责实训室的水、电、气、门窗是否切断或关闭，是否存在安全隐患；检查易燃、易爆和剧毒物品是否安全。

十二、实训室责任教师每月至少检查一次自己所负责的实训室卫生、仪器设备情况，并做好记录，对发现的问题及时做出相应的整改。

十三、本责任书一式两份，从签订之日起生效，双方各执一份。

院长（签字）：

实训室责任教师（签字）：



2026 年 | 月

2026 年 | 月

工业与艺术设计学院

实训室安全责任书

(实训室责任教师)

为强化安全意识和安全工作,确保实训教学的顺利进行,杜绝实训安全责任事故的发生,保障师生人身和学校公共财产安全,本着“谁管理、谁负责”的原则,结合学院实训室工作实际,特签订本安全管理责任书。

一、要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,提高安全意识,克服麻痹思想,加强安全管理责任心,筑牢实训室安全防线。

二、参与实训室建设,结合实训室特点,建立本实训室相关操作规程、应急预案等。

三、实训室钥匙原则上由该室实训管理员和责任教师保管,不得随意给其他人员配备钥匙。

四、配合学院定期开展实训室安全检查工作,做好日常安全工作记录,如有隐患,必须及时整改,消除安全隐患,并在规定时间内将整改报告上报学院,同时做好记录存档。

五、具有危险性的大型仪器设备(机械设备)应有必要的安全防护措施,并在周边醒目位置张贴警示标识,制定安全操作规程,至少每月进行1次日常维护保养,有安全检查和维护保养记录。

六、对有贵重仪器设备或特殊物品的重点实训室,须加强安全防盗措施,经常检查确保门禁和监控设施工作正常有效,监控不留死角、图像清晰,人员出入视频记录可查。

七、不得随意将实训仪器设备外借或带离实训室，必要时须经实训管理员同意（特殊或贵重实训仪器设备必须经学院领导批准），办理相关登记手续后方可外借或带离实训室，并在规定时间内及时归还。

八、加强实训室易燃、易爆、剧毒、放射性等危化品的存放和使用监管。剧毒化学品要单独存放，不得与易燃、易爆、腐蚀性等物品一起存放，做好贮存、领取、发放情况登记。配合学院不定期对危化物品状况及安全检查。

九、监督本实训室废液、废渣或过期药品妥善处理，集中保管，不得随意丢弃、土埋或水冲应。

十、实训室不得随意堆放杂物，禁止存放私人物品，如自行车、电动车、家具等，确保实训室消防通道畅通无阻。


十一、经常巡查所负责实训室的水、电、气、门窗是否切断或关闭，是否存在安全隐患；检查易燃、易爆、易爆和剧毒物品是否安全。

十二、实训室责任教师每月至少检查一次自己所负责的实训室卫生、仪器设备情况，并做好记录，对发现的问题及时做出相应的整改。

十三、本责任书一式两份，从签订之日起生效，双方各执一份。

院长（签字）：/王树华

实训室责任教师（签字）：



2026 年 | 月

2026 年 | 月

陶瓷电窑室安全与管理准则

一、人员准入规定

1. 非本课程相关学生、未经许可人员，严禁入内。电窑室不是公共区域，禁止随意进出、参观或逗留。
2. 所有进入人员必须了解并同意遵守本安全准则。

二、教师负责制度

1. 实行“教师在场负责制”。在任何设备操作期间，必须有负责教师在现场进行指导与监督。
2. 学生不得在无教师授权及监督的情况下，单独操作电窑、控制器等任何设备。

三、烧制操作规范

1. 装窑前检查：

检查窑炉内壁、炉丝、热电偶有无明显损伤。

确保窑内及窑车干净，无碎屑、杂物。

2. 作品入窑要求：

确保所有作品坯体已完全干燥。

作品底部必须打磨平整，并上足底釉（或使用支钉），防止与棚板粘连。

作品摆放需稳定，与窑壁、炉丝、热电偶保持安全距离（建议不小于5厘米）。

釉料作品不得与素烧作品、不同釉色的作品直接接触，以防釉料流动造成污染。

3. 烧成期间监控：

烧窑负责人必须全程监控，密切关注温控仪表的升温曲线。

记录完整的烧成曲线（日期、程序、最高温度、保温时间等），建立烧成档案。

在升温关键阶段（如石英晶型转化期、釉料熔融期），不得长时间离开。

四、安全与应急

1. 防火防烫：

窑炉工作时及停机后短时间内，窑体表面及内部均处于极度高温状态，严禁徒手触摸。

窑炉周边严禁堆放任何易燃易爆物品（如纸张、木材、布料、化学品等）。

开窑取件时，必须佩戴专业高温手套和防护目镜，确认作品温度已降至安全范围方可徒手拿取。

2. 用电安全：

发现设备漏电、异常响声、异味或仪表显示异常，应立即切断电源总开关，并报告老师。

不得用湿手操作开关或插拔电源。

3. 通风与防护：

烧制过程中及结束后，必须保持室内良好通风，以排出可能产生的有害气体。

清扫窑炉内部灰尘时，应佩戴口罩，防止吸入粉尘。

4. 应急处理：

熟知电源总开关、灭火器的位置及使用方法。

如遇突发火情，保持镇静，立即切断电源，并使用灭火器进行初期灭火，同时报告相关部门。

五、卫生与维护

1. 保持电窑室整洁，每次烧制完成后，及时清理工作区域及地面。

2. 爱护公共设备，轻拿轻放棚板、支柱等耐火器材。

3. 任何设备故障或损坏，应立即上报，不得自行拆卸维修。

工业与艺术设计学院

机房安全应急处置预案

一、项目负责人：任课教师

二、应急原则：

1. 先救治，后处理。
2. 先制止，后教育。
3. 先处理，后报告。

三、注意事项：

1. 实验物品要摆放规范。
2. 在学生操作之前，要明确要求及示范正确的操作程序。
3. 对一些危险物品要向学生重点强调其危害使用的注意事项，做好安全教育工作。

四、应急预案：

1. 明火操作安全应急预案。

(1) 实验室内严禁吸烟，使用一切加热工具均应严格遵守操作规程，离开实验室时应检查是否关上自来水和切断电源。

(2) 一旦发生火灾，一定要迅速而冷静地首先切断火源和电源，并尽快采取有效的灭火措施，水和沙土是最常用的灭火材料。

(3) 任课教师迅速报告学校安全领导小组，同时组织疏散学生离开现场，学校领导组织有关人员携带消防器具赶赴现场进行扑救。

2. 带电操作安全应急预案

(1) 操作时不能用湿手接触电器，也不可把电器弄湿，若不小心弄湿了，应等干燥后再用。

(2) 若出现触电事故，应先切断电源或拔下电源插头，若来不及切断电源，可用绝缘物挑开电线，在未切断电源之前，切不可用手去拉触电者，也不可用金属或潮湿的东西挑电线。

(3) 若触电者出现休克现象，要立即请医生治疗。

重大安全事故发生后，要以最快捷的方法，立即将发生事故的情况报告组长，并在第一时间报上级主管部门。

工业与艺术设计学院

激光技术创新实训室 安全应急处置预案

一、项目负责人：任课教师

二、应急原则：

1. 先救治，后处理。
2. 先制止，后教育。
3. 先处理，后报告。

三、注意事项：

1. 实验物品要摆放规范。
2. 在学生操作之前，要明确要求及示范正确的操作程序。
3. 对一些危险物品要向学生重点强调其危害使用的注意事项，做好安全教育工作。

四、应急预案：

1. 明火操作安全应急预案。

- (1) 实验室内严禁吸烟，使用一切加热工具均应严格遵守操作规程，离开实验室时应检查是否关上自来水和切断电源。
- (2) 一旦发生火灾，一定要迅速而冷静地首先切断火源和电源，并尽快采取有效的灭火措施，水和沙土是最常用的灭火材料。
- (3) 任课教师迅速报告学校安全领导小组，同时组织疏散学生离开现场，学校领导小组组织有关人员携带消防器具赶赴现场进行扑救。

2. 实训室触电事故

- (1) 发生触电事故时，应先切断电源或拔下电源插头，若来不及切断电源，可用绝缘物挑开电线。在未切断电源之前，不可用手或身体其它部位直接接触触电者，也不可用金属或潮湿的东西挑电线。
- (2) 遇到人员触电，应先切断电源，保障安全前提下及时实施救护，若触电者出现休克现象，要立即进行人工呼吸。

3. 操作安全应急预案

- (1) 当事故发生后或发现事故预兆时，应先停机安全切断电源并根据情况立即采取正确方法施救，向有关人员报告或报警。急救的原则是在现场采取积极措施，或采用科学方法使伤员免遭机械的再伤害，保护伤员生命。
- (2) 现场有关人员迅速与就近医院联系或报 120 急救中心。
- (3) 迅速判断事故发展状态和现场情况，调动相应设备工具，采取正确方法施救。
- (4) 急救人员按照有关救护知识，立即救护抢救出来的伤员，在等待医生救治或送往医院抢救途中，不要停止和放弃施救，是否死亡应由医生判断，因机械坠落一般会有骨折伤害，因此在施救过程中要特别注意防止给伤者造成二次伤害。
- (5) 要给伤者及时止血。
- (6) 当事故发生后，或发现事故预兆时，应迅速组织无关人员撤离事故现场，积极采取有关措施并组织治安队人员建立警戒，不让无关人员进入事故现场，并保证事故现场救援道路畅通，以便救援的实施。
- (7) 当发生重大事故，如上一级部门在事故现场建立应急指挥部，专业救援队到达事故现场后，本项目急救人员应协助他们进行施救，并服从他们的统一指挥。
- (8) 由学校医务室医务人员负责救护和运送伤员。

4. 激光加工不当导致灼伤：

- (1) 消毒处理：被激光灼伤皮肤后，一般会伴随皮肤表面的烧灼感以及疼痛感，也有可能引起破皮的现象。需要使用碘伏溶液对皮肤进行消毒处理，有助于避免感染；
- (2) 冷敷：可以使用凉毛巾或冰块对灼伤的皮肤进行冷敷，有助于起到降温的效果，有利于缓解局部烧灼感以及疼痛感，从而起到辅助治疗的效果；
- (3) 紧急就医：被激光灼伤后，如果情节比较严重的，必须尽快做简单的消毒或冷敷处理，然后立即去医务处或去医院就医。

工业与艺术设计学院

木工技能比赛集训基地 安全应急处置预案

一、项目负责人：任课教师

二、应急原则：

1. 先救治，后处理。
2. 先制止，后教育。
3. 先处理，后报告。

三、注意事项：

1. 实验物品要摆放规范。
2. 在学生操作之前，要明确要求及示范正确的操作程序。
3. 对一些危险物品要向学生重点强调其危害使用的注意事项，做好安全教育工作。

四、应急预案：

1. 明火操作安全应急预案。

- (1) 实验室内严禁吸烟，使用一切加热工具均应严格遵守操作规程，离开实验室时应检查是否关上自来水和切断电源。
- (2) 一旦发生火灾，一定要迅速而冷静地首先切断火源和电源，并尽快采取有效的灭火措施，水和沙土是最常用的灭火材料。
- (3) 任课教师迅速报告学校安全领导小组，同时组织疏散学生离开现场，学校安全领导小组有关人员携带消防器具赶赴现场进行扑救。

2. 实训室触电事故

- (1) 发生触电事故时，应先切断电源或拔下电源插头，若来不及切断电源，可用绝缘物挑开电线。在未切断电源之前，不可用手或身体其它部位直接接触触电者，也不可用金属或潮湿的东西挑电线。
- (2) 遇到人员触电，应先切断电源，保障安全前提下及时实施救护，若触电者出现休克现象，要立即进行人工呼吸。

3. 机操作事故应急预案

- (1) 当事故发生后或发现事故预兆时，应先停机安全切断电源并根据情况立即采取正确方法施救，向有关人员报告或报警。急救的原则是在现场采取积极措施，或采用科学方法使伤员免遭机械的再伤害，保护伤员生命。
- (2) 现场有关人员迅速与就近医院联系或报120急救中心。
- (3) 迅速判断事故发展状态和现场情况，调动相应设备工具，采取正确方法施救。
- (4) 急救人员按照有关救护知识，立即救护抢救出来的伤员在等待医生救治或送往医院抢救途中，不要停止和放弃施救，是否死亡应由医生判断。因机械坠落一般会有骨伤伤害，因此在施救过程中要特别注意防止给伤者造成二次伤害。
- (5) 要给伤者及时止血。
- (6) 当事故发生后，或发现事故预兆时，应迅速组织无关人员撤离事故现场，积极采取有关措施并组织治安队人员建立警戒，不让无关人员进入事故现场，并保证事故现场救援道路畅通，以便救援的实施。
- (7) 当发生重特大事故，如上一级部门在事故现场建立应急指挥部，专业救援队到达事故现场后，本项目急救人员应协助他们进行施救，并服从他们的统一指挥。
- (8) 由学校医务室医务人员负责救护和运送伤员。

工业与艺术设计学院

(3) 实验室负责人应指定安全员，负责本实验室日常安全管理。

佐证材料：

工业与艺术设计学院

实训室安全责任书

(实训管理员)

为强化安全意识和安全工作，确保实训教学的顺利进行，杜绝实训安全责任事故的发生，保障师生人身和学校公共财产安全，本着“谁管理、谁负责”的原则，结合学院实训室工作实际，特签订本安全管理责任书。

一、要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，提高安全意识，克服麻痹思想，加强安全管理责任心，筑牢实训室安全防线。

二、参与实训室建设，结合实训室特点，建立本实训室相关操作规程、应急预案等。

三、实训室钥匙原则上由该室实训管理员和责任教师保管，不得随意给其他人员配备钥匙。

四、配合学院定期开展实训室安全检查工作，做好日常安全工作记录，如有隐患，必须及时整改，消除安全隐患，并在规定时间内将整改报告上报学院，同时做好记录存档。

五、具有危险性的大型仪器设备（机械设备）应有必要的安全防护措施，并在周边醒目位置张贴警示标识，制定安全操作规程，至少每月进行1次日常维护保养，有安全检查和维护保养记录。

六、对有贵重仪器设备或特殊物品的重点实训室，须加强安全防盗措施，经常检查确保门禁和监控设施工作正常有效，监控不留死角、图像清晰，人员出入视频记录可查。

七、不得随意将实训仪器设备外借或带离实训室，必要时须经实训管理员同意（特殊或贵重实训仪器设备必须经学院领导批准），办理相关登记手续后方可外借或带离实训室，并在规定时间内及时归还。

八、加强实训室易燃、易爆、剧毒、放射性等危化品的存放和使用监管。剧毒化学品要单独存放，不得与易燃、易爆、腐蚀性等物品一起存放，做好贮存、领取、发放情况登记。配合学院不定期对危化物品状况及安全检查。

九、监督本实训室废液、废渣或过期药品妥善处理，集中保管，不得随意丢弃、土埋或水冲应。

十、实训室不得随意堆放杂物，禁止存放私人物品，如自行车、电动车、家具等，确保实训室消防通道畅通无阻。

十一、经常巡查所负责实训室的水、电、气、门窗是否切断或关闭，是否存在安全隐患；检查易燃、易爆、易爆和剧毒物品是否安全。

十二、实训室责任教师每月至少检查一次自己所负责的实训室卫生、仪器设备情况，并做好记录，对发现的问题及时做出相应的整改。

十三、本责任书一式两份，从签订之日起生效，双方各执一份。

院长（签字）：/王松林

实训管理员（签字）：/袁丰悦

2026 年 | 月

2026 年 | 月

工业与艺术设计学院 4305 实训室使用记录表

日期	节次	教师	班级	课程名称	使用前期情况 (√或×)		课后情况记录 (√或×)			备注 (情况说明)	管理员 检查记录
					设备正常	环境卫生	设备关闭到位	环境整洁	桌椅复位		
12-12	1-4	靳雪峰	室内242	3D MAX	7台坏	良好	✓	✓	✓		已清。 室长记 2014.1.3.
12-12	6-9	靳雪峰	室内242	3D MAX	7台坏	良好	✓	✓	✓		
12-13	1-4	靳雪峰	室内292	3D MAX	7台坏	良好	✓	✓	✓		
12-13	6-9	靳雪峰	室内292	3D MAX	7台坏	良好	✓	✓	✓		
12-14	1-4	靳雪峰	室内242	3D MAX	7台坏	良好	✓	✓	✓		
12-14	6-9	靳雪峰	室内242	3D MAX	7台坏	良好	✓	✓	✓		
12-15	1-4	靳雪峰	室内242	3D MAX	7台坏	良好	✓	✓	✓		
12-15	6-7	靳雪峰	室内242	3D MAX	7台坏	良好	✓	✓	✓		
12-16	1-4	罗一成	广告244	矢量软件	7台坏	良好	✓	✓	✓		
12-16	6-9	罗一成	广告244	矢量软件	7台坏	良好	✓	✓	✓		
12-17	1-4	罗一成	广告244	矢量软件	7台坏	良好	✓	✓	✓		
12-17	6-9	罗一成	广告244	矢量软件	7台坏	良好	✓	✓	✓		
12-18	1-4	罗一成	广告244	矢量软件	7台坏	良好	✓	✓	✓		
12-18	6-9	罗一成	广告244	矢量软件	7台坏	良好	✓	✓	✓		

工业与艺术设计学院 大教304 实训室使用记录表

日期	节次	教师	班级	课程名称	使用前期情况 (√或×)		课后情况记录 (√或×)			备注 (情况说明)	管理员 检查记录
					设备正常	环境卫生	设备关闭到位	环境整洁	桌椅复位		
2026.5.29	1-5节	梁明	家具241	定制家具设计(理论)	✓	✓	✓	✓	✓		已清。 室长记 2014.6.7.
2026.5.29	6-9节	梁明	家具241	定制家具设计(理论)	✓	✓	✓	✓	✓		
2026.5.30	1-5节	梁明	家具241	家具制造工艺(理论)	✓	✓	✓	✓	✓		
2026.5.31	1-5节	梁明	家具242	家具制造工艺(理论)	✓	✓	✓	✓	✓		
2026.6.1	1-5节	罗炳华	广告244	AI辅助广告摄影(理论)	✓	✓	✓	✓	✓		
2026.6.1	6-9节	李海燕	建装241	公共建筑室内设计(理论)	✓	✓	✓	✓	✓		
2026.6.2	1-5节	梁祯	室内245	室内软装设计(理论)	✓	✓	✓	✓	✓		
2026.6.2	6-9节	梁祯	室内245	室内软装设计(理论)	✓	✓	✓	✓	✓		
2026.6.3	1-5节	梁祯	室内244	室内软装设计(理论)	✓	✓	✓	✓	✓		
2026.6.3	6-9节	李海燕	建装241	公共建筑室内设计(理论)	✓	✓	✓	✓	✓		
2026.6.4	1-5节	陶玉	广告241	包装设计(理论)	✓	✓	✓	✓	✓		
2026.6.4	6-9节	黄开鸿	建装242	建筑室内设计(理论)	✓	✓	✓	✓	✓		
2026.6.5	1-5节	梁明	家具241	定制家具设计(理论)	✓	✓	✓	✓	✓		
2026.6.5	6-9节	梁明	家具241	定制家具设计(理论)	✓	✓	✓	✓	✓		

1.3.2 实验室签订实验室安全责任书

实验室负责人与相关实验人员签订实验室安全责任书。

佐证材料：

工业与艺术设计学院

实训室安全责任书

(实训教师)

为强化安全意识和安全工作，确保实训教学的顺利进行，杜绝实训安全责任事故的发生，保障师生人身和学校公共财产安全，本着“谁管理、谁负责”的原则，结合学院实训室工作实际，特签订本安全管理责任书。

一、要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，提高安全意识，克服麻痹思想，加强安全管理责任心，筑牢实训室安全防线。

二、参与实训室建设，结合实训室特点，建立本实训室相关操作规程、应急预案等。

三、实训室钥匙原则上由该室实训管理员和责任教师保管，不得随意给其他人员配备钥匙。

四、配合学院定期开展实训室安全检查工作，做好日常安全工作记录，如有隐患，必须及时整改，消除安全隐患，并在规定时间内将整改报告上报学院，同时做好记录存档。

五、具有危险性的大型仪器设备（机械设备）应有必要的安全防护措施，并在周边醒目位置张贴警示标识，制定安全操作规程，至少每月进行1次日常维护保养，有安全检查和维护保养记录。

六、对有贵重仪器设备或特殊物品的重点实训室，须加强安全防护措施，经常检查确保门禁和监控设施工作正常有效，监控不留死角、图像清晰，人员出入视频记录可查。

七、不得随意将实训仪器设备外借或带离实训室，必要时须经实训管理员同意（特殊或贵重实训仪器设备必须经学院领导批准），办理相关登记手续后方可外借或带离实训室，并在规定时间内及时归还。

八、加强实训室易燃、易爆、剧毒、放射性等危化品的存放和使用监管。剧毒化学品要单独存放，不得与易燃、易爆、腐蚀性等物品一起存放，做好贮存、领取、发放情况登记。配合学院不定期对危化物品状况及安全检查。

九、监督本实训室废液、废渣或过期药品妥善处理，集中保管，不得随意丢弃、土埋或水冲应。

十、实训室不得随意堆放杂物，禁止存放私人物品，如自行车、电动车、家具等，确保实训室消防通道畅通无阻。

十一、经常巡查所负责实训室的水、电、气、门窗是否切断或关闭，是否存在安全隐患；检查易燃、易爆和剧毒物品是否安全。

十二、实训室责任教师每月至少检查一次自己所负责的实训室卫生、仪器设备情况，并做好记录，对发现的问题及时做出相应的整改。

十三、本责任书一式两份，从签订之日起生效，双方各执一份。

院长（签字）：/王红印

实训教师（签字）：李伟

2020 年 | 月

2020 年 | 月

工业与艺术设计学院

实训室安全责任书

(实训教师)

为强化安全意识和安全工作,确保实训教学的顺利进行,杜绝实训安全责任事故的发生,保障师生人身和学校公共财产安全,本着“谁管理、谁负责”的原则,结合学院实训室工作实际,特签订本安全管理责任书。

一、要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,提高安全意识,克服麻痹思想,加强安全管理责任心,筑牢实训室安全防线。

二、参与实训室建设,结合实训室特点,建立本实训室相关操作规程、应急预案等。

三、实训室钥匙原则上由该室实训管理员和责任教师保管,不得随意给其他人员配备钥匙。

四、配合学院定期开展实训室安全检查工作,做好日常安全工作记录,如有隐患,必须及时整改,消除安全隐患,并在规定时间内将整改报告上报学院,同时做好记录存档。

五、具有危险性的大型仪器设备(机械设备)应有必要的安全防护措施,并在周边醒目位置张贴警示标识,制定安全操作规程,至少每月进行1次日常维护保养,有安全检查和维护保养记录。

六、对有贵重仪器设备或特殊物品的重点实训室,须加强安全防护措施,经常检查确保门禁和监控设施工作正常有效,监控不留死角、图像清晰,人员出入视频记录可查。

七、不得随意将实训仪器设备外借或带离实训室，必要时须经实训管理员同意（特殊或贵重实训仪器设备必须经学院领导批准），办理相关登记手续后方可外借或带离实训室，并在规定时间内及时归还。

八、加强实训室易燃、易爆、剧毒、放射性等危化品的存放和使用监管。剧毒化学品要单独存放，不得与易燃、易爆、腐蚀性等物品一起存放，做好贮存、领取、发放情况登记。配合学院不定期对危化物品状况及安全检查。

九、监督本实训室废液、废渣或过期药品妥善处理，集中保管，不得随意丢弃、土埋或水冲应。

十、实训室不得随意堆放杂物，禁止存放私人物品，如自行车、电动车、家具等，确保实训室消防通道畅通无阻。

十一、经常巡查所负责实训室的水、电、气、门窗是否切断或关闭，是否存在安全隐患；检查易燃、易爆和剧毒物品是否安全。

十二、实训室责任教师每月至少检查一次自己所负责的实训室卫生、仪器设备情况，并做好记录，对发现的问题及时做出相应的整改。

十三、本责任书一式两份，从签订之日起生效，双方各执一份。

院长（签字）：/王桂华

实训教师（签字）：刘芳

2026 年 | 月

2026 年 | 月

工业与艺术设计学院

实训室安全责任书

(实训教师)

为强化安全意识和安全工作,确保实训教学的顺利进行,杜绝实训安全责任事故的发生,保障师生人身和学校公共财产安全,本着“谁管理、谁负责”的原则,结合学院实训室工作实际,特签订本安全管理责任书。

一、要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,提高安全意识,克服麻痹思想,加强安全管理责任心,筑牢实训室安全防线。

二、参与实训室建设,结合实训室特点,建立本实训室相关操作规程、应急预案等。

三、实训室钥匙原则上由该室实训管理员和责任教师保管,不得随意给其他人员配备钥匙。

四、配合学院定期开展实训室安全检查工作,做好日常安全工作记录,如有隐患,必须及时整改,消除安全隐患,并在规定时间内将整改报告上报学院,同时做好记录存档。

五、具有危险性的大型仪器设备(机械设备)应有必要的安全防护措施,并在周边醒目位置张贴警示标识,制定安全操作规程,至少每月进行1次日常维护保养,有安全检查和维护保养记录。

六、对有贵重仪器设备或特殊物品的重点实训室,须加强安全防护措施,经常检查确保门禁和监控设施工作正常有效,监控不留死角、图像清晰,人员出入视频记录可查。