

高等学校实验室安全自查工作报告

（ 2026 年 ）

学校名称： 广西生态工程职业技术学院

审 核 人： 黎森

签 发 人： 潘梅勇

2026 年 5 月 28 日

一、学校实验室安全工作概况

1.1 学校实验室基本情况

我校校园面积 2600 多亩，全校实训室共有 354 个（间），总面积共 59180 平方米，教学科研仪器设备资产总值 2 亿多元。实训室主要承担 9 个二级学院共 20890 名学生教学实验实训任务，包括承担林业工程学院的植物组培教学、中草药教学、森林培育教学、综合防治教学、植物病理教学、昆虫标本及辨识教学、环境监测教学、林业信息教学等任务的实训室；承担经济贸易学院的会计电算化教学、电子商务教学、企业经营管理模拟教学、物流运营管理模拟教学、财务管理教学等任务的实训室；承担园林工程学院的工程模型制作教学、园林养护教学、图形制作教学、园林建筑 CAD 教学、园林工程预决赛教学、花艺设计教学、景观设计手绘教学等任务的实训室；承担工业与艺术设计学院的图形采集、家具设计、模型设计与制作、计算机辅助设计等任务的实训室；承担旅游与交通管理学院的旅游管理教学、酒店管理与咖啡调配教学、城市轨道教学、中西餐教学、烹饪教学、食品理化教学、果品加工教学、焙烤食品教学等任务的实训室；承担汽车与信息工程学院的计算机组装与维护教学、多媒体制作与应用教学、应用电子技术教学、网络综合布线教学、汽车营销教学、汽车检测与维修教学等任务的实训室；承担建筑与道桥工程学院的建筑工程教学、工程造价教学、土木工程教学、测绘教学、钢筋拉伸检测教学等任务的实训室；承担生态环境保护学院的水处理实训、水处理模型实训、大气监测实训等任务的实训室；承担智能制造与装备学院的电工电子教学、PLC 控制教学、

工业机器人教学、机器视觉教学、工业网络教学、气压传动教学、供配电教学等任务的实训室。

全校专职实训管理员共 33 名，其中校级 3 名，二级学院 30 名（林业工程学院 6 名，经济贸易学院 4 名，园林与城乡规划学院 4 名，工业与艺术设计学院 1 名，旅游与交通管理学院 4 名，汽车与信息工程学院 4 名，建筑与道桥工程学院 2 名，生态环境保护学院 2 名，智能制造与装备学院 2 名、通识教育学院 1 名）。安全工作运行正常，有相应的分级管理制度，安全教育和安全检查等各项工作推进正常，近五年无重大安全事故发生。

1.2 实验室安全管理的组织架构与责任体系

我校高度重视安全生产工作，始终把安全摆在各项相关工作的首位，把实训室安全作为不可逾越的红线，明确各级安全责任，把实训室安全工作纳入学校事业发展规划中。学校实训室安全管理领导小组由党委书记、校长为小组组长，分管实训工作的副校长担任副组长，成员由其他校领导、教务处、学生工作处、后勤管理处、计划财务处、安全稳定管理处、二级学院等部门负责人组成的工作领导小组，对全校教学实训室的安全实施管理。明确了学校党政主要负责人是实训室安全管理第一责任人，统筹全校实训室安全工作；分管实训室工作的校领导是重要领导责任人，协助第一责任人负责实训室安全工作；其他校领导在分管工作范围内对实训室安全工作负有支持、监督和指导职责；教务处牵头负责实训室安全工作，相关职能部门切实配合落实工作。实训室管理贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据“谁主管、谁负责”的原则，逐级

分层落实责任制；建立学校、二级学院、实训室三级安全管理责任体系，逐级签订安全责任书，层层落实安全责任。

1.3 实验室安全制度建设

实训室安全制度是指导和保证师生实训室活动中安全的行动准则，我校实训室安全制度依据《高等学校实验室工作规程》、《关于加强高校教学实验室 ze 安全 ze 工作的通知》、《危险化学品重大危险源辨识》等上级安全文件，制定有《广西生态工程职业技术学院实训室安全管理总则》、《广西生态工程职业技术学院实训室安全事故应急处置预案》《广西生态工程职业技术学院实验室安全分级分类管理办法》等与实训室安全相关的 10 项相关管理制度（具体见下表），由各二级学院根据专业和实训室具体情况制定二级管理文件。各二级学院根据专业特点制定有实训室管理办法、操作规程等文件。

广西生态工程职业技术学院实训室安全制度汇总表

序号	制度名称
1	《广西生态工程职业技术学院实训室安全管理总则》
2	《广西生态工程职业技术学院实训室安全事故应急处置预案》
3	《广西生态工程职业技术学院实训室安全管理细则》
4	《广西生态工程职业技术学院实训室重要危险源风险评估和应急管控方案》
5	《广西生态工程职业技术学院实训室卫生安全管理制度》
6	《广西生态工程职业技术学院实训室化学品管理办法》
7	《广西生态工程职业技术学院实训室压力容器管理办法》
8	《广西生态工程职业技术学院教学耗材管理办法（修订）》

9	《广西生态工程职业技术学院实验实验室安全隐患举报制度（修订）》
10	《广西生态工程职业技术学院实验室安全分级分类管理办法》

1.4 实验室安全教育与培训情况

我校制订《广西生态工程职业技术学院实训室安全管理细则》，指导学校安全教育工作，把实训室安全教育纳入学生的培养环节中，加强实训室安全专家与师资队伍的培训。今年接到《自治区教育厅办公室转发关于加强高等学校实验室火灾防范工作提示的通知》（桂教〔2026〕351号）文件后，我校高度重视，随即制定相应的实施方案并开展了全校实训室消防安全应急演练。2025年新生入学开始，即由安全稳定管理处结合新生军训开展紧急撤离疏散、消防灭火演练、普及安全应急知识；平时通过班会、学校集会或专题报告会向学生进行安全教育；进行实验室活动时，教师在课前按规章制度对学生进行安全教育，就实验实训过程中可能遇到的危险、防范措施、应急措施进行讲解；实训室及实训基地张贴重大仪器设备、起重设备或危险品操作规范，近电处张贴“危险”“防电”提示，所有实训室场所均配备消防器材，并有专人定期进行检查，每层楼均张贴应急疏散路线图。此外，学校通过开设安全类课程，如公共课《大学生安全教育》、《国防安全教育》；如专业必修课《食品原料生产安全控制》、《食品质量与安全管理》、《城市轨道交通安全及应急处理》等进行安全教育。

1.5 实验室安全常规检查与隐患整改

我校通过定期组织专项检查和日常督查的方式落实实训室安全检查工作。教务处每季度组织一次全校实训室安全检查和实训室安全会议，不定期组织人员对实训室安全各类隐患全面自查，及时公布与反馈，发现隐患，现场告知二级学院负责人，并下达安全隐患整改通知书，要求二级学院在规定时间内完全整改，对短期内无法整改的必须制订具有执行性的整改措施，然后教务处会对二级学院整改情况进行复查，直至消除掉检查中发现的实验室安全隐患。隐患整改过程要明确责任人、整改时间、整改措施，并保障经费落实；整改实行销号式管理，并举一反三，杜绝出现隐患经整治后又复发的情况。

1.6 实验室安全分级分类管理情况

为加强我校实训室安全精细化管理，提高实训室安全风险防范的针对性和有效性，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，全面落实《教育部关于印发高等学校实验室安全分级分类管理办法（试行）的通知》（教科信〔2024〕4号）等文件精神，结合广西生态工程职业技术学院自身特点，制定了《广西生态工程职业技术学院实验室安全分级分类管理办法》。并于2026年5月对学校实训室安全等级分类开展了更新工作，确定我校354间实训室安全风险等级、类别。其中，Ⅰ级实训室4间（旅游学院3间、环保学院1间）；Ⅱ级实训室7间（林学院3间、旅游学院2间、环保学院2间）；Ⅲ级实训室22间；Ⅳ级实训室321间。

1.7 实验室安全风险评估、应急预案、奖惩机制情况等

学校制定了《广西生态工程职业技术学院实训室安全管理细则》、《广西生态工程职业技术学院实训室重要危险源风险评估和应急管控方案》，要求各二级学院依据危险源情况对实验室进行分级分类管理，实训室管理人员必须熟知本实验室危险源风险评估的详细内容及安全防范措施。切实监控并记录实训室内外环境和条件的变化，以修正风险识别与评估，对于超过风险预警值的指标，应确定相应的整改措施，对设备的风险进行监控，发生变化时重新评估，并根据新辨识评估的风险等级进行相应处理。实验（实训）人员参加实验（实训）前必须对实训室进行评估，确保实验人员人身安全。实验室管理人员要有未雨绸缪意识，制定相应的应急处置预案。

二、本次实验室安全自查与隐患整改情况

2.1 本次自查工作组织与实施

接到《自治区教育厅办公室转发关于做好 2026 年度高等学校实验室安全工作的通知》（桂教科研〔2026〕8 号）文件后，我校高度重视本次自查自纠工作，在学校实训室安全检查小组统一领导下，由教务处牵头组织制定学校实训室安全检查工作方案，在全校范围内对学校实训室及相关场所参照《高等学校实验室安全检查项目表（2026 年）》，从责任体系、规章制度、安全宣传教育、实训场所、安全设施、重要危险源等方面对安全隐患进行了排查。重点检查涉及危险源及危化品的相关场所，前期排查中发现安全隐患、自查自纠工作未达到要求、安全管理工作不到位的地方。

2.2 发现的隐患概况

在实训室安全自查自纠中，一共发现以下 18 处隐患：

(1) 林业工程学院

隐患 1 处: 西 4 教 104 教室玻璃破裂。

(2) 经济贸易学院

隐患 1 处: 西 5410 空调外机略微倾斜。

(3) 园林与城乡规划学院

隐患 1 处: 西区园林工程实训工场电箱总开关裸露在外。

(4) 工业与艺术设计学院

隐患 2 处: 东 6 教 2055 画室画架摆放杂乱; 东 4 教 105 实训室物品摆放杂乱。

(5) 旅游与交通管理学院

隐患 2 处: 东区第三教学楼 3104、3401 墙皮脱落; 西区第二教学楼 107 墙皮脱落。

(6) 汽车与信息工程学院

隐患 2 处: 计算机 401 室墙皮脱落; 计算机 511 教室座椅损坏。

(7) 建筑与道桥工程学院

隐患 1 处: 建筑工程实训工厂取电箱锁头损坏。

(8) 生态环境保护学院

隐患 4 处: 西校区 3 号教学楼南 201 排气扇损坏; 西校区 3 号教学楼南 202 水龙头底部松动; 西校区 3 号教学楼南 203 器皿柜玻璃门碎裂; 西校区 3 号教学楼南 402 实验室内有纸箱堆积。

(9) 智能制造与装备学院

隐患 2 处: 西区机器人实训基地 201 垃圾未及时清理; 东区 2205 实训室门口玻璃开裂。

(10) 通识学院

隐患 2 处：西区羽毛球馆 5 盏大灯不亮；西区羽毛球馆靠西门水管爆裂。

2.3 隐患整改的组织

教务处对照存在的隐患条目认真仔细排查，主动对接积极进行隐患整改，并对各二级学院自查工作进行复查，对依旧存在的隐患下达了安全隐患整改通知书，要求各二级学院及时整改，无法短期内整改的说明原因、制订整改措施、确定整改完成时间，并上交实训室安全自查自纠报告。

2.4 整改完成情况

学校本次实训室安全检查工作有安全隐患 18 处，其中 12 处已经完成整改，6 处正在整改中。

2.5 以往年度剩余隐患的整改情况以及 2026 年初隐患弱项排查整改情况

2026 年初，根据学校安全工作部署，开展隐患弱项专项排查。结合 2025 年第四季度实验室安全检查工作要求，重点排查实训设备、用电安全、消防设施、环境卫生等关键环节，做到全覆盖、无死角。同时严格落实节假日安全管理，在三月三、清明、五一等假期前后，重点开展设备断电、用电安全、消防设施、门窗关闭等专项检查，提前排查、节中巡查、节后复查，确保假期零风险。排查中未发现新增安全隐患，设备运行、水电管线、消防设施均完好正常，环境卫生整洁有序，物品堆放规范。学院持续强化日常巡查与节假日前后安全检查，建立“排查—登记—整改—复查”闭环机制，切实筑牢实训安全防线，保障教学实训环境安全稳定。

三、学校在安全管理方面开展的其他工作

为增强师生防震减灾意识，提升地震应急避险、疏散逃生能力，保障校园安全稳定，学校于 2026 年 5 月 18 日开展了地震应急避险疏散演练。

此外学校成功获批一项实验室安全重点教改课题，以课题研究为抓手，探索实验室安全教育新模式、新方法，以教研赋能实验室安全管理提质增效，推动安全管理与教学科研深度融合。我校将继续根据教育部、教育厅的相关要求，着眼于实训室的全面管理，强调管理、使用、教育一起抓，加强实训室管理队伍的建设。

广西生态工程职业技术学院

2026 年 5 月 28 日