

PLC 实训室 (1)	使用时间	使用人 (必填)	星期	使用节次 (如 1~4节) (必填)	设备检查 (写正常或不正常, 不正常 需记录具体问题) (必填)
	2025.09.08	韦苏兰	星期一	1~5	正常
	2025.09.11	韦苏兰	星期四	6~7	正常
	2025.09.11	韦苏兰	星期四	10~12	正常
	2025.09.15	韦苏兰	星期一	1~5	正常
	2025.09.16	黄煜	星期二	6~9	正常
	2025.09.18	韦苏兰	星期四	6~7	正常
	2025.09.18	韦苏兰	星期四	10~12	正常
	2025.09.22	韦苏兰	星期一	1~5	正常
	2025.09.25	韦苏兰	星期四	6~7	正常
	2025.09.25	韦苏兰	星期四	10~12	正常
	2025.09.28	李冠文	星期日	1~5	正常
	2025.09.29	韦苏兰	星期一	1~5	正常
	2025.10.09	韦苏兰	星期四	6~7	正常
	2025.10.09	韦苏兰	星期四	10~12	正常
	2025.10.11	陈述	星期六	1~5	正常
	2025.10.13	韦苏兰	星期一	1~5	正常
	2025.10.16	韦苏兰	星期四	6~7	正常
	2025.10.16	韦苏兰	星期四	10~12	正常
	2025.10.17	杨竞波	星期五	1~5	正常
	2025.10.20	韦苏兰	星期一	1~5	正常
	2025.10.21	赵凌东	星期二	2~5	正常
	2025.10.23	韦苏兰	星期四	6~7	正常
	2025.10.23	韦苏兰	星期四	10~12	正常
	2025.10.22	杨竞波	星期五	1~5	正常
	2025.10.27	韦苏兰	星期一	1~5	正常
	2025.10.28	韦苏兰	星期二	1~5	正常
	2025.10.29	王军	星期三	1~5	正常
	2025.10.30	韦苏兰	星期四	6~7	正常
	2025.10.30	韦苏兰	星期四	10~12	正常
	2025.11.03	韦苏兰	星期一	1~5	正常
	2025.11.04	韦苏兰	星期二	1~5	正常
	2025.11.04	王军	星期二	6~9	正常
	2025.11.05	王军	星期三	1~5	正常
	2025.11.08	韦苏兰	星期六	1~5	正常
	2025.11.10	韦苏兰	星期一	1~5	正常
	2025.11.11	韦苏兰	星期二	1~5	正常
	2025.11.12	王军	星期三	1~5	正常
	2025.11.15	韦苏兰	星期六	1~5	正常
	2025.11.17	韦苏兰	星期一	1~5	正常
	2025.11.17	韦苏兰	星期一	6~11	正常
	2025.11.18	韦苏兰	星期二	1~5	正常
	2025.11.24	韦苏兰	星期一	1~5	正常
	2025.12.01	韦苏兰	星期一	1~5	正常
	2025.12.02	韦苏兰	星期二	1~5	正常
	2025.12.08	韦苏兰	星期一	1~5	正常
	2025.12.09	韦苏兰	星期二	1~5	正常
	2025.12.20	韦苏兰	星期六	1~5	正常
	2025.12.20	韦苏兰	星期六	6~9	正常
	2025.12.21	韦苏兰	星期日	1~5	正常
	2025.12.21	韦苏兰	星期日	6~9	正常
	2025.12.22	韦苏兰	星期一	1~4	正常
	2025.12.22	韦苏兰	星期一	6~9	正常
	2025.12.23	韦苏兰	星期二	1~4	正常
	2025.12.23	韦苏兰	星期二	6~7	正常
	2025.01.06	韦苏兰	星期二	1~4	正常
	2025.01.06	韦苏兰	星期二	6~7	正常
	2025.01.07	韦苏兰	星期三	1~4	正常
	2025.01.07	韦苏兰	星期三	6~9	正常

PLC实训室(1)	使用时间	使用人(必填)	星期	使用节次(如1-4节)(必填)	设备检查(写正常或不正常,不正常需记录具体问题)(必填)
	2026.03.09	韦苏兰	星期一	6-10	正常
	2026.03.10	韦苏兰	星期二	1-5	正常
	2026.03.11	潘晓	星期三	1-5	正常
	2026.03.14	封李红	星期六	1-5	正常
	2026.03.14	韦苏兰	星期六	6-10	正常
	2026.03.15	潘晓	星期日	1-5	正常
	2026.03.16	韦苏兰	星期一	6-10	正常
	2026.03.17	韦苏兰	星期二	1-5	HDMI线损害
	2026.03.18	潘晓	星期三	1-5	正常
	2026.03.19	杨传贺	星期四	1-5	正常
	2026.03.20	韦苏兰	星期五	6-9	正常
	2026.03.21	封李红	星期六	1-5	正常
	2026.03.21	韦苏兰	星期六	6-10	正常
	2026.03.22	潘晓	星期日	1-5	正常
	2026.03.23	潘晓	星期一	1-5	正常
	2026.03.23	韦苏兰	星期一	6-10	正常
	2026.03.24	韦苏兰	星期二	1-5	正常
	2026.03.25	潘晓	星期三	1-5	正常
	2026.03.27	韦苏兰	星期五	6-11	正常
	2026.03.28	封李红	星期六	1-5	正常
	2026.03.28	韦苏兰	星期六	6-10	正常
	2026.03.29	潘晓	星期日	1-5	正常
	2026.03.30	潘晓	星期一	1-5	正常
	2026.03.30	韦苏兰	星期一	6-10	正常
	2026.03.31	韦苏兰	星期二	1-5	正常
	2026.04.01	潘晓	星期三	1-5	正常
	2026.04.07	韦苏兰	星期二	1-5	正常
	2026.04.08	潘晓	星期三	1-5	正常
	2026.04.10	韦苏兰	星期五	6-10	缺插座
	2026.04.11	封李红	星期六	1-5	正常
	2026.04.11	韦苏兰	星期六	6-10	正常
	2026.04.12	潘晓	星期日	1-5	正常
	2026.04.13	韦苏兰	星期一	6-10	正常
	2026.04.14	韦苏兰	星期二	1-5	正常
	2026.04.15	潘晓	星期三	1-5	正常
	2026.04.15	韦苏兰	星期三	6-9,12	正常
	2026.04.19	潘晓	星期日	1-5	正常
	2026.04.21	韦苏兰	星期二	1-5	正常
	2026.04.22	潘晓	星期三	1-5	正常
	2026.04.24	韦苏兰	星期五	6-9	正常
	2026.04.25	封李红	星期六	1-5	正常
	2026.04.25	韦苏兰	星期六	6-10	正常
	2026.04.26	潘晓	星期日	1-5	正常
	2026.04.27	潘晓	星期一	1-5	正常
	2026.04.27	韦苏兰	星期一	6-10	正常
	2026.04.28	韦苏兰	星期二	1-5	正常
	2026.04.29	潘晓	星期三	1-5	正常
	2026.04.29	王军	星期三	6-10	正常
	2026.05.06	潘晓	星期三	1-5	正常
	2026.05.07	韦苏兰	星期四	3-7	正常
	2026.05.08	韦苏兰	星期五	1-2,8-9	正常
	2026.05.09	封李红	星期六	1-5	正常
	2026.05.09	韦苏兰	星期六	6-10	正常

[illegible]

智能制造与装备学院

实训室安全责任书

(实训室责任教师)

为强化安全意识，确保实训教学的顺利进行，杜绝实训安全事故的发生，保障师生人身和学校公共财产安全，本着“谁管理、谁负责”的原则，结合学院实训室工作实际，特签订本安全管理责任书。

一、要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，增强安全意识，克服麻痹思想，加强安全管理责任心，筑牢实训室安全防线。

二、参与实训室建设，结合实训室特点，建立本实训室相关操作规程、应急预案等，协助实训管理员做好管辖实训室的管理工作。

三、实训室钥匙原则上由该室实训管理员和责任教师保管，不得随意给其他人员配备钥匙。

四、配合学院定期开展实训室安全检查工作，做好日常安全工作记录，如有隐患，必须及时整改，消除安全隐患，并提醒实训管理员在实训室综合管理平台上报隐患并跟进隐患整改。

五、具有危险性的大型仪器设备（机械设备）应有必要的安全防护措施，并在周边醒目位置张贴警示标识，制定安全操作规程，至少每月进行1次日常维护保养，有安全检查和维护保养记录。

六、对有贵重仪器设备或特殊物品的重点实训室，必须加强安全防范措施，经常检查确保门禁和监控设施工作正常有效，监控不留死角、图像清晰，人员出入视频记录可查。

七、不得随意将实训仪器设备外借或带离实训室，必要时须经实训管理员同意（特殊或贵重实训仪器设备必须经学院领导批准），办理相关登记手续后方可外借或带离实训室，并在规定时间内及时归还。

八、加强实训室易燃、易爆、剧毒、放射性等危化品的存放和使用监管。剧毒化学品要单独存放，不得与易燃、易爆、腐蚀性等物品一起存放，做好贮存、领取、发放情况登记。配合学院不定期对危化物品状况进行安全检查。

九、监督本实训室废液、废渣或过期药品妥善处理，集中保管，不得随意丢弃、填埋或水冲，应集中保管，按规定妥善处理。

十、实训室不得随意堆放杂物，禁止存放私人物品，如自行车、电动车、家具等，杜绝电动车在实训场所充电，确保实训室消防通道畅通无阻。

十一、经常巡查所负责实训室的水、电、气、门窗是否切断或关闭，是否存在安全隐患；检查易燃、易爆和剧毒物品是否安全。

十二、实训室责任教师每月至少检查一次自己所负责的实训室卫生、仪器设备情况，并做好记录，对发现的问题及时做出相应的整改。

十三、本责任书一式两份，从签订之日起生效，双方各执一份。

二级学院院长（签字）：



姜云生

实训室责任教师（签字）：

封廷红

2026年3月

2026年3月

安全教育培训记录表

年份/学期	培训内容	培训时间	培训者签名 (班级: 电子 231 班)	教师签名
2025 年 秋季	1. 用电安全注意事项培训: 三相电 380V, 220V 交流电, +5V, +12V, +24V 等直流电 的使用安全注意事项操作。 2. 电工电子仪器仪表: 万用 表的使用、电路分析、数字 电子试验箱的安全使用注 意事项。 3. 电烙铁的安全使用, 助焊 剂的等焊接操作注意事项。 4. 下课后保持教室清洁, 摆 放好桌椅	2025.09	吴顺利, 黄国圆, 陈冬飞, 蒋义贵, 罗春凌 廖慧娥, 蓝章法, 陈尔超, 黄鹏, 韦华宇 黄书珊, 陈永祥, 龙清洪, 陆月兰 文振康, 韦元吉, 何德水, 黄建, 何天翔 郭福, 陆光洪, 唐远伟, 曹羽隆, 李天成 黄贵楚, 郑培艳, 郭奕奕, 覃艳秀, 杨超, 梁福福	杨书波

安全教育培训记录表

年份/学期	培训内容	培训时间	培训者签名 (班级: 电子 233 班)	教师签名
2025 年 秋季	1. 用电安全注意事项培训: 三相电 380V, 220V 交流电, +5V, +12V, +24V 等直流电 的使用安全注意事项操作。 2. 电工电子仪器仪表: 万用 表的使用、电路分析、数字 电子试验箱的安全使用注 意事项。 3. 电烙铁的安全使用, 助焊 剂的等焊接操作注意事项。 4. 下课后保持教室清洁, 摆 放好桌椅	2025.09	郭艺群, 张永明, 孙敬, 于倩如, 黄国圆 黄国群, 潘金信, 何福海, 黄国群 石明明, 梁佰贵, 翁宇, 陈永新, 何鸿天 覃厚富, 中祥, 杨国群, 梁玉生, 梁宾禄 梁成, 罗王庆, 王柳, 梁国群, 李绍阳, 梁洪 梁国群, 梁国群, 黄国群, 梁国群, 李元艺 黄国群, 梁国群, 梁国群, 梁国群, 梁国群 梁国群, 梁国群, 梁国群, 梁国群, 梁国群	韦国兰

安全教育培训记录表

年份/学期	培训内容	培训时间	培训者姓名	教师姓名
25 1 26	1. 用电安全 2. 职业素养 .55 3. 实训室用电安全隐患	2015.7	1. 李强英 2. 潘妙兰 3. 曾亚敏 4. 张倩 5. 杨慧娟 6. 王研 7. 李翔 8. 李华光 9. 邓金厚 10. 王红 11. 陈山壁 12. 梁洪波 13. 李海宁 14. 容桂林 15. 黄明惠 16. 杨楚 17. 赵瑞琪 18. 黄松 19. 胡石华 20. 李艳生 21. 李强 22. 邱松光 23. 范祥 24. 陈国栋 25. 陈青 26. 陈国栋 27. 李威 28. 莫松林 29. 王强 30. 陈国栋 31. 陈国栋 32. 李强 33. 黄松 34. 陈国栋 35. 李强 36. 何松平 37. 黎达民	韦昌兰

智造学院安全培训记录表

智造学院安全培训记录表					
年份/学期	培训内容	培训时间	培训地点	班级: 电气254	教师签名
				学生签名	
2025-2026-2	一、实验室安全培训 二、实验室用电安全培训 三、触电急救培训	2025年3月9日		陈柱龙 曹飞文 周中祥 黄伟宁 胡中华 罗品洲 陶志清 曾涛 杨智生 戴朝伟 姜建文 刘伟强 李如强 莫瑞星 谢松 刘永强 刘石峰 梁朝源 魏晨 梁正 钟羽豪 蒙伟超 苏胜强 覃浩宸 赵启杰 廖超阳 沈冠 唐嘉琪 莫小牧 周瑞 杨杰 唐浩梁 冯俊宇 郭钰利 苏德清 蔡鑫相 陈东林 王永豪 梁智林 潘月龙 卢德发	王军

智造学院安全培训记录表					
年份/学期	培训内容	培训时间	培训地点	班级: 电气255	教师签名
				学生签名	
2025-2026-2	一、实验室安全培训 二、实验室用电安全培训 三、触电急救培训	2025年10月		夏惠 韦青云 李序婷 罗金尹 萧蒙 陈俊达 翁富涛 翁富良 翁富清 李相 韦星宇 赵建群 梁泽榜 杨宇志 洪锦庆 王似杰 刘世俊 张思远 宋轩明 袁建豪 杨炎 曾泽 陈泽 陈洪祥 莫中豪 廖结 林健恒 韦文婷 邹京辉 李和为 覃法刚 唐繁 陈林 周玉池 莫世文 富祥 陈信涛 陈霖辉 沈旭飞 陈路鸿	潘晓

智造学院2025年秋季学期实训室检查计划表																									
说明: 1、院级检查每学期2次, 覆盖所有实训室; 2、实验员对分管的实训室每天进行巡查, 每月逐项检查完所有实训室																									
实训室名称	院长					分管副院长					专业负责人					实验员1					实验员2				
	9月	10月	11月	12月	01月	9月	10月	11月	12月	01月	9月	10月	11月	12月	01月	9月	10月	11月	12月	01月	9月	10月	11月	12月	01月
PLC实训室01 (1)	√				√	√					√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
电工电子实训室 (1)	√				√	√					√	√				√	√				√	√	√	√	√
计算机实训室 (1)	√				√	√					√	√				√	√				√	√	√	√	√
电工电子实训室 (3)	√				√	√					√	√				√	√	√	√	√	√				√
计算机实训室 (4)	√				√	√					√	√				√	√	√	√	√	√				√
传感器实训室	√				√	√					√	√				√	√	√	√	√	√				√
工业机器人实训室 (1)	√				√	√					√	√				√	√	√	√	√	√				√
工业机器人实训室 (2)	√				√	√					√	√				√	√	√	√	√	√				√

智造学院2026年春季学期实训室检查计划表																										
说明: 1. 院级检查每学期2次, 覆盖所有实训室; 2. 实验员对分管的实训室每天进行巡查, 每月逐项检查完所有实训室																										
实训室名称	院长					分管副院长					专业负责人					实验员1					实验员2					
	1月	4月	8月	6月	7月	3月	4月	5月	6月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	3月	4月	5月	6月	7月
PLC实训室01 (1)	√				√	√					√	√						√	√	√	√	√	√	√	√	√
电工电子实训室 (1)	√				√	√					√	√				√	√				√	√	√	√	√	√
计算机实训室 (1)	√				√	√					√	√				√	√				√	√	√	√	√	√
气压传动实训室	√				√	√					√	√				√	√	√	√	√	√					√
传感器实训室 (2)	√				√	√					√	√				√	√	√	√	√	√					√
PLC实训室 (2)	√				√	√					√	√				√	√	√	√	√	√					√
供配电实训室	√				√	√					√	√				√	√	√	√	√	√					√
电工电子实训室 (3)	√				√	√					√	√				√	√	√	√	√	√					√
计算机实训室 (4)	√				√	√					√	√				√	√	√	√	√	√					√
传感器实训室	√				√	√					√	√				√	√	√	√	√	√					√
工业机器人实训室 (1)	√				√	√					√	√				√	√	√	√	√	√					√
工业机器人实训室 (2)	√				√	√					√	√				√	√	√	√	√	√					√

智造学院 PLC实训室 01 实训室安全检查记录表

检查日期	分管副院长 (1次/学期)	安全检查项目 (在对应项目上打“√”或打“×”)														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		教学设备运转正常	电闸无漏电	安全通道、出口畅通	消防设施、器材是否完好	师生无违规操作设备	师生无带食物进实训室	日常卫生检查合格	安全标识无脱落	学生无窜岗	教师无离岗	学生无睡觉、玩手机	学生按要求穿戴防护用品	学生无大声喧哗、追逐打闹	防护装置无脱落或损坏	易燃易爆危险物品按管理
2025.9.10	袁名华	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2026.5.18	袁名华	×	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

1. 2026.5.18 检查发现教室电源线路混乱，

智造学院 PLC实训 实训室安全检查记录表

检查日期	院长 (1次/学期)	安全检查项目 (在对应项目上打“√”或打“×”)														
		1 教学设备运转正常	2 电闸无漏电	3 安全通道、出口畅通	4 消防设施、器材是否完好	5 师生无违规操作设备	6 师生无带食物进实训室	7 日常卫生检查合格	8 安全标识无脱落	9 学生无窜岗	10 教师无离岗	11 学生无睡觉、玩手机	12 学生按要求穿戴防护用品	13 学生无大声喧哗、追逐打闹	14 防护装置无脱落或损坏	15 易燃易爆危险物品按要求管理
2025.9.10	李三	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2026.3.12	李三	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

2025年9月4日检查发现安全隐患和整改，

鹤壁学院实训管理中心问题记录表						
序号	问题描述	具体实训室	发生日期	完成日期	联系人	状态
26	空调没有接电	PLC实训室01（1）	2025-10-14 17:17:07	2025-10-15 11:43:27	施华龙	已解决
49	教室（讲台-学生机）电脑无网络	PLC实训室01（1）	2026-05-18 10:50:59	2026-05-18 14:54:52	王译北	已解决
62	缺端子线端子	PLC实训室01（1）	2025.9.04	2025.9.06	施华龙	已解决
63	缺少插座，学生自带电脑无法通电	PLC实训室01（1）	2025.11.04	2025.11.08	施华龙	已解决