

一、东区形体训练馆使用情况记录表

东区形体训练馆使用登记表

提交学院	提交时间	姓名	使用时间	使用情况
通识教育学院	2026.3.10	黄小源	2026.3.10-7.10	正常
智能制造学院	2026.3.17	何秋媛	2026.3.18-3.25	正常
智能制造学院	2026.3.31	潘家正	2026.3.31	正常
智能制造学院	2026.5.19	陈志杰	2026.5.19	正常
智能制造学院	2026.6.4	何秋媛	2026.6.4-6.31	正常
旅游学院	2026.6.29	李思明	2026.6.29-7.25	正常

二、通识教育学院形体训练馆资产设备

资产编号	资产名称	使用单位	使用人	数量(台/件)	单价(元)	金额(元)	购置日期	规格	型号、品牌	存放地名称
2025005049	电子发令器	体育教研室	韦祖田	1.00	2,156.44	2,156.44	2025-11-07	无	龙研	体育馆
2025000989	仰卧起坐测试仪（臂回）	体育教研室	韦祖田	1.00	52,970.29	52,970.29	2025-07-08	TSN200-YW	*体适能TSN200-YW	体育馆
2025000988	仰卧起坐测试仪（臂回）	体育教研室	韦祖田	1.00	52,970.30	52,970.30	2025-07-08	TSN200-YW	*体适能TSN200-YW	体育馆
2025000987	立定跳远测试仪	体育教研室	韦祖田	1.00	34,653.47	34,653.47	2025-07-08	TSN200-TY	*体适能TSN200-TY	体育馆
2025000980	引体向上测试仪	体育教研室	韦祖田	1.00	25,742.57	25,742.57	2025-07-08	TSN200-YT	*体适能TSN200-YT	体育馆
2025000985	身高/体重测试仪	体育教研室	韦祖田	1.00	29,702.97	29,702.97	2025-07-08	TSN200-ST	*体适能TSN200-ST	体育馆
2025000984	肺活量测试仪	体育教研室	韦祖田	1.00	19,801.98	19,801.98	2025-07-08	TSN200-FH	*体适能TSN200-FH	体育馆
2024000615	体质测试仪器主机	体育教研室	韦祖田	1.00	14,534.65	14,534.65	2024-07-09	TSN-TQ-02	TSN	体育馆
2024000614	体质测试仪器主机	体育教研室	韦祖田	1.00	14,534.65	14,534.65	2024-07-09	TSN-TQ-02	TSN	体育馆
2024000613	单位体脂测试仪器外设	体育教研室	韦祖田	1.00	1,188.12	1,188.12	2024-07-09	TSN200	TSN	体育馆
2024000612	单位体脂测试仪器外设	体育教研室	韦祖田	1.00	1,188.12	1,188.12	2024-07-09	TSN200	TSN	体育馆
2024000611	单位体脂测试仪器外设	体育教研室	韦祖田	1.00	1,188.12	1,188.12	2024-07-09	TSN200	TSN	体育馆
2024000610	单位体脂测试仪器外设	体育教研室	韦祖田	1.00	1,188.12	1,188.12	2024-07-09	TSN200	TSN	体育馆
2024000609	体质测试仪器主机	体育教研室	韦祖田	1.00	14,534.66	14,534.66	2024-07-09	TSN-TQ-02	TSN	体育馆
2023001390	引体向上架子	体育教研室	韦祖田	1.00	2,150.00	2,150.00	2023-09-20	无	无	体育馆
2023001389	引体向上架子	体育教研室	韦祖田	1.00	2,150.00	2,150.00	2023-09-20	无	无	体育馆
2023000725	折叠移动式乒乓球台	体育教研室	韦祖田	1.00	2,200.00	2,200.00	2023-07-07	201A	双鱼	大学生活动中心
2023000724	折叠移动式乒乓球台	体育教研室	韦祖田	1.00	2,200.00	2,200.00	2023-07-07	201A	双鱼	大学生活动中心
2023000723	引体向上测试仪	体育教研室	韦祖田	1.00	25,346.53	25,346.53	2023-07-07	无	*体适能TSN200-YT	东校区体育馆
2023000722	肺活量测试仪	体育教研室	韦祖田	1.00	22,970.30	22,970.30	2023-07-07	无	*体适能TSN200-FH	东校区体育馆
2023000721	立式篮球架	体育教研室	韦祖田	1.00	7,425.74	7,425.74	2023-07-07	无	三公利华SCDS-1023	西校区林场办公楼后
2023000720	立式篮球架	体育教研室	韦祖田	1.00	7,425.74	7,425.74	2023-07-07	无	三公利华SCDS-1023	西校区林场办公楼后
2020004495	鹰翔训练八仙桌	体育教研室	韦祖田	8.00	366.13	2,929.00	2020-12-14	无	无	东校区田径场主席台下
2020003986	不锈钢货架	体育教研室	韦祖田	16.00	399.00	6,384.00	2020-10-25	16#*0.5#	无	体育馆二楼

资产编号	资产名称	使用单位	使用人	数量(台/件)	单价(元)	金额(元)	购置日期	存放地名称
20182854	健身车	体育教研室	赵贺	1.00	1,260.00	1,260.00	2018-08-31	西区11栋
20182853	健身车	体育教研室	赵贺	1.00	1,260.00	1,260.00	2018-08-31	西区11栋
20182852	跷跷板	体育教研室	赵贺	1.00	1,160.00	1,160.00	2018-08-31	西区11栋
20182851	椭圆机	体育教研室	赵贺	1.00	1,440.00	1,440.00	2018-08-31	西区11栋
20182850	椭圆机	体育教研室	赵贺	1.00	1,440.00	1,440.00	2018-08-31	西区11栋
20182849	划船器	体育教研室	赵贺	1.00	1,280.00	1,280.00	2018-08-31	西区11栋
20182848	划船器	体育教研室	赵贺	1.00	1,280.00	1,280.00	2018-08-31	西区11栋
20182847	双人落板	体育教研室	赵贺	1.00	1,430.00	1,430.00	2018-08-31	西区11栋
20182846	双人秋千	体育教研室	赵贺	1.00	1,680.00	1,680.00	2018-08-31	西区11栋

资产编号	资产名称	使用单位	使用人	数量(台/件)	单价(元)	金额(元)	购置日期	型号、品牌	存放地点
20184283	微型电子计算机	体育教研室	廖福达	1.00	2,450.00	2,450.00	2018-12-31	HP 680	体育部办公室
20184282	显示器	体育教研室	廖福达	1.00	1,000.00	1,000.00	2018-12-31	19寸	体育部办公室
20161111	音箱	东区体育馆	廖福达	1.00	1,350.00	1,350.00	2016-10-14	EX-12	体育馆
20161110	音箱	东区体育馆	廖福达	1.00	1,350.00	1,350.00	2016-10-14	EX-12	体育馆
20161109	音箱	东区体育馆	廖福达	1.00	1,350.00	1,350.00	2016-10-14	EX-12	体育馆
20161108	音箱	东区体育馆	廖福达	1.00	1,350.00	1,350.00	2016-10-14	EX-12	体育馆
20161107	功率放大器	东区体育馆	廖福达	1.00	2,800.00	2,800.00	2016-10-14	DiTA850	体育馆
20160886	彩色电视机	东区体育馆	廖福达	1.00	6,500.00	6,500.00	2016-05-25	LED65K3500	体育馆
20160885	彩色电视机	东区体育馆	廖福达	1.00	6,500.00	6,500.00	2016-05-25	LED65K3500	体育馆
20132376	肺活量测试仪	东区体育馆	廖福达	1.00	980.00	980.00	2013-09-01	*	
20132374	肺活量测试仪	东区体育馆	廖福达	1.00	980.00	980.00	2013-09-01	*	
资产编号	资产名称	使用单位	使用人	数量(台/件)	单价(元)	金额(元)	购置日期	型号、品牌	存放地点
2024004151	音响	体育教研室	叶峻源	1.00	1,485.15	1,485.15	2024-11-13	先科	
2024003935	网球训练器	体育教研室	叶峻源	1.00	4,950.00	4,950.00	2024-12-11	必动80-3063T	
2024003934	乒乓球发球器	体育教研室	叶峻源	1.00	4,499.00	4,499.00	2024-12-11	虎豹特10085444007680	
2023000955	排球高杆	体育教研室	叶峻源	1.00	1,341.58	1,341.58	2023-09-15	无	
2023000954	排球高杆	体育教研室	叶峻源	1.00	1,341.58	1,341.58	2023-09-15	无	
2023000958	不锈钢置物架	体育教研室	叶峻源	1.00	2,750.00	2,750.00	2023-05-23	无	
2023000957	不锈钢置物架	体育教研室	叶峻源	1.00	2,750.00	2,750.00	2023-05-23	无	
2022000350	移动式排球训练器	体育教研室	叶峻源	1.00	1,648.31	1,648.31	2022-04-09	无	
2022000349	移动式排球训练器	体育教研室	叶峻源	1.00	1,648.31	1,648.31	2022-04-09	无	
2021003136	其它各种篮球架	体育教研室	叶峻源	1.00	3,362.83	3,362.83	2021-11-27	家宁JH-A8-01	
2021003135	其它各种篮球架	体育教研室	叶峻源	1.00	3,362.83	3,362.83	2021-11-27	家宁JH-A8-01	
2021002724	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002723	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002722	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002721	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002720	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002719	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002718	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002717	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002716	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002715	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002714	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002713	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002712	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002711	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002710	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002709	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002708	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002707	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002706	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002705	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002704	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002703	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002702	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002701	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002700	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002699	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002698	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002697	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002696	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002695	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002694	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002693	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002692	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002691	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002690	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002689	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002688	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002687	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002686	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002685	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002684	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002683	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002682	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002681	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002680	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002679	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002678	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002677	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002676	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.59	940.59	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021002675	计时器	体育教研室	叶峻源	1.00	940.79	940.79	2021-11-14	HC-BDS-WB	
2021000710	乒乓球台	体育教研室	叶峻源	1.00	14,500.00	14,500.00	2021-03-25	红双喜/DHS T1223	

三、专任教师使用实训室签订的安全责任书

通识教育学院学院

实训室安全责任书

（实训室责任教师）

为强化安全意识和安全工作，确保实训教学的顺利进行，杜绝实训安全责任事故的发生，保障师生人身和学校公共财产安全，本着“谁管理、谁负责”的原则，结合学院实训室工作实际，特签订本安全管理责任书。

一、要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，提高安全意识，克服麻痹思想，加强安全管理责任心，筑牢实训室安全防线。

二、参与实训室建设，结合实训室特点，建立本实训室相关操作规程、应急预案等，协助实训管理员做好管辖实训室的管理工作。

三、实训室钥匙原则上由该室实训管理员和责任教师保管，不得随意给其他人员配备钥匙。

四、配合学院定期开展实训室安全检查工作，做好日常安全工作记录，如有隐患，必须及时整改，消除安全隐患，并提醒实训管理员在实训室综合管理平台上报隐患并跟进隐患整改。

五、具有危险性的大型仪器设备（机械设备）应有必要的安全防护措施，并在周边醒目位置张贴警示标识，制定安全操作规程，至少每月进行1次日常维护保养，有安全检查和维护保养记录。

六、对有贵重仪器设备或特殊物品的重点实训室，须加强安全防护措施，经常检查确保门禁和监控设施工作正常有效，监控不留死角、图像清晰，人员出入视频记录可查。

七、不得随意将实训仪器设备外借或带离实训室，必要时须经实训管理员同意（特殊或贵重实训仪器设备必须经学院领导批准），办理相关登记手续后方可外借或带离实训室，并在规定时间内及时归还。

八、加强实训室易燃、易爆、剧毒、放射性等危化品的存放和使用监管。剧毒化学品要单独存放，不得与易燃、易爆、腐蚀性等物品一起存放，做好贮存、领取、发放情况登记。配合学院不定期对危化物品状况及安全检查。

九、监督本实训室废液、废渣或过期药品妥善处理，集中保管，不得随意丢弃、土埋或水冲，应集中保管，按规定妥善处理。。

十、实训室不得随意堆放杂物，禁止存放私人物品，如自行车、电动车、家具等，杜绝电动车在实训场所充电，确保实训室消防通道畅通无阻。

十一、经常巡查所负责实训室的水、电、气、门窗是否切断或关闭，是否存在安全隐患；检查易燃、易爆和剧毒物品是否安全。

十二、实训室责任教师每月至少检查一次自己所负责的实训室卫生、仪器设备情况，并做好记录，对发现的问题及时做出相应的整改。

十三、本责任书一式两份，从签订之日起生效，双方各执一份。

二级学院院长（签字）：刘永东，实训室责任教师（签字）：朱子明

2020年3月

2020年3月

四、学生签订实训室相关的安全责任书

通识教育学院 2025-2026 学年第二学期

体育场馆安全教育记录表

指导教师	张明	课程名称	体训	教育时间	2026.5.16
人员	体训部成员	地点:	形体训练馆		
安全检查 一、场馆基础认知与岗位权责教育 1. 场馆功能分区全掌握 岗前需完整熟悉体育馆所有区域的功能定位：明确主运动区、器械训练区、热身拉伸区、休息观赛区、器材储物间、消防通道、应急避险点的具体位置，牢记不同区域的最大承载人数，避免出现人员过载风险。 2. 岗位核心权责边界 清晰知晓自身作为学生管理员的核心权限与责任：你是场馆日常安全的直接责任人，拥有对违规行为的劝阻权、隐患区域的临时关停权、突发情况的第一处置权；同时需严格落实“谁值守、谁负责”机制，当班期间所有学生活动的安全管理责任直接到人，不得擅自脱岗、串岗。 3. 校园体育安全红线学习 明确三条不可触碰的工作红线：绝不允许学生在无监护的情况下使用大重量力量器械；绝不允许堵塞任何一条消防疏散通道；绝不允许在发现安全隐患后放任学生继续使用对应区域，所有隐患必须做到“发现即标记、标记即上报、整改才解封”。 二、学生入场全流程安全管控教育 1. 入场前置核查标准 熟练掌握三项必查流程：一是着装核查，严格禁止穿皮鞋、高跟鞋、带钉鞋进入运动区，确认所有学生更换软底防滑运动鞋，避免划伤木地板或滑倒摔伤；二是物品核查，严禁携带玻璃瓶、易拉罐等易碎容器，严禁带入钥匙、美工钉、尖锐首饰，随身背包统一放置在指定储物柜，不得堆放在运动通道上 2. 入场安全教育传递 每学期首次开放时，配合体育教师完成入场规则宣讲，向所有学生明确场馆					

内的禁止行为：不攀爬护栏、不追逐推搡、不私自挪动固定器材，从源头减少安全隐患。

三、场地与器材精细化运维教育

1. 每日巡检实操要点

熟练完成开馆前的“地毯式排查”：检查木地板是否起翘开裂、防滑垫是否移位、防撞软包是否脱落；逐一确认篮球架、羽毛球柱、单双杠的螺栓紧固无松动；测试所有应急照明、安全出口标识是否正常点亮。

2. 器材全生命周期管理

掌握器材分类管理规则：建立清晰的器材出入库台账，做到账物完全匹配；严格执行借还登记制度，学生领取器材时确认其状态完好，归还时检查是否出现开裂、变形，瑜伽垫破损超过2厘米、跳绳出现断股时必须立即报废更换，严禁带隐患使用。

四、室内场景专项应急处置教育

1. 常见运动伤害分级处理

熟练掌握不同伤情的处置流程：轻微擦伤扭伤，第一时间将学生转移至休息区，用急救物资完成消毒、冷敷处理，同步告知现场体育教师；出现骨折、晕厥、严重出血等重伤情况，立刻拨打120和校医电话，安排专人陪护，第一时间通知学生家长，全程做好事件记录。

2. 密集人流风险防控

在举办室内赛事、集体活动时，提前在出入口、拐角、楼梯口安排值守，实时控制入场人数，达到场地承载上限时暂停放行；发现人流对冲、拥挤苗头立刻上前疏导，预留出足够的疏散空间，杜绝踩踏风险。

3. 突发险情应急响应

遇到场馆局部火情，第一时间切断总电源，引导学生沿最近的消防通道有序撤离，同步上报学校安保部门；出现吊顶脱落、灯具坠落等设施险情，立刻划定警戒区，组织学生转移到安全区域，严禁任何人私自进入隐患区域捡拾物品。

五、服务规范与协同机制教育

1. 日常沟通协作技巧

面对学生的场地使用纠纷，优先依据提前公示的预约规则协调，优先保障体

育课教学需求，再统筹社团活动的场地分配，避免矛盾升级；主动对接体育教师，提前知晓当日教学内容，提前准备好对应器材、排查对应区域的安全隐患。

2. 闭馆闭环工作流程

每日活动结束后，逐一核对归还器材数量，清理场地遗留的水瓶、杂物，检查所有区域是否遗留火种、未关闭的用电设备，确认所有门窗锁闭后，填写当日值守日志，记录安全情况与待整改问题，完成全流程闭环。

签名：（要求手写，不得代签）

合计：12人

张绍发	吴振宇	龙治林	曾玉成	罗宗翔	陈钰宁
陈思怡	黄夏语	罗苏玲	韦爱明	吴琪远	韦智彬

五、通识教育学院实训室安全自查记录

实训室安全隐患自查台账					
实训室名称：		联系人：	手机：	检查日期：2026年6月30日	
序号	系部名称	实验室名称	实训室管理员	存在隐患	整改完成时间
1	通识教育学院	西区一楼羽毛球馆	赵贺	窗口把手脱落 墙体脱落严重 消防设备每月按时检查	已上报
2	通识教育学院	西区三楼乒乓球馆	赵贺	大门不关2处 右手边灯线松动 墙体脱落严重 消防设备每月按时检查	已上报 已上报
3	通识教育学院	东区综合楼	荣柳枝	消防设备不亮 墙体脱落严重 消防设备每月按时检查	已上报
4	通识教育学院	东区健美操馆	荣柳枝	墙体脱落严重 消防设备每月按时检查	
合计：发现隐患数：4处 已整改数：4处 已制定方案准备整改数：					

实训室安全隐患自查台账					
实训室名称:		联系人:		手机:	
				检查日期: 2026年5月13日	
序号	系部名称	实训室名称	实训室管理员	存在隐患	整改完成时间
1	通识教育学院	西区一楼羽毛球馆	赵贺	玻璃门玻璃破裂 防火门闭门器不亮 消防应急灯不亮 消防应急灯月报时检修	已上报——整改完成 5.14 已上报——整改完成 5.14
2	通识教育学院	西区三楼乒乓球馆	赵贺	墙体脱落严重 消防应急灯月报时检修	
3	通识教育学院	东区综合馆	荣柳枝	防火门闭门器不亮 防火门闭门器不亮 墙体脱落严重 消防应急灯月报时检修	已上报——整改完成 5.14 已上报——整改完成 5.14
4	通识教育学院	东区健美操馆	荣柳枝	墙体脱落严重 消防应急灯月报时检修	
合计: 发现隐患数: 4处 已整改数: 4处 已制定方案准备整改数:					

实训室安全隐患自查台账					
实训室名称:		联系人:		手机:	
				检查日期: 2026年4月17日	
序号	系部名称	实训室名称	实训室管理员	存在隐患	整改完成时间
1	通识教育学院	西区一楼羽毛球馆	赵贺	大灯不亮3盏 防火门玻璃破裂 消防应急灯不亮 消防应急灯月报时检修	已上报——整改完成 4.18 已上报——整改完成 4.17
2	通识教育学院	西区三楼乒乓球馆	赵贺	墙体脱落严重 消防应急灯月报时检修	
3	通识教育学院	东区综合馆	荣柳枝	大灯处不亮3盏 防火门玻璃破裂 墙体脱落严重 消防应急灯月报时检修	已上报 已上报
4	通识教育学院	东区健美操馆	荣柳枝	墙体脱落严重 消防应急灯月报时检修	
合计: 发现隐患数: 5处 已整改数: 3处 已制定方案准备整改数:					

实训室安全隐患自查台账					
实训室名称:		联系人:		手机:	
				检查日期: 2026年4月17日	
序号	系部名称	实验室名称	实训室管理员	存在隐患	整改完成时间
1	通识教育学院	西区一楼羽毛球馆	赵贺	木灯处不亮3处 门把手脱落 水管头脱落并生锈 墙体脱落, 消防设备完好	已上报 已上报 已上报 已上报
2	通识教育学院	西区三楼乒乓球馆	赵贺	墙体脱落2处 消防设备每月按时检查	
3	通识教育学院	东区综合楼	荣柳枝	木灯处不亮1处 拉闸门把手零件脱落 墙体脱落2处 消防设备每月按时检查	已上报 已上报
4	通识教育学院	东区健美操馆	荣柳枝	墙体脱落2处 消防设备每月按时检查	
合计: 发现隐患数: 5处 已整改数: 3处 已制定方案准备整改数:					

实训室安全隐患自查台账					
实训室名称:		联系人:		手机:	
				检查日期: 2026年3月17日	
序号	系部名称	实验室名称	实训室管理员	存在隐患	整改完成时间
1	通识教育学院	西区一楼羽毛球馆	赵贺	木灯处不亮3处 墙体脱落2处 消防设备每月按时检查	已上报
2	通识教育学院	西区三楼乒乓球馆	赵贺	墙体脱落2处 消防设备每月按时检查	
3	通识教育学院	东区综合楼	荣柳枝	拉闸门把手零件脱落(体适管)已上报 木灯处不亮5处 拉闸门把手零件脱落 墙体脱落2处	已上报 已上报
4	通识教育学院	东区健美操馆	荣柳枝	墙体脱落2处 消防设备每月按时检查	
合计: 发现隐患数: 4处 已整改数: 4处 已制定方案准备整改数:					