

林业258

2025-2026 学年第二学期林业工程学院

安全教育记录表

主题	实验室安全教育	指导教师	林心俊	时间	2026.3.30
班 级	林业258	地点	西4教521		
实验室安全教育					
1、实验室安全基本准则：实验千万条，安全第一条。 2、全体学生须遵守实训室场所制定的安全规则，听从教师实验任务安排；开展实验工作前须接受安全教育及实验技能培训。 3、上实训课时要听从实训教师的实验指导，对具有危险性的实验要听从教师指挥并采取相应的措施确保安全；操作人员应严格落实实验操作规程。 4、实验人员要熟悉灭火器、消防设备、应急喷淋和洗眼装置的使用方法及放置地点；了解各实训室逃生及疏散路线。 5、实验室内严禁烟火，闲杂人员禁止入内；严禁携带食品、零食、打火机等物品进入实验实训室；离开实验室及饭前要洗净双手；学生进入实训室时须穿实验服，不许赤脚或穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋，不许赤膊或只穿内衣、短裤，任课老师课前应检查学生人数和穿着，合格者方可进入实训场地开展实验实训学习活动。 6、学生未经带班老师批准，不得窜岗、操作与自己实习无关的设备，不得擅自去其它实训室拿取药品、器具，以免发生意外事故。 7、学生在进行具有一定危险性实验操作时应严格按照教师指导要求，必要时使用防护眼镜、面罩、手套等防护设备；严禁私自将药品带出实验室。 8、会产生刺激性或有毒气体的实验必须在通风橱内进行操作；实验中所用药品不得随意散失、遗弃，收集的废液不能随意倒入下水道或垃圾桶中，应该集中后交由实验室管理人员处理；对反应中产生有害气体的实验应按规定处					



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

理，以免污染环境，影响健康。

9、实验完毕后，应做好实验室卫生维护，规整仪器设备，对实验室用水用电用气情况进行仔细检查，离开前须断水、断电、关闭燃气和门窗。

10、火灾应急处理。第一发现人立即就近按下火警按钮报警，然后再向消防值班人员说明事故情况根据事故灾情严重程度，决定是否需要外部援助。断绝着火现场电源，灭绝一切可能引发火灾和爆炸的火种。选择合适的灭火剂。如果火势较大应尽快撤离，由专业消防人员灭火。

11、化学品伤害应急处理。腐蚀性化学品烫、烧伤事故发生后，应迅速解脱伤者被污染衣服，及时用大量清水冲洗干净皮肤 15 分钟以上，保持创伤面的洁净以待医务人员治疗，或用适合于消除这类化学品的特种溶液仔细洗涤烫、烧伤面。遇水能发生反应的腐蚀性毒物，则先用干布或棉花抹去毒物，再用大量水冲洗；对眼部烫、烧伤后，立即用应急喷淋和洗眼装置洗涤眼睛 15 分钟以上，并及时送医院诊治；化学药品（气、液、固体）引发的中毒事故发生后，将中毒者从中毒现场转移至通风清洁处，视情况采用人工呼吸、催吐等急救方法帮助中毒者清除体内毒物，等待医务人员治疗。

学生签名：（要求手写，不得代签）

合计：45人

1	李诗宇	11	韦天妃	21	陆俊羽	31	莫尚维	41	符恩
2	王诗曼	12	李玉雪	22	王彬彦	32	李维	42	王彬彦 周奕婷
3	刘怡萍	13	冯南鑫	23	莫纪铄	33	滕裕东	43	李伟莲
4	韦艳欢	14	温康庄	24	陈能	34	向功彦	44	唐华遥
5	赖阳钰	15	张海瑜	25	罗宇能	35	梁国友	45	沈佳钰
6	成罗睿	16	廖梓安	26	潘富翔	36	牙候等	46	王美敏
7	韦珊珊	17	覃伟观	27	李文会	37	杨开林	47	
8	秦生喜	18	谢富殷	28	潘修	38	刘隆振	48	
9	侯晓悦	19	刘隆彬	29	秦炜杰	39	黄燕飞	49	
10	蒋冬银	20	黄丕磊	30	周春贤	40	李维	50	



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

林业工程学院

实训室安全责任书

(实训教师)

为强化安全意识和安全工作，确保实训教学的顺利进行，杜绝实训安全责任事故的发生，保障师生人身和学校公共财产安全，本着“谁使用、谁负责”的原则，结合二级学院实训室工作实际，特签订本安全责任书。

一、贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，提高安全意识，克服麻痹思想，加强实训安全责任心，筑牢实训室安全防线，确保实训期间师生安全。

二、实训前要检查教学仪器、设备的安全状况、实训室卫生情况，及时消除安全隐患或通知实训管理员处理。

三、实训开始前，实训教师应对学生进行必要的安全培训，强调安全事项，指导学生安全操作，禁止学生在不掌握操作要领的情况下独自操作。实训期间教师要全程指导学生，不得擅自离开岗位。

四、对具有危险性或特殊要求的操作要监督学生做好安全防护工作。如操作机械设备时要监督学生穿戴好工作服、工作帽、工作鞋、护目镜等个人防护用品；操作机床等旋转设备时，监督学生不得穿戴长围巾、丝巾、领带等，长发需盘在工作帽内；穿着化学、生物类实验服或戴实验手套，不得随意进入非实验区等。

五、加强实训器材和实训过程的管理，维持正常的实训教学秩序。督促学生严格按实训规程操作，严格遵守实训室各项规章制度，学生实训过程不离岗、不窜岗。要加强实训过程中水、火、电、气、仪器、设备、工具的监管，尤其是锐器、危化品的管理，防止发生意外。

六、实训过程中，发现设备、设施有故障时，应及时停止使用，



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

以防安全事故。如突发事件，应立即组织人员抢救，把损失降至最低程度，并及时上报学院和学校安全主管部门。

七、实训结束后，实训教师要清点实训器具、仪器设备等，并在下课前 3-5 分钟组织学生把实训器具、仪器设备归位摆放整齐，清洁桌面、地面，经检查合格后学生方可离开。教师离开实训室前，要关好门窗，切断设备设施的电源、水源、火源、气源，检查易燃、易爆和剧毒物品是否安全，确认安全无误后方可离开。课后要在实训室卫生情况登记表进行登记。

八、实训所产生的废液、废渣或过期药品，不得随意丢弃、土埋或水冲，应集中保管，按规定妥善处理。

九、不得随意将实训仪器设备外借或带离实训室，如有必要，必须经实训室管理员同意（特殊或贵重实训仪器设备还须经学院领导批准）并做好相关登记手续后方可外借或带离实训室，并在规定时间内及时归还。

十、实训室内严禁吸烟，禁止将易燃易爆物品带入实训室。禁止与实训工作无关的人员直接或间接操作实训设备。未经许可不得私自带陌生人进入实训室。

十一、不得将私人物品随意堆放在实训场所，如自行车、电动车、家具等，杜绝电动车在实训场所充电，以防发生电池爆炸引发火灾，以身作则并做好监督工作。

十二、本责任书一式两份，从签订之日起生效，双方各执一份。

二级学院院长（签字）：黎时

实训教师（签字）：胡时

2026 年 1 月

2026 年 1 月





广西生态工程职业技术学院

GUANGXI ECO-ENGINEERING VOCATIONAL & TECHNICAL COLLEGE

实训室使用登记表

院系名称:	林业工程学院
教室名称:	组培实训室（北）
责任人:	兰健花
使用年份:	2025-2026 学年第 2 学期



CS 扫描全能王™

3亿人都在用的扫描App

2028

1-4

使用日期	课程名称	授课 节数	使用班级	卫生 情况	设备、耗材等 损坏情况	班干签名	教师签名	存在问题
3.11	植物组培	3-5	园林253	好	无	陈春如	梁本华	
3.12	植物组培	3-5	农栽241	好	无	曾宵明	梁本华	
3.25	植物组培	3-5	园林技术253	好	无	陈春如	梁本华	
3.26	植物组培	3-5	农栽241	好	无	曾宵明		
4.2	植物组培	3-5	农栽241	好	无	曾宵明		
4.9	植物组培	3-5	农栽241	好	无	曾宵明		
4.15	植物组培	3-5	园林253	好	无	曾宵明	梁本华	
4.16	植物组培	3-5	农栽241	好	无	曾宵明		
4.22	植物组培	3-5	园林技术253	好	无	曾宵明		
4.23	植物组培	3-5	农栽241	好	无	曾宵明		
4.29			园林253				梁本华	
4.30	植物组培	3-5	农栽241	好	无	曾宵明		
5.7	植物组培	3-5	农栽241	好	无	曾宵明		
5.14	植物组培	3-5	农栽241	好	无	曾宵明		
5.20	植物组培	3-5	园林技术253	好	无	陈春如		
5.27	植物组培	3-5	园林技术253	好	无	陈春如		



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



广西生态工程职业技术学院

GUANGXI ECO-ENGINEERING VOCATIONAL & TECHNICAL COLLEGE

实训室使用登记表

院系名称：	林业工程学院
教室名称：	组培实训室（南）
责任人：	兰健花
使用年份：	2025-2026 学年第 2 学期



CS 扫描全能王™

3亿人都在用的扫描App

2026

1/1

使用日期	课程名称	授课节数	使用班级	卫生情况	设备、耗材等损坏情况	班干签名	教师签名	存在问题
3.9	植物组织培养	6-8	药裁243	好	无		李娟玲	无
3.10	组培	1-3	药裁244	好	无	冯路华	李娟玲	无
3.12	植物组培	1-3	药裁242	良好	无		李娟玲	
3.13	植物组织培养	1-3	药裁242	良好	无		李娟玲	无
3.14	植物组织培养	1-3	国教251	良好	无		潘陆荣	无
3.14	组培	6-8	国教252	良好	无		潘陆荣	无
3.19	植物组织	1-3	药裁	良好	无		李娟玲	
3.20	植物组培	1-4	药裁242	良好	无		李娟玲	
3.20	植物组织	6-9	药裁241	良好	无		李娟玲	
3.21	植物组培	1-5	国教251	良好	无		潘陆荣	无
3.21	植物组培	6-10	国教252	良好	无		潘陆荣	无
3.23	植物组织培养	6-9	药裁243	好	无	雷亚辉	李娟玲	无
3.24	植物组织培养	1-3	药裁244	无	无	雷亚辉	李娟玲	无
3.27	植物组织培养	1-4	药裁242	良好	无		李娟玲	
3.27	植物组织培养	6-9	药裁241	良好	无		李娟玲	
3.30	植物组织培养	6-9	药裁243	良好	无	雷亚辉	李娟玲	
3.31	植物组织培养	1-3	药裁244	良好	无	雷亚辉	李娟玲	无
4.2	植物组织培养	1-3	国教252	良好	无		潘陆荣	无



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

使用日期	课程名称	授课 节数	使用班级	卫生 情况	设备、耗材等 损坏情况	班干签名	教师签名	存在问题
4.7	植物组织培养	1-2	农教242	良好	无		陈凡	
4.10	植物组织培养	1-4	农教242	良好	无		陈凡	
4.10	植物组织培养	1-9	农教241	良好	无		陈凡	
4.11	植物组织培养	2-4	国教251	良好	无		潘陈荣	
4.12	植物组织培养	1-4	国教252	良好	无		潘陈荣	
4.12	植物组织培养	6-9	国教251	良好	无		潘陈荣	
4.21	植物组织培养	6-9	农教242	良好	无		陈凡	
5.11	植物组织培养	6-9	农教243	良好	无		陈凡	
5.19	植物组织培养	1-3	农教244	良好	无	潘陈荣	刘佳莉	
5.20	植物组织培养	3-5	国教251	良好	无		潘陈荣	
5.26	植物组织培养	1-3	农教244	良好	无	潘陈荣	刘佳莉	
5.16	植物组织培养	6-9	农教242	良好	无		陈凡	
6.2	植物组织培养	1-2	农教244	良好	无	潘陈荣		
6.22	植物组织培养	2-5	农教244	良好	无	潘陈荣	刘佳莉	



生物组织培养工厂资产清单					
资产名称	使用人	数量(台/件)	金额(元)	存放地名称	型号、品牌
投影幕布	兰健花	1.00	780.00	组培工厂	*
电磁炉	兰健花	1.00	245.00	组培工厂	RT2140
电磁炉	兰健花	1.00	245.00	组培工厂	RT2140
电磁炉	兰健花	1.00	245.00	组培工厂	RT2140
电磁炉	兰健花	1.00	239.00	组培工厂	RK2121
电磁炉	兰健花	1.00	239.00	组培工厂	RK2121
电磁炉	兰健花	1.00	249.00	组培工厂	GC-20XCA
电磁炉	兰健花	1.00	249.00	组培工厂	GC-20XCA
电磁炉	兰健花	1.00	249.00	组培工厂	GC-20XCA
电磁炉	兰健花	1.00	298.00	组培工厂	XY-2119
电磁炉	兰健花	1.00	298.00	组培工厂	XY-2119
微型电子计算机	兰健花	1.00	4,100.00	组培工厂	启天M4350
仪表恒温水浴锅	兰健花	1.00	920.00	组培工厂	HHS-6
粉碎机	兰健花	1.00	800.00	组培工厂	JY-300
粉碎机	兰健花	1.00	800.00	组培工厂	JY-300
粉碎机	兰健花	1.00	800.00	组培工厂	JY-300
柜式空调机	兰健花	1.00	13,500.00	组培工厂	KFR-120/E12568A1-N2
立式真空包装机	兰健花	1.00	6,750.00	组培工厂	DZ-400-2D
马弗炉	兰健花	1.00	3,500.00	组培工厂	SX-4-10
马弗炉	兰健花	1.00	3,500.00	组培工厂	SX-4-10
溶剂过滤器	兰健花	1.00	5,500.00	组培工厂	DL-01
循环水真空泵	兰健花	1.00	1,700.00	组培工厂	SHZ-D(III)
数字PH计	兰健花	1.00	1,800.00	组培工厂	PHS-2C
数字PH计	兰健花	1.00	1,800.00	组培工厂	PHS-2C
数字PH计	兰健花	1.00	1,800.00	组培工厂	PHS-2C
断水自控不锈钢蒸馏水器	兰健花	1.00	1,860.00	组培工厂	HSZII-10K
数字电导率仪	兰健花	1.00	1,980.00	组培工厂	DDS-11A
数字电导率仪	兰健花	1.00	1,980.00	组培工厂	DDS-11A
电子分析天平	兰健花	1.00	12,700.00	组培工厂	FA2004
旋转蒸发器	兰健花	1.00	3,950.00	组培工厂	RE52CS-1
索氏提取器	兰健花	1.00	8,850.00	组培工厂	SXT-02
音箱	兰健花	1.00	530.00	组培工厂	HY206
音箱	兰健花	1.00	530.00	组培工厂	HY206
音箱	兰健花	1.00	530.00	组培工厂	HY206
音箱	兰健花	1.00	530.00	组培工厂	HY206
功率放大器	兰健花	1.00	1,976.00	组培工厂	KB200
功率放大器	兰健花	1.00	1,976.00	组培工厂	KB200
中空机	兰健花	1.00	3,900.00	组培工厂	SV-2300
中空机	兰健花	1.00	3,900.00	组培工厂	SV-2300
幕布	兰健花	1.00	1,450.00	组培工厂	*
幕布	兰健花	1.00	1,450.00	组培工厂	*
投影机	兰健花	1.00	19,500.00	组培工厂	ME360XC
投影机	兰健花	1.00	19,500.00	组培工厂	ME360XC
微型电子计算机	兰健花	1.00	5,800.00	组培工厂	启天M4300
微型电子计算机	兰健花	1.00	5,800.00	组培工厂	启天M4300
宽屏液晶显示器	兰健花	1.00	1,000.00	组培工厂	LS2023wC
宽屏液晶显示器	兰健花	1.00	1,000.00	组培工厂	LS2023wC
生物组织培养室	兰健花	1.00	245,760.00	组培工厂	*
格力空调	兰健花	1.00	2,300.00	组培工厂	KF-23GW/K(23356)D1-N
生物组织培养室	兰健花	1.00	245,760.00	组培工厂	*
接种器具杀菌器	兰健花	1.00	580.00	组培工厂	JZ-2
接种器具杀菌器	兰健花	1.00	580.00	组培工厂	JZ-2
接种器具杀菌器	兰健花	1.00	580.00	组培工厂	JZ-2
接种器具杀菌器	兰健花	1.00	580.00	组培工厂	JZ-2
接种器具杀菌器	兰健花	1.00	580.00	组培工厂	JZ-2
接种器具杀菌器	兰健花	1.00	580.00	组培工厂	JZ-2
电子分析天平	兰健花	1.00	14,000.00	组培工厂	AL204-1C
电子分析天平	兰健花	1.00	14,000.00	组培工厂	AL204-1C
种子风选净度仪	兰健花	1.00	3,150.00	组培工厂	FJ-1
种子风选净度仪	兰健花	1.00	3,150.00	组培工厂	FJ-1
种子风选净度仪	兰健花	1.00	3,150.00	组培工厂	FJ-1
种子风选净度仪	兰健花	1.00	3,150.00	组培工厂	FJ-1
人工气候箱	兰健花	1.00	10,000.00	组培工厂	RXZ-280A
人工气候箱	兰健花	1.00	10,000.00	组培工厂	RXZ-280A
多功能种子净度工作台	兰健花	1.00	7,350.00	组培工厂	TJD-1300
液晶显示器	兰健花	1.00	1,000.00	组培工厂	L1710D
微型电子计算机	兰健花	1.00	2,750.00	组培工厂	联想启天M690E
液晶显示器	兰健花	1.00	1,000.00	组培工厂	L1710D
微型电子计算机	兰健花	1.00	2,750.00	组培工厂	联想启天M690E
电磁炉	兰健花	1.00	218.00	组培工厂	MC-1922
电磁炉	兰健花	1.00	218.00	组培工厂	MC-1922
电磁炉	兰健花	1.00	218.00	组培工厂	MC-1922
电磁炉	兰健花	1.00	218.00	组培工厂	MC-1922
电磁炉	兰健花	1.00	218.00	组培工厂	MC-1922
电磁炉	兰健花	1.00	218.00	组培工厂	MC-1922
冷柜	兰健花	1.00	1,630.00	组培工厂	BD/BC-228
接种器具杀菌器	兰健花	1.00	550.00	组培工厂	*
接种器具杀菌器	兰健花	1.00	550.00	组培工厂	*
人工气候箱	兰健花	1.00	12,000.00	组培工厂	SPX-300IC
真空数粒置种仪	兰健花	1.00	2,400.00	组培工厂	ZL-2000D
真空数粒置种仪	兰健花	1.00	2,400.00	组培工厂	ZL-2000D
真空数粒置种仪	兰健花	1.00	2,400.00	组培工厂	ZL-2000D
真空数粒置种仪	兰健花	1.00	2,400.00	组培工厂	ZL-2000D
真空数粒置种仪	兰健花	1.00	2,400.00	组培工厂	ZL-2000D
真空数粒置种仪	兰健花	1.00	2,400.00	组培工厂	ZL-2000D
真空数粒置种仪	兰健花	1.00	2,400.00	组培工厂	ZL-2000D
真空数粒置种仪	兰健花	1.00	2,400.00	组培工厂	ZL-2000D
真空数粒置种仪	兰健花	1.00	2,400.00	组培工厂	ZL-2000D
种子发芽箱	兰健花	1.00	2,600.00	组培工厂	FYZ-50D
种子发芽箱	兰健花	1.00	2,600.00	组培工厂	FYZ-50D
种子发芽箱	兰健花	1.00	2,600.00	组培工厂	FYZ-50D
种子发芽箱	兰健花	1.00	2,600.00	组培工厂	FYZ-50D
种子发芽箱	兰健花	1.00	2,600.00	组培工厂	FYZ-50D
新型电热恒温干燥培养箱	兰健花	1.00	3,300.00	组培工厂	DNP-9162
电子天平	兰健花	1.00	5,800.00	组培工厂	FA2004
油锯	兰健花	1.00	1,600.00	组培工厂	YD-78
油锯	兰健花	1.00	1,600.00	组培工厂	YD-78
电热手提高压消毒器	兰建花	1.00	860.00	组培工厂	YXQG02
电热手提高压消毒器	兰建花	1.00	860.00	组培工厂	YXQG02
电热恒温鼓风干燥器	兰建花	1.00	3,880.00	组培工厂	101-3-S
分体热泵型房间空调器	兰建花	1.00	3,650.00	组培工厂	KFR-36G
落地式房间空调器	兰建花	1.00	5,430.00	组培工厂	KFR-502
落地式房间空调器	兰建花	1.00	5,430.00	组培工厂	KFR-502
电磁炉	兰建花	1.00	230.00	组培工厂	IH-P70
电磁炉	兰建花	1.00	246.00	组培工厂	IH-P200
电磁炉	兰建花	1.00	246.00	组培工厂	IH-P200
电磁炉	兰建花	1.00	246.00	组培工厂	IH-P200
电磁炉	兰建花	1.00	246.00	组培工厂	IH-P200
电磁炉	兰建花	1.00	246.00	组培工厂	IH-P200
煤电两用不锈钢消毒器	兰建花	1.00	742.00	组培工厂	YX280B
光学读数分析天平	兰建花	1.00	1,600.00	组培工厂	TG-328
光学读数分析天平	兰建花	1.00	1,600.00	组培工厂	TG-328A
数字计时器	兰建花	1.00	300.00	组培工厂	J0201
低压电源	兰建花	1.00	300.00	组培工厂	J1201
向心力演示器	兰建花	1.00	300.00	组培工厂	J-2130
磁饱和稳压器	兰建花	1.00	300.00	组培工厂	72型
光学读数分析天平	兰建花	1.00	1,600.00	组培工厂	TG323A
光学读数分析天平	兰建花	1.00	1,600.00	组培工厂	TG328A

林业工程学院实训室安全自查记录					
检查任务	负责人	检查进度	整改进度	创建人	创建时间
2026（林业工程学院5月安全检查）	庞小莉	100%（10/10）	100%（10/10）	庞小莉	2026/5/26
2026（林业工程学院5月安全检查）	兰健花	100%（10/10）	100%（10/10）	庞小莉	2026/5/26
2026（林业工程学院5月安全检查）	兰俊幸	100%（11/11）	100%（11/11）	兰俊幸	2026/5/26
2026（林业工程学院5月安全检查）	漆江	100%（9/9）	100%（9/9）	漆江	2026/5/26
2026（林业工程学院5月安全检查）	谭海峰	100%（9/9）	100%（9/9）	谭海峰	2026/5/26
2026（林业工程学院5月安全检查）	梁馨尹	100%（10/10）	100%（10/10）	梁馨尹	2026/5/26
2026（2026年度第二季度学院安全自查自纠）	冷毕丹	100%（59/59）	100%（59/59）	冷毕丹	2026/5/20