

提交者（前姓）		提交时间（前姓）	教师姓名（后姓）	提交日期（必填）	课程教室名称、位置及设施是否干净、椅子是否摆放整齐（必填）	课程教室名称、位置、仪器桌架是否清理过桌子、椅子是否擦拭整齐，离开时课程中教室内出现的垃圾	提交小组组长姓名（已删除）	使用教室（必填）	备注	课表附件（必填）	已开通过关（必填）
T	*****	陈琳	2026年4月10日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		管理251	是
T	*****	陈琳	2026年4月11日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		管理252、谢梅241	是
陈玉梅	*****	陈琳	2026年4月13日	是	是	为了下午、和室友一下。李老师和都参加了☺️		3-N401水污染控制实训室4		环工243	是
Myrayer	*****	张敏月	2026年4月14日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		管理241	是
Myrayer	*****	张敏月	2026年4月15日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		管理242	是
T	*****	陈琳	2026年4月15日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		管理252、谢梅242	是
T	*****	陈琳	2026年4月16日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		管理252、谢梅241	是
Myrayer	*****	张敏月	2026年4月21日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		管理241	是
T	*****	陈琳	2026年4月22日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		管理252、谢梅242	是
T	*****	陈琳	2026年4月23日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		管理252、谢梅241	是
陈玉梅	*****	陈玉梅	2026年4月23日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		管理251	是
T	*****	陈琳	2026年4月24日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		谢梅242	是
T	*****	陈琳	2026年4月24日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		管理251	是
苏马又西凤	*****	胡静宜	2026年4月27日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		环工244	是
T	*****	陈琳	2026年4月27日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		环工244、谢梅242	是
Myrayer	*****	张敏月	2026年4月29日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		管理242	是
T	*****	陈琳	2026年4月29日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		管理252、谢梅242	是
T	*****	陈琳	2026年4月30日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		管理252、谢梅241	是
Myrayer	2026/5/6 11:54:43	张敏月	2026年5月6日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		管理242	是
T	2026/5/6 18:06:23	陈琳	2026年5月6日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		管理252、谢梅242	是
T	2026/5/7 11:25:34	陈琳	2026年5月7日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		管理252、谢梅242	是
陈玉梅	2026/5/7 16:02:11	陈玉梅	2026年5月7日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		管理251	是
T	2026/5/8 12:13:09	陈琳	2026年5月8日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		谢梅242	是
苏马又西凤	2026/5/11 9:32:12	胡静宜	2026年5月11日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		环工241	是
苏马又西凤	*****	胡静宜	2026年5月14日	是	是			3-N401水污染控制实训室4、3-S301环境工程仿真实中心1		环工242	是
T	*****	陈琳	2026年5月14日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		谢梅241、管理252	是
周文	*****	曹康康	2026年5月8日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		环工243	是
周文	*****	曹康康	2026年5月9日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		环工243	是
T	*****	陈琳	2026年5月13日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		谢梅242	是
T	*****	陈琳	2026年5月15日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		管理251	是
T	*****	陈琳	2026年5月21日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		谢梅241、管理252	是
T	*****	陈琳	2026年5月22日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		谢梅242	是
周文	*****	曹康康	2026年5月23日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		环工243	是
Myrayer	2026/5/27 8:41:50	张敏月	2026年5月27日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		管理242	is
Myrayer	2026/6/2 8:01:10	张敏月	2026年6月2日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		管理242	是
周文	2026/6/2 11:24:17	曹康康	2026年6月29日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		环工243	是
Myrayer	2026/6/9 10:42:16	张敏月	2026年6月9日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		管理241	是
苏马又西凤	*****	胡静宜	2026年6月10日	是	是	无		3-N401水污染控制实训室4		环工242	是
Myrayer	*****	张敏月	2026年6月10日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		管理242	是
T	*****	陈琳	2026年6月10日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		管理252、谢梅242	是
周文	*****	曹康康	2026年6月11日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		环工243	是
T	*****	陈琳	2026年6月11日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		管理252、谢梅241	是
T	*****	陈琳	2026年6月11日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		环工244	是
T	*****	陈琳	2026年6月12日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		谢梅242	是
T	*****	陈琳	2026年6月12日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		管理251	是
T	*****	陈琳	2026年6月13日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		管理252	是
wqf	*****	吴慧宏	2026年6月18日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		谢梅242	是
曹叶宁宁	*****	胡静宜	2026年6月22日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		环工244	是
周文	2026/6/23 8:55:42	曹康康	2026年6月18日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		环工242	是
周文	2026/6/23 9:00:05	曹康康	2026年6月18日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		环工244	是
周文	2026/6/23 9:00:13	曹康康	2026年6月18日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		环工241	是
Myrayer	*****	张敏月	2026年6月23日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		管理241	是
Myrayer	*****	张敏月	2026年6月24日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		管理242	是
T	*****	陈琳	2026年6月25日	是	是			3-N401水污染控制实训室4		管理252	是

环保学院北 401 实训室资产设备

资产名称	型号、品牌	数量 (台/ 件)	单价 (元)	购置日期	使用人	存放地名称
实验室讲台	铭之赫、MZH-JT	1.00	2,000.00	2024-11-21	廖华珍	西 3 教北 401
海尔空调	海尔、 KFR-72LW/81@U1-Ht	1.00	7,920.79	2025-09-24	廖华珍	西 3 教北 401
海尔空调	海尔、 KFR-72LW/81@U1-Ht	1.00	7,920.79	2025-09-24	廖华珍	西 3 教北 401
实验室高脚凳（讲 台配套）	常规	1.00	280.00	2024-05-17	廖华珍	西 3 教北 401
智慧互动大屏	希沃	1.00	31,067.96	2022-07-19	廖华珍	西 3 教北 401

责任教师安全责任书

生态环境保护学院

实训室安全责任书

《实训室责任教师》

为强化安全意识和安全工作，确保实训教学的顺利开展，杜绝实训安全事故的发生，保障师生人身和学院公共财产安全，本着“谁管理、谁负责”的原则，结合学院实训室工作实际，特签订本安全管理责任书。

一、要坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，提高安全意识，克服麻痹思想，加强安全管理责任心，筑牢实训室安全防线。

二、参与实训室建设。结合实训室特点，建立本实训室各项规章制度、应急预案等。

三、实训室创建原则上由该室实训管理员和主任教师负责，不得随意站岗他人配备制。

四、配合学院定期开展实训室安全检查工作，做好日常安全工作记录。如有隐患，必须及时整改，消除安全隐患。并在规定时间内将整改报告上报学院。同时做好记录存档。

五、具有危险性的大型仪器设备（机械设备）应有必要的安全防护措施，并应在显眼位置张贴警示标识，制定安全操作规程，至少每月进行一次日常维护保养，有安全检查和维护保养记录。

六、对有贵重仪器设备或特殊物品的重点实训室，应加强安全防护措施。经常检查门窗和监控设施工作是否正常，严防不测火灾、偷盗等。人员出入做好记录可查。

七、不得随意将实训仪器设备带出实训室或带出实训室，必要时应经实训管理员同意（特殊或贵重实训仪器设备须经学院领导批准），否则相关登记手续后方可外借或带出实训室，并在规定时间内及时归还。

八、加强实训室易燃、易爆、剧毒、放射性等危险化学品的管理和使用监督，剧毒化学品单独存放，不得与易燃、易爆、腐蚀性等物品一起存放，做好封存、领用、使用情况登记，配合学院不定期对危险化学品使用及安全管理。

九、监督实训室环境，发现或过期药品及时处理，集中保管，不得随意丢弃、土壤或冲入。

十、实训室不得随意堆放杂物，禁止存放私人物品，如自行车、电动车、家具等，确保实训室消防通道畅通无阻。

十一、经常检查实训室实训室的电、气、门等是否切断或关闭，是否存在安全隐患；检查易燃、易爆、剧毒和有毒物品是否安全。

十二、实训室主任教师每月至少检查一次自己负责实训室正、副设备情况，并做好记录，对发现问题及时做出相应的整改。

十三、本责任书一式两份，从签订之日起生效，双方各执一份。

院长（签字）



实训室责任教师（签字）

2024.3.1

2024.3.1

2024.3.1

学生安全教育记录表

环保学院 2025-2026 学年第二学期
学生安全教育记录表

指导教师	张钟杰	课程名称	工程制图	教育时间	2026.3.23
班别	装备253	地点	南201		
岗前安全教育					
1、实训安全教育的目的,是要确保在实训过程中的人身安全、设备和财产安全,保证实训正常有序进行。 2、进入机房应首先检查是否存在安全隐患,如电线破损、裸露,插线板破损、设备漏电等可能造成触电的情况。一旦发现安全隐患,要及时报告,不要自行处置。 3、未经允许不得打开配电箱进行操作。 4、万一发生安全事故,如触电、火灾等,要沉着冷静,远离危险,及时报告。切记不能不懂装懂,冒险处置。 5、实训前应先检查设备是否正常,如主机、显示器、键盘、鼠标是否齐全,能否正常工作。若有问题,应及时向教师或管理员报告,并换用正常的设备。 6、爱护机房设备,按操作规程正常操作设备。不乱动不该动的设备,如交换机等。若因违反操作规程或乱动不该动的设备造成设备损坏,则须赔偿相应的损失,同时写出书面检查。 7、爱惜机房卫生,严禁抽烟,不得将食品或饮料带入机房。对违反规定者,教师和管理员有权停止其实训,直至其改正。					

学生签名: (按学号, 年龄排序)										合计: 26 人
1	李时丹	11	梁雪颖	21	王佳祚	31			41	
2	刘曼丽	12	黄竹	22	蓝海欣	32			42	
3	陈慧慧	13	李杰	23	陈怡	33			43	
4	魏岳梅	14	胡欣	24	余建群	34			44	
5	黄金树	15	黄芳芳	25	杨明刚	35			45	
6	吕原	16	叶丽娟	26	苏志群	36			46	
7	冯海英	17	梁嘉	27		37			47	
8	黄同爱	18	徐建群	28		38			48	
9	朱晓露	19	李光伟	29		39			49	
10	侯凤娟	20	梁	30		40			50	

没有需要登记的设备

编号	日期	消防安全管理	仪器安全管理	实验环境	水电安全	治安安全	安全责任人姓名	备注
1	2023.11.1	消防设备、消防器材是否正常使用	消防设施是否完好、安全通道是否通畅	实验室内是否有易燃易爆物品存放、试剂瓶是否密封	实验室内是否有电线、插座、开关等电器设备、是否接地良好	是否有人进出、是否有人吸烟、是否有人饮酒	王少明	
2	2023.11.1	√	√	√	√	√	王少明	
3	2023.11.1	√	√	√	√	√	王少明	
4	2023.11.1	√	√	√	√	√	王少明	
5	2023.11.1	√	√	√	√	√	王少明	
6	2023.11.1	√	√	√	√	√	王少明	
7	2023.11.1	√	√	√	√	√	王少明	
8	2023.11.1	√	√	√	√	√	王少明	
9	2023.11.1	√	√	√	√	√	王少明	
10	2023.11.1	√	√	√	√	√	王少明	
11	2023.11.1	√	√	√	√	√	王少明	
12	2023.11.1	√	√	√	√	√	王少明	
13	2023.11.1	√	√	√	√	√	王少明	
14	2023.11.1	√	√	√	√	√	王少明	
15	2023.11.1	√	√	√	√	√	王少明	
16	2023.11.1	√	√	√	√	√	王少明	
17	2023.11.1	√	√	√	√	√	王少明	
18	2023.11.1	√	√	√	√	√	王少明	
19	2023.11.1	√	√	√	√	√	王少明	
20	2023.11.1	√	√	√	√	√	王少明	

年度/任务标题	负责人	检查批次	检查进度	整改进度	创建人	创建时间
2026 (环保学院6月安全检查)	龙迪	1	100% (10/10)	100% (0/0)	龙迪	2026/6/18 15:30:34
2026 (环保学院6月安全检查)	廖华珍	1	100% (12/12)	0% (0/1)	廖华珍	2026/6/17 10:48:43
2026 (2026年度第二季度学院安全自查)	张丽微	1	100% (28/28)	88.89% (16/18)	张丽微	2026/5/20 16:03:32