

南 402 实训室使用登记表

目前不作为授课实验室使用

环保学院南 402 实训室资产设备

资产名称	型号、品牌	数量 (台/件)	单价 (元)	购置日期	使用人	存放地名称
高效液相色谱仪	依利特、 EClassical 3200	1.00	264,690.27	2025-12-15	廖华珍	西区 3 号楼 南楼 402
高效液相色谱仪	依利特、 EClassical 3200	1.00	264,690.27	2025-12-15	廖华珍	西区 3 号楼 南楼 402
高效液相色谱仪	依利特、 EClassical 3200	1.00	264,690.26	2025-12-15	廖华珍	西区 3 号楼 南楼 402
实验室通风系统	金泰华	1.00	25,929.20	2024-05-06	骆玉梅	西区 3 号楼 南楼 402
不锈钢凳子	常规	20.00	145.00	2024-05-17	廖华珍	西区 3 号楼 南楼 402
惠普台式计算机	惠普	1.00	6,300.97	2022-07-19	廖华珍	西区 3 号楼 南楼 402
实验中央台	金铭志	6.00	4,600.00	2015-10-27	廖华珍	西区 3 号楼 南楼 402
投影机	ME360XC	1.00	19,500.00	2013-08-01	韦振海	西区 3 号楼 南楼 402

责任教师安全责任书

生态环境保护学院

实训室安全责任书

(实训室主任教师)

为强化安全意识和安全工作，确保实训教学的顺利进行，杜绝实训安全责任事故的发生，保障师生人身和学校公共财产安全，本着“谁管理、谁负责”的原则，结合学院实训室工作实际，特签订本安全责任书。

一、要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，提高安全意识，克服麻痹思想，加强安全管理责任心，筑牢实训室安全防线。

二、参与实训室建设，结合实训室特点，建立本实训室相关操作规范、应急预案等。

三、实训室钥匙原则上由实训室管理员和责任教师保管，不得随意交给其他人员配备钥匙。

四、配合学院定期开展实训室安全检查工作，做好日常工作记录，如有隐患，必须及时整改，消除安全隐患。并在规定时间内将整改报告上报学院，同时做好记录存档。

五、具有危险性的大型仪器设备（机械设备）应有必要的安全防护措施，并在周边醒目位置张贴警示标识，制定安全操作规程。至少每月进行一次日常维护保养，有安全检查和维护保养记录。

六、对有重要仪器设备或特殊物品的重点实训室，须加强安全防护措施，经常检查确保门类和监控设施工作正常有效，监控不留死角，图像清晰，人员出入视频记录可靠。

七、不得随意将实训仪器设备外借或带离实训室。必要时须经实训室管理员同意（特殊或贵重实训仪器设备必须经学院领导批准），办理相关登记手续后方可外借或带离实训室，并在规定时间内及时归还。

八、加强实训室易燃、易爆、剧毒、放射性等危险化学品的存放和使用监管。剧毒化学品要单独存放，不得与易燃、易爆、腐蚀性物品一起存放，做好贮存、领取、发放情况登记，配合学院不定期对危化物品状况及安全巡查。

九、监督未实训室废液、废渣或过期药品妥善处理，集中保管，不得随意丢弃。土壤或水冲应。

十、实训室不得随意堆放杂物，禁止存放私人物品，如自行车、电动车、家具等，确保实训室消防通道畅通无阻。

十一、经常检查所负责实训室的水、电、气、门窗是否切断或关闭，是否存在安全隐患；检查易燃、易爆和剧毒物品是否安全。

十二、实训室责任教师每月至少检查一次自己所负责实训室卫生、仪器设备情况，并做好记录，对发现的问题及时做出相应的整改。

十三、本责任书一式两份，从签订之日起生效，双方各执一份。

院长（签字）

陈印福

实训室责任教师（签字）

王浩

2024年3月

2024年3月

学生安全教育记录表

环保学院 2025-2026 学年第二学期

学生安全教育记录表

指导教师	李桂香	课程名称	职业安全健康	教育时间	2024.3.16
班级	环工243	地点	1034903		
周前安全教育					
1. 进入实验室的所有学生，必须经过周前安全教育培训，并通过实验室准入考试。					
2. 学生进入实训室时必须穿实验服，不允许赤脚或穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋，不允许赤膊或只穿内衣、短裤，任课老师课前应检查学生人数和穿着，合格后方可进入实训场地开展实训学习。					
3. 学生不得将早餐、零食、打火机等物品带入实训室。					
4. 所有学生须严格遵守实训室的各项规章制度，听从指导教师安排。					
5. 进入教学区要文明礼貌，严禁酒后或神志不清者进入教室，不准学生在实训场地内大声喧哗、追逐打闹、睡觉、玩电子产品、听歌或看课外书。					
6. 学生未经老师批准，不得擅自操作与自己无关的设备，不得擅自去其它实训室取药品、器具，以免发生意外事故。					
7. 实训室内严禁烟火，严禁闲杂人员入内。					
8. 所有学生须爱护设备，并遵照操作规程或教师指导，保证设备完好及人身安全。					
9. 实验人员要充分熟悉安全用具，如灭火器、应急喷淋和洗眼装置的位置和使用方法，并增加爱护，不允许随意操作它用。					

10. 毒药品的容器上应贴上标签，注明名称、浓度、配制日期及配制人姓名。
11. 不允许私自将药品带出实验室。
12. 有危险的实验在操作时应严格按照教师指导要求，必要时使用防护眼镜、口罩、手套等防护用品。
13. 所有会产生刺激性或有毒气体的实验必须在通风橱内进行。
14. 浓酸、浓碱具有强烈的腐蚀性，使用时应严格按照教师指导规范进行操作，转移过程中要小心谨慎，切勿将其滴在衣服或皮肤上。
15. 实验中所用药品不得随意散失、丢弃，对反应中产生有毒气体的实验应按规定处理，以免污染环境，影响健康。
16. 实验完毕后，应做好实验室卫生维护，检查所用仪器设备，对实验室用水用电用气情况进行仔细检查，关水断电关气，并关闭门窗。

学生签名：(按学号顺序，每行4人)				合计：人				
1	梁宏伟	11	姜雅琪	21	陈永强	31	万相志	41
2	陈永强	12	冯润	22	陈永强	32	姜雅琪	42
3	李宏伟	13	姜雅琪	23	陈永强	33	姜雅琪	43
4	姜雅琪	14	姜雅琪	24	姜雅琪	34	姜雅琪	44
5	姜雅琪	15	姜雅琪	25	姜雅琪	35	姜雅琪	45
6	姜雅琪	16	姜雅琪	26	姜雅琪	36	姜雅琪	46
7	姜雅琪	17	姜雅琪	27	姜雅琪	37	姜雅琪	47
8	姜雅琪	18	姜雅琪	28	姜雅琪	38	姜雅琪	48
9	姜雅琪	19	姜雅琪	29	姜雅琪	39	姜雅琪	49
10	姜雅琪	20	姜雅琪	30	姜雅琪	40	姜雅琪	50

设备使用情况登记表

高效液相色谱仪使用记录

设备名称: 高效液相色谱仪

设备编号:

序号	使用日期	检测项目	样品编号	仪器参数		仪器状态		使用人	备注
				进样前压力	关机前压力	使用前	使用后		
1	2025.12.16	检测	1	170 bar	76 bar	完好 ☒ 异常 ☐	完好 ☒ 异常 ☐	吴晓琴	
2	2026.1.21	日常维护	1	85 bar	80 bar	完好 ☒ 异常 ☐	完好 ☒ 异常 ☐	顾华珍	
3	2026.3.12	日常维护	1	85 bar	75 bar	完好 ☒ 异常 ☐	完好 ☒ 异常 ☐	顾华珍	
4	2026.4.16	日常维护	1	80 bar	80 bar	完好 ☒ 异常 ☐	完好 ☒ 异常 ☐	顾华珍	
5	2026.5.21	日常维护	1	87 bar	70 bar	完好 ☒ 异常 ☐	完好 ☒ 异常 ☐	顾华珍	
6	2026.6.25	日常维护	1	89 bar	72 bar	完好 ☒ 异常 ☐	完好 ☒ 异常 ☐	顾华珍	
7						完好 ☐ 异常 ☐	完好 ☐ 异常 ☐		
8						完好 ☐ 异常 ☐	完好 ☐ 异常 ☐		
9						完好 ☐ 异常 ☐	完好 ☐ 异常 ☐		
10						完好 ☐ 异常 ☐	完好 ☐ 异常 ☐		
11						完好 ☐ 异常 ☐	完好 ☐ 异常 ☐		
12						完好 ☐ 异常 ☐	完好 ☐ 异常 ☐		
13						完好 ☐ 异常 ☐	完好 ☐ 异常 ☐		
14						完好 ☐ 异常 ☐	完好 ☐ 异常 ☐		
15						完好 ☐ 异常 ☐	完好 ☐ 异常 ☐		
16						完好 ☐ 异常 ☐	完好 ☐ 异常 ☐		

高效液相色谱仪使用记录

设备名称: 高效液相色谱仪

设备编号: 2025005406

序号	使用日期	检测项目	样品编号	仪器参数		仪器状态		使用人	备注
				进样前压力	关机前压力	使用前	使用后		
1	2025.12.16	检测	1	170 bar	76 bar	完好 ☒ 异常 ☐	完好 ☒ 异常 ☐	吴晓琴	
2	2026.1.21	日常维护	1	80 bar	70 bar	完好 ☒ 异常 ☐	完好 ☒ 异常 ☐	顾华珍	
3	2026.3.12	日常维护	1	85 bar	75 bar	完好 ☒ 异常 ☐	完好 ☒ 异常 ☐	顾华珍	
4	2026.4.16	日常维护	1	80 bar	75 bar	完好 ☒ 异常 ☐	完好 ☒ 异常 ☐	顾华珍	
5	2026.5.21	日常维护	1	90 bar	75 bar	完好 ☒ 异常 ☐	完好 ☒ 异常 ☐	顾华珍	
6	2026.6.25	日常维护	1	85 bar	70 bar	完好 ☒ 异常 ☐	完好 ☒ 异常 ☐	顾华珍	
7						完好 ☐ 异常 ☐	完好 ☐ 异常 ☐		
8						完好 ☐ 异常 ☐	完好 ☐ 异常 ☐		
9						完好 ☐ 异常 ☐	完好 ☐ 异常 ☐		
10						完好 ☐ 异常 ☐	完好 ☐ 异常 ☐		
11						完好 ☐ 异常 ☐	完好 ☐ 异常 ☐		
12						完好 ☐ 异常 ☐	完好 ☐ 异常 ☐		
13						完好 ☐ 异常 ☐	完好 ☐ 异常 ☐		
14						完好 ☐ 异常 ☐	完好 ☐ 异常 ☐		
15						完好 ☐ 异常 ☐	完好 ☐ 异常 ☐		
16						完好 ☐ 异常 ☐	完好 ☐ 异常 ☐		

高效液相色谱仪使用记录

设备名称: 高效液相色谱仪

设备编号: 2025025407

序号	使用日期	检测项目	样品编号	仪器参数		仪器状态		使用人	备注
				进样瓶压力	泵前压力	使用前	使用后		
1	2025.12.18	测试	1	170 bar	76 bar	完好 ☒ 异常 ☐	完好 ☒ 异常 ☐	吴晓辉	
2	2026.1.21	日常维护	1	81 bar	80 bar	完好 ☒ 异常 ☐	完好 ☒ 异常 ☐	廖华珍	
3	2026.2.12	日常维护	1	87 bar	75 bar	完好 ☒ 异常 ☐	完好 ☒ 异常 ☐	廖华珍	
4	2026.4.16	日常维护	1	80 bar	70 bar	完好 ☒ 异常 ☐	完好 ☒ 异常 ☐	廖华珍	
5	2026.5.21	日常维护	1	85 bar	70 bar	完好 ☒ 异常 ☐	完好 ☒ 异常 ☐	廖华珍	
6	2026.6.25	日常维护	1	80 bar	72 bar	完好 ☒ 异常 ☐	完好 ☒ 异常 ☐	廖华珍	
7						完好 ☒ 异常 ☐	完好 ☒ 异常 ☐		
8						完好 ☒ 异常 ☐	完好 ☒ 异常 ☐		
9						完好 ☒ 异常 ☐	完好 ☒ 异常 ☐		
10						完好 ☒ 异常 ☐	完好 ☒ 异常 ☐		
11						完好 ☒ 异常 ☐	完好 ☒ 异常 ☐		
12						完好 ☒ 异常 ☐	完好 ☒ 异常 ☐		
13						完好 ☒ 异常 ☐	完好 ☒ 异常 ☐		
14						完好 ☒ 异常 ☐	完好 ☒ 异常 ☐		
15						完好 ☒ 异常 ☐	完好 ☒ 异常 ☐		
16						完好 ☒ 异常 ☐	完好 ☒ 异常 ☐		

环保学院实训室安全自查记录

年度/任务标题	负责人	检查批次	检查进度	整改进度	创建人	创建时间
2026 (环保学院6月安全检查)	龙迪	1	100% (10/10)	100% (0/0)	龙迪	2026/6/18 15:30:34
2026 (环保学院6月安全检查)	廖华珍	1	100% (12/12)	0% (0/1)	廖华珍	2026/6/17 10:48:43
2026 (2026年度第二季度学院安全自查)	张丽微	1	100% (28/28)	88.89% (16/18)	张丽微	2026/5/20 16:03:32