

2025-2026 学年第二学期林业工程学院 安全教育记录表

主题	实验室安全教育	指导教师	黄翥	时间	2026.3.31
班 级	林信251班		地点	西Y教 Y27教室	

实验室安全教育

- 1、实验室安全基本准则：实验千万条，安全第一条。
- 2、全体学生须遵守实训室场所制定的安全规则，听从教师实验任务安排；开展实验工作前须接受安全教育及实验技能培训。
- 3、上实训课时要听从实训教师的实验指导，对具有危险性的实验要听从教师指挥并采取相应的措施确保安全；操作人员应严格落实实验操作规程。
- 4、实验人员要熟悉灭火器、消防设备、应急喷淋和洗眼装置的使用方法及放置地点；了解各实训室逃生及疏散路线。
- 5、实验室内严禁烟火，闲杂人员禁止入内；严禁携带食品、零食、打火机等物品进入实验实训室；离开实验室及饭前要洗净双手；学生进入实训室时须穿实验服，不许赤脚或穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋，不许赤膊或只穿内衣、短裤，任课老师课前应检查学生人数和穿着，合格者方可进入实训场地开展实验实训学习活动。
- 6、学生未经带班老师批准，不得窜岗、操作与自己实习无关的设备，不得擅自去其它实训室拿取药品、器具，以免发生意外事故。
- 7、学生在进行具有一定危险性实验操作时应严格按照教师指导要求，必要时使用防护眼镜、面罩、手套等防护设备；严禁私自将药品带出实验室。
- 8、会产生刺激性或有毒气体的实验必须在通风橱内进行；实验中所用药品不得随意散失、遗弃，收集的废液不能随意倒入下水道或垃圾桶中，应该集中后交由实验室管理人员处理；对反应中产生有害气体的实验应按规定处理，以免污染环境，影响健康。
- 9、实验完毕后，应做好实验室卫生维护，规整仪器设备，对实验室用水用电用气情况进行仔细检查，离开前须断水、断电、关闭燃气和门窗。
- 10、火灾应急处理。第一发现人立即就近按下火警按钮报警，然后再向消防值班人员说明事故情况根据事故灾情严重程度，决定是否需要外部援助。断绝着火现场电源，灭绝



一切可能引发火灾和爆炸的火种。选择合适的灭火剂。

如果火势较大应尽快撤离，由专业消防人员灭火。

11、化学品伤害应急处理。腐蚀性化学品烫、烧伤事故发生后，应迅速解脱伤者被污染衣服，及时用大量清水冲洗干净皮肤 15 分钟以上，保持创伤面的洁净以待医务人员治疗，或用适合于消除这类化学品的特种溶液仔细洗涤烫、烧伤面。遇水能发生反应的腐蚀性毒物，则先用干布或棉花抹去毒物，再用大量水冲洗；对眼部烫、烧伤后，立即用应急喷淋和洗眼装置洗涤眼睛 15 分钟以上，并及时送医院诊治；化学药品（气、液、固体）引发的中毒事故发生后，将中毒者从中毒现场转移至通风清洁处，视情况采用人工呼吸、催吐等急救方法帮助中毒者清除体内毒物，等待医务人员治疗。

学生签名：（要求手写，不得代签）

合计：40 人

1	罗格格	11	陈天德	21	黄志涛	31	罗冰强	41	李锡林
2	韦青靓	12	韦楚菲	22	蓝棋	32	曹子靖	42	
3	樊柳妮	13	王华	23	陈诗美	33	邱恩宇	43	
4	李萃萃	14	韩佳彤	24	黄绍辉	34	廖世荣	44	
5	罗康妹	15	梁安祺	25	黄金旺	35	王纪明	45	
6	梁靖东	16	王俊超	26	郭涛	36	李科锦	46	
7	马艺铭	17	卢海政	27	梁宗健	37	梁家滔	47	
8	韦海嫻	18	廖祖溢	28	陈宇轩	38	董修春	48	
9	林汀	19		29		39		49	
10	黄萃萃	20		30		40		50	



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

林业工程学院

实训室安全责任书

(实训教师)

为强化安全意识和安全工作,确保实训教学的顺利进行,杜绝实训安全责任事故的发生,保障师生人身和学校公共财产安全,本着“谁使用、谁负责”的原则,结合二级学院实训室工作实际,特签订本安全责任书。

一、贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,提高安全意识,克服麻痹思想,加强实训安全责任心,筑牢实训室安全防线,确保实训期间师生安全。

二、实训前要检查教学仪器、设备的安全状况、实训室卫生情况,及时消除安全隐患或通知实训管理员处理。

三、实训开始前,实训教师应对学生进行必要的安全培训,强调安全事项,指导学生安全操作,禁止学生在不掌握操作要领的情况下独自操作。实训期间教师要全程指导学生,不得擅自离开岗位。

四、对具有危险性或特殊要求的操作要监督学生做好安全防护工作。如操作机械设备时要监督学生穿戴好工作服、工作帽、工作鞋、护目镜等个人防护用品;操作机床等旋转设备时,监督学生不得穿戴长围巾、丝巾、领带等,长发需盘在工作帽内;穿着化学、生物类实验服或戴实验手套,不得随意进入非实验区等。

五、加强实训器材和实训过程的管理,维持正常的实训教学秩序。督促学生严格按实训规程操作,严格遵守实训室各项规章制度,学生实训过程不离岗、不窜岗。要加强实训过程中水、火、电、气、仪器、设备、工具的监管,尤其是锐器、危化品的管理,防止发生意外。

六、实训过程中,发现设备、设施有故障时,应及时停止使用,



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

以防安全事故。如突发事故，应立即组织人员抢救，把损失降至最低程度，并及时上报学院和学校安全主管部门。

七、实训结束后，实训教师要清点实训器具、仪器设备等，并在下课前 3-5 分钟组织学生把实训器具、仪器设备归位摆放整齐，清洁桌面、地面，经检查合格后学生方可离开。教师离开实训室前，要关好门窗，切断设备设施的电源、水源、火源、气源，检查易燃、易爆和剧毒物品是否安全，确认安全无误后方可离开。课后要在实训室卫生情况登记表进行登记。

八、实训所产生的废液、废渣或过期药品，不得随意丢弃、土埋或水冲，应集中保管，按规定妥善处理。

九、不得随意将实训仪器设备外借或带离实训室，如有必要，必须经实训室管理员同意（特殊或贵重实训仪器设备还须经学院领导批准）并做好相关登记手续后方可外借或带离实训室，并在规定时间内及时归还。

十、实训室内严禁吸烟，禁止将易燃易爆物品带入实训室。禁止与实训工作无关的人员直接或间接操作实训设备。未经许可不得私自带陌生人进入实训室。

十一、不得将私人物品随意堆放在实训场所，如自行车、电动车、家具等，杜绝电动车在实训场所充电，以防发生电池爆炸引发火灾，以身作则并做好监督工作。

十二、本责任书一式两份，从签订之日起生效，双方各执一份。

二级学院院长（签字）：

魏红

实训教师（签字）：余陈君

2026 年 1 月

2026 年 1 月



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



广西生态工程职业技术学院
GUANGXI ECO-ENGINEERING VOCATIONAL & TECHNICAL COLLEGE

仪器设备使用登记簿

设备编号 组培高压灭菌锅

设备名称

设备型号 上海博迅/BXM-60BE

存放地点 516

使用部门 林业工程学院



CS 扫描全能王™

3亿人都在用的扫描App

使用说明

- 一、本簿为检查仪器设备使用情况以及降级、报废等重要依据。管理人应严格要求使用人在每次使用完仪器设备后，认真进行登记。
- 二、仪器设备移交或借出时要随物交接，以使登记不间断。保养维修仪器设备时，其内容必须在保养维修记录上登记。
- 三、使用仪器设备前，必须先熟悉操作规程，并经管理人同意后方可使用。
- 四、一物一簿，随物使用。学期结束后应进行一次维护校验。
- 五、“使用事由”是指：准备实验、学生实验、教师备课、课堂演示、科学研究、外单位送检、野外实习、社会服务等。

使用记录									
2021年		使用时间		使用事由	仪器状况		使用人	使用单位 (班级)	验收人
月	日	开始	结束		使用前	使用后			
11	10	11:25		培养基灭菌	良好		刘洪丹	林业252	
11	11	14:30		培养基灭菌	良好		刘洪丹	林业253	
12	5	14:40		培养基处理	良好		刘洪丹	林业251~253	
12	15	14:40		培养基灭菌	良好		刘洪丹	林业257	
5	14	11:00		培养基灭菌	好	好	刘洪丹	林业243	
5	15	17:00		培养基灭菌	好	好	刘洪丹	林业244、243	
5	18	11:00		培养基灭菌	好	好	刘洪丹	林业245	
6	12	10:24		培养基加热	好	好	刘洪丹	林业249	

使用说明

- 一、本簿为检查仪器设备使用情况以及降级、报废等重要依据。管理人应严格要求使用人在每次使用完仪器设备后，认真进行登记。
- 二、仪器设备移交或借出时要随物交接，以使登记不间断。保养维修仪器设备时，其内容必须在保养维修记录上登记。
- 三、使用仪器设备前，必须先熟悉操作规程，并经管理人同意后方能使用。
- 四、一物一簿，随物使用。学期结束后应进行一次维护校验。
- 五、“使用事由”是指：准备实验、学生实验、教师备课、课堂演示、科学研究、外单位送检、野外实习、社会服务等。

使用记录									
2025年		使用时间		使用事由	仪器状况		使用人	使用单位 (班级)	验收人
月	日	开始	结束		使用前	使用后			
12	4	11:30	13:30	备课(教学)	正常	正常	李金	苏毅253	
12	5	16:00	18:00	备课	正常	正常	李金	苏毅251	





广西生态工程职业技术学院
GUANGXI ECO-ENGINEERING VOCATIONAL & TECHNICAL COLLEGE

仪器设备使用登记簿

设备编号 2023001622

设备名称 光照培养箱

设备型号 LRH-1500-6F

存放地点 西4教416

使用部门 林业工程学院



CS 扫描全能王™

3亿人都在用的扫描App

使用说明

- 一、本簿为检查仪器设备使用情况以及降级、报废等重要依据。管理人应严格要求使用人在每次使用完仪器设备后，认真进行登记。
- 二、仪器设备移交或借出时要随物交接，以使登记不间断。保养维修仪器设备时，其内容必须在保养维修记录上登记。
- 三、使用仪器设备前，必须先熟悉操作规程，并经管理人同意后方可使用。
- 四、一物一簿，随物使用。学期结束后应进行一次维护校验。
- 五、“使用事由”是指：准备实验、学生实验、教师备课、课堂演示、科学研究、外单位送检、野外实习、社会服务等。

使用记录									
年		使用时间		使用事由	仪器状况		使用人	使用单位 (班级)	验收人
月	日	开始	结束		使用前	使用后			
12	21	8	21	种子萌发	正常	正常	张辉		
2	23	9	20	种子萌发	正常	正常	张辉		
4	9	8	21	种子萌发	正常	正常	张辉		
5	11	7	15	种子萌发	正常	正常	张辉		

大型仪器设备室（016x4516） 资产清单

资产名称	使用人	数量(台/件)	金额(元)	存放地名称	型号、品牌
真空机	兰健花	1.00	4,158.42	林业工程学院516	科德沃/490智能款20L真空消泡机
真空机	兰健花	1.00	4,158.42	林业工程学院516	科德沃/490智能款20L真空消泡机
鼓风干燥箱	兰健花	1.00	4,455.45	林业工程学院516	珠江牌/DHG-9070B
鼓风干燥箱	兰健花	1.00	4,455.45	林业工程学院516	珠江牌/DHG-9070B
鼓风干燥箱1	兰健花	1.00	6,435.64	林业工程学院516	珠江牌/DHG-9240B
鼓风干燥箱1	兰健花	1.00	6,435.64	林业工程学院516	珠江牌/DHG-9240B
培养箱	兰健花	1.00	9,405.94	林业工程学院516	珠江/LRH-150C-GE
培养箱	兰健花	1.00	9,405.94	林业工程学院516	珠江/LRH-150C-GE
冰箱	兰健花	1.00	2,178.22	林业工程学院516	海尔/BCD-223WDPT
真空干燥箱	兰健花	1.00	31,858.41	林业楼516	上海一恒 /DZF-6213
186度超低温冰	兰健花	1.00	44,247.79	林业楼516	上海一恒 /BDW-86L650

林业工程学院实训室安全自查记录					
检查任务	负责人	检查进度	整改进度	创建人	创建时间
2026（林业工程学院5月安全检查）	庞小莉	100%（10/10）	100%（10/10）	庞小莉	2026/5/26
2026（林业工程学院5月安全检查）	兰健花	100%（10/10）	100%（10/10）	庞小莉	2026/5/26
2026（林业工程学院5月安全检查）	兰俊幸	100%（11/11）	100%（11/11）	兰俊幸	2026/5/26
2026（林业工程学院5月安全检查）	漆江	100%（9/9）	100%（9/9）	漆江	2026/5/26
2026（林业工程学院5月安全检查）	谭海峰	100%（9/9）	100%（9/9）	谭海峰	2026/5/26
2026（林业工程学院5月安全检查）	梁馨尹	100%（10/10）	100%（10/10）	梁馨尹	2026/5/26
2026（2026年度第二季度学院安全自查自纠）	冷毕丹	100%（59/59）	100%（59/59）	冷毕丹	2026/5/20