

1. 4602 实训室使用记录表

使用日期	课程名称	授课节数	使用班级	卫生情况	设备、耗材等损坏情况	班干签名	教师签名	存在问题
2026.3.9	森林环境	2-5	林业254	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	
		6-9	林业257					
2026.3.10	植物营养	1-3	林业246	好	无	曾小娟	何明	
2026.3.11	森林环境	2-5	林业254	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	
2026.3.12	森林环境	6-9	林业257	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	
2026.3.13	森林环境	1-3	林业246	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	
2026.3.14	森林环境	4-5	林业248	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	
2026.3.15	森林环境	6-9	林业257	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	
2026.3.16	森林环境	1-3	林业246	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	
2026.3.17	森林环境	4-5	林业248	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	
2026.3.18	森林环境	6-9	林业257	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	
2026.3.19	森林环境	1-3	林业246	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	
2026.3.20	森林环境	4-5	林业248	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	
2026.3.21	森林环境	6-9	林业257	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	
2026.3.22	森林环境	1-3	林业246	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	
2026.3.23	森林环境	4-5	林业248	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	
2026.3.24	森林环境	6-9	林业257	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	
2026.3.25	森林环境	1-3	林业246	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	
2026.3.26	森林环境	4-5	林业248	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	
2026.3.27	森林环境	6-9	林业257	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	
2026.3.28	森林环境	1-3	林业246	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	
2026.3.29	森林环境	4-5	林业248	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	
2026.3.30	森林环境	6-9	林业257	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	
2026.3.31	森林环境	1-3	林业246	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	

使用日期	课程名称	授课节数	使用班级	卫生情况	设备、耗材等损坏情况	班干签名	教师签名	存在问题
2026.3.20	森林环境	6-9	林业252	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	
2026.3.21	森林环境	1-3	林业246	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	
2026.3.22	森林环境	4-5	林业248	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	
2026.3.23	森林环境	6-9	林业257	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	
2026.3.24	森林环境	1-3	林业246	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	
2026.3.25	森林环境	4-5	林业248	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	
2026.3.26	森林环境	6-9	林业257	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	
2026.3.27	森林环境	1-3	林业246	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	
2026.3.28	森林环境	4-5	林业248	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	
2026.3.29	森林环境	6-9	林业257	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	
2026.3.30	森林环境	1-3	林业246	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	
2026.3.31	森林环境	4-5	林业248	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	
2026.4.1	森林环境	6-9	林业257	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	
2026.4.2	森林环境	1-3	林业246	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	
2026.4.3	森林环境	4-5	林业248	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	
2026.4.4	森林环境	6-9	林业257	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	
2026.4.5	森林环境	1-3	林业246	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	
2026.4.6	森林环境	4-5	林业248	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	
2026.4.7	森林环境	6-9	林业257	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	
2026.4.8	森林环境	1-3	林业246	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	
2026.4.9	森林环境	4-5	林业248	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	
2026.4.10	森林环境	6-9	林业257	好	无	罗永鑫 曾小娟	何明	

2. 4602 实训室资产设备

+ 新增设备

+ 选择现有设备

+ 新增设备

请输入设备名称或位置名称

设备编号	分类号	设备名称	型号	规格	规格代码	单价 (元)	购置日期	操作
2023001612		自动定频仪	格林凯瑞/GK-600	*	156	19801	2023-06-07	删除
20200241		翻转振荡器	HZQ-3112	*	156	14672	2020-01-03	删除
2024003065		鼓风干燥箱	珠江牌/DH-G-9070B	*	156	4455	2024-08-29	删除
2023001619		振荡	国华/HV-8	*	156	4900	2023-06-07	删除
2023001601		紫外-可见分光光度计	上海佑科/T2600	*	156	27227	2023-06-07	删除
2023001602		紫外-可见分光光度计	上海佑科/T2600	*	156	27227	2023-06-07	删除

共 6 条

10条/页

1

前往 1 页

3. 责任教师的实训室安全责任书

林业工程学院 实训室安全责任书 (实训室责任教师)

为强化安全意识和安全工作,确保实训教学的顺利进行,杜绝实训安全责任事故的发生,保障师生人身和学校公共财产安全,本着“谁管理、谁负责”的原则,结合学院实训室工作实际,特签订本安全管理责任书。

一、要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,提高安全意识,克服麻痹思想,加强安全管理责任心,筑牢实训室安全防线。

二、参与实训室建设,结合实训室特点,建立本实训室相关操作规程、应急预案等,协助实训管理员做好管辖实训室的管理工作。

三、实训室钥匙原则上由该室实训管理员和责任教师保管,不得随意给其他人员配备钥匙。

四、配合学院定期开展实训室安全检查工作,做好日常安全工作记录;如有隐患,必须及时整改,消除安全隐患,并提醒实训管理员在实训室综合管理平台上报隐患并跟进隐患整改。

五、具有危险性的大型仪器设备(机械设备)应有必要的安全防护措施,并在周边醒目位置张贴警示标识,制定安全操作规程,至少每月进行1次日常维护保养,有安全检查和维护保养记录。

六、对有贵重仪器设备或特殊物品的重点实训室,须加强安全防护措施,经常检查确保门禁和监控设施工作正常有效,监控不留死角,图像清晰,人员出入视频记录可查。

七、不得随意将实训仪器设备外借或带离实训室，必要时须经实训管理员同意（特殊或贵重实训仪器设备必须经学院领导批准），办理相关登记手续后方可外借或带离实训室，并在规定时间内及时归还。

八、加强实训室易燃、易爆、剧毒、放射性等危化品的存放和使用监管。剧毒化学品要单独存放，不得与易燃、易爆、腐蚀性等物品一起存放，做好贮存、领取、发放情况登记。配合学院不定期对危化物品状况及安全检查。

九、监督本实训室废液、废渣或过期药品妥善处理，集中保管，不得随意丢弃、土埋或水冲，应集中保管，按规定妥善处理。

十、实训室不得随意堆放杂物，禁止存放私人物品，如自行车、电动车、家具等，杜绝电动车在实训场所充电，确保实训室消防通道畅通无阻。

十一、经常巡查所负责实训室的水、电、气、门窗是否切断或关闭，是否存在安全隐患；检查易燃、易爆和剧毒物品是否安全。

十二、实训室责任教师每月至少检查一次自己所负责的实训室卫生、仪器设备情况，并做好记录，对发现的问题及时做出相应的整改。

十三、本责任书一式两份，从签订之日起生效，双方各执一份。

二级学院院长（签字）：黎海

实训室责任教师（签字）：邓永红

2026 年 1 月

2026 年 1 月

4. 学生的实验室使用安全教育记录表

林业257

2025-2026 学年第二学期林业工程学院
安全教育记录表

主题	实验室安全教育	指导教师	甘心仪	时间	2025年 3月04日
班级	林业257	地点	林业楼601		

实验室安全教育

- 1、实验室安全基本准则：实验千万条，安全第一条。
- 2、全体学生须遵守实训室场所制定的安全规则，听从教师实验任务安排；开展实验工作前须接受安全教育及实验技能培训。
- 3、上实训课时要听从实训教师的实验指导，对具有危险性的实验要听从教师指挥并采取相应的措施确保安全；操作人员应严格落实实验操作规程。
- 4、实验人员要熟悉灭火器、消防设备、应急喷淋和洗眼装置的使用方法及放置地点；了解各实训室逃生及疏散路线。
- 5、实验室内严禁烟火，闲杂人员禁止入内；严禁携带食品、零食、打火机等物品进入实验实训室；离开实验室及饭前要洗净双手；学生进入实训室时须穿实验服，不许赤脚或穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋，不许赤膊或只穿内衣、短裤，任课老师课前应检查学生人数和穿着，合格者方可进入实训场地开展实验实训学习活动。
- 6、学生未经带班老师批准，不得窜岗、操作与自己实习无关的设备，不得擅自去其它实训室拿取药品、器具，以免发生意外事故。
- 7、学生在进行具有一定危险性实验操作时应严格按照教师指导要求，必要时使用防护眼镜、面罩、手套等防护设备；严禁私自将药品带出实验室。
- 8、会产生刺激性或有毒气体的实验必须在通风橱内进行操作；实验中所用药品不得随意散失、遗弃，收集的废液不能随意倒入下水道或垃圾桶中，应该集中后交由实验室管理人员处理；对反应中产生有害气体的实验应按规定处

理，以免污染环境，影响健康。

9、实验完毕后，应做好实验室卫生维护，规整仪器设备，对实验室用水用电用气情况进行仔细检查，离开前须断水、断电、关闭燃气和门窗。

10、火灾应急处理。第一发现人立即就近按下火警按钮报警，然后再向消防值班人员说明事故情况根据事故灾情严重程度，决定是否需要外部援助。断绝着火现场电源；灭绝一切可能引发火灾和爆炸的火种。选择合适的灭火剂。如果火势较大应尽快撤离，由专业消防人员灭火。

11、化学品伤害应急处理。腐蚀性化学品烫、烧伤事故发生后，应迅速解脱伤者被污染衣服，及时用大量清水冲洗干净皮肤 15 分钟以上，保持创伤面的洁净以待医务人员治疗，或用适合于消除这类化学品的特种溶液仔细洗涤烫、烧伤面。遇水能发生反应的腐蚀性毒物，则先用干布或棉花抹去毒物，再用大量水冲洗；对眼部烫、烧伤后，立即用应急喷淋和洗眼装置洗涤眼睛 15 分钟以上，并及时送医院诊治；化学药品（气、液、固体）引发的中毒事故发生后，将中毒者从中毒现场转移至通风清洁处，视情况采用人工呼吸、催吐等急救方法帮助中毒者清除体内毒物，等待医务人员治疗。

学生签名：（要求手写，不得代签）

合计：43 人

1	吕世娟	11	庞志浩	21	覃习辉	31	陈凯成	41	黎建夫
2	董小娟	12	韦凤锦	22	王露萍	32	李庆芳	42	杨乐为
3	郑嘉佳	13	司徒欣	23	陈依华	33	刘相荣	43	庞映辉
4	曾瑞敏	14	梁洁	24	陈彦宇	34	覃发华	44	
5	谭米菊	15	李廷明	25	林琳	35	傅植林	45	
6	梁莹	16	覃晓琪	26	林科顺	36	张传洲	46	
7	刘家琪	17	王琪玲	27	江健	37	余智蓉	47	张诗华
8	杨开展	18	杨艳红	28	黄磊万	38	林远洋	48	
9	王延生	19	文玉洁	29	黄家豪	39	刘坤	49	
10	岑菲庭	20		30	何俊康	40	文家欢	50	

5. 林业工程学院实训室安全自查记录

林业工程学院实训室安全自查记录					
检查任务	负责人	检查进度	整改进度	创建人	创建时间
2026（林业工程学院5月安全检查）	庞小莉	100%（10/10）	100%（10/10）	庞小莉	2026/5/26
2026（林业工程学院5月安全检查）	兰健花	100%（10/10）	100%（10/10）	庞小莉	2026/5/26
2026（林业工程学院5月安全检查）	兰俊幸	100%（11/11）	100%（11/11）	兰俊幸	2026/5/26
2026（林业工程学院5月安全检查）	漆江	100%（9/9）	100%（9/9）	漆江	2026/5/26
2026（林业工程学院5月安全检查）	谭海峰	100%（9/9）	100%（9/9）	谭海峰	2026/5/26
2026（林业工程学院5月安全检查）	梁馨尹	100%（10/10）	100%（10/10）	梁馨尹	2026/5/26
2026（2026年度第二季度学院安全自查自纠）	冷毕丹	100%（59/59）	100%（59/59）	冷毕丹	2026/5/20