



广西生态工程职业技术学院
GUANGXI ECO-ENGINEERING VOCATIONAL & TECHNICAL COLLEGE

实训室使用登记表

院系名称： 林业工程学院

教室名称： 西 4608 中药炮制实训室

责任人： 庞小莉（18907724597）

使用年份： 2025-2026 学年第二学期

使用日期	课程名称	授课节数	使用班级	卫生情况	设备、耗材等损坏情况	班干签名	教师签名	存在问题
3.7	中药资源学	2-5	药裁251	好	无	谭恩彤	黄敏批	
3.9	中草药实用化学	8-9	药裁252	好	无	曾恩彤	高丹	
3.10	中药化学	2-5	药裁253	好	无	黄敏	韦研	
3.11	有机化学	1-2	药裁253	好	无	黄敏	韦研	
3.11	中药化学	3-4	药裁251	好	无	黄敏	韦研	
3.11	有机化学							
3.11	天然药物化学	6-7	药裁254	好	无	李秋蓝	高丹	
3.12	有机化学	2-3	药裁252	好	无	曾恩彤	高丹	
3.12	天然药物化学	6-7	药裁254	好	无	李秋蓝	高丹	
3.16	中药资源学	2-5	药裁244	好	无	谭恩彤	黄敏批	
3.16	中草药实用化学	8-9	药裁252	好	无	曾恩彤	高丹	
3.17	有机化学	2-3	药裁254	好	无	李秋蓝	高丹	
3.19	有机化学	2-3	药裁252	好	无	曾恩彤	高丹	
3.19	植物营养	4-5	林世248	好	无	奚年美	郑佳碧	
3.19	天然药物化学	6-7	药裁254	好	无	李秋蓝	高丹	
3.23	中药资源学	2-5	药裁244	好	无	谭恩彤	黄敏批	
3.23	中草药实用化学	8-9	药裁252	好	无	曾恩彤	高丹	
3.25	有机化学	2-3	药裁254	好	无	李秋蓝	高丹	

使用日期	课程名称	授课节数	使用班级	卫生情况	设备、耗材等损坏情况	班干签名	教师签名	存在问题
3.26	实用化学	2-3	药裁252	好	无	曾恩彤	李秋蓝	
3.26	天然药物化学	6-7	药裁254	好	无	李秋蓝	李秋蓝	
3.30	中药资源	2-5	药裁254	好	无	李秋蓝	李秋蓝	
3.30	实用化学	8-9	药裁252	好	无	曾恩彤	李秋蓝	
4.1	有机化学	2-3	药裁254	好	无	李秋蓝	李秋蓝	
4.1	基础化学	4-5	药裁252	好	无	曾恩彤	李秋蓝	
4.2	天然药物化学	2-3	药裁252	好	无	曾恩彤	李秋蓝	
4.2	天然药物化学	6-7	药裁254	好	无	李秋蓝	李秋蓝	
4.8	有机化学	2-3	药裁254	好	无	李秋蓝	李秋蓝	
4.8	基础化学	4-5	药裁252	好	无	曾恩彤	李秋蓝	
4.9	基础化学	6-7	药裁251	好	无	李秋蓝	李秋蓝	
4.13	天然药物化学	8-9	药裁252	好	无	曾恩彤	李秋蓝	
4.15	有机化学	2-3	药裁254	好	无	李秋蓝	李秋蓝	
4.15	基础化学	4-5	药裁252	好	无	曾恩彤	李秋蓝	
4.16	天然药物化学	2-3	药裁252	好	无	曾恩彤	李秋蓝	
4.16	天然药物化学	6-7	药裁254	好	无	李秋蓝	李秋蓝	
4.22	有机化学	2-3	药裁254	好	无	李秋蓝	李秋蓝	
4.22	实用化学	4-5	药裁252	好	无	曾恩彤	李秋蓝	

使用日期	课程名称	授课节数	使用班级	卫生情况	设备、耗材等损坏情况	班干签名	教师签名	存在问题
4.23	天然化学	2-3	药裁252	好	无	曾恩彤		
4.23	天然 化学 中草药 ^理 化学	6-7	药裁254	好	无	李秋蓝		
4.27	中药资源学	2-5	药裁254	好	无	李秋蓝	黄敏桃	
4.27	天然化学	8-9	药裁252	好	无	曾恩彤		
4.29	有机化学	2-3	药裁254	好	无	李秋蓝		
4.29	有机化学	4-5	药裁252	好	无	曾恩彤		
5.7	有机化学	6-7	药裁251	好	无	黄钰婷	李秋蓝	
5.8	中药资源学	2-5	药裁254	好	无	李秋蓝	黄敏桃	
5.11	植物识别与应用	6-9	药裁253	好	无	李秋蓝	黄敏桃	
5.10	有机化学	2-3	药裁254	好	无	李秋蓝		
5.13	中药药实用化学	4-5	药裁252	好	无	曾恩彤		
5.14	有机化学	2-3	药裁252	好	无	曾恩彤		
5.14	有机化学	4-5	药裁254	好	无	李秋蓝		
5.18	中药资源学	2-5	药裁254	好	无	李秋蓝	黄敏桃	
5.20	有机化学	2-3	药裁254	好	无	李秋蓝		
5.20	中药药实用化学	4-5	药裁252	好	无	梁灵弘		
5.21	基础化学	2-3	药裁252	好	无	曾恩彤		
5.21	有机化学	4-5	药裁254	好	无	李秋蓝		

使用日期	课程名称	授课节数	使用班级	卫生情况	设备、耗材等损坏情况	班干签名	教师签名	存在问题
5.25	中药资源	2-5	药裁244	好	无	潘学华	黄敏桃	
5.27	有机化学	2-3	药裁254	好	无	吴素娟	黄敏桃	
5.27	基础化学	4-5	药裁252	好	无	曾恩彤	黄敏桃	
5.28	有机化学	2-3	药裁252	好	无	曾恩彤	黄敏桃	
5.28	有机化学	4-5	药裁254	好	无	李秋燕	黄敏桃	
6.1	中药资源	2-5	药裁244	好	无	潘学华	黄敏桃	
6.4	中药资源	2-5	药裁244	好	无	潘学华	黄敏桃	
6.6	植物识别与应用	2-5	药裁253	好	无	王润红	黄敏桃	
6.8	中药资源学	2-5	药裁244	好	无	潘学华	黄敏桃	
6.8	中药资源学	7-9	药裁254	好	无	潘学华	黄敏桃	
6.10	有机化学	2-3	药裁254	好	无	李秋燕	黄敏桃	
6.10	基础化学	4-5	药裁252	好	无	曾恩彤	黄敏桃	
6.10	有机化学	6-7	药裁254	好	无	李秋燕	黄敏桃	
6.10	药事管理与法规	10-12	药裁242	好	无	钟有善	黄敏桃	
6.15	中药资源学	2-5	药裁244	好	无	潘学华	黄敏桃	
6.22	药事管理	6-7	药裁244	好	无	潘学华	黄敏桃	
6.23	中药资源	3-5	药裁241	好	无	曾恩彤	黄敏桃	
6.24	化学	1-5	药裁253.251	好	无	黄敏桃	黄敏桃	

[illegible]

608中药炮制实训室资产设备

资产名称	规格	型号、品牌	使用人	数量 (台/件)	单价(元)	金额(元)	存放地名称	购置日期
炮制操作台1	2000*1000*800mm	FLLS-T01	庞小莉	2.00	4,283.76	8,567.52	608中药炮制实训室	2022-11-16
炮制操作台2	1500*1000*800mm	FLLS-T02	庞小莉	6.00	2,834.73	17,008.38	608中药炮制实训室	2022-11-16
实验准备台	1000*600*800mm	定制FLLS-T03	庞小莉	16.00	3,097.35	49,557.60	608中药炮制实训室	2022-11-16
电炉	390*330*90mm	DT353	庞小莉	1.00	1,327.43	1,327.43	608中药炮制实训室	2022-11-16
电炉	390*330*90mm	DT353	庞小莉	1.00	1,327.43	1,327.43	608中药炮制实训室	2022-11-16
电炉	390*330*90mm	DT353	庞小莉	1.00	1,327.43	1,327.43	608中药炮制实训室	2022-11-16
电炉	390*330*90mm	DT353	庞小莉	1.00	1,327.43	1,327.43	608中药炮制实训室	2022-11-16
电炉	390*330*90mm	DT353	庞小莉	1.00	1,327.43	1,327.43	608中药炮制实训室	2022-11-16
电炉	390*330*90mm	DT353	庞小莉	1.00	1,327.43	1,327.43	608中药炮制实训室	2022-11-16
电炉	390*330*90mm	DT353	庞小莉	1.00	1,327.43	1,327.43	608中药炮制实训室	2022-11-16
电炉	390*330*90mm	DT353	庞小莉	1.00	1,327.43	1,327.43	608中药炮制实训室	2022-11-16
电炉	390*330*90mm	DT353	庞小莉	1.00	1,327.43	1,327.43	608中药炮制实训室	2022-11-16
电炉	390*330*90mm	DT353	庞小莉	1.00	1,327.43	1,327.43	608中药炮制实训室	2022-11-16
电炉	390*330*90mm	DT353	庞小莉	1.00	1,327.43	1,327.43	608中药炮制实训室	2022-11-16
电炉	390*330*90mm	DT353	庞小莉	1.00	1,327.43	1,327.43	608中药炮制实训室	2022-11-16
电炉	390*330*90mm	DT353	庞小莉	1.00	1,327.43	1,327.43	608中药炮制实训室	2022-11-16
电炉	390*330*90mm	DT353	庞小莉	1.00	1,327.43	1,327.43	608中药炮制实训室	2022-11-16
排烟净化一体机	2000*1000*800mm	定制/KJ-P01	庞小莉	1.00	13,274.34	13,274.34	608中药炮制实训室	2022-11-16
排烟净化一体机	2000*1000*800mm	定制/KJ-P01	庞小莉	1.00	13,274.34	13,274.34	608中药炮制实训室	2022-11-16
排烟净化一体机	2000*1000*800mm	定制/KJ-P01	庞小莉	1.00	13,274.34	13,274.34	608中药炮制实训室	2022-11-16
排烟净化一体机	2000*1000*800mm	定制/KJ-P01	庞小莉	1.00	13,274.34	13,274.34	608中药炮制实训室	2022-11-16
排烟净化一体机	2000*1000*800mm	定制/KJ-P01	庞小莉	1.00	13,274.34	13,274.34	608中药炮制实训室	2022-11-16
排烟净化一体机	2000*1000*800mm	定制/KJ-P01	庞小莉	1.00	13,274.34	13,274.34	608中药炮制实训室	2022-11-16
排烟净化一体机	2000*1000*800mm	定制/KJ-P01	庞小莉	1.00	13,274.34	13,274.34	608中药炮制实训室	2022-11-16
排烟净化一体机	2000*1000*800mm	定制/KJ-P01	庞小莉	1.00	13,274.34	13,274.34	608中药炮制实训室	2022-11-16
消防系统	定制	JTY-IA002NB	庞小莉	1.00	1,769.94	1,769.94	室	2022-11-16

林业工程学院

实训室安全责任书

(实训管理员)

为强化安全意识和安全工作，确保实训教学的顺利进行，杜绝实训安全责任事故的发生，保障师生人身和学校公共财产安全，本着“谁管理、谁负责”的原则，结合二级学院实训室工作实际，特签订本安全责任书。

一、实训管理员要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，提高安全意识，克服麻痹思想，加强安全管理责任心，筑牢实训室安全防线。

二、每间实训室均有编号门牌，门牌内容须与实际实训室一致，且与实训室综合管理平台上的实训室名称一致，所管辖的实训室都必须录入实训室综合管理平台上进行统一管理。

三、实训室禁止存放私人物品，如自行车、电动车、家具等，杜绝电动车在实训场所充电，以防发生电池爆炸引发火灾，实训管理员应做好督察和劝导工作。

四、各实训室钥匙原则上由该室实训管理员和实训室责任教师保管，不得随意给其他人员配备钥匙。所有房间均须配有应急备用钥匙，并集中存放、专人管理，方便应急时快速取用。

五、实训仪器设备外借或带离实训室必须做好相关登记手续，特殊或贵重实训仪器设备必须经学院领导批准后方可外借或带离实训室，并在规定时间内及时归还。

六、配合二级学院定期开展实训室安全检查工作（每个月至少检查1次，并在系统留有自查记录），做好日常安全工作记录，如有隐患，

必须及时整改，消除安全隐患，并在实训室综合管理平台上报隐患并跟进隐患整改。

七、具有危险性的大型仪器设备（机械设备）应有必要的安全防护措施，周边醒目位置张贴的警示标识必须完整无缺，有安全操作规程，至少每月进行1次日常维护保养和自行检查，并有安全检查和维护保养记录。

八、加强实训室易燃、易爆、剧毒、放射性等危化品的使用管理。不得存放过量易燃、易爆、剧毒、放射性物品，随领随用，安全管理，并做好贮存、领取、发放情况登记。

九、实训室所产生的废液、废渣或过期药品，不得随意丢弃、土埋或水冲，应集中保管，按规定妥善处理。

十、实训室应配备合适的灭火设备，定期检查、更换，保证灭火器正常使用，且留有检查记录。公共场所不堆放仪器和物品，确保消防通道畅通无阻。

十一、对有贵重仪器设备或特殊物品的重点实训室，须加强安全防盗措施，经常检查确保门禁和监控设施工作正常有效，监控不留死角、图像清晰，人员出入视频记录可查。

十二、每天例行巡查，检查水、电、气、门窗是否关闭或切断，检查易燃、易爆和剧毒物品是否安全，做好安全防盗工作。

十三、本责任书一式两份，从签订之日起生效，双方各执一份。

二级学院院长（签字）：



2026 年 1 月

实训管理员（签字）：



2026 年 1 月

林业工程学院

实训室安全责任书

（实训室责任教师）

为强化安全意识和安全工作，确保实训教学的顺利进行，杜绝实训安全责任事故的发生，保障师生人身和学校公共财产安全，本着“谁管理、谁负责”的原则，结合学院实训室工作实际，特签订本安全管理责任书。

一、要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，提高安全意识，克服麻痹思想，加强安全管理责任心，筑牢实训室安全防线。

二、参与实训室建设，结合实训室特点，建立本实训室相关操作规程、应急预案等，协助实训管理员做好管辖实训室的管理工作。

三、实训室钥匙原则上由该室实训管理员和责任教师保管，不得随意给其他人员配备钥匙。

四、配合学院定期开展实训室安全检查工作，做好日常安全工作记录，如有隐患，必须及时整改，消除安全隐患，并提醒实训管理员在实训室综合管理平台上报隐患并跟进隐患整改。

五、具有危险性的大型仪器设备（机械设备）应有必要的安全防护措施，并在周边醒目位置张贴警示标识，制定安全操作规程，至少每月进行1次日常维护保养，有安全检查和维护保养记录。

六、对有贵重仪器设备或特殊物品的重点实训室，须加强安全防护措施，经常检查确保门禁和监控设施工作正常有效，监控不留死角、图像清晰，人员出入视频记录可查。

七、不得随意将实训仪器设备外借或带离实训室，必要时须经实训管理员同意（特殊或贵重实训仪器设备必须经学院领导批准），办理相关登记手续后方可外借或带离实训室，并在规定时间内及时归还。

八、加强实训室易燃、易爆、剧毒、放射性等危化品的存放和使用监管。剧毒化学品要单独存放，不得与易燃、易爆、腐蚀性等物品一起存放，做好贮存、领取、发放情况登记。配合学院不定期对危化物品状况及安全检查。

九、监督本实训室废液、废渣或过期药品妥善处理，集中保管，不得随意丢弃、土埋或水冲，应集中保管，按规定妥善处理。

十、实训室不得随意堆放杂物，禁止存放私人物品，如自行车、电动车、家具等，杜绝电动车在实训场所充电，确保实训室消防通道畅通无阻。

十一、经常巡查所负责实训室的水、电、气、门窗是否切断或关闭，是否存在安全隐患；检查易燃、易爆和剧毒物品是否安全。

十二、实训室责任教师每月至少检查一次自己所负责的实训室卫生、仪器设备情况，并做好记录，对发现的问题及时做出相应的整改。

十三、本责任书一式两份，从签订之日起生效，双方各执一份。

二级学院院长（签字）：黎淑才

实训室责任教师（签字）：

黄敏桃

2026 年 1 月

2026 年 1 月

林业工程学院

实训室安全责任书

(实训教师)

为强化安全意识和安全工作,确保实训教学的顺利进行,杜绝实训安全责任事故的发生,保障师生人身和学校公共财产安全,本着“谁使用、谁负责”的原则,结合二级学院实训室工作实际,特签订本安全责任书。

一、贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,提高安全意识,克服麻痹思想,加强实训安全责任心,筑牢实训室安全防线,确保实训期间师生安全。

二、实训前要检查教学仪器、设备的安全状况、实训室卫生情况,及时消除安全隐患或通知实训管理员处理。

三、实训开始前,实训教师应对学生进行必要的安全培训,强调安全事项,指导学生安全操作,禁止学生在不掌握操作要领的情况下独自操作。实训期间教师要全程指导学生,不得擅自离开岗位。

四、对具有危险性或特殊要求的操作要监督学生做好安全防护工作。如操作机械设备时要监督学生穿戴好工作服、工作帽、工作鞋、护目镜等个人防护用品;操作机床等旋转设备时,监督学生不得穿戴长围巾、丝巾、领带等,长发需盘在工作帽内;穿着化学、生物类实验服或戴实验手套,不得随意进入非实验区等。

五、加强实训器材和实训过程的管理,维持正常的实训教学秩序。督促学生严格按实训规程操作,严格遵守实训室各项规章制度,学生实训过程不离岗、不窜岗。要加强实训过程中水、火、电、气、仪器、设备、工具的监管,尤其是锐器、危化品的管理,防止发生意外。

六、实训过程中,发现设备、设施有故障时,应及时停止使用,

以防安全事故。如突发事件，应立即组织人员抢救，把损失降至最低程度，并及时上报学院和学校安全主管部门。

七、实训结束后，实训教师要清点实训器具、仪器设备等，并在下课前 3-5 分钟组织学生把实训器具、仪器设备归位摆放整齐，清洁桌面、地面，经检查合格后学生方可离开。教师离开实训室前，要关好门窗，切断设备设施的电源、水源、火源、气源，检查易燃、易爆和剧毒物品是否安全，确认安全无误后方可离开。课后要在实训室卫生情况登记表进行登记。

八、实训所产生的废液、废渣或过期药品，不得随意丢弃、土埋或水冲，应集中保管，按规定妥善处理。

九、不得随意将实训仪器设备外借或带离实训室，如有必要，必须经实训室管理员同意（特殊或贵重实训仪器设备还须经学院领导批准）并做好相关登记手续后方可外借或带离实训室，并在规定时间内及时归还。

十、实训室内严禁吸烟，禁止将易燃易爆物品带入实训室。禁止与实训工作无关的人员直接或间接操作实训设备。未经许可不得私自带陌生人进入实训室。

十一、不得将私人物品随意堆放在实训场所，如自行车、电动车、家具等，杜绝电动车在实训场所充电，以防发生电池爆炸引发火灾，以身作则并做好监督工作。

十二、本责任书一式两份，从签订之日起生效，双方各执一份。

二级学院院长（签字）：

实训教师（签字）：

2026 年 1 月

2026 年 1 月

2025-2026 学年第二学期林业工程学院 安全教育记录表

主题	实验室安全教育	指导教师		时间	2026.4.1
班 级	林工251		地点		

实验室安全教育

- 1、实验室安全基本准则：实验千万条，安全第一条。
- 2、全体学生须遵守实训室场所制定的安全规则，听从教师实验任务安排；开展实验工作前须接受安全教育及实验技能培训。
- 3、上实训课时要听从实训教师的实验指导，对具有危险性的实验要听从教师指挥并采取相应的措施确保安全；操作人员应严格落实实验操作规程。
- 4、实验人员要熟悉灭火器、消防设备、应急喷淋和洗眼装置的使用方法及放置地点；了解各实训室逃生及疏散路线。
- 5、实验室内严禁烟火，闲杂人员禁止入内；严禁携带食品、零食、打火机等物品进入实验实训室；离开实验室及饭前要洗净双手；学生进入实训室时须穿实验服，不许赤脚或穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋，不许赤膊或只穿内衣、短裤，任课老师课前应检查学生人数和穿着，合格者方可进入实训场地开展实验实训学习活动。
- 6、学生未经带班老师批准，不得窜岗、操作与自己实习无关的设备，不得擅自去其它实训室拿取药品、器具，以免发生意外事故。
- 7、学生在进行具有一定危险性实验操作时应严格按照教师指导要求，必要时使用防护眼镜、面罩、手套等防护设备；严禁私自将药品带出实验室。
- 8、会产生刺激性或有毒气体的实验必须在通风橱内进行操作；实验中所用药品不得随意散失、遗弃，收集的废液不能随意倒入下水道或垃圾桶中，应该集中后交由实验室管理人员处理；对反应中产生有害气体的实验应按规定处理，以免污染环境，影响健康。
- 9、实验完毕后，应做好实验室卫生维护，规整仪器设备，对实验室用水用电用气情况进行仔细检查，离开前须断水、断电、关闭燃气和门窗。
- 10、火灾应急处理。第一发现人立即就近按下火警按钮报警，然后再向消防值班人员说明事故情况根据事故灾情严重程度，决定是否需要外部援助。断绝着火现场电源，灭绝

一切可能引发火灾和爆炸的火种。选择合适的灭火剂。

如果火势较大应尽快撤离，由专业消防人员灭火。

11、化学品伤害应急处理，腐蚀性化学品烫、烧伤事故发生后，应迅速解脱伤者被污染衣服，及时用大量清水冲洗干净皮肤 15 分钟以上，保持创伤面的洁净以待医务人员治疗，或用适合于消除这类化学品的特种溶液仔细洗涤烫、烧伤面。遇水能发生反应的腐蚀性毒物，则先用干布或棉花抹去毒物，再用大量水冲洗；对眼部烫、烧伤后，立即用应急喷淋和洗眼装置洗涤眼睛 15 分钟以上，并及时送医院诊治；化学药品（气、液、固体）引发的中毒事故发生后，将中毒者从中毒现场转移至通风清洁处，视情况采用人工呼吸、催吐等急救方法帮助中毒者清除体内毒物，等待医务人员治疗。

学生签名：（要求手写，不得代签）

合计：41 人

1	梁少华	11	陈恩宇	21	邓霜霜	31	盘红	41	黄钰婷
2	何国埔	12	黄敏	22	邓佳丽	32	李柳霞	42	
3	潘泽艺	13	陈裕洁	23	梁丽丽	33	韦慕慕	43	
4	张步	14	甘成彦	24	曾中峰	34	黄楚楚	44	
5	黄文冠	15	梁桂清	25	黎好媛	35	李佩雪	45	
6	李念宇	16	李雨涵	26	江晓霞	36	李映婷	46	
7	麦秋林	17	李艳	27	吴晓丽	37	陈婷婷	47	
8	谢晓光	18	黄丽娜	28	邓洁思	38	韦柳如	48	
9	王秉佳	19	郭美婷	29	丘志后	39	谢菊妮	49	
10	王健	20	张如	30	何静如	40	覃红媛	50	

林业工程学院实训室安全自查记录

检查任务	负责人	检查进度	整改进度	创建人	创建时间
2026（林业工程学院5月安全检查）	庞小莉	100%（10/10）	100%（10/10）	庞小莉	2026/5/26
2026（林业工程学院5月安全检查）	兰健花	100%（10/10）	100%（10/10）	庞小莉	2026/5/26
2026（林业工程学院5月安全检查）	兰俊幸	100%（11/11）	100%（11/11）	兰俊幸	2026/5/26
2026（林业工程学院5月安全检查）	漆江	100%（9/9）	100%（9/9）	漆江	2026/5/26
2026（林业工程学院5月安全检查）	谭海峰	100%（9/9）	100%（9/9）	谭海峰	2026/5/26
2026（林业工程学院5月安全检查）	梁馨尹	100%（10/10）	100%（10/10）	梁馨尹	2026/5/26
2026（2026年度第二季度学院安全自查自纠	冷毕丹	100%（59/59）	100%（59/59）	冷毕丹	2026/5/20