

7504 NDI 4K 超高清演播实训室

1. 教室使用登记表

2026/3/9 10:32	2026031011分11秒	2026/3/10 10:31	唐嘉新	数媒251	摄影技术	是		是	是
2026/3/11 19:32	2026031012分11秒	2026/3/10 10:31	袁丽娟	数媒252	摄影技术	是		是	是
2026/3/14 11:32	2026031012分11秒	2026/3/10 10:31	徐长旭	数媒254	摄影技术	是		是	是
2026/3/14 14:32	2026031012分11秒	2026/3/10 10:31	徐长旭	数媒253	摄影技术	是		是	是
2026/3/18 10:32	2026031011分11秒	2026/3/10 10:31	袁丽娟	数媒252	摄影技术	是		是	是
2026/3/21 9:32	2026031012分11秒	2026/3/10 10:31	徐长旭	数媒254	摄影技术	是		是	是
2026/3/21 14:32	2026031012分11秒	2026/3/10 10:31	徐长旭	数媒253	摄影技术	是		是	是
2026/3/30 8:32	2026031011分11秒	2026/3/10 10:31	唐嘉新	数媒251	摄影技术	是		是	是
2026/4/1 19:32	2026031012分11秒	2026/3/10 10:31	袁丽娟	数媒252	摄影技术	是		是	是
2026/4/8 10:32	2026031011分11秒	2026/3/10 10:31	袁丽娟	数媒252	摄影技术	是		是	是
2026/4/11 9:32	2026031012分11秒	2026/3/10 10:31	徐长旭	数媒254	摄影技术	是		是	是
2026/4/12 14:32	2026031012分11秒	2026/3/10 10:31	徐长旭	数媒253	摄影技术	是		是	是
2026/4/13 8:32	2026031011分11秒	2026/3/10 10:31	唐嘉新	数媒251	摄影技术	是		是	是
2026/4/25 9:32	2026031012分11秒	2026/3/10 10:31	徐长旭	数媒254	摄影技术	是		是	是
2026/4/26 14:32	2026031012分11秒	2026/3/10 10:31	徐长旭	数媒253	摄影技术	是		是	是

2. 资产设备

A	B	C	D	E	F	G	H
序号	设备名称	品牌型号	数量	单价	购置日期	使用人	存放地点
4	桌子	定制	48	490	2026-01-15	农金桥	7503
5	椅子	国景 388 椅子	48	115	2026-01-15	农金桥	7503
6	一台机	(鸿 合) HD-98H	1	41,150.44	2026-01-15	农金桥	7503
7	教学音箱	飞达 FES-265	1	1415.93	2026-01-15	农金桥	7503
8	智能音频扩生主机	飞达 FEA- 120BT	1	2123.89	2026-01-15	农金桥	7503
9	桌麦、无线话筒	飞达 FUR-300	1	884.95	2026-01-15	农金桥	7503

3. 实训室责任教师签订安全责任书

汽车与信息工程学院

实训室安全责任书

(实训室责任教师)

为强化安全意识和安全工作,确保实训教学的顺利进行,杜绝实训安全责任事故的发生,保障师生人身和学校公共财产安全,本着“谁管理、谁负责”的原则,结合学院实训室工作实际,特签订本安全管理责任书。

一、要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,提高安全意识,克服麻痹思想,加强安全管理责任心,筑牢实训室安全防线。

二、参与实训室建设,结合实训室特点,建立本实训室相关操作规程、应急预案等,协助实训管理员做好管辖实训室的管理工作。

三、实训室钥匙原则上由该室实训管理员和责任教师保管,不得随意给其他人员配备钥匙。

四、配合学院定期开展实训室安全检查工作,做好日常安全工作记录,如有隐患,必须及时整改,消除安全隐患,并提醒实训管理员在实训室综合管理平台上报隐患并跟进隐患整改。

五、具有危险性的大型仪器设备(机械设备)应有必要的安全防护措施,并在周边醒目位置张贴警示标识,制定安全操作规程,至少每月进行1次日常维护保养,有安全检查和维护保养记录。

六、对有贵重仪器设备或特殊物品的重点实训室,须加强安全防护措施,经常检查确保门禁和监控设施工作正常有效,监控不留死角、图像清晰,人员出入视频记录可查。

七、不得随意将实训仪器设备外借或带离实训室，必要时须经实训管理员同意（特殊或贵重实训仪器设备必须经学院领导批准），办理相关登记手续后方可外借或带离实训室，并在规定时间内及时归还。

八、加强实训室易燃、易爆、剧毒、放射性等危化品的存放和使用监管。剧毒化学品要单独存放，不得与易燃、易爆、腐蚀性等物品一起存放，做好贮存、领取、发放情况登记。配合学院不定期对危化物品状况及安全检查。

九、监督本实训室废液、废渣或过期药品妥善处理，集中保管，不得随意丢弃、土埋或水冲，应集中保管，按规定妥善处理。。

十、实训室不得随意堆放杂物，禁止存放私人物品，如自行车、电动车、家具等，杜绝电动车在实训场所充电，确保实训室消防通道畅通无阻。

十一、经常巡查所负责实训室的水、电、气、门窗是否切断或关闭，是否存在安全隐患；检查易燃、易爆和剧毒物品是否安全。

十二、实训室责任教师每月至少检查一次自己所负责的实训室卫生、仪器设备情况，并做好记录，对发现的问题及时做出相应的整改。

十三、本责任书一式两份，从签订之日起生效，双方各执一份。

二级学院院长（签字）： 杨军浩 实训室责任教师（签字）：刘潇

2026 年 1 月

2026 年 1 月

4. 学生签订实训室相关的安全责任书

汽信学院 2025-2026 学年第二学期

学生安全教育记录表

教师	唐嘉敏	课程名称	摄影技术	教育时间	2026.3.9
班别	数媒251	地点	西7 504		

1、爱护机房设备，听从教师指导，严格遵守计算机操作规程，不准有损坏计算机设备的行为；

2、设备未经允许不准拆卸、接装，因个人原因造成设备损坏后，机房管理人员要追查原因，按规定进行赔偿；

3、不准擅自将设备和器材带出机房，不得擅自插拔电源、私接电线；

4、机房内严禁携入易燃、易爆、易碎、易污染和强磁性物品；

5、保持机房环境卫生，严禁在机房内吸烟、吃食物；

6、发生故障后应及时报告教师或者管理人员；

7、出现异常现象应立即关机，在故障未查明之前，不要随意启动计算机。

8、严禁利用计算机传播、观看淫秽、迷信等不健康内容；

9、为了防止病毒的侵入，严禁携带外来盘片在机房内使用，严禁恶意破坏软件系统等行为。

10、发生意外危急情况时(如火灾)，听从指导老师和机房工作人员的疏导，安全有序地离开危险区。

11、下课后关好计算机，凳子摆放好，整理好桌面后方可离开。

学生签名：合计： 人

1	黄杰阳	11	吴婉仪	21	张高球	31	李颖彬	41	袁登华
2	周美婷	12	周怡	22	宋金怡	32	王明怡	42	
3	黄有平	13	陈诗萍	23	伍嘉宁	33	何庆羽	43	
4	吴心时	14	李楚瑶	24	林思晴	34	邓卿玉	44	
5	江莹	15	李小明	25	黄晓容	35	覃斌志	45	
6	黄新平	16	韦欣迪	26	李朋松	36	叶长华	46	
7	周光	17	覃莉萍	27	覃琪琪	37	范惠清	47	
8	袁露	18	梁梅新	28	吴嘉嘉	38	杨小俊	48	
9	梁雯雯	19	覃小霞	29	陈泽阳	39	江水青	49	
10	黄政	20	吴文楠	30	刘莉	40	李妮妮	50	

5. 实训室安全自查记录

安全定位任务列表

2024-01-01 00:00:00 刷新 重置 清除 刷新

全部任务列表 全部任务列表 全部任务列表

任务名称	执行人	任务状态	任务进度	任务时间	执行人	任务时间	操作
2024-01-01 00:00:00	全部任务	已完成	100%	2024-01-01 00:00:00	全部任务	2024-01-01 00:00:00	刷新
2024-01-01 00:00:00	全部任务	处理中	50%	2024-01-01 00:00:00	全部任务	2024-01-01 00:00:00	刷新

第1页 / 共1页 | 1/1页 | 1/1页

6. 设备使用登记表

序号	数据班级	姓名	电话	设备名称	电压	电流	功率	容量	借用时间	借出备注	归还时间	归还状态	借出管理员	归还管理员	
例	243	钟海清	18818578352	1号尼康230	2	1	1	0	0	5.30	2号佳能卡	5.30	正常	XXX	XXX
1	254	陈永强	18817731155	2号尼康230	2	1	1	0	1	6.24	正常	6.25	正常	陈永强	陈永强
2	246	李维林	837865781	11号尼康230	2	1	1			6.25	正常	7.10	正常	陈永强	高永志
3	241	叶永强	18817731155	18号尼康230	2	0	0	1	1	6.21	正常	6.29	正常	叶永强	叶永强
4	253	李维林	1337865781	4号尼康230	2	2	1	1	1	6.26	正常	7.3	正常	李维林	李维林
5	243	李永强	18817731155	5号尼康230	2	1	1	1	1	6.26	正常	7.3	正常	李永强	李永强
6	254	陈永强	18817731155	12号尼康230	2	1	1	1	1	6.26	正常	6.29	正常	陈永强	陈永强
7	243	李永强	18817731155	20号尼康230	2	0	1	1	0	6.26	正常	7.3	正常	李永强	李永强
8	243	李永强	18817731155	20号尼康230	2	1	1	1	0	6.26	正常	6.26	正常	李永强	李永强
9	242	李永强	18817731155	10号尼康230	2	1	1	1	0	6.26	正常	7.3	正常	李永强	李永强
10	253	李永强	18817731155	20号尼康230	2	1	1	1	0	6.26	正常	7.3	正常	李永强	李永强
11	241	李永强	18817731155	20号尼康230	2	1	1	1	1	6.26	正常	7.3	正常	李永强	李永强
12	241	李永强	18817731155	20号尼康230	2	0	1	1	0	6.26	正常	6.28	正常	李永强	李永强
13	241	李永强	18817731155	20号尼康230	2	0	1	1	1	6.26	正常	6.28	正常	李永强	李永强
14	241	李永强	18817731155	20号尼康230	2	1	1	1	0	6.26	正常	6.28	正常	李永强	李永强
15	241	李永强	18817731155	20号尼康230	2	1	1	1	0	6.26	正常	6.28	正常	李永强	李永强
16	241	李永强	18817731155	20号尼康230	2	1	1	1	0	6.26	正常	6.28	正常	李永强	李永强
17	241	李永强	18817731155	20号尼康230	2	1	1	1	0	6.26	正常	6.28	正常	李永强	李永强

序号	数据班班	姓名	电话	设备名称	电压	电流	功率	容量	借用时间	借出备注	归还时间	归还状态	借出管理员	归还管理员	
例	243	钟海清	18818578352	1号尼康230	2	1	1	0	0	5.30	2号佳能卡	5.30	正常	XXX	XXX
1	244	李永强	18817731155	2号尼康230	2	2	1	0	0	6.26	2号佳能卡	7.4	正常	李永强	李永强
2	251	李永强	18817731155	21号尼康230	2	1	1	1	1	6.26	2号佳能卡	7.6	正常	李永强	李永强
3	252	李永强	18817731155	22号尼康230	2	1	1	1	1	6.26	2号佳能卡	6.27	正常	李永强	李永强
4	253	李永强	18817731155	23号尼康230	2	0	1	0	1	6.26	2号佳能卡	7.3	正常	李永强	李永强
5	251	李永强	18817731155	24号尼康230	2	1	1	1	0	6.26	2号佳能卡	6.30	正常	李永强	李永强
6	251	李永强	18817731155	25号尼康230	2	1	1	0	1	6.26	2号佳能卡	6.30	正常	李永强	李永强
7	253	李永强	18817731155	26号尼康230	2	1	2	0	1	6.26	2号佳能卡	6.29	正常	李永强	李永强
8	254	李永强	18817731155	27号尼康230	2	2	1	0	0	6.27	2号佳能卡	6.30	正常	李永强	李永强
9	251	李永强	18817731155	28号尼康230	3	1	0	0	1	6.27	2号佳能卡		正常	李永强	李永强
10	254	李永强	18817731155	29号尼康230	2	0	1	0	0	6.27	2号佳能卡	7.2	正常	李永强	李永强
11	243	李永强	18817731155	30号尼康230	2	1	1	1	1	6.27	2号佳能卡		正常	李永强	李永强
12				31号尼康230	2	1	1	1	1	6.27	2号佳能卡		正常	李永强	李永强
13	253	李永强	18817731155	32号尼康230	2	1	1	0	0	6.27	2号佳能卡	6.29	正常	李永强	李永强
14	254	李永强	18817731155	33号尼康230	2	1	1	0	1	6.27	2号佳能卡	6.30	正常	李永强	李永强
15	253	李永强	18817731155	34号尼康230	1	1	1	0	1	6.27	2号佳能卡	6.29	正常	李永强	李永强
16	243	李永强	18817731155	35号尼康230	2	1	1	0	1	6.27	2号佳能卡	7.3	正常	李永强	李永强
17	242	李永强	18817731155	36号尼康230	2	0	1	1	1	6.27	2号佳能卡	7.3	正常	李永强	李永强
243	李永强	18817731155	37号尼康230	2	1	1	1	1	6.27	2号佳能卡	7.3	正常	李永强	李永强	

序号	数据源	姓名	电话	设备名称	电压	电流	有功功率	无功功率	功率因数	使用时间	借出备注	归还时间	归还状态	借出管理员	归还管理员
例	243	钟海清	18818578352	1号尼康230	2	1	1	1	0	5.30	2号佳能卡	5.30	正常	xxx	xxx
1	243	高永平	1776731020	14号尼康230	2	1	1	1	0	6.29	正常	6.20	正常	高永平	高永平
2	253	高永平	18818578352	7号佳能卡	2	1	1	1	0	6.29	正常	7.30	正常	高永平	高永平
3	253	高永平	1999949320	32号佳能卡	2	1	1	1	0	6.29	正常	7.3	正常	高永平	高永平
4	253	高永平	1517748352	37号佳能卡	1	1	1	1	1	6.29	正常	7.2	正常	高永平	高永平
5	253	高永平	1517748352	8号佳能卡	2	1	1	1	0	6.29	正常	7.3	正常	高永平	高永平
6	243	高永平	157748352	35号佳能卡	2	1	1	1	0	6.29	正常	7.3	正常	高永平	高永平
7	243														
8	252	高永平	18818578352	12号佳能卡	2	1	1	1	1	6.29	正常	7.6	正常	高永平	高永平
9	241	高永平	1479521600	2号佳能卡	2	0	1	0	1	6.29	正常	7.3	正常	高永平	高永平
10	251	高永平	19207710735	27号佳能卡	1	0	1	0	1	6.29	正常	7.3	正常	高永平	高永平
11	244	高永平	1913781111	14号佳能卡	2	0	1	1	1	6.29	正常	6.30	正常	高永平	高永平
12	242	高永平	18818578352	18号佳能卡	2	0	1	1	1	6.29	正常	7.6	正常	高永平	高永平
13	241	高永平	1772319000	23号佳能卡	2	2	1	1	0	6.29	正常	7.3	正常	高永平	高永平
14	241	高永平	18818578352	12号佳能卡	2	2	1	1	1	6.30	正常	6.30	正常	高永平	高永平
15	241	高永平	15202811000	12号佳能卡						6.30	正常	6.30	正常	高永平	高永平
16	244	高永平	1772319000	23号佳能卡	2	1	1	0	0	6.30	正常	7.3	正常	高永平	高永平
17	243	高永平	1999949320	32号佳能卡						6.30	正常	7.3	正常	高永平	高永平

序号	数据源	姓名	电话	设备名称	电压	电流	有功功率	无功功率	功率因数	使用时间	借出备注	归还时间	归还状态	借出管理员	归还管理员
例	243	钟海清	18818578352	1号尼康230	2	1	1	1	0	5.30	2号佳能卡	5.30	正常	xxx	xxx
1	244	高永平	1517748352	14号佳能卡	2	1	1	1	1	6.30	正常	7.1	正常	高永平	高永平
2	241	高永平	1517748352	14号佳能卡	2	1	1	1	1	6.30	正常	7.9	正常	高永平	高永平
3	243	高永平	1776731020	14号佳能卡	2	0	0	0	1	6.30	正常	6.30	正常	高永平	高永平
4	243	高永平	1776731020	14号佳能卡						6.30	正常	6.30	正常	高永平	高永平
5	241	高永平	18818578352	15号佳能卡	2	1	1	1	1	6.30	正常	7.9	正常	高永平	高永平
6	254	高永平	18070916230	14号佳能卡	2	0	0	1	0	7.1	正常	7.3	正常	高永平	高永平
7	252	高永平	1777731020	14号佳能卡	1	1	1	1	0	7.1	正常	7.2	正常	高永平	高永平
8	252	高永平	1971450562	14号佳能卡	2	1	1	1	0	7.1	正常	7.3	正常	高永平	高永平
9	241	高永平	1878842471	10号佳能卡						7.2	正常	7.9	正常	高永平	高永平
10	245	高永平	1878842471	11号佳能卡						7.2	正常	7.8	正常	高永平	高永平
11	241	高永平	18818578352	14号佳能卡						7.2	正常	7.3	正常	高永平	高永平
12	242	高永平	1287735123	9号佳能卡	2	1	1	1	0	7.2	正常	7.24	正常	高永平	高永平
13	243	高永平	1776731020	14号佳能卡	2	0	1	1	1	7.3	正常	7.8	正常	高永平	高永平
14	243	高永平	1776731020	14号佳能卡	2	0	1	0	0	7.3	正常	7.8	正常	高永平	高永平
15	243	高永平	197748352	12号佳能卡	2	0	1	0	0	7.3	正常	7.8	正常	高永平	高永平
16	243	高永平	1878842471	10号佳能卡	2	0	1	0	1	7.3	正常	7.8	正常	高永平	高永平
17	243	高永平	1776731020	14号佳能卡						7.3	正常	7.8	正常	高永平	高永平

序号	数量	位置	姓名	电话	设备名称	电压	电流	功率	温度	运行时间	运行备注	运行时间	运行状态	运行管理员	运行管理员
例	343	钟海清	18818578352	1号尾康230	3	1	1	1	0	5.30	2号尾康卡	5.30	正常	XXX	XXX
1	245	梁王林	15878068160	14号尾康230	2	1	1	1	0	14:00	14号尾康卡			梁王林	
2	245	梁王林	15878068160	20号尾康230	2	0	1	1	0	14:00	20号尾康卡	7.3	正常	梁王林	梁王林
3	244	梁王林	19497992241	36号尾康230	2	0	1	1	0	17:40	36号尾康卡	7.4	正常	梁王林	梁王林
4	244	梁王林	15149346190	38号尾康230	2	1	1	1	0	17:11	38号尾康卡	7.4	正常	梁王林	梁王林
5	244	梁王林	19497992241	40号尾康230	2	2	1	1	1	21:40	40号尾康卡	7.10	正常	梁王林	梁王林
6	245	梁王林	18577006014	1号尾康230	2	2	1	1	1	21:40	1号尾康卡	7.10	正常	梁王林	梁王林
7	245	梁王林	1517788867	38号尾康230	2	1	1	1	1	7月4日	正常	7.10		梁王林	梁王林
8	245	梁王林	1517788867	38号尾康230	2	1	1	1	1	7月4日	正常	7.10		梁王林	梁王林
9	245	梁王林	1517788867	38号尾康230	2	1	1	1	1	7月4日	正常	7.10		梁王林	梁王林
10	245	梁王林	1517788867	38号尾康230	2	1	1	1	1	7月4日	正常	7.10		梁王林	梁王林
11	245	梁王林	18176916646	128号尾康230	2	1	1	1	1	7月6日	正常	7.9		梁王林	梁王林
12	245	梁王林	18176916646	128号尾康230	2	1	1	1	1	7月6日	正常	7.9		梁王林	梁王林
13	241	梁王林	15149346190	14号尾康230	2	1	1	1	1	7月6日	正常	7.9		梁王林	梁王林
14	241	梁王林	15149346190	14号尾康230	2	1	1	1	1	7.6	正常	7.9		梁王林	梁王林
15	241	梁王林	15149346190	14号尾康230	2	1	1	1	1	7.6	正常	7.9		梁王林	梁王林
16	241	梁王林	15149346190	14号尾康230	4	2	0	2	2	7.8	正常	7.9		梁王林	梁王林
17	253	梁王林	15149346190	20号尾康230	2	1	1	1	1	7.9	正常	7.9		梁王林	梁王林