

提交时间	填写ID	答题#	提交者	日期	授课教师	班级	课程名称	教室编号	设备	用前	用后	备注
2026/04/11 12:13	2026041112130256720679	35		2026/04/11 12:13	黄俊蓉	新能源241	混合动力汽车	4.汽车构造实训室(一)	是	是	是	
2026/04/13 17:32	2026041317320316387865	38		2026/04/13 17:31	李井晴	新能源244	汽车美容	4.汽车构造实训室(一)	是	是	是	
2026/04/14 12:10	2026041412104024195935	41		2026/04/14 12:10	卢玉英	汽枪244	汽车鉴定与	4.汽车构造实训室(一)	是	是	是	
2026/04/21 12:08	2026042112085314582088	109		2026/04/21 12:07	卢玉英	汽枪244	汽车鉴定与	4.汽车构造实训室(一)	是	是	是	
2026/04/28 12:08	2026042812080381241567	34		2026/04/28 12:07	卢玉英	汽枪244	汽车鉴定与	4.汽车构造实训室(一)	是	是	是	
2026/04/29 16:01	2026042916011542061696	57		2026/04/29 14:30	梁民群	新能源259	底盘诊断与	4.汽车构造实训室(一)	是	是	是	
2026/05/12 12:08	2026051212084034646105	55		2026/05/12 12:07	卢玉英	汽枪244	汽车鉴定与	4.汽车构造实训室(一)	是	是	是	
2026/05/13 12:10	2026051312100379216831	47		2026/05/13 12:09	邓剑峰	新能源242	新能源汽车	4.汽车构造实训室(一)	是	是	是	
2026/05/19 12:12	2026051912125238512222	44		2026/05/19 12:12	李井晴	新能源246	汽车美容	4.汽车构造实训室(一)	是	是	是	
2026/06/05 12:11	2026060512110635727281	48		2026/06/05 12:10	黄俊蓉	新能源245	混合动力汽车	4.汽车构造实训室(一)	是	是	是	

4号教室设备资产

序号	设备名称	品牌型号	数量	单价	购置日期	使用人	存放地点
1	桌椅	鑫维	14	970.88	2022-12-05	朱羽晨	4号教室
2	柜式空调	格力	2	9100.00	2018-08-31	朱羽晨	4号教室
3	多媒体电脑一体机	鸿合HB-H86	1	22500.00	2021-09-10	朱羽晨	4号教室
4	手持示波器	吉利	1	16200.00	2018-12-31	朱羽晨	4号教室
5	动力电池升降平台	吉利	1	26800.00	2018-12-31	朱羽晨	4号教室
6	测厚仪	WG60	1	14800.00	2018-12-31	朱羽晨	4号教室

汽车与信息工程学院

实训室安全责任书

(实训管理员)

为强化安全意识和安全工作,确保实训教学的顺利进行,杜绝实训安全责任事故的发生,保障师生人身和学校公共财产安全,本着“谁管理、谁负责”的原则,结合二级学院实训室工作实际,特签订本安全责任书。

一、实训管理员要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,提高安全意识,克服麻痹思想,加强安全管理责任心,筑牢实训室安全防线。

二、每间实训室均有编号门牌,门牌内容须与实际实训室一致,且与实训室综合管理平台上的实训室名称一致,所管辖的实训室都必须录入实训室综合管理平台上进行统一管理。

三、实训室禁止存放私人物品,如自行车、电动车、家具等,杜绝电动车在实训场所充电,以防发生电池爆炸引发火灾,实训管理员应做好督察和劝导工作。

四、各实训室钥匙原则上由该室实训管理员和实训室责任教师保管,不得随意给其他人员配备钥匙。所有房间均须配有应急备用钥匙,并集中存放、专人管理,方便应急时快速取用。

五、实训仪器设备外借或带离实训室必须做好相关登记手续,特殊或贵重实训仪器设备必须经学院领导批准后方可外借或带离实训室,并在规定时间内及时归还。

六、配合二级学院定期开展实训室安全检查工作(每个月至少检查1次,并在系统留有自查记录),做好日常安全工作记录,如有隐患,

必须及时整改，消除安全隐患，并在实训室综合管理平台上报隐患并跟进隐患整改。

七、具有危险性的大型仪器设备（机械设备）应有必要的安全防护措施，周边醒目位置张贴的警示标识必须完整无缺，有安全操作规程，至少每月进行1次日常维护保养和自行检查，并有安全检查和维护保养记录。

八、加强实训室易燃、易爆、剧毒、放射性等危化品的使用管理。不得存放过量易燃、易爆、剧毒、放射性物品，随领随用，安全管理，并做好贮存、领取、发放情况登记。

九、实训室所产生的废液、废渣或过期药品，不得随意丢弃、土埋或水冲，应集中保管，按规定妥善处理。

十、实训室应配备合适的灭火设备，定期检查、更换，保证灭火器正常使用，且留有检查记录。公共场所不堆放仪器和物品，确保消防通道畅通无阻。

十一、对有贵重仪器设备或特殊物品的重点实训室，须加强安全防盗措施，经常检查确保门禁和监控设施工作正常有效，监控不留死角、图像清晰，人员出入视频记录可查。

十二、每天例行巡查，检查水、电、气、门窗是否关闭或切断，检查易燃、易爆和剧毒物品是否安全，做好安全防盗工作。

十三、本责任书一式两份，从签订之日起生效，双方各执一份。

二级学院院长（签字）：

杨军浩

2015 年 1 月

实训管理员（签字）：

雷靖峰

2015 年 1 月

学生安全教育记录表

教师	李湘莲	班别	汽机231	教育时间	2025.2.24 下午
生产实训应急措施 1.全系的教职工必须清楚自己责任区内消防 器材的具体位置；到生产实训区上实习课的学生必须清楚教室消防器材的具体位置。 2.本部门如发生火灾或爆炸事故，所有人员一定要做到以下 4 点： 3.当班教职工首先要疏散学生，保证师生生命安全并及时切断电源，报告相关部门，在确保教职工和安全的条件下对火灾或爆炸事故现场采取必要的临时措施。 4.系部领导要在第一时间赶到现场，根据险情组织灭火，将伤员送医疗机构治疗，抢救现场贵重物资或设备，排除现场通道障碍物，控制险情。 5.专职电工要在第一时间赶到配电房切断相关电源，为组织灭火提供有利条件，其它电工教师应及时赶到现场协助实施抢救。 6.本部门任何位置一旦发生火灾或爆炸事故，在现场附近的义务消防队员、教职工应找灭火器材赶到现场实施抢救。 7.本部门如发生人员和设备事故，所有人员一定要做到以下 6 点： 8.如有人触电，切不可赤手去拉触电者，附近人员首先迅速将电源切断，如触电者昏迷，当班教职工要立即采用正确方法进行触电急救。并通知医务人员前来抢救，情况 严重者立即拨打“120”急救电话。 9.手的防护是指劳动者根据作业环境中的有害因素戴用特制手套，以防止各种手伤事故；足部防护用品指劳动者根据作业环境中的有害因素，为防止可能发生的足部伤害或其它事故，所穿用特制的靴（鞋）。 10.电焊工手套：多采用猪（牛）绒面革制成，配以防火布长袖，用以防止弧光贴身和飞溅金属溶渣对手的伤害。 11.绝缘鞋（靴）：用于电气作业人员的保护，防止在一定电压范围内的触事故；绝缘鞋只能作为辅助安全防护用品，机械性能要求良好； 12.防砸鞋：主要功能是防坠落物砸伤脚部，鞋的前包头有抗冲击材料； 14.安全帽使用前的检查					

15.每次使用前要检查安全帽的质量如有裂痕、碰伤和凸凹不平以及存在影响性能的各种缺陷,不能使用;

16.已受过一次冲击的帽要报废;

17.检查帽顶与衬之间的距离是否为 25~50mm;

18.使用时,帽要戴牢,戴正;不要随意在帽顶上开气孔,不要随意碰摔安全帽,不要当坐垫使用,以免降低帽壳强度;安全帽应存放在无腐蚀、干燥的库房。

19.用于保护劳动者头部,以减、免撞击等伤害的护具。功能是保护作业人员的头部,以消除或减缓坠落物、硬质物件的撞击、挤压伤害,是生产中广泛使用的个人安全用品。

20.安全帽功能 用于保护劳动者头部,以减、免撞击等伤害的护具。功能是保护作业人员的头部,以消除或减缓坠落物、硬质物件的撞击、挤压伤害,是生产中广泛使用的个人安全用品。

学生签名:(要求手写)

合计:37人

1	刘作彩	11	梁建雄	21	黄成禄	31	覃鸿辉	41	
2	梁胜平	12	罗富博	22	黎尔思	32	区进	42	
3	吕福树	13	欧凡聪	23	赖发立	33	秦文刚	43	
4	欧志彬	14	雷量可	24	苏杰华	34	黄日扬	44	
5	叶朝森	15	黄耀强	25	刘丁豪	35	吴海放	45	
6	张华兴	16	邓海龙	26	周锦	36	林俊明	46	
7	陈文彬	17	黄郭海	27	毛煜斌	37	劳德庭	47	
8	李恩新	18	宋廷香	28	易偶	38		48	
9	林锦丞	19	唐宇明	29	李自立	39		49	
10	蔡宇江	20	檀正日	30	廖清	40		50	

汽车与信息工程学院

实训室安全责任书

(实训室责任教师)

为强化安全意识和安全工作,确保实训教学的顺利进行,杜绝实训安全责任事故的发生,保障师生人身和学校公共财产安全,本着“谁管理、谁负责”的原则,结合学院实训室工作实际,特签订本安全管理责任书。

一、要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,提高安全意识,克服麻痹思想,加强安全管理责任心,筑牢实训室安全防线。

二、参与实训室建设,结合实训室特点,建立本实训室相关操作规程、应急预案等,协助实训管理员做好管辖实训室的管理工作。

三、实训室钥匙原则上由该室实训管理员和责任教师保管,不得随意给其他人员配备钥匙。

四、配合学院定期开展实训室安全检查工作,做好日常安全工作记录,如有隐患,必须及时整改,消除安全隐患,并提醒实训管理员在实训室综合管理平台上报隐患并跟进隐患整改。

五、具有危险性的大型仪器设备(机械设备)应有必要的安全防护措施,并在周边醒目位置张贴警示标识,制定安全操作规程,至少每月进行1次日常维护保养,有安全检查和维护保养记录。

六、对有贵重仪器设备或特殊物品的重点实训室,须加强安全防护措施,经常检查确保门禁和监控设施工作正常有效,监控不留死角、图像清晰,人员出入视频记录可查。

七、不得随意将实训仪器设备外借或带离实训室，必要时须经实训管理员同意（特殊或贵重实训仪器设备必须经学院领导批准），办理相关登记手续后方可外借或带离实训室，并在规定时间内及时归还。

八、加强实训室易燃、易爆、剧毒、放射性等危化品的存放和使用监管。剧毒化学品要单独存放，不得与易燃、易爆、腐蚀性等物品一起存放，做好贮存、领取、发放情况登记。配合学院不定期对危化物品状况及安全检查。

九、监督本实训室废液、废渣或过期药品妥善处理，集中保管，不得随意丢弃、土埋或水冲，应集中保管，按规定妥善处理。。

十、实训室不得随意堆放杂物，禁止存放私人物品，如自行车、电动车、家具等，杜绝电动车在实训场所充电，确保实训室消防通道畅通无阻。

十一、经常巡查所负责实训室的水、电、气、门窗是否切断或关闭，是否存在安全隐患；检查易燃、易爆和剧毒物品是否安全。

十二、实训室责任教师每月至少检查一次自己所负责的实训室卫生、仪器设备情况，并做好记录，对发现的问题及时做出相应的整改。

十三、本责任书一式两份，从签订之日起生效，双方各执一份。

二级学院院长（签字）：

杨军浩

2026年1月

实训室责任教师（签字）：

邓华

2026年1月

汽信学院 2025-2026 学年第二学期

学生安全教育记录表

指导教师	邓华	课程名称	新能源汽车故障诊断与维修	教育时间	2026-3
班别	汽检242	地点	汽车构造实训室(一)		

岗前安全教育

- 1.实习学员，必须经过岗前安全教育培训，考核合格后才允许上岗操作。
- 2.留长发的人在作业时要戴工作帽，并将头发收在帽子里。
- 3.检修作业时不要系领带，不能穿宽松衣服，不准戴手表、手链、项链，胸前不能悬挂装饰物。
- 4.学生进入工厂实习必须先 在厂门口列队，带班老师检查实习学生的人数、劳防用品的穿戴（不准光脚或穿拖鞋、高跟鞋、打赤膊或只穿内衣、短裤）等情况，检查合格方可进入实习基地实习，否则拒绝进入实习。
- 5.教职工、学生要自觉遵守生产实习教室的各种规章制度，进入教学区要文明礼貌，严禁酒醉或神志不清者进入教室，不准学生在实习场地内大声喧哗、追逐打闹、睡觉、听手机或看课外书。
- 6.学生未经带班老师批准，不得窜岗、操作与自己实习无关的设备，以免发生意外事故。
- 7.学生实习课间有事要离开实习基地，必须经带班教师批假后方能离开实习基地。
- 8.所有设备使用一律按《安全操作规程》规定使用，不许敲打或超负荷工作等损坏设备的行为。确保设备的性能完好，满足正常教学需要。
- 9.爱护设备及安全设施，各种设备的防护罩、限位装置不得拆除或搬动，保证设备完好和人生安全。
- 10.电气电路维修由专职电工拆装，其他人员不许乱动，新设电路须经过技术部门审检合格后方可使用。
- 11.电工维修电路时，必须在电源开关处悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌，维修结束前任何人不得合闸以免发生触电伤亡事故。

12. 实习基地内安全通道不准堆放工件及杂物，保持畅通。配件和报废件要分开存放，做好安全文明生产工作。

13. 易燃易爆、危险作业及高空作业（三米以上无围栏）要制定安全措施，有关部门审批后方执行。

14 做好防火、防爆工作，易燃易爆物品应按指定地点存放，并妥善保管，化工油料仓库严禁烟火。

15. 定期检查各种消防器材，及时补充更换，保持器材良好。发生意外事故，要积极组织人员救护，保护现场，并及时报有关部门，发现火警，及时报告消防部门，积极参加现场灭火工作。

16. 所有进入实训基地的人员，必须经过专业老师的允许后方可进入实训基地，严格遵守实训基地的规章制度和听从老师的安排，禁止烟火。

学生签名：（要求手写）

合计：42人

1	伍欢喜	11	韦柳春	21	熊月煌	31	覃国威	41	谢金双
2	魏俊	12	黄荣文	22	秦章竣	32	李向龙	42	李向龙
3	莫嘉欣	13	黄鑫远	23	李乃金	33	陈录雷	43	
4	罗明	14	刘嘉盛	24	邓国凡	34	农丽华	44	
5	李仕洋	15	廖思升	25	郭臻平	35	卢美带	45	
6	何汉涛	16	黄肖聪	26	黄志武	36	王露	46	
7	程生	17	黄建发	27	杨明坤	37	凌涛	47	
8	黄超	18	黄心	28	吴文聊	38	陈智坚	48	
9	黄智	19	邓志清	29	刘明锦	39	李锋	49	
10	李清俊	20	江永佳	30	蔡明国	40	王浩	50	

汽信学院 2025-2026 学年第二学期

学生安全教育记录表

指导教师	黄煜	课程名称	新势力汽车技术	教育时间	2026-3
班别	汽控251	地点	汽车构造实训室(-)		
岗前安全教育 1.实习学员，必须经过岗前安全教育培训，考核合格后才允许上岗操作。 2.留长发的人在作业时要戴工作帽，并将头发收在帽子里。 3.检修作业时不要系领带，不能穿宽松衣服，不准戴手表、手链、项链，胸前不能悬挂装饰物。 4. 学生进入工厂实习必须先在厂门口列队，带班老师检查实习学生的人数、劳防用品的穿戴（不准光脚或穿拖鞋、高跟鞋、打赤膊或只穿内衣、短裤）等情况，检查合格方可进入实习基地实习，否则拒绝进入实习。 5.教职工、学生要自觉遵守生产实习教室的各种规章制度，进入教学区要文明礼貌，严禁酒醉或神志不清者进入教室，不准学生在实习场地内大声喧哗、追逐打闹、睡觉、听手机或看课外书。 6.学生未经带班老师批准，不得窜岗、操作与自己实习无关的设备，以免发生意外事故。 7.学生实习课间有事要离开实习基地，必须经带班教师批假后方能离开实习基地。 8.所有设备使用一律按《安全操作规程》规定使用，不许敲打或超负荷工作等损坏设备的行为。确保设备的性能完好，满足正常教学需要。 9.爱护设备及安全设施，各种设备的防护罩、限位装置不得拆除或搬动，保证设备完好和人生安全。 10. 电气电路维修由专职电工拆装，其他人员不许乱动，新设电路须经过技术部门审检合格后方可使用。 11.电工维修电路时，必须在电源开关处悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌，维修结束前任何人不得合闸以免发生触电伤亡事故。					

12.实习基地内安全通道不准堆放工件及杂物,保持畅通。配件和报废件要分开存放,做好安全文明生产工作。

13.易燃易爆、危险作业及高空作业(三米以上无围栏)要制定安全措施,有关部门审批后方执行。

14 做好防火、防爆工作,易燃易爆物品应按指定地点存放,并妥善保管,化工油料仓库严禁烟火。

15.定期检查各种消防器材,及时补充更换,保持器材良好。发生意外事故,要积极组织人员救护,保护现场,并及时报有关部门,发现火警,及时报告消防部门,积极参加现场灭火工作。

16.所有进入实训基地的人员,必须经过专业老师的允许后方可进入实训基地,严格遵守实训基地的规章制度和听从老师的安排,禁止烟火。

学生签名:(要求手写)

合计: 36人

1	董嘉豪	11	蒙鑫远	21	陈陈梓豪	31	刘明锋	41	
2	罗升	12	刘嘉盛	22	黄文斌	32	潘伟通	42	
3	李清俊	13	颜恩开	23	丰慧平	33	吴文聊	43	
4	陈显光	14	黄建发	24	李同龙	34	谭海博	44	
5	李佳洋	15	程远	25	杨明坤	35	赖显钊	45	
6	何议涛	16	黄尚聪	26	陆展雷	36	李新豪	46	
7	郭晋高	17	黄飞	27	熊国辉	37		47	
8	张文锦	18	邓吉清	28	李乃全	38		48	
9	黄超	19	江宇伦	29	邓勇凯	39		49	
10	黄楷	20	殷鑫	30	蔡明肖	40		50	

