1. 西2107实训室使用登记表

2. 西2107实训室资产设备

资产编号	资产名称	使用人	数量(台/件)	单价(元)	金额(元)	存放地点编	购置日期	备注	型号，品牌
2025001833	实训教学云平台直播&互动教师（录课平台教师）	黄晨	1.00	8,499.57	8,499.57	西2号教学楼107	2025-09-30		
2025001832	示教直播&互动软件	黄晨	1.00	70,442.48	70,442.48	西2号教学楼107	2025-09-30		
2025001831	示教直播系统软件	黄晨	1.00	70,442.48	70,442.48	西2号教学楼107	2025-09-30		
2025001830	示教互动软件	黄晨	1.00	63,716.80	63,716.80	西2号教学楼107	2025-09-30		
2025001829	4K超高清无线云台摄像机	黄晨	1.00	8,849.56	8,849.56	西2号教学楼107	2025-09-30	BW-C200-W-4K	博为BW-C200-W-4K
2025001828	4K超高清无线云台摄像机	黄晨	1.00	8,849.56	8,849.56	西2号教学楼107	2025-09-30	BW-C200-W-4K	博为BW-C200-W-4K
2025001827	4K超高清无线云台摄像机	黄晨	1.00	8,849.56	8,849.56	西2号教学楼107	2025-09-30	BW-C200-W-4K	博为BW-C200-W-4K
2025001823	4K高清录播摄像机	黄晨	1.00	3,208.73	3,208.73	西2号教学楼107	2025-09-30	BW-TC200-C2-4K	博为BW-TC200-C2-4K
2025001816	互动显示屏65w	黄晨	1.00	4,424.78	4,424.78	西2号教学楼107	2025-09-30	65N6KB-J	TCL65N6KB-J
2025001815	互动显示屏65w	黄晨	1.00	4,424.78	4,424.78	西2号教学楼107	2025-09-30	65N6KB-J	TCL65N6KB-J
2025000999	实训示教授车车体	黄晨	1.00	76,108.19	76,108.19	西2号教学楼107	2025-09-30	BW-TBC100-T01	博为BW-TBC100-T01
2022000999	等代理期仪	黄晨	1.00	17,804.79	17,804.79	西2号教学楼107	2022-09-15	300-800	济南/海顿
2022000819	空调	黄晨	1.00	3,995.23	3,995.23	西2号教学楼107	2022-04-22	3匹	/
2022000818	智能教学大屏	黄晨	1.00	27,669.90	27,669.90	西2号教学楼107	2022-04-22	*	海信
2021000108	投影仪	黄晨	1.00	6,200.00	6,200.00	西2号教学楼107	2019-02-10	*	CB-X05E
2021000109	遥控器	黄晨	1.00	6,000.00	6,000.00	西2号教学楼107	2019-02-10	*	宝翔
201519114	超纯水机	黄晨	1.00	21,000.00	21,000.00	西2号教学楼107	2013-07-01	*	赛恩Ora-RO-F10
201312398	中空机	黄晨	1.00	3,800.00	3,800.00	西2号教学楼107	2013-06-01	*	CH-2500
200701153	数显水浴恒温振荡器	黄晨	1.00	3,500.00	3,500.00	西2号教学楼107	2007-10-01	振幅：30(转/分)	SHA-C
200701139	电磁力搅拌器	黄晨	1.00	1,400.00	1,400.00	西2号教学楼107	2007-10-01	搅拌量：1500mL	100~240V
200701149	电磁力搅拌器	黄晨	1.00	1,400.00	1,400.00	西2号教学楼107	2007-10-01	搅拌量：1500mL	100~240V

3.专任教师使用实训室签订的安全责任书

旅游与交通管理学院

实训室安全责任书

（实训室责任教师）

为强化安全意识和安全工作，确保实训教学的顺利进行，杜绝实训安全责任事故的发生，保障师生人身和学校公共财产安全，本着“谁管理、谁负责”的原则，结合学院实训室工作实际，特签订本安全管理责任书。

一、要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，提高安全意识，克服麻痹思想，加强安全管理责任心，筑牢实训室安全防线。

二、参与实训室建设，结合实训室特点，建立本实训室相关操作规程、应急预案等，协助实训管理员做好管辖实训室的管理工作。

三、实训室钥匙原则上由该室实训管理员和责任教师保管，不得随意给其他人员配备钥匙。

四、配合学院定期开展实训室安全检查工作，做好日常安全工作记录，如有隐患，必须及时整改，消除安全隐患，并提醒实训管理员在实训室综合管理平台上报隐患并跟进隐患整改。

五、具有危险性的大型仪器设备（机械设备）应有必要的安全防护措施，并在周边醒目位置张贴警示标识，制定安全操作规程，至少每月进行1次日常维护保养，有安全检查和维护保养记录。

六、对有贵重仪器设备或特殊物品的重点实训室，须加强安全防盗措施，经常检查确保门禁和监控设施工作正常有效，监控不留死角、图像清晰，人员出入视频记录可查。

八、加强实训室易燃、易爆、剧毒、放射性等危化品的存放和使用监管。剧毒化学品要单独存放，不得与易燃、易爆、腐蚀性等物品一起存放，做好贮存、领取、发放情况登记。配合学院不定期对危化物品状况及安全检查。

九、监督本实训室废液、废渣或过期药品妥善处理，集中保管，不得随意丢弃、土埋或水冲，应集中保管，按规定妥善处理。。

十、实训室不得随意堆放杂物，禁止存放私人物品，如自行车、电动车、家具等，杜绝电动车在实训场所充电，确保实训室消防通道畅通无阻。

十一、经常巡查所负责实训室的水、电、气、门窗是否切断或关闭，是否存在安全隐患；检查易燃、易爆和剧毒物品是否安全。

十二、实训室责任教师每月至少检查一次自己所负责的实训室卫生、仪器设备情况，并做好记录，对发现的问题及时做出相应的整改。

十三、本责任书一式两份，从签订之日起生效，双方各执一份。

二级学院院长（签字）：千莉娜　　实训室责任教师（签字）：韦玲玲

2026 年 3 月　　2026 年 3 月

4. 学生签订实训室相关的安全责任书

学生安全教育记录表

教师	韦巧珍	班别	食检252	教育时间	2016.3

岗前安全教育

1、进入实验室的所有学生，必须经过岗前安全教育培训，并通过实验室准入考试。

2、学生进入实训室时不允许赤脚或穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋，不允许赤膊或只穿内衣、短裤，任课老师课前应检查学生人数和穿着，合格者方可进入实训场地开展实验实训学习活动。

3、学生不得将早餐、零食、打火机等物品带进实训室。

4、所有学生须严格遵守实训室的各项规章制度，听从指导教师安排。

5、进入教学区要文明礼貌，严禁酒醉或神志不清者进入教室，不准学生在实训场地内大声喧哗、追逐打闹、睡觉、玩电子产品、听歌或看课外书。

6、学生未经带班老师批准，不得窜岗、操作与自己实习无关的设备，不得擅自去其它实训室拿取器具，以免发生意外事故。

7、实验室内严禁烟火，严禁闲杂人员入内。

8、所有学生须爱护设备，并遵照仪器操作规程或教师指导，保证设备完好及人身安全。

9、实验人员要充分熟悉安全用具，如灭火器、应急喷淋装置的位置和使用方法，并倍加爱护，不允许随意移动。

10、定期检查各种消防器材，及时补充更换，保持器材良好。发生意外事故，要积极组织人员救护，保护现场，并及时报有关部门，发现火警，及时报告消防部门，积极参加现场灭火工作。

11、所有进入实训基地的人员，必须经过专业老师的允许后方可进入实训基地，严格遵守实训基地的规章制度和听从老师的安排。

12、实验完毕后，应做好实验室卫生维护，规整所用的仪器设备，对实验室用水用电用气情况进行仔细检查，关水断电关气，并关闭门窗。

学生签名：（要求手写）　　合计：　人

1	韦紫倩	11	张仁翔	21	黎豪强	31	余国清	41	
2	李红锦	12	刘美珑	22	李雪敏	32	周菲	42	
3	姚婷玉	13	李玉凤	23	冯秋婷	33	蓝星怡	43	
4	周建涛	14	房桃梅	24	莫盈盈	34	赵婧雯	44	
5	覃婧雯	15	满静雯	25	周锦	35	雷梦茹	45	
6	郑德鸿	16	覃威华	26	梁会收	36	苏振风	46	
7	李奕铭	17	梁文兰	27	黄娟	37		47	
8	蒋欣妍	18	韦洁蒂	28	陶沛	38		48	
9	谢明娟	19	何雨婷	29	刘红卉	39		49	
10	江芸萱	20	李化可	30	罗彩密	40		50	

5. 设备使用情况登记表

使用记录

年 月	日	工作时间 开始	结束	使用事由	仪器状况 使用前	使用后	使用人	使用单位（班级）	验收人
4	12	11:07	11:09	称量样品	正常	正常	[illegible]	食检233	
4	12	9:30	10:30	上课	正常	正常	苏[illegible]	食检233	
4	12	9:30	10:30	上课	正常	正常	赖容	食检233	
4	12	9:30	10:30	称量样品	正常	正常	卓巧龙	食检233	
4	20	9:50	9:52	称量样品	正常	正常	黄[illegible]容	食检232	
4	20	9:50	9:53	称量样品	正常	正常	陈[illegible]	食检232	
6	20	9:50	9:55	称量样品	正常	正常	陈春花	食检232	
6	23	8:18	8:24	称量样品	正常	正常	周[illegible]	食检221	
6	23	8:30	8:40	称量样品	正常	正常	唐[illegible]	食检221	

使用记录

年 月	日	工作时间 开始	结束	使用事由	仪器状况 使用前	使用后	使用人	使用单位（班级）	验收人
6	23	8:45	8:55	称量样品	正常	正常	[illegible]	食检221	
6	23	10:30	10:42	称量样品	正常	正常	黄[illegible]	食安221	
6	23	14:3[illegible]	15:12	称量样品	正常	正常	黄[illegible]	食检221	
11	8	10:45	10:48						
1	23	16:01	16:21	称量样品	正常	正常	吉[illegible]	食检235	
5	22	8:56	8:58	称量样品	正常	正常	刘[illegible]	食检234	
5	29	14:50	15:03	称量样品	正常	正常	[illegible]	食检233	
[illegible]	25	8:20	8:31	称量样品	正常	正常	[illegible]	食安231	

使用记录

2025年		工作时间		使用事由	仪器状况		使用人	使用单位（班级）	验收人
月	日	开始	结束		使用前	使用后			
6	28	8:40	8:46	称量	好	好	钟明扬	一班	李晨
6	28	12:36	12:49	称量	好	正常	黄钟耀	一班	李晨
12	19	15:36	15:37	称量	好	正常	黄涵馨	食检254班	
12	19	15:37	15:38	称量	好	正常	姚卜村	食检254班	
12	19	15:39	15:40	称量	好	正常	潘立彬	食检254班	
12	19	16:01	16:02	称量	好	正常	王丽芳	食检254班	李晨
12	19	16:03	16:04	称量	好	正常	邓晴	食检254班	
12	19	16:28	16:35	称量	好	好	韦颖琪	食检254	
12	19	16:40	16:41	称量	好	好	邓晴	食检254	

6. 旅游学院实训室安全自查记录

食品专业实训室安全检查记录表

1-7、10-13、16、17、22、23、27、28、29 实训室		安全检查项目（在对应项目上打“√”或纠正）														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
日期	签名	教学设备是否正常关闭	电闸是否无漏电	安全通道、出口是否畅通	消防设施、器材是否完好	气瓶是否无泄漏、阀门是否关闭	特种设备是否按要求管理	日常卫生检查是否合格	安全标识是否无脱落	设备及讲台周围是否无堆放杂物	废液废固等是否按要求合理存放	通风橱内是否无试剂存放	地面是否干净无垃圾、无大量水渍	实验台面及水槽干净无污渍	防护罩等防护装置是否无脱落或损坏	易燃易爆危险物品是否按要求管理
3.22 4.1	吴[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.2	吴[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.3	吴[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.7	吴[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.8	吴[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.9	吴[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.10	吴[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.11	吴[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.14	吴[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.15	吴[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.16	吴[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.17	吴[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.20	吴[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.21	吴[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.22	吴[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.23	吴[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.24	吴[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.27	吴[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.28	吴[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.29	吴[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

食品专业实训室安全检查记录表

107、208、209、210、211、212、214、215、217 实训室		安全检查项目（在对应项目上打“√”或纠正）														
日期	签名	1 教学设备是否正常关闭	2 电闸是否无漏电	3 安全通道、出口是否畅通	4 消防设施、器材是否完好	5 气瓶是否无泄漏、阀门是否关闭	6 特种设备是否按要求管理	7 日常卫生检查是否合格	8 安全标识是否无脱落	9 设备及讲台周围是否无堆放杂物	10 废液废固等是否按要求合理存放	11 通风橱内是否无试剂存放	12 地面是否干净无垃圾、无大量水渍	13 实验台面及水槽干净无污渍	14 防护罩等防护装置是否无脱落或损坏	15 易燃易爆危险物品是否按要求管理
2018.3.4	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.5	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.6	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.9	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.10	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.11	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.12	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.13	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.16	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.17	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.18	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.19	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.20	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.23	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.24	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.25	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.26	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.27	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.30	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.31	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

食品专业实训室安全检查记录表

1-7、208、209、210、211 2-2、214、215、217 实训室		安全检查项目 （在对应项目上打“√”或纠正）														
日期	签名	1 教学设备是否正常关闭	2 电闸是否无漏电	3 安全通道、出口是否畅通	4 消防设施、器材是否完好	5 气瓶是否无泄漏、阀门是否关闭	6 特种设备是否按要求管理	7 日常卫生检查是否合格	8 安全标识是否无脱落	9 设备及讲台周围是否无堆放杂物	10 废液废固等是否按要求合理存放	11 通风橱内是否无试剂存放	12 地面是否干净无垃圾、无大量水渍	13 实验台面及水槽干净无污渍	14 防护罩等防护装置是否无脱落或损坏	15 易燃易爆危险物品是否按要求管理
1.6	[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1.7	[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1.8	[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1.9	[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1.12	[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1.13	[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1.14	[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1.15	[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1.16	[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1.19	[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1.20	[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1.21	[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1.22	[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1.23	[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

食品专业实训室安全检查记录表

107、208、209、210、211、212、213、214、217 实训室		安全检查项目（在对应项目上打“√”或纠正）														
日期	签名	1 教学设备是否正常关闭	2 电闸是否无漏电	3 安全通道、出口是否畅通	4 消防设施、器材是否完好	5 气瓶是否无泄漏、阀门是否关闭	6 特种设备是否按要求管理	7 日常卫生检查是否合格	8 安全标识是否无脱落	9 设备及讲台周围是否无堆放杂物	10 废液废固等是否按要求合理存放	11 通风橱内是否无试剂存放	12 地面是否干净无垃圾、无大量水渍	13 实验台面及水槽干净无污渍	14 防护罩等防护装置是否无脱落或损坏	15 易燃易爆危险物品是否按要求管理
12.5	黄[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.8	黄[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.9	黄[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.10	黄[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.11	黄[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.12	黄[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.15	黄[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.16	黄[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.17	黄[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.18	黄[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.19	黄[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.22	黄[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.23	黄[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.24	黄[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.25	黄[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.26	黄[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.29	黄[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.30	黄[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.31	黄[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2023.5	黄[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

食品专业实训室安全检查记录表

107、108、109、110、111、112、114、115、117 实训室		安全检查项目（在对应项目上打“√”或纠正）														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
日期	签名	教学设备是否正常关闭	电闸是否无漏电	安全通道、出口是否畅通	消防设施、器材是否完好	气瓶是否无泄漏、阀门是否关闭	特种设备是否按要求管理	日常卫生检查是否合格	安全标识是否无脱落	设备及讲台周围是否无堆放杂物	废液废固等是否按要求合理存放	通风橱内是否无试剂存放	地面是否干净无垃圾、无大量水渍	实验台面及水槽干净无污渍	防护罩等防护装置是否无脱落或损坏	易燃易爆危险物品是否按要求管理
11.7	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11.10	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11.11	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11.12	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11.13	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11.14	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11.17	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11.18	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11.19	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11.20	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11.21	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11.24	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11.25	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11.26	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11.27	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11.28	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.1	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.2	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.3	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.4	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

食品专业实训室安全检查记录表

107、108、209、210、211、212、214、215、217 实训室		安全检查项目（在对应项目上打“√”或纠正）														
日期	签名	1 教学设备是否正常关闭	2 电闸是否无漏电	3 安全通道、出口是否畅通	4 消防设施、器材是否完好	5 气瓶是否无泄漏、阀门是否关闭	6 特种设备是否按要求管理	7 日常卫生检查是否合格	8 安全标识是否无脱落	9 设备及讲台周围是否无堆放杂物	10 废液废固等是否按要求合理存放	11 通风橱内是否无试剂存放	12 地面是否干净无垃圾、无大量水渍	13 实验台面及水槽干净无污渍	14 防护罩等防护装置是否无脱落或损坏	15 易燃易爆危险物品是否按要求管理
2025.9.28	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2025.9.29	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2025.9.30	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
10.9	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
10.10	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
10.17	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
10.20	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
10.21	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
10.22	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
10.23	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
10.24	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
10.27	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
10.28	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
10.29	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
10.30	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
10.31	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11.3	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11.4	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11.5	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11.6	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

食品专业实训室安全检查记录表

107.308.209.210.211.212.214.215.217 实训室

日期	签名	安全检查项目（在对应项目上打“√”或纠正）														
		1 教学设备是否正常关闭	2 电闸是否无漏电	3 安全通道、出口是否畅通	4 消防设施、器材是否完好	5 气瓶是否无泄漏、阀门是否关闭	6 特种设备是否按要求管理	7 日常卫生检查是否合格	8 安全标识是否无脱落	9 设备及讲台周围是否无堆放杂物	10 废液废固等是否按要求合理存放	11 通风橱内是否无试剂存放	12 地面是否干净无垃圾、无大量水渍	13 实验台面及水槽干净无污渍	14 防护罩等防护装置是否无脱落或损坏	15 易燃易爆危险物品是否按要求管理
2025.9.1	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2025.9.2	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9.3	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9.4	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9.5	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9.8	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9.9	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9.10	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9.11	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9.12	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9.13	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9.16	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9.17	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9.18	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9.19	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9.22	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9.23	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9.24	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9.25	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9.26	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

食品专业实训室安全检查记录表

107、108、109、110、111、112、114、115、117 实训室		安全检查项目（在对应项目上打“√”或纠正）														
日期	签名	1 教学设备是否正常关闭	2 电闸是否无漏电	3 安全通道、出口是否畅通	4 消防设施、器材是否完好	5 气瓶是否无泄漏、阀门是否关闭	6 特种设备是否按要求管理	7 日常卫生检查是否合格	8 安全标识是否无脱落	9 设备及讲台周围是否无堆放杂物	10 废液废固等是否按要求合理存放	11 通风橱内是否无试剂存放	12 地面是否干净无垃圾、无大量水渍	13 实验台面及水槽干净无污渍	14 防护罩等防护装置是否无脱落或损坏	15 易燃易爆危险物品是否按要求管理
2018.6.1	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.2	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.3	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.4	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.5	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.8	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.9	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.10	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.11	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.12	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.13	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.16	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.17	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.18	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.22	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.23	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.24	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.25	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.26	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.29	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

食品专业实训室安全检查记录表

107、108、109、112、113、114、115、217 实训室		安全检查项目（在对应项目上打“√”或纠正）														
日期	签名	1 教学设备是否正常关闭	2 电闸是否无漏电	3 安全通道、出口是否畅通	4 消防设施、器材是否完好	5 气瓶是否无泄漏、阀门是否关闭	6 特种设备是否按要求管理	7 日常卫生检查是否合格	8 安全标识是否无脱落	9 设备及讲台周围是否无堆放杂物	10 废液废固等是否按要求合理存放	11 通风橱内是否无试剂存放	12 地面是否干净无垃圾、无大量水渍	13 实验台面及水槽干净无污渍	14 防护罩等防护装置是否无脱落或损坏	15 易燃易爆危险物品是否按要求管理
2026.4.30	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.6	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.7	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.8	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.9	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.11	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.12	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.13	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.14	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.15	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.18	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.19	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.20	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.21	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.22	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.25	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.26	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.27	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.28	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.29	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√