1. 西2211实训室使用登记表

提交时间（自动）	使用的实训室（必填）	用途（必填）	开始使用日期（必填）	结束使用日期（必填）	使用人（专业+姓名+班级）（必填）	联系电话（必填）	课程名称（必填）	是否开展实训（必填，请如实填写，不得私自使用实训室）	实训标准行业实训室建设验收表（必填）	专业负责人同意使用实训室证明（上传）	专业负责人同意使用实训室证明（上传）（已删除）	提交者（自动）
2026年1月21日 16:45	208食品卫生管理实训室, 214精密仪器室, 107食品理化检验室	备课训练	2026年1月17日 08:30	2026年1月19日 16:45	陈彩萍	18877245655	李玉玲教育事务管理	是	1.陈桂强光_2026-01-21 16:45:43_张家界.jpg		1.陈桂强光_2026-01-21 16:45:43_e8d69b6d2	1.陈桂强光
2026年1月21日 16:24	107食品理化检验室, 208食品卫生管理实训室, 209食品工艺实训室, 210大型仪器分析室, [illegible]	备课训练	2026年1月21日 16:18	2026年1月17日 16:18	毛佳欣、郭美敏、卫丽娟、吴宝强、杨丽娜、李晓辉、陶宝凤、[illegible]	13878024379	2026年实验李玉玲毛文英	是	毛佳欣毛佳欣毛佳欣1.毛佳欣 2026-01-21 16:24:13_张家界.jpg		毛佳欣毛佳欣毛佳欣1.毛佳欣 2026-01-21 16:24:13_6d2_1484[illegible]	毛佳欣毛佳欣毛佳欣1.毛佳欣
2026年1月24日 20:04	210精密仪器室, 208食品卫生管理实训室	备课训练	2026年1月24日 08:30	2026年1月24日 08:30	食品检测2101班	18577122127	备课	是	1.2026-01-24 20:04:01_张家界.jpg		1.2026-01-24 20:04:01_picture.0.00.png 1.2026-01-24 20:04:01_picture.1.00.png	1
2026年4月16日 17:44	107食品理化检验室, 208上课		2026年4月16日 14:30	2026年4月16日 17:44	食品检测2101班学生	13403[illegible]	食品分析技术	以实验室_2026-04-[illegible]	是			以实验室
2026年4月23日 12:36	208食品卫生管理实训室上课, 补研		2026年4月23日 08:00	2026年4月23日 12:36	食品检测2101班学生	18874415[illegible]	食品快速检测技术	张_2026-04-23 12:3[illegible]	是	张_2026-04-23 12:3[illegible]		张
2026年4月27日 11:18	208食品卫生管理实训室上课		2026年4月27日 08:00	2026年4月27日 11:18	食检2512班高平平	13877[illegible]5	仪器分析	pH4_2026-04-27 1[illegible]	是			pH4
2026年5月11日 17:42	208食品卫生管理实训室上课		2026年5月11日 14:30	2026年5月11日 17:38	食检2512董梦园	13877[illegible]4	仪器分析	纸什么的^_2026-05-[illegible]	是			纸什么的^
2026年5月18日 11:23	208食品卫生管理实训室上课		2026年5月18日 08:00	2026年5月18日 11:23	食检2512高平平	13877[illegible]5	仪器分析	煮沸_2026-05-18 1[illegible]	是			煮沸
2026年5月18日 11:26	208食品卫生管理实训室上课		2026年5月18日 11:13	2026年5月18日 11:46	食品检测2512王晓晨	13877[illegible]3	仪器分析实验课	文档用Pinselip_2026	是	文档用Pinselip_2026		文档用Pinselip
2026年5月18日 17:40	208食品卫生管理实训室上课		2026年5月18日 14:30	2026年5月18日 17:38	食检2512董梦园	13877[illegible]	仪器分析	纸什么的^_2026-05-[illegible]	是			纸什么的^
2026年6月1日 12:22	208食品卫生管理实训室上课		2026年6月1日 08:00	2026年6月1日 12:22	食检2512高平平	13877[illegible]5	仪器分析	pH4_2026-06-01 1[illegible]	是			pH4
2026年6月1日 21:32	208食品卫生管理实训室, 518研究室		2026年6月1日 21:32	2026年6月1日 21:40	食品检测2512王晓晨	13877[illegible]	实验		是	文档用Pinselip_2026		文档用Pinselip
2026年6月2日 12:46	208食品卫生管理实训室上课		2026年6月2日 08:00	2026年6月2日 12:46	食检2512高平平	13877[illegible]5	仪器分析	煮沸_2026-06-02 1[illegible]	是			煮沸
2026年6月2日 21:30	208食品卫生管理实训室上课		2026年6月2日 14:30	2026年6月2日 21:30	食检2512张英平平	13877[illegible]5	仪器分析	pH4_2026-06-02 2[illegible]	是			pH4
2026年6月2日 21:31	208食品卫生管理实训室上课		2026年6月2日 19:30	2026年6月2日 21:30	食检2512张英平平	13877[illegible]5	仪器分析	pH4_2026-06-02 2[illegible]	是			pH4
2026年6月4日 12:11	208食品卫生管理实训室上课		2026年6月4日 08:00	2026年6月4日 12:10	食检2512高平平	13877[illegible]5	仪器分析	pH4_2026-06-04 1[illegible]	是			pH4
2026年6月4日 12:31	208食品卫生管理实训室上课		2026年6月4日 08:00	2026年6月4日 12:30	食检2512董梦园	13877[illegible]	仪器分析	纸什么的^_2026-06-[illegible]	是			纸什么的^

2. 西2211实训室资产设备

资产编号	资产名称	使用人	数量(台/件)	单价(元)	金额(元)	存放地名称	购置日期	规格	型号、品牌
2022004319	气瓶防爆柜	黄晨	1.00	2,850.00	2,850.00	西2号教学楼211	2022-09-03	900*450*1800	双瓶二代报警
2022000550	电子天平万分之一天平	黄晨	1.00	16,504.85	16,504.85	西2号教学楼211	2022-03-31	梅特勒-托利多，ME204	梅特勒-托利多，ME204
2022000549	电子天平万分之一天平	黄晨	1.00	16,504.85	16,504.85	西2号教学楼211	2022-03-31	梅特勒-托利多，ME204	梅特勒-托利多，ME204
2022000548	电子天平万分之一天平	黄晨	1.00	16,504.85	16,504.85	西2号教学楼211	2022-03-31	梅特勒-托利多，ME204	梅特勒-托利多，ME204
2022000547	电子天平万分之一天平	黄晨	1.00	16,504.85	16,504.85	西2号教学楼211	2022-03-31	梅特勒-托利多，ME204	梅特勒-托利多，ME204
2022000546	电子天平万分之一天平	黄晨	1.00	16,504.85	16,504.85	西2号教学楼211	2022-03-31	梅特勒-托利多，ME204	梅特勒-托利多，ME204
2022000545	电子天平万分之一天平	黄晨	1.00	16,504.85	16,504.85	西2号教学楼211	2022-03-31	梅特勒-托利多，ME204	梅特勒-托利多，ME204
2022000544	电子天平万分之一天平	黄晨	1.00	16,504.85	16,504.85	西2号教学楼211	2022-03-31	梅特勒-托利多，ME204	梅特勒-托利多，ME204
2022000543	电子天平万分之一天平	黄晨	1.00	16,504.85	16,504.85	西2号教学楼211	2022-03-31	梅特勒-托利多，ME204	梅特勒-托利多，ME204
2022000542	电子天平万分之一天平	黄晨	1.00	16,504.85	16,504.85	西2号教学楼211	2022-03-31	梅特勒-托利多，ME204	梅特勒-托利多，ME204
2022000541	电子天平万分之一天平	黄晨	1.00	16,504.85	16,504.85	西2号教学楼211	2022-03-31	梅特勒-托利多，ME204	梅特勒-托利多，ME204
2021002848	高效液相色谱仪	黄晨	1.00	130,000.00	130,000.00	西2号教学楼211	2021-01-28	L600	普析 L600
2021002847	原子吸收分光光度计	黄晨	1.00	210,000.00	210,000.00	西2号教学楼211	2021-01-28	TAS-990	普析
2021002846	现场食品安全快速分析仪	黄晨	1.00	114,000.00	114,000.00	西2号教学楼211	2021-01-28	T3FS-G	普析
20131598	食品安全检测仪	黄晨	1.00	75,500.00	75,500.00	西2号教学楼211	2013-07-01	*	普析T3FS

3. 专任教师使用实训室签订的安全责任书

旅游与交通管理学院

实训室安全责任书

（实训室责任教师）

为强化安全意识和安全工作，确保实训教学的顺利进行，杜绝实训安全责任事故的发生，保障师生人身和学校公共财产安全，本着“谁管理、谁负责”的原则，结合学院实训室工作实际，特签订本安全管理责任书。

一、要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，提高安全意识，克服麻痹思想，加强安全管理责任心，筑牢实训室安全防线。

二、参与实训室建设，结合实训室特点，建立本实训室相关操作规程、应急预案等，协助实训管理员做好管辖实训室的管理工作。

三、实训室钥匙原则上由该室实训管理员和责任教师保管，不得随意给其他人员配备钥匙。

四、配合学院定期开展实训室安全检查工作，做好日常安全工作记录，如有隐患，必须及时整改，消除安全隐患，并提醒实训管理员在实训室综合管理平台上报隐患并跟进隐患整改。

五、具有危险性的大型仪器设备（机械设备）应有必要的安全防护措施，并在周边醒目位置张贴警示标识，制定安全操作规程，至少每月进行1次日常维护保养，有安全检查和维护保养记录。

六、对有贵重仪器设备或特殊物品的重点实训室，须加强安全防盗措施，经常检查确保门禁和监控设施工作正常有效，监控不留死角、图像清晰，人员出入视频记录可查。

七、不得随意将实训仪器设备外借或带离实训室，必要时须经实训管理员同意（特殊或贵重实训仪器设备必须经学院领导批准），办理相关登记手续后方可外借或带离实训室，并在规定时间内及时归还。

八、加强实训室易燃、易爆、剧毒、放射性等危化品的存放和使用监管。剧毒化学品要单独存放，不得与易燃、易爆、腐蚀性等物品一起存放，做好贮存、领取、发放情况登记。配合学院不定期对危化物品状况及安全检查。

九、监督本实训室废液、废渣或过期药品妥善处理，集中保管，不得随意丢弃、土埋或水冲，应集中保管，按规定妥善处理。。

十、实训室不得随意堆放杂物，禁止存放私人物品，如自行车、电动车、家具等，杜绝电动车在实训场所充电，确保实训室消防通道畅通无阻。

十一、经常巡查所负责实训室的水、电、气、门窗是否切断或关闭，是否存在安全隐患；检查易燃、易爆和剧毒物品是否安全。

十二、实训室责任教师每月至少检查一次自己所负责的实训室卫生、仪器设备情况，并做好记录，对发现的问题及时做出相应的整改。

十三、本责任书一式两份，从签订之日起生效，双方各执一份。

二级学院院长（签字）：千莉娜　　实训室责任教师（签字）：陈秀丽

20[illegible] 年 3 月　　20[illegible] 年 3 月

4. 学生签订实训室相关的安全责任书

学生安全教育记录表

教师	陈家丽	班别	食检2413	教育时间	2016.3

岗前安全教育

1、进入实验室的所有学生，必须经过岗前安全教育培训，并通过实验室准入考试。

2、学生进入实训室时不允许赤脚或穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋，不允许赤膊或只穿内衣、短裤，任课老师课前应检查学生人数和穿着，合格者方可进入实训场地开展实验实训学习活动。

3、学生不得将早餐、零食、打火机等物品带进实训室。

4、所有学生须严格遵守实训室的各项规章制度，听从指导教师安排。

5、进入教学区要文明礼貌，严禁酒醉或神志不清者进入教室，不准学生在实训场地内大声喧哗、追逐打闹、睡觉、玩电子产品、听歌或看课外书。

6、学生未经带班老师批准，不得窜岗、操作与自己实习无关的设备，不得擅自去其它实训室拿取器具，以免发生意外事故。

7、实验室内严禁烟火，严禁闲杂人员入内。

8、所有学生须爱护设备，并遵照仪器操作规程或教师指导，保证设备完好及人身安全。

9、实验人员要充分熟悉安全用具，如灭火器、应急喷淋装置的位置和使用方法，并倍加爱护，不允许随意移动。

10、定期检查各种消防器材，及时补充更换，保持器材良好。发生意外事故，要积极组织人员救护，保护现场，并及时报有关部门，发现火警，及时报告消防部门，积极参加现场灭火工作。

11、所有进入实训基地的人员，必须经过专业老师的允许后方可进入实训基地，严格遵守实训基地的规章制度和听从老师的安排。

12、实验完毕后，应做好实验室卫生维护，规整所用的仪器设备，对实验室用水用电用气情况进行仔细检查，关水断电关气，并关闭门窗。

学生签名：（要求手写）　　合计：40 人

1	谭秋园	11	廖绮琦	21	吴玉丽	31	莫明珠	41	
2	黄雅玲	12	廖训梅	22	黄妙桐	32	廖静茹	42	
3	杨美琪	13	甘俞彤	23	裴文静	33	刘龙雁	43	
4	顾佳媛	14	胡光文	24	刘嘉真	34	林士欣	44	
5	罗静雪	15	谭灵芝	25	梁怡枳	35	冯楷生	45	
6	徐晓婷	16	莫小玲	26	刘爽倩	36	岑永幸	46	
7	张丽英	17	江美兰	27	李月盈	37	梁立平	47	
8	黄羽茜	18	蒋诗琳	28	何佳婧	38	黎冰花	48	
9	谢映雪	19	陈新丽	29	黄志彤	39	钟佳玫	49	
10	李羽兰	20	林月	30	王乐乐	40	杨婧琳	50	

5. 设备使用情况登记表



使用记录

年	工作时间		使用事由	仪器状况		使用人	使用单位（班级）	验收人
月 日	开始	结束		使用前	使用后			
12.19	14:30	16:30	教学	正常	正常	刘晓艳	食品2班	
12.20	8:00	10:30	教学	正常	正常	何林钧	食品2班	
12.20	15:30	17:30	教学	正常	正常	戚江麟	食品2班	
12.20	15:30	17:30	教学	正常	正常	李小玫	食品2班	
3.18	14:30	17:30	教学	正常	正常	刘晓艳	食品2班	张
4.15	7:00		教学	正常	正常			
3.25	9:00	10:00	教学	正常	正常	何林钧	食品2班	张

使用记录

年	工作时间		使用事由	仪器状况		使用人	使用单位（班级）	验收人
月 日	开始	结束		使用前	使用后			
3.20	15:30	17:30	教学	正常	正常	戚江麟	食品2班	
3.25	14:30	17:30	教学	正常	正常	李小玫	食品2班	张

使用记录

年		工作时间		使用事由	仪器状况		使用人	使用单位（班级）	验收人
月	日	开始	结束		使用前	使用后			
11	6	8:00	12:05	做实验	正常	正常	黄嘉丽	食检223	[illegible]
11	6	8:00	12:05	做实验	正常	正常	江永玲	食检223	[illegible]
11	6	8:00	12:05	做实验	正常	正常	刘小雪	食检223	[illegible]
11	13	10:15	12:32	做实验	正常	正常	莫冬杰	食检223	[illegible]
11	24	10:45	10:55	做实验	正常	正常	王钰平	食检222	[illegible]
3	12	19:40	21:10	做实验	正常	正常	陈丽洁	食检231	黄春
3	18	5:30	5:30	做实验	正常	正常	陶海怡	食检233	[illegible]
3	28	12:00	12:10	做实验	正常	正常	傅心怡	食安221	黄春
4	3	19:45	12:15	做实验	正常	正常	黄[illegible]	食安223	黄春

使用记录

年		工作时间		使用事由	仪器状况		使用人	使用单位（班级）	验收人
月	日	开始	结束		使用前	使用后			
4	8	11:35	12:35	做实验	正常	正常	潘[illegible]	食检221	黄春
4	9	16:20	17:51	做实验	正常	正常	莫[illegible]	食检222	黄春
5	14	20:11	22:13	做实验	正常	正常	阿[illegible]	食检231	[illegible]
5	20	8:30	11:00	做实验	正常	正常	刘[illegible]	食安231	[illegible]
5	20	16:30	21:35	做实验	正常	正常	王[illegible]凤	食检231	[illegible]
5	26	12:30 ~~13:48~~	13:48	做实验	正常	正常	[illegible]	食安232	[illegible]
11	4	10:00	11:30	做实验	正常	正常	黄[illegible]	食安231	[illegible]
11	4	10:30	11:30	做实验	正常	正常	陈[illegible]	食安231	[illegible]
11	4	16:00	17:00	做实验	正常	正常	吴[illegible]	食安232	[illegible]

使 用 记 录

年		工作时间		使用事由	仪器状况		使用人	使用单位（班级）	验收人
月	日	开始	结束		使用前	使用后			
6	25	16:37	16:40	实验	正常	正常	孙		李
6	25	16:41		实验	正常		孙		

使 用 记 录

年		工作时间		使用事由	仪器状况		使用人	使用单位（班级）	验收人
月	日	开始	结束		使用前	使用后			

使　用　记　录

年		工作时间		使用事由	仪器状况		使用人	使用单位（班级）	验收人
月	日	开始	结束		使用前	使用后			
3	7	7:30	11:	做实验	正常	正常	周志明	食检1444	李[illegible]
3	8	12:20	12:21	做实验	正常	正常	朱一迪	食检245	李[illegible]
3	8	13:35	17:40	做实验	正常	正常	梁[illegible]	食检2[illegible]	李[illegible]
3	14	9:30	11:13	做实验	正常	正常	邓志明	食检244	李[illegible]
3	20	8:20	12:00	做实验	正常	正常	谭秋颖	食检243	李[illegible]
3	20	8:14:30	5:40	做实验	正常	正常	罗琦琦	食检245	李[illegible]
3	24	8:25	11:15	做实验	正常	正常	蓝素婷	食检232	李[illegible]
3	11	8:19	12:00	做实验	正常	正常	邓志明	食检244	李[illegible]
6	27	12:00	12:30	做实验	正常	正常	李志英	食检223	李[illegible]

使　用　记　录

年		工作时间		使用事由	仪器状况		使用人	使用单位（班级）	验收人
月	日	开始	结束		使用前	使用后			
6	27	14:30	16:30	做实验	正常	正常	江[illegible]	食检[illegible]	[illegible]
6	28	13:40	14:00	考试	正常	正常	李志英	10号考生	[illegible]
6	28	15:12	15:18	考试	正常	正常	江[illegible]	9号考生	[illegible]
3	20	3:00	17:40	做实验			罗俊勋	食检253	[illegible]
4	8	14:20	19:26	做实验	正常	正常	周建双	食检244	[illegible]
4	22	8:40	12:24	做实验	正常	正常	李[illegible]	食检254	韦[illegible]
5	23	14:50		做实验	正常		刘[illegible]	食检255	[illegible]
5	30	9:05	12:31	做实验	正常	正常	莫[illegible]	食检254	[illegible]
6	14	8:43		做实验	正常		莫[illegible]	食检253	[illegible]

使 用 记 录

年 月	日	工作时间 开始	结束	使用事由	仪器状况 使用前	使用后	使用人	使用单位（班级）	验收人
3	12	20:40	21:00	做实验	正常	正常	黄俊杰	食检231	[illegible]
3	13	15:30	17:00	做实验	正常	正常	[illegible]	食检232	[illegible]
3	18	9:19	9:20	做实验	正常	正常	黄[illegible]	食安231	[illegible]
3	26	9:20	10:45	做实验	正常	正常	[illegible]	食安232	[illegible]
3	28	10:30	12:10	做实验	正常	正常	[illegible]	食安231	[illegible]
4	9	15:15	17:40	做实验	正常	正常	宋[illegible]	食检222	[illegible]
4	8	17:40	21:15	做实验	正常	正常	[illegible]	食检232	[illegible]
5	13	14:19	19:40	做实验	正常	正常	[illegible]	食检223	[illegible]
5	13	[illegible]	21:30	做实验	正常	正常	[illegible]	食检221	[illegible]

使 用 记 录

年 月	日	工作时间 开始	结束	使用事由	仪器状况 使用前	使用后	使用人	使用单位（班级）	验收人
5	20	14:30	19:30	做实验	正常	正常	[illegible]	食检233	[illegible]
5	26	8:30	14:30	做实验	正常	正常	黄[illegible]	食安232	[illegible]
11	4	10:00	12:00	做实验	正常	正常	张[illegible]	食安231	[illegible]
11	4	16:00	17:00	做实验	正常	正常	[illegible]	食安232	[illegible]
11	5	10:00	10:20	做实验	正常	正常	[illegible]	食安233	[illegible]
11	23	9:00	11:27	做实验	正常	正常	[illegible]	食检233	[illegible]
12	9	16:00	18:20	做实验	正常	正常	黄[illegible]	食安231	[illegible]
12	16	14:30	17:30	做实验	正常	正常	[illegible]	食安232	[illegible]
12	18	12:50	14:00	做实验	正常	正常	茹业[illegible]	食安232	[illegible]

使用说明

一、本簿为检查仪器设备使用情况以及降级、报废等重要依据，管理人应严格要求使用人在每次使用完仪器设备后，认真进行登记。

二、仪器设备移交或借出时要随物交接，以使登记不间断。保养维修仪器设备时，其内容必须在保养维修记录上登记。

三、使用仪器设备前，必须先熟悉操作规程，并经管理人同意后方能使用。

四、一物一簿，随物使用，学期结束后应进行一次维护校验。

五、"使用事由"是指：准备实验、学生实验、教师备课、课堂演示、科学研究、外单位送检、野外实习、社会服务等。

使用记录

年 月	日	工作时间 开始	结束	使用事由	仪器状况 使用前	使用后	使用人	使用单位（班级）	验收人
6	28	8:30	8:55	称量	正常	正常	张[illegible]		李[illegible]
6	28	9:50	10:09	称量	正常	正常	李[illegible]		
6	28	13:02	13:15	称量	正常	正常	胡[illegible]		
12	19	15:30	15:37	称量	正常	正常	刘[illegible]		李[illegible]
12	20	10:30	10:35	称量	正常	正常	魏[illegible]		李[illegible]
12	25	9:40	10:18	称量	正常	正常	宋[illegible]	食检[illegible]	李[illegible]

使用说明

一、本簿为设备使用情况登记本，反应设备性能状况的重要依据，严格要求使用人在每次使用完设备后，进行认真的登记。

二、使用设备前，必须先熟悉操作规程，并经管理员同意后方能使用。

三、设备出现故障或者有安全隐患时，应停止使用，做好防范措施并登记，报相关管理人员进行维修。保养维修仪器设备时，其内容必须在保养维修记录上登记。

四、一台设备一本，随设备使用，学期结束后进行设备维护和安全检查。

五、"使用事由"是指：准备实验、学生实验、教师备课、课堂演示、科学研究、外单位送检、野外实习、社会服务等等。

设备使用记录

年		工作时间		使用事由	仪器状况		使用人	使用单位（班级）	验收人
月	日	开始	结束		使用前	使用后			
5	25	18:00		教学	正常	正常	C		
3	18	16:00	17:16	教学	正常	正常	[illegible]	食检245	[illegible]
3	20	9:00	10:57	教学	正常	正常		食检244	[illegible]
3	25	14:30	17:40	教学	正常	正常	袁秋明	食检245	[illegible]
4	13	16:00	15:40	教学	正常	正常	刘怡会	食检255	[illegible]
5	10	8:30	12:00	教学	正常	正常		食检245	[illegible]
5	18	14:42	14:46	教学	正常	正常	何梓沿	食检255	[illegible]

使 用 记 录

年		工作时间		使用事由	仪器状况		使用人	使用单位（班级）	验收人
月	日	开始	结束		使用前	使用后			
12	25								
5	22	8:30	9:30	称量	正常	正常	何珍焕	食检254	[illegible]
5	23	15:00	16:30	称量	正常	正常	黄宏映	食检255	[illegible]
5	30	8:26	8:27	称量	正常	正常	刘艳玲	食检254	[illegible]
5	30	12:30	15:00	称量	正常	正常	黄宏映	食检255	[illegible]
6	6	8:30		称量	正常	正常	何珍焕	食检254	[illegible]

使 用 记 录

年		工作时间		使用事由	仪器状况		使用人	使用单位（班级）	验收人
月	日	开始	结束		使用前	使用后			

使用记录

年		工作时间		使用事由	仪器状况		使用人	使用单位（班级）	验收人
月	日	开始	结束		使用前	使用后			
6	25	15:07	15:13	称量	正常	正常	[illegible]	就033	吴磊
6	26	8:04	8:13	称量	正常	正常	[illegible]	就033	吴磊
6	27	9:35		称量	正常	正常	[illegible]	就033	吴磊
6	27	12:08	12:13	称量	正常	正常	[illegible]	就033	吴磊
6	27	12:[illegible]	1:30	称量	正常	正常	[illegible]	就033	
6	27	12:40	1:30	称重	正常	正常	黄[illegible]	就033	
6	27	12:4[illegible]	1:30	称量	正常	[illegible]	[illegible]	就033	
6	27	13:05	13:15	称量	正常	正常	[illegible]	就033	
6	27	14:[illegible]	14:33	称量	正常	正常	[illegible]	就033	

使用记录

年		工作时间		使用事由	仪器状况		使用人	使用单位（班级）	验收人
月	日	开始	结束		使用前	使用后			
6	28	8:32	8:43	称量	正常	正常	[illegible]	就033	
6	28	9:11	9:27	称量	正常	正常	1号	就033	
6	28	9:40	9:48	称量	正常	正常	9号	就033	
6	28	10:24	10:54	称量	正常	正常	3号	就033	吴磊
6	28	12:34	12:39	称量	正常	正常	2号	就033	
6	28	12:41	12:50	称量	正常	正常	11号	就033	
6	28	13:36	13:46	称量	正常	正常	8号	就033	
6	28	13:52	13:59	称量	正常	正常	6号	就033	
10	15	11:30	12:00	称量	正常	正常	第4组	食药241	

使用记录

2026年		工作时间		使用事由	仪器状况		使用人	使用单位（班级）	验收人
月	日	开始	结束		使用前	使用后			
6	3	8:00	21:30	课程教学	良好	良好	吴芊芊	食检251	姜岩
6	11	8:00	21:30	课程教学	良好	良好	刘美玲	食检252	姜岩

使用记录

年		工作时间		使用事由	仪器状况		使用人	使用单位（班级）	验收人
月	日	开始	结束		使用前	使用后			

6. 旅游学院实训室安全自查记录

食品专业实训室安全检查记录表

1-7、10-13、16、17、22、23、27、28、29 实训室		安全检查项目（在对应项目上打“√”或纠正）														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
日期	签名	教学设备是否正常关闭	电闸是否无漏电	安全通道、出口是否畅通	消防设施、器材是否完好	气瓶是否无泄漏、阀门是否关闭	特种设备是否按要求管理	日常卫生检查是否合格	安全标识是否无脱落	设备及讲台周围是否无堆放杂物	废液废固等是否按要求合理存放	通风橱内是否无试剂存放	地面是否干净无垃圾、无大量水渍	实验台面及水槽干净无污渍	防护罩等防护装置是否无脱落或损坏	易燃易爆危险物品是否按要求管理
3.22 4.1	吴[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.2	吴[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.3	吴[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.7	吴[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.8	吴[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.9	吴[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.10	吴[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.11	吴[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.14	吴[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.15	吴[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.16	吴[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.17	吴[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.20	吴[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.21	吴[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.22	吴[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.23	吴[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.24	吴[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.27	吴[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.28	吴[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.29	吴[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

食品专业实训室安全检查记录表

107.208.207.210.209.211.214.115.117 实训室		安全检查项目（在对应项目上打“√”或纠正）														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
日期	签名	教学设备是否正常关闭	电闸是否无漏电	安全通道、出口是否畅通	消防设施、器材是否完好	气瓶是否无泄漏、阀门是否关闭	特种设备是否按要求管理	日常卫生检查是否合格	安全标识是否无脱落	设备及讲台周围是否无堆放杂物	废液废固等是否按要求合理存放	通风橱内是否无试剂存放	地面是否干净无垃圾、无大量水渍	实验台面及水槽干净无污渍	防护罩等防护装置是否无脱落或损坏	易燃易爆危险物品是否按要求管理
2026.3.4	黄磊	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.5	黄磊	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.6	黄磊	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.9	黄磊	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.10	黄磊	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.11	黄磊	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.12	黄磊	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.13	黄磊	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.16	黄磊	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.17	黄磊	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.18	黄磊	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.19	黄磊	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.20	黄磊	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.13	黄磊	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.24	黄磊	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.25	黄磊	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.26	黄磊	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.27	黄磊	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.30	黄磊	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.31	黄磊	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

食品专业实训室安全检查记录表

1-2 208、209、210、211 2-2、214、215、217 实训室		安全检查项目 （在对应项目上打“√”或纠正）														
日期	签名	1 教学设备是否正常关闭	2 电闸是否无漏电	3 安全通道、出口是否畅通	4 消防设施、器材是否完好	5 气瓶是否无泄漏、阀门是否关闭	6 特种设备是否按要求管理	7 日常卫生检查是否合格	8 安全标识是否无脱落	9 设备及讲台周围是否无堆放杂物	10 废液废固等是否按要求合理存放	11 通风橱内是否无试剂存放	12 地面是否干净无垃圾、无大量水渍	13 实验台面及水槽干净无污渍	14 防护罩等防护装置是否无脱落或损坏	15 易燃易爆危险物品是否按要求管理
2021.6	李[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1.7	李[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1.8	李[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1.9	李[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1.12	李[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1.13	李[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1.14	李[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1.15	李[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1.16	李[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1.19	李[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1.20	李[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1.21	李[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1.22	李[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1.23	李[illegible]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

食品专业实训室安全检查记录表

107、108、109、110、111、112、113、214、217 实训室		安全检查项目（在对应项目上打“√”或纠正）														
日期	签名	1 教学设备是否正常关闭	2 电闸是否无漏电	3 安全通道、出口是否畅通	4 消防设施、器材是否完好	5 气瓶是否无泄漏、阀门是否关闭	6 特种设备是否按要求管理	7 日常卫生检查是否合格	8 安全标识是否无脱落	9 设备及讲台周围是否无堆放杂物	10 废液废固等是否按要求合理存放	11 通风橱内是否无试剂存放	12 地面是否干净无垃圾、无大量水渍	13 实验台面及水槽干净无污渍	14 防护罩等防护装置是否无脱落或损坏	15 易燃易爆危险物品是否按要求管理
12.5	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.8	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.9	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.10	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.11	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.12	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.15	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.16	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.17	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.18	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.19	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.22	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.23	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.24	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.25	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.26	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.29	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.30	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.31	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1.1-1.5	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

食品专业实训室安全检查记录表

107、108、109、110、111、112、114、115、117 实训室		安全检查项目（在对应项目上打“√”或纠正）														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
日期	签名	教学设备是否正常关闭	电闸是否无漏电	安全通道、出口是否畅通	消防设施、器材是否完好	气瓶是否无泄漏、阀门是否关闭	特种设备是否按要求管理	日常卫生检查是否合格	安全标识是否无脱落	设备及讲台周围是否无堆放杂物	废液废固等是否按要求合理存放	通风橱内是否无试剂存放	地面是否干净无垃圾、无大量水渍	实验台面及水槽干净无污渍	防护罩等防护装置是否无脱落或损坏	易燃易爆危险物品是否按要求管理
11.7	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11.10	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11.11	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11.12	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11.13	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11.14	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11.17	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11.18	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11.19	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11.20	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11.21	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11.24	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11.25	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11.26	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11.27	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11.28	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.1	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.2	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.3	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12.4	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

食品专业实训室安全检查记录表

107.108.109.210.211 212.213.215.216.217 实训室		安全检查项目（在对应项目上打“√”或纠正）														
日期	签名	1 教学设备是否正常关闭	2 电闸是否无漏电	3 安全通道、出口是否畅通	4 消防设施、器材是否完好	5 气瓶是否无泄漏、阀门是否关闭	6 特种设备是否按要求管理	7 日常卫生检查是否合格	8 安全标识是否无脱落	9 设备及讲台周围是否无堆放杂物	10 废液废固等是否按要求合理存放	11 通风橱内是否无试剂存放	12 地面是否干净无垃圾、无大量水渍	13 实验台面及水槽干净无污渍	14 防护罩等防护装置是否无脱落或损坏	15 易燃易爆危险物品是否按要求管理
2025.9.28	黄晨	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2025.9.29	黄晨	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2025.9.30	黄晨	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10.9	吴磊	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10.10	吴磊	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10.17	吴磊	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10.20	吴磊	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10.21	吴磊	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10.22	吴磊	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10.23	吴磊	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10.24	吴磊	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10.27	吴磊	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10.28	吴磊	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10.29	吴磊	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10.30	吴磊	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10.31	吴磊	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11.3	吴磊	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11.4	吴磊	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11.5	吴磊	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11.6	吴磊	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

食品专业实训室安全检查记录表

107.108.109.110.201.202.204.206.207 实训室		安全检查项目（在对应项目上打“√”或纠正）														
日期	签名	1 教学设备是否正常关闭	2 电闸是否无漏电	3 安全通道、出口是否畅通	4 消防设施、器材是否完好	5 气瓶是否无泄漏、阀门是否关闭	6 特种设备是否按要求管理	7 日常卫生检查是否合格	8 安全标识是否无脱落	9 设备及讲台周围是否无堆放杂物	10 废液废固等是否按要求合理存放	11 通风橱内是否无试剂存放	12 地面是否干净无垃圾、无大量水渍	13 实验台面及水槽干净无污渍	14 防护罩等防护装置是否无脱落或损坏	15 易燃易爆危险物品是否按要求管理
2015.9.1	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2015.9.2	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9.3	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9.4	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9.5	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9.8	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9.9	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9.10	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9.11	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9.12	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9.13	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9.16	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9.17	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9.18	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9.19	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9.22	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9.23	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9.24	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9.25	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9.26	黄晨	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

食品专业实训室安全检查记录表

107、108、109、110、111、112、114、115、117 实训室		安全检查项目（在对应项目上打“√”或纠正）														
日期	签名	1 教学设备是否正常关闭	2 电闸是否无漏电	3 安全通道、出口是否畅通	4 消防设施、器材是否完好	5 气瓶是否无泄漏、阀门是否关闭	6 特种设备是否按要求管理	7 日常卫生检查是否合格	8 安全标识是否无脱落	9 设备及讲台周围是否无堆放杂物	10 废液废固等是否按要求合理存放	11 通风橱内是否无试剂存放	12 地面是否干净无垃圾、无大量水渍	13 实验台面及水槽干净无污渍	14 防护罩等防护装置是否无脱落或损坏	15 易燃易爆危险物品是否按要求管理
2018.6.1	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.2	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.3	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.4	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.5	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.8	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.9	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.10	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.11	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.12	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.13	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.16	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.17	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.18	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.22	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.23	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.24	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.25	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.26	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.29	黄	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

食品专业实训室安全检查记录表

107.108.109.110.111.112.114.115.217 实训室		安全检查项目（在对应项目上打“√”或纠正）														
日期	签名	1 教学设备是否正常关闭	2 电闸是否无漏电	3 安全通道、出口是否畅通	4 消防设施、器材是否完好	5 气瓶是否无泄漏、阀门是否关闭	6 特种设备是否按要求管理	7 日常卫生检查是否合格	8 安全标识是否无脱落	9 设备及讲台周围是否无堆放杂物	10 废液废固等是否按要求合理存放	11 通风橱内是否无试剂存放	12 地面是否干净无垃圾、无大量水渍	13 实验台面及水槽干净无污渍	14 防护罩等防护装置是否无脱落或损坏	15 易燃易爆危险物品是否按要求管理
2018.4.30	黄某	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.6	黄某	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.7	黄某	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.8	黄某	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.9	黄某	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.11	黄某	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.12	黄某	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.13	黄某	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.14	黄某	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.15	黄某	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.18	黄某	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.19	黄某	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.20	黄某	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.21	黄某	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.22	黄某	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.25	黄某	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.26	黄某	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.27	黄某	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.28	黄某	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.29	黄某	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√