

2. 西2214实训室资产设备

资产编号	资产名称	使用人	数量(套/件)	单价(元)	金额(元)	存放地点	购置日期	规格	型号、品牌
2025001533	实训教学云平台教师互动脚本 (资源平台脚本)	黄晨	1.00	8,492.57	8,492.57	西2号教学楼214	2025-06-30		
2025001532	示教器编程互动软件	黄晨	1.00	70,442.48	70,442.48	西2号教学楼214	2025-06-30		
2025001531	示教器编程系统软件	黄晨	1.00	70,442.48	70,442.48	西2号教学楼214	2025-06-30		
2025001530	示教器互动软件	黄晨	1.00	63,718.80	63,718.80	西2号教学楼214	2025-06-30		
2025001038	4核双盘云无线云台摄像机	黄晨	1.00	8,848.56	8,848.56	西2号教学楼214	2025-06-30	8H-C200-M-4E	博为8H-C200-M-4E
2025001037	4核双盘云无线云台摄像机	黄晨	1.00	8,848.56	8,848.56	西2号教学楼214	2025-06-30	8H-C200-M-4E	博为8H-C200-M-4E
2025001036	4核双盘云无线云台摄像机	黄晨	1.00	8,848.56	8,848.56	西2号教学楼214	2025-06-30	8H-C200-M-4E	博为8H-C200-M-4E
2025001026	4核双盘云无线云台摄像机	黄晨	1.00	5,308.73	5,308.73	西2号教学楼214	2025-06-30	8H-C200-M-4E	博为8H-C200-M-4E
2025001022	互动脚本脚本	黄晨	1.00	4,424.78	4,424.78	西2号教学楼214	2025-06-30	8560E-T	TCL8560E-T
2025001021	互动脚本脚本	黄晨	1.00	4,424.78	4,424.78	西2号教学楼214	2025-06-30	8560E-T	TCL8560E-T
2025001022	实训教学脚本脚本	黄晨	1.00	74,104.38	74,104.38	西2号教学楼214	2025-06-30	8H-C200-M-4E	博为8H-C200-M-4E
2023000006	定制软件	黄晨	1.00	8,812.40	8,812.40	西2号教学楼214	2023-06-15	6000*750*850mm	清华鑫
2023000005	定制软件	黄晨	2.00	17,023.36	34,046.72	西2号教学楼214	2023-06-15	6000*1500*850mm	清华鑫
2023000005	定制软件	黄晨	1.00	39,410.80	39,410.80	西2号教学楼214	2023-06-15	CF85MA	MAXIM
2021000015	群像相机	黄晨	1.00	1,000.00	1,000.00	西2号教学楼214	2019-12-10	*	定制
2021000014	群像相机	黄晨	1.00	1,000.00	1,000.00	西2号教学楼214	2019-12-10	*	定制
2021000013	群像相机	黄晨	1.00	1,000.00	1,000.00	西2号教学楼214	2019-12-10	*	定制
2021000012	群像相机	黄晨	1.00	1,000.00	1,000.00	西2号教学楼214	2019-12-10	*	定制
202000096	生物传感器	黄晨	1.00	2,001.00	2,001.00	西2号教学楼214	2020-01-03	*L100 TS-600	*L100 TS-600
202000095	生物传感器	黄晨	1.00	2,001.00	2,001.00	西2号教学楼214	2020-01-03	*L100 TS-600	*L100 TS-600
202000094	生物传感器	黄晨	1.00	2,001.00	2,001.00	西2号教学楼214	2020-01-03	*L100 TS-600	*L100 TS-600
202000093	生物传感器	黄晨	1.00	2,001.00	2,001.00	西2号教学楼214	2020-01-03	*L100 TS-600	*L100 TS-600
202000092	生物传感器	黄晨	1.00	2,001.00	2,001.00	西2号教学楼214	2020-01-03	*L100 TS-600	*L100 TS-600
202000091	生物传感器	黄晨	1.00	2,001.00	2,001.00	西2号教学楼214	2020-01-03	*L100 TS-600	*L100 TS-600
202000090	生物传感器	黄晨	1.00	2,001.00	2,001.00	西2号教学楼214	2020-01-03	*L100 TS-600	*L100 TS-600
202000089	生物传感器	黄晨	1.00	2,001.00	2,001.00	西2号教学楼214	2020-01-03	*L100 TS-600	*L100 TS-600
202000088	生物传感器	黄晨	1.00	2,001.00	2,001.00	西2号教学楼214	2020-01-03	*L100 TS-600	*L100 TS-600
202000087	生物传感器	黄晨	1.00	2,001.00	2,001.00	西2号教学楼214	2020-01-03	*L100 TS-600	*L100 TS-600
202000086	生物传感器	黄晨	1.00	2,001.00	2,001.00	西2号教学楼214	2020-01-03	*L100 TS-600	*L100 TS-600
202000085	生物传感器	黄晨	1.00	2,001.00	2,001.00	西2号教学楼214	2020-01-03	*L100 TS-600	*L100 TS-600
202000084	生物传感器	黄晨	1.00	2,001.00	2,001.00	西2号教学楼214	2020-01-03	*L100 TS-600	*L100 TS-600
202000083	生物传感器	黄晨	1.00	2,001.00	2,001.00	西2号教学楼214	2020-01-03	*L100 TS-600	*L100 TS-600
202000082	生物传感器	黄晨	1.00	2,001.00	2,001.00	西2号教学楼214	2020-01-03	*L100 TS-600	*L100 TS-600
202000081	生物传感器	黄晨	1.00	2,001.00	2,001.00	西2号教学楼214	2020-01-03	*L100 TS-600	*L100 TS-600
202000080	生物传感器	黄晨	1.00	2,001.00	2,001.00	西2号教学楼214	2020-01-03	*L100 TS-600	*L100 TS-600
202000079	生物传感器	黄晨	1.00	2,001.00	2,001.00	西2号教学楼214	2020-01-03	*L100 TS-600	*L100 TS-600
202000078	生物传感器	黄晨	1.00	2,001.00	2,001.00	西2号教学楼214	2020-01-03	*L100 TS-600	*L100 TS-600
202000077	生物传感器	黄晨	1.00	2,001.00	2,001.00	西2号教学楼214	2020-01-03	*L100 TS-600	*L100 TS-600
202000076	生物传感器	黄晨	1.00	2,001.00	2,001.00	西2号教学楼214	2020-01-03	*L100 TS-600	*L100 TS-600
202000075	生物传感器	黄晨	1.00	2,001.00	2,001.00	西2号教学楼214	2020-01-03	*L100 TS-600	*L100 TS-600
202000074	生物传感器	黄晨	1.00	2,001.00	2,001.00	西2号教学楼214	2020-01-03	*L100 TS-600	*L100 TS-600
202000073	生物传感器	黄晨	1.00	2,001.00	2,001.00	西2号教学楼214	2020-01-03	*L100 TS-600	*L100 TS-600
202000072	生物传感器	黄晨	1.00	2,001.00	2,001.00	西2号教学楼214	2020-01-03	*L100 TS-600	*L100 TS-600
202000071	生物传感器	黄晨	1.00	2,001.00	2,001.00	西2号教学楼214	2020-01-03	*L100 TS-600	*L100 TS-600
202000070	生物传感器	黄晨	1.00	2,001.00	2,001.00	西2号教学楼214	2020-01-03	*L100 TS-600	*L100 TS-600
202000069	生物传感器	黄晨	1.00	2,001.00	2,001.00	西2号教学楼214	2020-01-03	*L100 TS-600	*L100 TS-600
202000068	生物传感器	黄晨	1.00	2,001.00	2,001.00	西2号教学楼214	2020-01-03	*L100 TS-600	*L100 TS-600
2023000009	群像相机互动系统	黄晨	1.00	202,435.22	202,435.22	西2号教学楼214	2023-06-15	ML31-4M60	广达利德

3. 专任教师使用实训室签订的安全责任书

旅游与交通管理学院

实训室安全责任书

(实训室责任教师)

为强化安全意识和安全工作,确保实训教学的顺利进行,杜绝实训安全责任事故的发生,保障师生人身和学校公共财产安全,本着“谁管理、谁负责”的原则,结合学院实训室工作实际,特签订本安全管理责任书。

一、要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,提高安全意识,克服麻痹思想,加强安全管理责任心,筑牢实训室安全防线。

二、参与实训室建设,结合实训室特点,建立本实训室相关操作规程、应急预案等,协助实训管理员做好管辖实训室的管理工作。

三、实训室钥匙原则上由该室实训管理员和责任教师保管,不得随意给其他人员配备钥匙。

四、配合学院定期开展实训室安全检查工作,做好日常安全工作记录,如有隐患,必须及时整改,消除安全隐患,并提醒实训管理员在实训室综合管理平台上报隐患并跟进隐患整改。

五、具有危险性的大型仪器设备(机械设备)应有必要的安全防护措施,并在周边醒目位置张贴警示标识,制定安全操作规程,至少每月进行1次日常维护保养,有安全检查和维护保养记录。

六、对有贵重仪器设备或特殊物品的重点实训室,须加强安全防护措施,经常检查确保门禁和监控设施工作正常有效,监控不留死角、图像清晰,人员出入视频记录可查。

七、不得随意将实训仪器设备外借或带离实训室，必要时须经实训管理员同意（特殊或贵重实训仪器设备必须经学院领导批准），办理相关登记手续后方可外借或带离实训室，并在规定时间内及时归还。

八、加强实训室易燃、易爆、剧毒、放射性等危化品的存放和使用监管。剧毒化学品要单独存放，不得与易燃、易爆、腐蚀性等物品一起存放，做好贮存、领取、发放情况登记。配合学院不定期对危化物品状况及安全检查。

九、监督本实训室废液、废渣或过期药品妥善处理，集中保管，不得随意丢弃、土埋或水冲，应集中保管，按规定妥善处理。。

十、实训室不得随意堆放杂物，禁止存放私人物品，如自行车、电动车、家具等，杜绝电动车在实训场所充电，确保实训室消防通道畅通无阻。

十一、经常巡查所负责实训室的水、电、气、门窗是否切断或关闭，是否存在安全隐患；检查易燃、易爆和剧毒物品是否安全。

十二、实训室责任教师每月至少检查一次自己所负责的实训室卫生、仪器设备情况，并做好记录，对发现的问题及时做出相应的整改。

十三、本责任书一式两份，从签订之日起生效，双方各执一份。

二级学院院长（签字）：于新峰

实训室责任教师（签字）：陈启科

2020年3月

2020年3月

4. 学生签订实训室相关的安全责任书

学生安全教育记录表

教师	黎春魁	班别	复性254班	教育时间	2016.3
岗前安全教育					
1、进入实验室的所有学生，必须经过岗前安全教育培训，并通过实验室准入考试。 2、学生进入实训室时不允许赤脚或穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋，不允许赤膊或只穿内衣、短裤，任课老师课前应检查学生人数和穿着，合格者方可进入实训场地开展实验实训学习活动。 3、学生不得将早餐、零食、打火机等物品带进实训室。 4、所有学生须严格遵守实训室的各项规章制度，听从指导教师安排。 5、进入教学区要文明礼貌，严禁酒醉或神志不清者进入教室，不准学生在实训场地内大声喧哗、追逐打闹、睡觉、玩电子产品、听歌或看课外书。 6、学生未经带班老师批准，不得窜岗、操作与自己实习无关的设备，不得擅自去其它实训室拿取器具，以免发生意外事故。 7、实验室内严禁烟火，严禁闲杂人员入内。 8、所有学生须爱护设备，并遵照仪器操作规程或教师指导，保证设备完好及人身安全。 9、实验人员要充分熟悉安全用具，如灭火器、应急喷淋装置的位置和使用方法，并倍加爱护，不允许随意移动。 10、定期检查各种消防器材，及时补充更换，保持器材良好。发生意外事故，要积极组织人员救护，保护现场，并及时报有关部门，发现火警，及时报告消防部门，积极参加现场灭火工作。 11、所有进入实训基地的人员，必须经过专业老师的允许后方可进入实训基地，严格遵守实训基地的规章制度和听从老师的安排。 12、实验完毕后，应做好实验室卫生维护，规整所用的仪器设备，对实验室用水用电用气情况进行仔细检查，关水断电关气，并关闭门窗。					

学生签名: (要求手写)

合计: 35 人

1	张奇梅	11	卢英娟	21	黄嘉彦	31	梁雅芳	41	
2	兰佳佳	12	姚小村	22	韦其璐	32	苏芳萍	42	
3	刘艳玲	13	林震杰	23	巫婧怡	33	胡志东	43	
4	韦敏婷	14	罗守萍	24	张书进雨	34	常朋品	44	
5	李颖琪	15	刘嘉茵	25	黄艳柔	35	李欣阳	45	
6	潘立彬	16	张欣梅	26	王璐珍	36		46	
7	邓晴	17	黄怡静	27	李艳林	37		47	
8	吴洁娟	18	邓香芳	28	曾颖	38		48	
9	黄晓馨	19	邓小丽	29	黄露	39		49	
10	王朋芳	20	岑佩蓉	30	何瑞斌	40		50	

5. 设备使用情况登记表

使用说明

- 一、本簿为检查仪器设备使用情况以及降级、报废等重要依据。管理人应严格要求使用人在每次使用完仪器设备后，认真进行登记。
- 二、仪器设备移交或借出时要随物交接，以使登记不间断。保养维修仪器设备时，其内容必须在保养维修记录上登记。
- 三、使用仪器设备前，必须先熟悉操作规程，并经管理人同意后方可使用。
- 四、一物一簿，随物使用。学期结束后应进行一次维护校验。
- 五、“使用事由”是指：准备实验、学生实验、教师备课、课堂演示、科学研究、外单位送检、野外实习、社会服务等。

使用记录									
年		工作时间		使用事由	仪器状况		使用人	使用单位 (班级)	验收人
月	日	开始	结束		使用前	使用后			
5	19	14:30	17:40	查看细菌	正常	正常	黄丹丹	食安232班	李君
5	27	11:00	11:45	查看细菌	正常	正常	黄雨桐	食安231班	李君
6	16	9:00	11:00	查看细菌	正常	正常	韦班路	食安233	李君
6	23	9:50	12:00	查看细菌	正常	正常	廖瑞面	食检233	李君
12	9	15:10	17:10	查看细菌	正常	正常	林琳	食检241	李君
12	12	14:13	14:45	查看细菌	正常	正常	王培宇	食检241	李君
12	12	15:00	15:15	查看细菌	正常	正常	于栋	食检241	李君
12	16	14:50	16:15	查看细菌	正常	正常	罗文	食检242	李君
12	17	15:00	15:30	查看细菌	正常	正常	邓品华	食检243	李君

②②

使用说明

- 一、本簿为检查仪器设备使用情况以及降级、报废等重要依据。管理人应严格要求使用人在每次使用完仪器设备后，认真进行登记。
- 二、仪器设备移交或借出时要随物交接，以使登记不间断。保养维修仪器设备时，其内容必须在保养维修记录上登记。
- 三、使用仪器设备前，必须先熟悉操作规程，并经管理人同意后方可使用。
- 四、一物一簿，随物使用。学期结束后应进行一次维护校验。
- 五、“使用事由”是指：准备实验、学生实验、教师备课、课堂演示、科学研究、外单位送检、野外实习、社会服务等。

使用记录									
年		工作时间		使用事由	仪器状况		使用人	使用单位 (班级)	验收人
月	日	开始	结束		使用前	使用后			
5	19	14:30	17:40	查看细菌	正常	正常	陈婉婷	食安232班	李
5	27	11:10	11:46	查看细菌	正常	正常	秦晓慧	食安231班	李
5	28	19:25	19:53	查看细菌	正常	正常	罗晓军	食安231班	李
6	16	9:40	10:43	查看细菌	正常	正常	陈明辉	食安233班	李
6	23	9:50	12:00	查看细菌	正常	正常	黄美凤	食检233班	李
12	9	15:30	17:00	查看细菌	正常	正常	李晶晶	食检241	李
12	12	14:24	14:50	查看细菌	正常	正常	黄明	食检241	李
12	17	14:35	15:08	查看细菌	正常	正常	林琳	食检241	李
12	16	15:20	16:15	查看细菌	正常	正常	周慧娟	食检242	李

[illegible][illegible]

使用说明

- 一、本簿为检查仪器设备使用情况以及降级、报废等重要依据。管理人应严格要求使用人在每次使用完仪器设备后，认真进行登记。
- 二、仪器设备移交或借出时要随物交接，以使登记不间断。保养维修仪器设备时，其内容必须在保养维修记录上登记。
- 三、使用仪器设备前，必须先熟悉操作规程，并经管理人同意后方能使用。
- 四、一物一簿，随物使用。学期结束后应进行一次维护校验。
- 五、“使用事由”是指：准备实验、学生实验、教师备课、课堂演示、科学研究、外单位送检、野外实习、社会服务等。

使用记录									
年		工作时间		使用事由	仪器状况		使用人	使用单位 (班级)	验收人
月	日	开始	结束		使用前	使用后			
5	17	17:30	17:40	查看细菌	正常	正常	莫婷霞	食安232班	陈
5	27	11:30	11:52	查看细菌	正常	正常	黄淑丹	食安231班	李
5	28	20:00	20:14	查看细菌	正常	正常	黄淑丹	食安231班	李
6	16			查看细菌	正常	正常	谭丹丹	食安233	李
6	23	9:00	12:00	查看细菌	正常	正常	朱小楠	食检233	李
6	27	8:00	12:00	查看细菌	正常	正常	韦海雨	食检223	李
12	9	15:20	17:30	查看细菌	正常	正常	付茂婷 杨伟豪	食检241	李
12	12	14:13	14:20	查看细菌	正常	正常	林淑红 马文行	食检241	李
12	12	14:30	14:40	查看细菌	正常	正常	刘祖朋 莫	食检241	李

使用记录									
年		工作时间		使用事由	仪器状况		使用人	使用单位 (班级)	验收人
月	日	开始	结束		使用前	使用后			
12	12	14:42	14:45	查看细菌	正常	正常	郝述	食检241	李
12	16	15:00	15:15	查看细菌	正常	正常	周振博	食检242	李
12	17	14:30	15:40	查看细菌	正常	正常	刘婉如	食检245	吴
12	26	17:00	18:00	查看细菌	正常	正常	刘永强	食检243	李
12	27	8:25	9:30	查看细菌	正常	正常	甘俞丹	食检243	李
12	27	8:50	11:15	查看细菌	正常	正常	覃春梅	食检244	李
12	28								
1	9	9:45	12:09	查看细菌	正常	正常	韦硬强	食检244	李

[illegible]

[illegible][illegible]

使用说明

- 一、本簿为检查仪器设备使用情况以及降级、报废等重要依据。管理人应严格要求使用人在每次使用完仪器设备后，认真进行登记。
- 二、仪器设备移交或借出时要随物交接，以使登记不间断。保养维修仪器设备时，其内容必须在保养维修记录上登记。
- 三、使用仪器设备前，必须先熟悉操作规程，并经管理人同意后方可使用。
- 四、一物一簿，随物使用。学期结束后应进行一次维护校验。
- 五、“使用事由”是指：准备实验、学生实验、教师备课、课堂演示、科学研究、外单位送检、野外实习、社会服务等。

年		工作时间		使用事由	仪器状况		使用人	使用单位 (班级)	验收人
月	日	开始	结束		使用前	使用后			
5	19	14:20	17:00	做实验	正常	正常	唐欣雨	食安232	吴花
5	27	11:10	11:47	做实验	正常	正常	吴东平	食安231	吴花
5	28	19:00	19:41	做实验	正常	正常	黄亚娟	食安231	吴花
6	18	10:00	10:50	做实验	正常	正常	谢冬华	食安233	吴花
6	23	8:50	12:05	做实验	正常	正常	陆俊志	食安233	吴花
12	9	15:30	17:07	做实验	正常	正常	林嘉辉	食安241	吴花
12	12	15:40	15:50	做实验	正常	正常	黄伊华	食安241	吴花
		14:10	16:20	做实验	正常	正常	方方	食安242	吴花
				做实验	正常	正常	吴树	食安245	吴花

[illegible][illegible]

使 用 记 录

[illegible]

使用记录

[illegible]

使用记录

年		工作时间		使用事由	仪器状况		使用人	使用单位 (班级)	
月	日	开始	结束		使用前	使用后			
12	9	14:30	17:00	学生实验	✓	✓	潘文彬	食检241	范
12	12	14:05		学生实验	✓	✓	甘志卿	食检241	范
12	16	14:51		学生实验	✓	✓	潘朝晖	食检242	范
12	16	14:51		学生实验	✓	✓	袁蒙	食检242	范
12	17	14:50	15:27	学生实验	✓	✓	李嘉燕	食检245	范
12	26	18:30	19:08	学生实验	✓	✓	王乐乐	食检243	范
12	27	8:50	11:15	学生实验		光路不正	董然	食检244	范
1	11	9:44	12:13	学生实验	✓	✓	赖漫钰	食检243	范

[illegible][illegible]

6. 旅游学院实训室安全自查记录

食品专业实训室安全检查记录表

[illegible]

食品专业实训室安全检查记录表

[illegible]

食品专业实训室安全检查记录表

[illegible]

食品专业实训室安全检查记录表

[illegible]

食品专业实训室安全检查记录表

[illegible]

食品专业实训室安全检查记录表

[illegible]