



日股 ws 使用说明书

版本号	生效日期	修订说明
v1.1	2026-03-27	订阅 K 线暂不支持复权推送

目录

日股 ws 使用说明书	1
一、 授权访问	4
1、IP 授权	4
2、Token 授权	4
二、 websocket 服务	4
1.1 简介	4
1.2 测试环境 ws 地址	4
1.3 推送	5
1.1 心跳包	5
1.2 订阅快照	5
1.3 取消订阅快照	6
1.4 订阅 trade	6
1.5 取消订阅 trade	7
1.6 订阅 order	7
1.7 取消订阅 order	7
1.8 订阅分时	8
1.9 取消订阅分时	8
1.10 订阅 k 线	9
1.11 取消订阅分 k	9
1.12 订阅扩展行情	10
1.13 取消订阅扩展行情	10
1.14 订阅个股状态	11
1.15 取消订阅个股状态	11
1.16 订阅资金流向	12
1.17 取消订阅资金流向	12
1.18 订阅资金成交分布	12
1.19 取消订阅资金成交分布	13
1.1 心跳响应	14
1.2 消息返回响应	14
1.3 快照响应	15
1.4 挂单响应	16
1.5 逐笔响应	16
1.6 分时响应	17
1.8 扩展行情	19

1.9 个股状态响应	20
1.20 资金流向响应	21
1.21 资金成交分布响应	22

本文档是介绍 websocket 产品以及它的使用指南。websocket 主要使用 ws 协议，进行实时数据的推送，支持单个股票的订阅。

一、 授权访问

我们采用云服务的形式，所有的请求压力全部在我们这边的服务器上，所以会对权限和流量控制采取严格的控制。主要有一下两种授权模式：

1、IP 授权

主要应用于客户使用后端接入，有固定的机器请求我们的服务，就需要把调用我们服务机器的 ip 提供到我们这边，支持单一 IP 配置以及 IP 段配置两种方式。

2、Token 授权

具体请联系技术支持获取 token 值

二、 websocket 服务

1.1 简介

Websocket 服务是用来按股票维度来订阅快照，order，trade 等盘口数据实时数据，ws 推送增量数据，能最大限度降低数据的延时。由于是标准 Websocket 协议，客户端可以使用各种语言对接。响应采用 protobuf 的序列化方式，压缩比较高，能节省带宽。目前可以提供 java 版本和 js 版本的客户端 demo 程序。

1.2 测试环境 ws 地址

联系技术支持获取地址

1.3 推送

请求协议

请求协议采用 json 的格式，包括 WS 版本，鉴权字段 token，请求的类型这三个固定字段，然后请求对应的协议，再就需要带上该协议所必须的参数字段，以请求订阅快照为例：

```
message = {  
  'symbol': '6758.jp',  
  'version': '1.0.0',  
  'token': 'szfiu',  
  'command': 1  
};
```

当客户端和上面服务端地址握手成功后，就通过发送请求的方式订阅股票数据，上面是订阅快照的请求，代表的意思是，使用 szfiu 这个鉴权 token(具体 token 获取方式见 token 文档)，访问版本 1.0.0 的协议，然后订阅快照的指令 command 是 1，请求的是 6758.jp 这一只的快照的数据。

各种请求协议如下：

1.1 心跳包

序号	名称	字段	说明
1	协议类型	command	0
2	协议版本	version	1.0.0
3	权限控制	token	szfiu
4	参数字段	heartBeat	heartBeat

1.2 订阅快照

序号	名称	字段	说明
----	----	----	----

1	协议类型	command	1
2	协议版本	version	1.0.0
3	权限控制	token	szfiu
4	多只股票代码	symbols	["6758.jp"]
5	时间模式	timeMode	0: 实时, 1: 延时

1.3 取消订阅快照

序号	名称	字段	说明
1	协议类型	command	2
2	协议版本	version	1.0.0
3	权限控制	token	szfiu
4	股票代码	symbols	["6758.jp"]
5	时间模式	timeMode	0: 实时, 1: 延时

1.4 订阅 trade

序号	名称	字段	说明
1	协议类型	command	3
2	协议版本	version	1.0.0
3	权限控制	token	szfiu
4	股票代码	symbols	["6758.jp"]

5	时间模式	timeMode	0: 实时
---	------	----------	-------

1.5 取消订阅 trade

序号	名称	字段	说明
1	协议类型	command	4
2	协议版本	version	1.0.0
3	权限控制	token	szfiu
4	股票代码	symbols	["6758.jp"]
5	时间模式	timeMode	0: 实时

1.6 订阅 order

序号	名称	字段	说明
1	协议类型	command	5
2	协议版本	version	1.0.0
3	权限控制	token	szfiu
4	股票代码	symbols	["6758.jp"]
5	时间模式	timeMode	0: 实时

1.7 取消订阅 order

序号	名称	字段	说明
----	----	----	----

1	协议类型	command	6
2	协议版本	version	1.0.0
3	权限控制	token	szfiu
4	股票代码	symbols	["6758.jp"]
5	时间模式	timeMode	0: 实时

1.8 订阅分时

序号	名称	字段	说明
1	协议类型	command	7
2	协议版本	version	1.0.0
3	权限控制	token	szfiu
4	股票代码	symbols	["6758.jp"]
5	分时类型	trendType	1: 当天分时, 5: 五日分时
6	时间模式	timeMode	0: 实时, 1: 延时

1.9 取消订阅分时

序号	名称	字段	说明
1	协议类型	command	8
2	协议版本	version	1.0.0
3	权限控制	token	szfiu

4	股票代码	symbols	["6758.jp"]
5	分时类型	trendType	1: 当天分时, 5: 五日分时
6	时间模式	timeMode	0: 实时, 1: 延时

1.10 订阅 k 线

序号	名称	字段	说明
1	协议类型	command	9
2	协议版本	version	1.0.0
3	权限控制	token	szfiu
4	股票代码	symbols	["6758.jp"]
5	复权类型	candleMode	0: 不复权 (暂不支持复权推送)
6	分 k 类型	type	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 分别代表日, 周, 月, 季, 年, 1 分, 5 分, 15 分, 30 分, 60 分, 120 分 k
7	时间模式	timeMode	0: 实时, 1: 延时

1.11 取消订阅分 k

序号	名称	字段	说明
1	协议类型	command	10
2	协议版本	version	1.0.0

3	权限控制	token	szfiu
4	股票代码	symbols	["6758.jp"]
5	复权类型	candelMode	0: 不复权, 1: 前复权, 2: 后复权
6	k 线类型	type	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 分别代表日, 周, 月, 季, 年, 1 分, 5 分, 15 分, 30 分, 60 分, 120 分 k
7	时间模式	timeMode	0: 实时, 1: 延时

1.12 订阅扩展行情

序号	名称	字段	说明
1	协议类型	command	18
2	股票代码	symbols	["6758.jp"]
3	协议版本	version	1.0.0
4	权限控制	token	szfiu
5	时间模式	timeMode	0: 实时, 1: 延时

1.13 取消订阅扩展行情

序号	名称	字段	说明
1	协议类型	command	19
2	股票代码	symbols	["6758.jp"]

3	协议版本	version	1.0.0
4	权限控制	token	szfiu
5	时间模式	timeMode	0: 实时, 1: 延时

1.14 订阅个股状态

序号	名称	字段	说明
1	协议类型	command	30
2	协议版本	version	1.0.0
3	权限控制	token	szfiu
4	股票代码	symbols	["6758.jp"]
5	时间模式	timeMode	0: 实时, 1: 延时

1.15 取消订阅个股状态

序号	名称	字段	说明
1	协议类型	command	31
2	协议版本	version	1.0.0
3	权限控制	token	szfiu
4	股票代码	symbols	["6758.jp"]
5	时间模式	timeMode	0: 实时, 1: 延时

1.16 订阅资金流向

序号	名称	字段	说明
1	协议类型	command	16
2	协议版本	version	1.0.0
3	权限控制	token	szfiu
4	股票代码	symbol	6758.jp

1.17 取消订阅资金流向

序号	名称	字段	说明
1	协议类型	command	17
2	协议版本	version	1.0.0
3	权限控制	token	szfiu
4	股票代码	symbol	6758.jp

1.18 订阅资金成交分布

序号	名称	字段	说明
1	协议类型	command	40
2	协议版本	version	1.0.0
3	权限控制	token	szfiu
4	股票代码	symbol	6758.jp

1.19 取消订阅资金成交分布

序号	名称	字段	说明
1	协议类型	command	41
2	协议版本	version	1.0.0
3	权限控制	token	szfiu
4	股票代码	symbol	6758.jp

响应协议

响应包采用 protobuf 序列化方式，收到二进制数据后，先跳过前两个字节，然后再读取四个字节，就能获取到响应协议号，标识是什么响应类型，然后使用对应 pb 文件去解码。

解析示例：

Java 版本

```
protected void channelRead0(ChannelHandlerContext ctx, BinaryWebSocketFrame
binaryWebSocketFrame) throws Exception {
    //获取到 byteBuf
    ByteBuf buf = binaryWebSocketFrame.content();
    byte[] payloadBytes = new byte[buf.readableBytes()];
    buf.readBytes(payloadBytes);

    byte[] bytes = new byte[4];
    buf.getBytes(2, bytes);
    //读取 protocol，如果 protocol 是 0，就用心跳的 pb 去解析，如果 protocol 是 22001，就用快照的
pb 去解析
    String protocol = new String(bytes, 0, 4);
}
```

2.1 心跳响应 HeartBeat.proto

序号	名称	字段	说明
1	协议类型	protocol	1000
2	心跳消息	msg	heartBeat

2.2 清盘响应（无需订阅，东京时间 8 点 50 自动推送）:Liquidation.proto

序号	名称	字段	说明
1	协议类型	protocol	1019

2.3 消息返回响应 Response.proto

序号	名称	字段	说明
1	协议类型	protocol	1006
2	响应码	code	200
3	响应信息	msg	{"content":"订阅成功/失败提示语言","sequence": 序列码} 1.有 timeModel 情况 序列码生成规则： command(订阅的协议 ID)+";"+timeMode(0/1[实时/延时])+";"+股票代 码(如果多个股票代码 00700.hk00800hk) 2.无 timeModel 情况

			序列码生成规则： command(订阅的协议ID)+";"+股票代码(如果多个股票代码 00700.hk00800hk)
--	--	--	---

2.4 快照响应 Snap.proto

序号	名称	字段	说明
1	协议类型	protocol	1001
2	证券代码	symbol	6758.jp
3	行情时间	time	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
4	昨收价	preClose	591.500000
5	开盘价	open	591.500000
6	最高价	high	591.500000
7	最低价	low	591.500000
8	收盘价	close	591.500000
9	最新价	last	591.500000
10	成交量	volume	股
11	成交额	amount	日元
12	涨跌额	change	精确到小数据点后位
13	涨跌幅	changeRate	精确到小数据点后位
14	振幅	amplitude	精确到小数据点后位

15	平均价	avgPrice	2.320000
16	交易时段	sessionId	备用

2.5 挂单响应 OrderStr.proto

序号	名称	字段	说明
1	协议类型	protocol	1002
2	证券代码	symbol	6758.jp
3	时间	time	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
4	卖单挂单价格	askPrice	3.6
5	卖单挂单数量	askVolume	555
6	买单挂单价格	bidPrice	3.6
7	买单挂单数量	bidVolume	555
8	时间模式	timeMode	0

2.6 逐笔响应 Trade.proto

序号	名称	字段	说明
1	协议类型	protocol	1003
2	证券代码	symbol	6758.jp
3	证券名称	name	
3	行情时间	time	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

4	成交价	price	元
5	成交量	volume	股
6	买卖方向	direction	预估值, 仅供参考 B 主动买入; - 中性盘; S 主动卖出
7	交易时段	sessionId	1
8	成交类型	type	预留字段
9	逐笔的 id	tickerId	-1

2.7 分时响应 Trend.proto

序号	名称	字段	说明
1	协议类型	protocol	1004
2	证券代码	symbol	6758.jp
3	分时类型	trendType	1: 当天分时, 5: 五日分时
4	最新价	price	590.12
5	均价	avgPrice	590.57
6	涨跌额	change	10.50
7	涨跌幅	changeRate	0.25
8	成交量	volume	26900.000

9	成交额	amount	14567400.000
10	时间	time	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
11	交易时段	sessionId	-1
100	时间模式	timeMode	0

2.8 k 线响应 Kline.proto

序号	名称	字段	说明
1	协议类型	protocol	1005
2	k 线种类	type	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 分别代表日, 周, 月, 季, 年, 1 分, 5 分, 15 分, 30 分, 60 分, 120 分 k
3	复权类型	candleMode	0: 不复权, 1: 前复权, 2: 后复权
4	股票代码	symbol	6758.jp
5	开盘价	open	594.10
6	最高价	high	599.50
7	最低价	low	592.40
8	收盘价	close	598.40
9	涨跌额	change	10.00
10	涨跌幅	changeRate	14567400.000
11	成交量	volume	26900.000

12	成交额	amount	14567400.000
13	时间	date	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
14	昨收价	preClose	22.33
15	换手率	turnoverRate	3.3

2.9 扩展行情 ExtendSnap.proto

序号	名称	字段	说明
1	协议类型	protocol	1010
2	股票代码	symbol	6758.jp
3	时间	time	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
4	总市值	totalMarketValue	4893909003570.00000
5	流通市值	circulationMarketValue	4893909003570.00000
6	每股盈利(静态)	epsLyr	19.9901
7	每股盈利(ttm)	epsTtm	19.9901
8	每股净资产	nav	87.0852
9	总负债	totalLiabilities	4893909003570.00000
10	股息(静态)	dpsLyr	1.6
11	股息(ttm)	dpsTtm	1.6
12	股息率(静态)	dividendRateLyr	0.3
13	股息率(ttm)	dividendRateTtm	0.3

14	市盈率(静态)	perLyr	25.51263
15	市盈率(ttm)	perTtm	25.51263
19	换手率	turnoverRate	0.14782
20	委比	bidAskRate	57.446
21	量比	volumeRate	0.3
22	52 周最高	week52High	600.00
23	52 周最低	week52Low	500.00
24	历史最高	historyHigh	650.00
25	历史最低	historyLow	450.00
26	净利润(元)	netProfit	4893909003570.00000
27	市净率	pbr	0.3
28	交易时段	sessionId	1

2.10 个股状态响应 StockStatus.proto

序号	名称	字段	说明
1	协议类型	protocol	1016
2	股票代码	symbol	6758.jp
3	市场状态	marketStatus	3 - 交易中 6 - 已收盘

			7 - 休市中 8 - 盘后交易 9 - 盘前交易
4	股票状态	securityStatus	0 - 正常 1 - 未上市 2 - 熔断 3 - 停牌
5	Ipo 状态	ipoStatus	
6	时间模式	timeMode	0

2.21 资金流向响应 CapitalFlow.proto

序号	名称	字段	说明
1	协议类型	protocol	1009
2	股票代码	symbol	6758.jp
3	日期	date	
4	整体资金流向	totalFunds	
5	特大单资金流 向	capitalLargeFunds	
6	大单资金流向	capitalBigFunds	

7	中单资金流向	capitalMidFunds	
8	小单资金流向	capitalSmallFunds	
100	时间模式	timeMode	0

2.22 资金成交分布响应 CapitalFlowDaily.proto

序号	名称	字段	说明
1	协议类型	protocol	2013
2	时间	time	
3	股票代码	symbol	6758.jp
4	主动买入总额	capitalInTotal	
5	主动买入: 超大单	capitalInLarge	
6	主动买入: 大单	capitalInBig	
7	主动买入: 中单	capitalInMid	
8	主动买入: 小单	capitalInSmall	
9	主动卖出总额	capitalOutTotal	
10	主动卖出: 超大单	capitalOutLarge	

11	主动卖出: 大单	capitalOutBig	
12	主动卖出: 中单	capitalOutMid	
13	主动卖出: 小单	capitalOutSmall	
100	时间模式	timeMode	0