



Das Softwarehaus für Schulen

## Das PEDAV UNTIS-Tool 365

- Installation & Ersteinrichtung
- Datenübergabe von Untis
- Erstellen der UVD-Statistik für ASDPC32
- Erstellen der Mehrarbeitsabrechnung für das LBV
- Erstellen der Unterrichtsausfallstatistik UntStat
- Supportmöglichkeiten

PEDAV

Das Softwarehaus für Schulen  
ort : 45359 Essen-Schönebeck  
str : Schönebecker Straße 1  
tel : (0201) 61 64 810  
https : [www.pedav.de](https://www.pedav.de)  
mail : [info@pedav.de](mailto:info@pedav.de)

---

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1. INSTALLATION &amp; ERSTEINRICHTUNG .....</b>                        | <b>- 3 -</b>  |
| 1.1. INSTALLATION .....                                                   | - 3 -         |
| 1.2. ERSTEINRICHTUNG .....                                                | - 4 -         |
| 1.2.1. Grundeinstellungen des PEDAV Untis-Tools .....                     | - 4 -         |
| <b>2. EINLESEN DER UNTIS-DATEN IN DAS PEDAV UNTIS-TOOL .....</b>          | <b>- 5 -</b>  |
| <b>3. UNTIS ASD .....</b>                                                 | <b>- 6 -</b>  |
| 3.1. DIE SCHULFORM IN UNTIS .....                                         | - 6 -         |
| 3.2. DIE KORREKTEN FACHBEZEICHNUNGEN .....                                | - 6 -         |
| 3.3. EINGABE DER JAHRGANGSSTUFEN .....                                    | - 7 -         |
| 3.4. ZUORDNUNG DER ANRECHNUNGSGRÜNDE .....                                | - 8 -         |
| 3.5. ERSTELLEN DER UVD.TXT UND LEHRER.TXT FÜR ASDPC32 .....               | - 8 -         |
| <b>4. LBV-MEHRARBEIT .....</b>                                            | <b>- 11 -</b> |
| 4.1. LBV-MEHRARBEIT – VORAUSSETZUNGEN IM PEDAV UNTIS-TOOL UND UNTIS ..... | - 11 -        |
| 4.2. ERFORDERLICHE DATEN IM PEDAV UNTIS-TOOL .....                        | - 11 -        |
| 4.2.1. Eingabe des Rechtsverhältnisses der Lehrkräfte in Untis .....      | - 11 -        |
| 4.2.2. Die LBV-Personalnummer / Vergütungsschlüssel .....                 | - 12 -        |
| 4.3. DER REITER LBV-MEHRARBEIT .....                                      | - 13 -        |
| 4.4. BERECHNUNGSGRUNDLAGE .....                                           | - 13 -        |
| 4.4.1. Vollzeitlehrkräfte .....                                           | - 14 -        |
| 4.4.2. Teilzeitlehrkräfte .....                                           | - 14 -        |
| 4.5. DER MEHRARBEITSBERICHT .....                                         | - 15 -        |
| <b>5. UNTSTAT .....</b>                                                   | <b>- 16 -</b> |
| 5.1. UNTIS VORAUSSETZUNGEN .....                                          | - 16 -        |
| 5.1.1. Klassen Stufe .....                                                | - 16 -        |
| 5.1.2. Unterricht .....                                                   | - 16 -        |
| 5.1.3. Ferien .....                                                       | - 17 -        |
| 5.2. PEDAV-UNTIS-TOOL UNTSTAT .....                                       | - 17 -        |
| 5.3. SONDEREINSATZ IN UNTIS RICHTIG ANLEGEN .....                         | - 18 -        |
| 5.4. LERNEN AUF DISTANZ .....                                             | - 18 -        |
| 5.4.1. Raumänderung in der Vertretungsplanung .....                       | - 18 -        |
| 5.4.2. Distanzunterricht im Regelplan eintragen .....                     | - 20 -        |
| <b>6. SCHILD-NRW .....</b>                                                | <b>- 21 -</b> |
| 6.1. KORRIGIEREN DES „FREMDSCHLÜSSELS“ BEI SCHÜLER/INNEN .....            | - 21 -        |
| 6.1.1. Erforderliche Daten im PEDAV Untis Tool .....                      | - 21 -        |
| 6.1.2. Schüler aus SchILD-NRW exportieren .....                           | - 21 -        |
| 6.1.3. Schüler ins PEDAV Untis Tool importieren .....                     | - 22 -        |
| 6.1.4. Schüler in Untis (zurück) importieren .....                        | - 22 -        |
| 6.2. DIE NOTEN VON WEBUNTIS FÜR SCHILD ÜBERNEHMEN .....                   | - 24 -        |
| 6.2.1. Noten aus WebUntis exportieren .....                               | - 24 -        |
| 6.2.2. Noten in SchILD importieren .....                                  | - 25 -        |
| <b>7. PEDAV-SUPPORT .....</b>                                             | <b>- 27 -</b> |


|           |                                               |               |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------|
| 7.1.      | SUPPORTDATEN .....                            | - 27 -        |
| 7.2.      | TEAMVIEWER .....                              | - 27 -        |
| 7.3.      | UPDATE.....                                   | - 27 -        |
| 7.4.      | EXPORT .....                                  | - 27 -        |
| <b>8.</b> | <b>FEHLERBEHEBUNG .....</b>                   | <b>- 29 -</b> |
| 8.1.      | FEHLER BEIM EINLESEN .....                    | - 29 -        |
| 8.2.      | FEHLER UND WARNUNGEN IM MODUL UNTIS-ASD ..... | - 29 -        |
| 8.2.1.    | <i>Fehler</i> .....                           | - 29 -        |
| 8.2.2.    | <i>Warnungen</i> .....                        | - 31 -        |
| 8.3.      | FEHLER IM MODUL LBV .....                     | - 31 -        |
| 8.4.      | FEHLER IM MODUL UNTSTAT.....                  | - 31 -        |
| <b>9.</b> | <b>FÜR ADMINISTRATOREN.....</b>               | <b>- 34 -</b> |
| 9.1.      | EINSTELLUNGEN FÜR DAS PROGRAMM.....           | - 34 -        |
| 9.2.      | EINSTELLUNGEN FÜR DEN BENUTZER .....          | - 34 -        |

## 1. Installation & Ersteinrichtung

Vielen Dank, dass Sie sich für das PEDAV Untis-Tool entscheiden haben. Wir hoffen Sie können unser Produkt als Unterstützung in Ihrem Schulalltag nutzen. Sollten Fragen oder Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an unsere Supportabteilung, per E-Mail, oder telefonisch.



### 1.1. Installation

Auf dem PC, auf welchem das PEDAV Untis-Tool installiert wird, muss zwingend eine Untis-Installation erreichbar sein! Es genügt, wenn Untis lokal oder auf einer Freigabe im Netz installiert ist.



Nach der erfolgreichen Installation können Sie den Installationsassistenten über die Schaltfläche Fertigstellen schließen.

Auf Ihrem Desktop finden Sie nun die Verknüpfung, über die Sie das PEDAV Untis-Tool starten können.




Nach dem ersten Start des PEDAV Untis-Tools öffnet sich das LIZENZDATENFENSTER. Tragen Sie hier die Lizenzdaten exakt so ein, wie Sie auf Ihrem Lizenzdatenblatt angegeben sind. Speichern Sie Ihre Eingabe mit Hilfe der Schaltfläche OK.

## 1.2. Ersteinrichtung



### 1.2.1. Grundeinstellungen des PEDAV Untis-Tools

Beim ersten Programmstart sucht sich das PEDAV Untis-Tool den Installationspfad von Untis. Da das PEDAV Untis-Tool einen direkten Datenaustausch mit Untis durchführt, ist eine vorhandene Untis-Installation auf dem PC zwingend erforderlich.



Ob der korrekte Installationspfad von Untis gefunden wurde, können Sie im PEDAV Untis-Tool über den Menüpunkt Optionen (Tastatur: F4) kontrollieren

Es wird empfohlen automatisch nach einem Update zu suchen, so dass die Software immer auf dem neusten Stand gehalten wird. Ebenfalls erhalten Sie einen Changelog, welcher Ihnen alle Änderungen des Updates auflistet.



Für den Multi User – Login in Untis gibt es eine neue Methode, sich anzumelden. Damit das PEDAV Untis-Tool auf Ihre Untis Datenbank zugreifen kann, geben Sie hier bitte die kompletten Anmelde-daten des Untis Login Dialoges ein.

## 2. Einlesen der Untis-Daten in das PEDAV Untis-Tool

Um die Untis-Daten im **PEDAV Untis-Tool** bearbeiten zu können, ist kein vorheriger Export aus Untis heraus notwendig.

Wenn Ihre Schule mit Untis Classic, also dem Einzelplatz-System, arbeitet, können Sie über den Menüpunkt Öffnen (Strg + O), Ihre GPN- oder Untis-Datei öffnen. Nach der Auswahl Ihrer Datei importiert das PEDAV Untis-Tool die Daten aus der GPN-Datei. Dabei wird im Hintergrund Untis geöffnet und ein automatischer Datenaustausch gestartet.

Ist Ihre Schule im Besitz einer Lizenz von Untis Multi User und arbeitet auf Basis einer Datenbank, so wählen Sie in der Menüleiste des PEDAV Untis-Tools den Punkt Login. Für diese Methode müssen in den Optionen die Anmeldedaten für die Untis Datenbank hinterlegt sein.

**ACHTUNG:** Falls Sie ein falsches Passwort für den Login in die Datenbank eintragen, erscheint keine Fehlermeldung, sondern das eingetragene Passwort wird aus dem Feld gelöscht, so dass Sie das Passwort erneut eintragen können. Auch andere Fehler, die von Untis an dieser Stelle ausgegeben werden könnten, führen eventuell dazu, dass ein Login nicht möglich ist.

Vereinzelt kann diese Funktion auch unter anderen Umständen nicht funktionieren, sollte eins dieser Probleme auftreten, benutzen Sie bitte eine GPN- oder Untis-Datei.

### 3. Untis ASD

Das **PEDAV Untis-Tool** unterstützt den Benutzer beim Erstellen der UVD.txt für die Jahreshaupterhebung. Einige Einstellungen müssen im Vorhinein in Untis gemacht werden, damit die Auswertung zufriedenstellende Ergebnisse liefert.

#### 3.1. Die Schulform in Untis

Über **START • EINSTELLUNGEN** muss Ihre Schulform hinterlegt sein (siehe Abbildung 3 – roter Rahmen). Daran orientieren sich die statistikkonformen Fachbezeichnungen. Dabei können die nachfolgenden Statistikkenzeichen verwendet werden.

| SF | Bezeichnung                                       |
|----|---------------------------------------------------|
| AS | Ausländische Schüler, die zugewandert sind        |
| BK | Berufskolleg                                      |
| FW | Freie Waldorfschule                               |
| FW | Hibernia                                          |
| G  | Grundschule                                       |
| GE | Gesamtschule                                      |
| GM | Gemeinschaftsschule                               |
| GY | Gymnasium                                         |
| H  | Hauptschule                                       |
| HU | Hochschule, Universität                           |
| PS | Schulversuch PRIMUS                               |
| R  | Realschule                                        |
| S  | Förderschule im Bereich G/H / Schule für Kranke   |
| SB | Förderschule im Bereich Berufskolleg              |
| SG | Förderschule im Bereich Gymnasium                 |
| SK | Sekundarschule                                    |
| SO | Sonstige Förderschulen                            |
| SP | Ausgesiedelte Schüler, die zugewandert sind       |
| SR | Förderschule im Bereich Realschule                |
| V  | nicht umorganisierte Volksschule                  |
| WB | Weiterbildungskolleg                              |
| WZ | Wehrdienst bzw. Zivildienst                       |
| XB | Berufstätigkeit, z.B. vor Besuch einer Fachschule |
| XS | Sonstige Schulen bzw. keine Schule                |

Beachten Sie bitte, dass zwingend das offiziell dokumentierte Kürzel Ihrer Schulform eingetragen sein muss!

#### 3.2. Die korrekten Fachbezeichnungen

| Name | Langname   | Alias | Text | Raum | Nachm.St. | Fix                      |
|------|------------|-------|------|------|-----------|--------------------------|
| DEU  | DEUTSCH    | D     |      |      |           | <input type="checkbox"/> |
| M    | MATHEMATIK |       |      |      |           | <input type="checkbox"/> |
| E5   | ENGLISCH   |       |      |      |           | <input type="checkbox"/> |

Alias-(Zweit)Name:

In den **FÄCHER • STAMMDATEN** sollten die Fächer bereits statistikkonform eingetragen worden sein. Verwenden Sie intern an Ihrer Schule Fachbezeichnungen, die von den offiziellen Bezeichnungen abweichen, können Sie sog. **ALIAS-NAMEN** für diese Fächer hinterlegen.

Sie finden den ALIAS-NAMEN entweder auf der Karteikarte FACH der FÄCHER • STAMMDATEN (siehe Abbildung 5 – roter Rahmen), oder Sie fügen die gleichnamige Spalte in die Tabelle ein (siehe Abbildung 5 – blauer Rahmen).

Bei den Kursbezeichnungen halten Sie sich bitte an die offizielle Vorgabe:

1. & 2. Stelle: Fachbezeichnung
3. Stelle: Fachkürzel der Sprache im Falle einer Bilingualität
4. Stelle: Kursart (G, L, E, Z, V oder P)
5. Stelle: Kursnummer (1-n)

Nach dieser Definition wird z.B. der Deutsch-Leistungskurs 1 als **D L1** angelegt.

### 3.3. Eingabe der Jahrgangsstufen

The screenshot shows the 'Klassen / Klasse' window. The top part is a table with columns: Name, Langname, Text, Raum, Std./Tag, Hauptf./Tag, Hauptf.Folge, Mitt-pause, and Stufe. The 'Stufe' column is highlighted with a blue box. Below the table, there are several tabs: 'Allgemeines', 'Klasse', 'Stundenplan', and 'Werte'. The 'Allgemeines' tab is active, showing fields for 'Studenten' (12, 15, 27), 'Datumsbereich' (Von, Bis), 'Klassenlehrer' (LUJ), 'Alias (Zweit) Name' (J9), 'Stundentafel' (08B), 'Vorjahrsname' (S1), 'Jahrgangsstufe' (09), 'Stammsschule', 'Zusatztext 1', 'Zusatztext 2', and 'Externer Name'. The 'Jahrgangsstufe' field is highlighted with a red box.

In den KLASSEN • STAMMDATEN können Sie auf der Karteikarte KLASSE die sog. JAHRGANGSSTUFE hinterlegen (roter Rahmen). Dazu nutzen Sie bestmöglich die Schreibweise mit einer führenden 0, also z.B. 05 bei allen Klassen des fünften Jahrganges etc. (blauer Rahmen)

### 3.4. Zuordnung der Anrechnungsgründe

Über den Menüpunkt Anrechnungsgründe sehen Sie die Anrechnungsgründe aus Untis und wenn das Kürzel aus Untis der Nummer des offiziellen Grundes entspricht, wird dies automatisch vom Programm zugeordnet. Sollten Sie eigene Gründe in Untis definiert haben, müssten diese hier noch einem offiziellen Grund zugeordnet werden.

PEDAV Untis Tool 365 - C:\Users\Spors\Desktop\Meine GPN-Dateien\AktuelleDatei2021.gpn

| Kürzel (Untis) | Langname (Untis)                                                                              | Grund (ASD)                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100            | Beschäftigungsphase Sabbatjahr                                                                | 100 - Beschäftigungsphase "Jahresfreistellung" gem. § 64 LBG (vormals Sabbatjahr)                   |
| 110            | Mehrarbeit (angeordnet und regelmäßig)                                                        | 110 - Mehrarbeit (angeordnet und regelmäßig)                                                        |
| 150            | Aufrundung der Pflichtstundenzahl wegen Abrundung im folgenden Schuljahr                      | 150 - Aufrundung der Pflichtstundenzahl wegen Abrundung im folgenden Schuljahr                      |
| 160            | Überschreitung der Pflichtstundenzahl aus organisatorischen Gründen (z. B. Epochenunterricht) | 160 - Überschreitung der Pflichtstundenzahl aus organisatorischen Gründen (z. B. Epochenunterricht) |
| 170            | Überschreitung der Pflichtstundenzahl wegen Pflichtstunden-Bandbreite                         | 170 - Überschreitung der Pflichtstundenzahl wegen Pflichtstunden-Bandbreite                         |
| 200            | Pflichtstundenermäßigung nach Vollendung des 55. bzw. 60. Lebensjahres                        | 200 - Pflichtstundenermäßigung aus Altersgründen                                                    |
| 210            | Pflichtstundenermäßigung wegen Schwerbehinderung (Regelermäßigung)                            | 210 - Pflichtstundenermäßigung wegen Schwerbehinderung (Regelanrechnung)                            |
| 220            | Pflichtstundenermäßigung wegen Schwerbehinderung (Erhöhung auf Antrag)                        | 220 - Pflichtstundenermäßigung wegen Schwerbehinderung (Erhöhung auf Antrag)                        |
| 230            | Beurlaubung (auch Elternzeit), Rückkehr im Laufe des Schuljahres                              | 230 - Beurlaubung, Rückkehr im Laufe des Schuljahres                                                |
| 240            | Langfristige Erkrankung                                                                       | 240 - Langfristige Erkrankung                                                                       |
| 260            | Wiedereingliederungsmaßnahme                                                                  | 260 - Wiedereingliederungsmaßnahme                                                                  |
| 270            | Rückgabe vorgeleisteter Stunden wegen Nichtinanspruchnahme von Altersteilzeit                 | 270 - Rückgabe vorgeleisteter Stunden wegen Nichtinanspruchnahme von Altersteilzeit                 |
| 275            | Rückgabe von Vorgriffstunden                                                                  | 275 - Rückgabe Vorgriffstunden                                                                      |
| 280            | Berufsbegleitender Vorbereitungsdienst (Seiteneinsteigerentlastung)                           |                                                                                                     |
| 290            | Freistellungsphase Sabbatjahr                                                                 | 290 - Freistellungsphase "Jahresfreistellung" gem. § 64 LBG (vormals Sabbatjahr)                    |

Achten Sie bitte darauf, dass nicht mehr alle Gründe aus der Vergangenheit für ASD existieren und es sein kann, dass Sie noch Gründe in Untis haben, welche aber offiziell nicht mehr existieren. Diese werden dann nicht automatisch zugeordnet und müssen dann entweder einem anderen Grund zugeordnet werden, falls dort noch Anrechnungsstunden des Kollegiums zugeordnet werden. Falls keine Anrechnung zu dem Grund mehr existiert, sollte dieser Grund in Untis gelöscht werden (Wie im Screenshot zu erkennen ist, wurde der Grund 280 nicht automatisch zugeordnet, da dieser Grund nicht mehr existiert).

### 3.5. Erstellen der uvd.txt und lehrer.txt für ASDPC32


In den Menüpunkten Klassen und Fächer finden Sie die aus Untis importierten Daten. Im Menü Klassen, können Sie ausschließlich, die Kontrolle der Klassenbezeichnungen durchführen und Klassen mit der Option Ignorieren von der Konvertierung ausschließen.

Im Menü Fächer ist ebenfalls eine Kontrolle möglich. Hier können zusätzlich die Spalten „Langname“, „Bilingual“ und „Kursart“ verändert werden. Sind die Daten korrekt in Untis hinterlegt, müssen hier keine Veränderungen mehr vornehmen.

Grundsätzlich empfehlen wir, Untis als führendes System zu etablieren. Die Daten sollten bereits in Untis korrekt hinterlegt werden, um zeitaufwendige Nacharbeiten zu vermeiden.


Über die Schaltfläche Konvertieren können Sie den Stichtag aussuchen, zu welchem die Konvertierung der Unterrichtsdaten erfolgen soll.

## Das PEDAV Untis Tool 365




Im Anschluss wird die Konvertierung durchgeführt und das Ergebnis angezeigt. Beachten Sie bitte, dass hier keine Änderungen mehr möglich sind. Diese sind ausschließlich in Untis durchführbar.

Nachdem die Konvertierung durchgeführt wurde, können Sie über das Exportieren-Symbol direkt die uvd.txt und die lehrer.txt erzeugen und abspeichern. Falls Sie es einzeln exportieren wollen, funktioniert dies über das Untermenü, welches sich per Druck auf den Schriftzug Exportieren öffnet:



Achten Sie bitte darauf, dass korrekte Dateien nur erstellt werden, wenn auf dem Untis ASD-Reiter keine Fehlermeldungen mehr erscheinen. Falls Fehler dort auftauchen, müssen diese in Untis bereinigt werden:




**H i n w e i s:** Wenn Ihre Schule vom traditionellen 45-Minuten-Modell abgewichen ist und statt-dessen z.B. in 60-Minuten-Stunden arbeitet, muss in den Optionen des PEDAV-Untis-Tools im Bereich ASD-Konverter (siehe Abbildung 8 – roter Rahmen) die Option Minutenmodell (siehe Abbildung 7 – blauer Rahmen) aktiviert werden.

## 4. LBV-Mehrarbeit

### 4.1. LBV-Mehrarbeit – Voraussetzungen im PEDAV Untis-Tool und Untis

Um die Mehrarbeitsdaten mit dem PEDAV Untis-Tool aus Untis für den LBV-Abrechnungsbogen aufbereiten zu können, müssen einige Voraussetzungen im PEDAV Untis-Tool sowie in Untis geschaffen werden.

### 4.2. Erforderliche Daten im PEDAV Untis-Tool



Über die Schaltfläche **OPTIONEN** gelangen Sie in die Einstellungen für den **LBV-KONVERTER**. Hinterlegen Sie hier alle erforderlichen Daten. Weicht Ihre Schule vom 45-Rhythmus ab, so können Sie im Feld **MINUTENMODELL** eines der vorgegebenen Modelle auswählen, oder die bei Ihnen unterrichtete Minutenanzahl pro Unterrichtseinheit direkt eintragen.

Das **Wochenstundensoll** wird für die Ermittlung des vollen Deputats benötigt, dies wird als Berechnungsgrundlage genommen, ab wann eine Teilzeitlehrkraft, als Vollzeitlehrkraft für die Abrechnung behandelt wird.

Falls Sie die Betreuungstunden auch als Mehrarbeit zählen wollen, kreuzen Sie bitte „*Wert aus Betreuungen als Vertretung zählen*“ an. Bitte beachten Sie, dass **Untis** standarmäßig einen Wert von 0 für Betreuung einträgt. Ändern Sie diesen gegebenenfalls in der Vertretungsregelung in Untis ab.

Wenn für eine Freisetzung nicht der Wert des ursprünglichen Unterrichtes, sondern der Wert der Vertretung genommen werden soll, so haken Sie bitte „*Vertretung anstelle Unterrichtswert bei Freisetzungen zählen*“ an.

In den Optionen „**LBV-Konverter / PDF Dokument**“ können Sie Eintragungen vornehmen, die beim Ausdruck der Abrechnungen übernommen werden.

#### 4.2.1. Eingabe des Rechtsverhältnisses der Lehrkräfte in Untis

| Rechtsverhältnis                                          | Statistik-Kennzeichen |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Beamter auf Lebenszeit                                    | L                     |
| Beamter auf Probe                                         | P                     |
| Beamter auf Probe zur Anstellung                          | A                     |
| Beamter, nebenamtlich (nicht hauptamtlich im Schuldienst) | N                     |
| Beamter auf Widerruf (Lehramtsanwärter)                   | W                     |
| Angestellte, unbefristet (TVL-Vertrag)                    | U                     |
| Angestellte, befristet (TLV-Vertrag)                      | B                     |
| Angestellte, nicht TLV-Vertrag                            | J                     |
| Gestellungsvertrag                                        | S                     |
| Unentgeltlich Beschäftigte                                | X                     |

Im Feld Statistik, der Lehrer Stammdaten (Karteikarte Allgemeines) tragen Sie das Rechtsverhältnis ein, welches für die Lehrkraft zutreffend ist. Dabei bezieht sich die Eingabe auf die bereits für GPC (Gesundheits-Statistik am PC) verwendeten Kennzeichen.

Ist die Lehrkraft in Teilzeit beschäftigt, so ergänzen Sie den Eintrag mit einem T, durch ein Komma getrennt (z.B. L, T). Die Zuordnung und Abrechnung erfolgt dann im **PEDAV Untis Tool** automatisch.

#### 4.2.2. Die LBV-Personalnummer / Vergütungsschlüssel

| Lehrer / Lehrer |      |       |           |             |           |          |              |                         |
|-----------------|------|-------|-----------|-------------|-----------|----------|--------------|-------------------------|
|                 | Name | Titel | Nachname  | Vorname     | Statistik | Pers.Nr  | Geburtsdatum | Stundensatz des Lehrers |
|                 | Arm  | Frau  | Armilia   | Beckawatsch | L,T       | A 113554 | 14.12.1978   | 4,00                    |
|                 | Bau  | Dr.   | Baumann   | Holger      | U         | A 559888 | 13.05.1966   | 4,00                    |
|                 | Erd  | Frau  | Erdfrau   | Christine   | L,T       | C 556321 | 02.09.1959   | 4,00                    |
|                 | Ger  | Frau  | Gerlach   | Rita        | L,T       | D 119985 | 02.09.1959   | 4,00                    |
|                 | Goe  | Herr  | Goethe    | Johann      | U         | V 997674 | 02.09.1959   | 4,00                    |
|                 | Haw  | Herr  | Hawk      | Hudson      | U,T       | F 558974 | 02.09.1959   | 4,00                    |
|                 | Her  | Herr  | Herbrich  | Waldemar    | U,T       | G 578965 | 02.09.1959   | 4,00                    |
|                 | Hol  | Herr  | Hollunder | Karl        | L,T       | H 123456 | 02.09.1959   | 4,00                    |
|                 | Kaf  | Herr  | Kafka     | Franz       | L,T       | I 874561 | 20.09.1959   | 4,00                    |
|                 | Knu  | Herr  | Knut      | Heribert    | U,T       | J 774466 | 02.09.1959   | 4,00                    |
|                 | Köh  | Herr  | Köhler    | Horst       | U,T       | K 146957 | 02.09.1959   | 4,00                    |
|                 | Leb  | Herr  | Leboks    | Skobel      | L         | L 789657 | 02.09.1959   | 4,00                    |
|                 | Leu  | Herr  | Leubner   | Franz       | L         | M 926545 | 20.11.1971   | 4,00                    |
|                 | Lon  | Herr  | London    | Durex       | L,T       | N 520567 | 02.09.1959   | 4,00                    |
|                 | Lut  | Herr  | Lutz      | XXL         | U,T       | O 119475 | 02.09.1959   | 4,00                    |
|                 | Mai  | Herr  | Malbaum   | Alexander   | U,T       | P 240578 | 02.09.1959   | 4,00                    |

Tragen Sie in den Lehrer – Stammdaten die LBV-Personalnummer in das Feld „Personal-Nummer“ und den Vergütungsschlüssel in das Feld „Stundensatz“ der jeweiligen Lehrkraft ein, diese werden automatisch auf den LBV- Bogen übernommen.

Für den Stundensatz verwenden Sie bitte folgende Nummern:

|   |                                                                                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | gehobener Dienst aller Schulformen, soweit sie nicht unter Schlüssel 2 oder 3 fallen                                                                  |
| 2 | gehobener Dienst aller Schulformen, deren Eingangsämter mindestens der BesGr A 12 zugeordnet sind, und des höheren Dienstes an Grund und Hauptschulen |
| 3 | gehobener Dienst aller Schulformen, deren Eingangsämter der BesGr A 13 zugeordnet sind, und des höheren Dienstes an Förder- und Realschulen           |
| 4 | höherer Dienst an Gymnasien, berufsbildenden Schulen und Kollegschulen sowie des höheren Dienstes an Fachhochschulen                                  |

### 4.3. Der Reiter LBV-Mehrarbeit

Nach dem Öffnen der Untis-Datei, bzw. dem Login in die Untis-Datenbank über das **PEDAV Untis Tool** sind die Daten aus Untis komplett eingelesen und stehen unter dem Reiter LBV-Mehrarbeitsdruck zur Verfügung. Beachten Sie bitte, dass Sie hier keine Veränderungen an den Daten vornehmen können. Diese sind lediglich in Untis als führendem System möglich!

| Check                               | Nachname   | Vorname     | Geb.-Dat.  | LBV-Nr.  | Soll/Woche | V.-Schl. | Aug-18 | Sep-18      | Okt-18 | Nov-18 | Dez-18 | Jan-19 | Anzahl Schulen | Rechtsverhältnis         | Teilzeit                            | Kurzname | Hinweise                      |
|-------------------------------------|------------|-------------|------------|----------|------------|----------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Armilo     | Beckawatsch | 14.12.1978 | A 113554 | 20,00      | 4        |        |             |        |        |        |        | 0              | Beamter auf Lebenszeit   | <input checked="" type="checkbox"/> | Arm      |                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Baumann    | Holger      | 13.05.1966 | A 559868 | 25,50      | 4        |        | 8,00        | 12,80  | 19,20  | 4,80   |        | 0              | Angestellte, unbefristet | <input type="checkbox"/>            | Bau      |                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Erdmann    | Christine   | 02.09.1959 | C 556321 | 20,00      | 4        |        | 3,00        | A 2,00 | A 5,00 | A 2,00 | A      | 0              | Beamter auf Lebenszeit   | <input checked="" type="checkbox"/> | Erd      |                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Gerlach    | Rita        | 02.09.1959 | D 119985 | 20,00      | 4        | 3,00   | A 2,00      | A 1,00 | A      |        |        | 0              | Beamter auf Lebenszeit   | <input checked="" type="checkbox"/> | Ger      |                               |
| <input type="checkbox"/>            | Goethe     | Johann      |            | V 997674 | 25,50      | 4        |        |             |        |        |        |        | 0              | Angestellte, unbefristet | <input type="checkbox"/>            | Goe      | kein Geburtsdatum eingetragen |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hawk       | Hudson      | 02.09.1959 | F 558974 | 22,00      | 4        | 2,00   | 7,00 + 4,00 | 1,00   | 3,00   | 1,00   |        | 0              | Angestellte, unbefristet | <input checked="" type="checkbox"/> | Haw      |                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Herbrich   | Waldemar    | 02.09.1959 | G 578965 | 20,00      | 4        | 3,00   | 3,00        |        |        |        |        | 0              | Angestellte, unbefristet | <input checked="" type="checkbox"/> | Her      |                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hollunder  | Karl        | 02.09.1959 | H 123456 | 20,00      | 4        | 2,00   | A 2,00      | A      |        |        |        | 0              | Beamter auf Lebenszeit   | <input checked="" type="checkbox"/> | Hol      |                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Kaffka     | Franz       | 20.09.1959 | I 874561 | 20,00      | 4        | 4,00   | A 1,00      | A      |        |        |        | 0              | Beamter auf Lebenszeit   | <input checked="" type="checkbox"/> | Kaf      |                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Knut       | Heribert    | 02.09.1959 | J 774456 | 20,00      | 4        | 2,00   | 1,00        |        |        |        |        | 0              | Angestellte, unbefristet | <input checked="" type="checkbox"/> | Knu      |                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Köhler     | Horst       | 02.09.1959 | K 146957 | 20,00      | 4        | 2,00   | 1,00        |        |        |        |        | 0              | Angestellte, unbefristet | <input checked="" type="checkbox"/> | Köh      |                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Leboks     | Skobel      | 02.09.1959 | L 789657 | 25,50      | 4        |        | 5,00        |        |        |        |        | 0              | Beamter auf Lebenszeit   | <input type="checkbox"/>            | Leb      |                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Leubner    | Franz       | 20.11.1971 | M 926545 | 25,50      | 4        |        | 4,00        | 6,00   |        |        |        | 0              | Beamter auf Lebenszeit   | <input type="checkbox"/>            | Leu      |                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | London     | Durex       | 02.09.1959 | N 520567 | 18,00      | 4        | 1,00   | A 5,00      | A 3,00 | A 5,00 | A 1,00 | A      | 0              | Beamter auf Lebenszeit   | <input checked="" type="checkbox"/> | Lon      |                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Lutz       | XXL         | 02.09.1959 | O 119475 | 10,00      | 4        |        | 30,00       | 37,00  | 61,00  | 14,00  |        | 0              | Angestellte, unbefristet | <input checked="" type="checkbox"/> | Lut      |                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Maibaum    | Alexander   | 02.09.1959 | P 240578 | 20,00      | 4        | 5,00   | 3,00        |        |        |        |        | 0              | Angestellte, unbefristet | <input checked="" type="checkbox"/> | Mai      |                               |
| <input type="checkbox"/>            | Mehnwald   | Peter       | 02.09.1959 | Q 205853 | 25,50      | 4        |        |             |        |        |        |        | 0              | Angestellte, unbefristet | <input type="checkbox"/>            | Meh      |                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Möllemann  | Jürgen      | 02.09.1959 | R 037593 | 25,50      | 4        |        |             | 5,00   | 7,00   |        |        | 0              | Beamter auf Lebenszeit   | <input type="checkbox"/>            | Mö       |                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Moryson    | Karl        | 02.09.1959 | S 234957 | 25,50      | 4        |        | 4,00        |        |        |        |        | 0              | Beamter auf Lebenszeit   | <input type="checkbox"/>            | Mor      |                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Mozart     | Wolfgang    | 02.09.1959 | T 692759 | 25,50      | 4        |        | 4,00        |        |        |        |        | 0              | Angestellte, unbefristet | <input type="checkbox"/>            | Moz      |                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Musil      | Robert      | 02.09.1959 | U 800274 | 25,50      | 4        | 4,00   | 4,00        |        |        |        |        | 0              | Beamter auf Lebenszeit   | <input checked="" type="checkbox"/> | Mus      |                               |
| <input type="checkbox"/>            | Mustermann | Max         | 02.09.1959 | V 408295 | 25,50      | 4        |        |             |        |        |        |        | 0              | Angestellte, unbefristet | <input type="checkbox"/>            | Mst      |                               |
| <input type="checkbox"/>            | Panzer     | Paul        | 02.09.1959 | W 308071 | 25,50      | 4        |        |             |        |        |        |        | 0              | Beamter auf Lebenszeit   | <input type="checkbox"/>            | Pan      |                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Parcelsus  | Pilippus    | 02.09.1959 | X 402843 | 15,00      | 4        | 1,00   | 1,00        |        |        |        |        | 0              | Angestellte, unbefristet | <input checked="" type="checkbox"/> | Par      |                               |

Wählen Sie zunächst den Startmonat aus, von dem aus, die Erstellung der LBV-Dokumente erfolgen soll. Im Anschluss können Sie die Anzahl der Monate bestimmen, für die das LBV-Dokument ab Startdatum erzeugt werden sollen. Je nach Anzahl der gewünschten Monate erweitert sich die Tabelle, bzw. verkleinert sich die Tabelle mit den angezeigten Daten.

Lehrkräfte, die aufgrund der eingegebenen Daten und Vertretungen, als abrechnungsberechtigt identifiziert werden, erhalten in der Spalte Check automatisch ein Häkchen. Natürlich können Sie die Auswahl durch das Setzen bzw. Entfernen von Häkchen selbst anpassen.

Möchten Sie die LBV-Dokumente für alle Lehrkräfte erstellen, die ausgewählt wurden, können Sie direkt auf Abrechnung erzeugen klicken. Im Anschluss wird in dem Export-Verzeichnis (siehe Punkt 2 – Abbildung 2) für jede Lehrkraft ein LBV-Dokument im PDF-Format erzeugt.

Natürlich können Sie auch für eine einzelne Lehrkraft ein PDF-Dokument erzeugen. Machen Sie dazu einen rechten Mausklick auf die gewünschte Lehrkraft und wählen Sie aus dem Kontextmenü die Option LBV-Export aus.

### 4.4. Berechnungsgrundlage

Die Berechnung der abzurechnenden Mehrarbeitsstunden findet im PEDAV Untis-Tool, auf Basis der von Untis übertragenen Werte, statt. Eine Anpassung der Werte gelingt lediglich über die Wertigkeit der Stunden in Untis, bzw. den Absenzgründen. Eine manuelle Veränderung der Abrechnung, kann in Untis über die Wertkorrektur stattfinden.

### 4.4.1. Vollzeitlehrkräfte

Vollzeitlehrkräfte werden ab der 4.00 Vertretungseinheiten abgerechnet, auch wenn hiervon noch Entfälle und Freisetzungen abzuziehen sind. Abgerechnet wird dann die Differenz mit einem Vermerk 'V' für den entsprechenden Monat gekennzeichnet.

Mehrarbeitsabrechnung

Lehrer: Leboks, Skobel Monat: September 2018 Drucken

| KW | Datum | Stunde | Art | Wert  | Zähler | Fach                       | Klasse(n)     | Grund      | Text |
|----|-------|--------|-----|-------|--------|----------------------------|---------------|------------|------|
| 36 | 5.9   | Mi/4   | +V  | 1,00  | 1,00   | Spanisch Grundkurs 1       | Q1            | Vertretung |      |
| 36 | 5.9   | Mi/6   | -F  | -1,00 | 0,00   | Biologie Leistungskurs     | Q2            |            |      |
| 36 | 5.9   | Mi/9   | -F  | -1,00 | -1,00  | Biologie                   | 09B           |            |      |
| 37 | 14.9  | Fr/8   | +V  | 1,00  | 0,00   | Sprechstunde               |               | Vertretung |      |
| 38 | 21.9  | Fr/5   | +V  | 1,00  | 1,00   | Englisch                   | 10C           | Vertretung |      |
| 39 | 28.9  | Fr/3   | +V  | 1,00  | 2,00   | Katholische Religionslehre | 09A, 09B, 09C | Vertretung |      |

4.00 Vertretungen 0 Statt-Vertretungen 0 Vertretungen nicht zu zählen  
 0.00 Entfälle 0 Entfälle nicht zu zählen  
 2.00 Freisetzungen 0 Freisetzungen nicht zu zählen  
 0 Bereitschaften verolant 0 Bereitschaften oenuzt 0 Bereitschaften entfallen

2.00 Summe NRW

Abrechnungszeitraum ist immer der Kalendermonat.

In der Mehrarbeitsabrechnung wird die Berechnung nochmals aufgeschlüsselt und bleibt übersichtlich und nachvollziehbar.

Abrechnungszeitraum ist immer der Kalendermonat.

### 4.4.2. Teilzeitlehrkräfte

Teilzeitlehrkräfte müssen ab dem 1. Januar auch eine Bagatellgrenze erreichen, welche anteilig zum vollen Deputat berechnet wird. Sollte das volle Deputat nicht durch die Mehrarbeit erreicht werden, werden diese bei Beamten mit einem A gekennzeichnet. Ist das Vollzeitstundendeputat erreicht, gilt für weitere angefallene Mehrarbeit wieder die Regelung der Vollzeitlehrkräfte.

Abrechnungszeitraum ist immer der Monat, verrechnet werden die Stunden allerdings pro Kalenderwoche, so dass ein Entfall nicht mit einer Vertretung aus einer anderen Kalenderwoche verrechnet werden kann. Freisetzungen werden bei Teilzeitlehrkräften erst ab Erreichen des vollen Deputats negativ bewertet.

bewertet.


Durch die verschiedenen Abrechnungsverfahren einer Lehrkraft kann es dazu kommen, dass sowohl „Teilzeitmehrarbeit“ wie auch „Vollzeitmehrarbeit“ auftritt, dieses wird in der Übersichtsliste durch zwei Werte ausgewiesen.

Beachten Sie bitte, dass innerhalb einer Woche gerechnet wird, und wenn in einer Woche das volle Deputat erreicht wurde, überzählige Stunden als „Vollzeitstunden“ gezählt werden, und separat, auch über die Woche hinweg, mit anderen Vollzeit-positiv-, oder -negativstunden, verrechnet werden.

H i n w e i s: Wir übernehmen keine Garantie, dass die abgebildeten Werte, rechtssicher berechnet wurden. Ferner übernehmen wir keine Garantie über aktuelle Urteile, oder Gesetzesänderungen.

Sollte Ihnen hier etwas auffallen, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll mit Quellenangabe an: [support@pedav.de](mailto:support@pedav.de)

## 4.5. Der Mehrarbeitsbericht



Der Mehrarbeitsbericht ist eine Erweiterung, die den Lehrkräften eine Übersicht bieten soll, welche Stunden abgerechnet wurden und mit welchem Wert.

Dieses kann, wie in **Untis** auch, für einen speziellen Monat gedruckt werden, um die Kommunikation zu dem Kollegium aufrecht zu erhalten.

Die gedruckte Form ist der aus **Untis** ähnlich, allerdings ist die Berechnung die gleiche, die auch für den LBV-Bogen genutzt wird, sodass die Werte nachvollziehbar bleiben.

Der Bericht zeigt auch Mehrarbeit an, die nicht abzurechnen ist, bzw. mit welcher Wertigkeit die einzelne Vertretungsleistung in die Berechnung eingeht.

PEDAV Untis Tool - TESTSCHULE - Didacta 2019

25.04.2019 - 14:35

---


**Mehrarbeitsabrechnung - September 2018**  
Hawk, Hudson - F 558974  
Angestellte, unbefristet - (Teilzeit)



| Datum / Stunde | Art | Wert  | Zähler | Fach  | Klasse        | Grund      | Text |
|----------------|-----|-------|--------|-------|---------------|------------|------|
| 03.09. / 1     | +V  | 1,00  | 1,00   | BI G3 | EF            | Vertretung |      |
| 03.09. / 2     | +V  | 1,00  | 2,00   | BI G3 | EF            | Vertretung |      |
| 03.09. / 5     | +V  | 1,00  | 3,00   | S G2  | Q1            | Vertretung |      |
| 03.09. / 6     | +V  | 1,00  | 4,00   | SS    | 06B           | Vertretung |      |
| 03.09. / 9     | +V  | 1,00  | 5,00   | WP    | 07A, 07B, 07C | Vertretung |      |
| 05.09. / 2     | +V  | 1,00  | 6,00   | WP    | 08A, 08B, 08C | Vertretung |      |
| 05.09. / 5     | -F  | -1,00 | 5,00   | ES L1 | Q2            | Exkursion  |      |
| 05.09. / 6     | -F  | -1,00 | 4,00   | ES L1 | Q2            |            |      |
| 06.09. / 4     | +V  | 1,00  | 5,00   | E     | 05A           | Vertretung |      |
| 07.09. / 1     | +V  | 1,00  | 6,00   | SS    | 08C           | Vertretung |      |
| 07.09. / 4     | +V  | 1,00  | 7,00   | CH G3 | Q2            | Vertretung |      |
| 07.09. / 6     | +V  | 1,00  | 8,00   | WP    | 08A, 08B, 08C | Vertretung |      |
| 14.09. / 6     | +V  | 1,00  | 9,00   | PL    | 07A, 07B, 07C | Vertretung |      |
| 21.09. / 6     | +V  | 1,00  | 10,00  | PL    | 07A, 07B, 07C | Vertretung |      |
| 28.09. / 6     | +V  | 1,00  | 11,00  | PL    | 07A, 07B, 07C | Vertretung |      |

|       |                         |   |                               |   |                              |
|-------|-------------------------|---|-------------------------------|---|------------------------------|
| 13,00 | Vertretungen            | 0 | Statt-Vertretungen            | 0 | Vertretungen nicht zu zählen |
| 0,00  | Entfälle                | 0 | Entfälle nicht zu zählen      |   |                              |
| 2,00  | Freisetzungen           | 0 | Freisetzungen nicht zu zählen |   |                              |
| 0     | Bereitschaften verplant | 0 | Bereitschaften entfallen      | 0 | Bereitschaften genutzt       |

11,00 Abrechnungssumme NRW



Hawk, Hudson

PEDAV Untis Tool 2019

- 1 -

## 5. UntStat

Das Modul UntStat unterstützt Sie bei der Erstellung der wöchentlichen und detaillierten Unterrichtsstatistik, die vom Ministerium für Schule und Bildung gefordert wird. Es liest die Daten direkt aus Ihrer GPN-Datei und stellt Ihnen die Daten benutzerfreundlich zur Verfügung.

### 5.1. Untis Voraussetzungen

Zunächst müssen in Untis noch einige Voraussetzungen geschaffen werden.

#### 5.1.1. Klassen Stufe

| Name | Langname | Stufe |
|------|----------|-------|
| 05A  | Mehrwald | 05    |
| 05B  | Gerlach  | 05    |
| 05C  | Pesh     | 05    |
| 06A  | Panzer   | 06    |
| 06B  | Armilo   | 06    |
| 06C  | Tik      | 06    |
| 07A  | Leubner  | 07    |
| 07B  | Rolex    | 07    |
| 07C  | Köhler   | 07    |
| 08A  | Vorberg  | 08    |
| 08B  | Moryson  | 08    |
| 08C  | Schiller | 08    |
| 09A  | Goethe   | 09    |
| 09B  | Saturn   | 09    |
| 09C  | Petersen | 09    |
| 10A  | Holl     | 10    |
| 10B  | Tissot   | 10    |
| 10C  | Baumann  | 10    |
| EF   |          | 11    |
| Q1   |          | 12    |
| Q2   |          | 13    |

In UntStat wird zwischen verschiedenen Klassenstufen differenziert. Da die Stufen getrennt in der Statistik erfasst werden, muss für die entsprechenden Klassen, die Jahrgangsstufe in Untis mit angegeben werden.


#### 5.1.2. Unterricht

| U-Nr | Kl, Le | Nvpl | Std  | Wst   | Jst | Wert  | Lehrer | Fach   | Klasse(n)                    | Statistik | Fachraum | Stammraum |
|------|--------|------|------|-------|-----|-------|--------|--------|------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 285  | 6, 1   | 2    | 4.00 | 39.00 | 0   | 35.67 | Rog    | AG Inf | 05A, 05B, 05C, 07A, 07B, 07C | N         | Inf1     | R0-1      |
| 284  | 6, 1   | 2    |      |       |     | 0.33  | Rol    | AG Top | 05A, 05B, 05C, 07A, 07B, 07C | N         | KR 1     | R0-1      |
| 66   |        |      |      |       | 2   | 2.00  | Meh    | Bl     | 07C                          |           | NW1      | R1-9      |
| 67   |        |      |      |       | 2   | 2.00  | Erd    | CH     | 07C                          |           | NW1      | R1-9      |
| 64   |        |      |      |       | 4   | 4.00  | Goe    | D      | 07C                          |           |          | R1-9      |
| 69   |        |      |      |       | 3   | 3.00  | Mö     | E      | 07C                          |           |          | R1-9      |
| 53   | 3, 3   |      |      |       | 2   | 0.67  | Moz    | KR     | 07A, 07B, 07C                |           |          | R1-7      |
|      |        |      |      |       |     | 0.67  | Pan    | ER     | 07A, 07B, 07C                |           |          | R1-8      |


Unterrichte, die nicht zu zählen sind, können mit dem Statistikkennzeichen „N“ von der Berechnung ausgeschlossen werden.

### 5.1.3. Ferien

Die Ferien müssen in Untis korrekt eingetragen sein. Unter dem Punkt PEDAV Support können Sie die Ferien aus dem **PEDAV Untis Tool** exportieren und in Untis importieren (Siehe Punkt 6.1.4.)




## 5.2. PEDAV-Untis-Tool UntStat



Das UntStat – Modul gliedert sich in mehrere Bereiche, zum einen der Datenbereich (1), indem die ermittelten Daten ausgegeben werden, einer Info-/Fehlerbox (2) auf der rechten Seite und einer Symbolleiste (3), um den zu betrachtenden Zeitraum einzustellen, entweder wöchentlich oder eine detaillierte Auswertung.

Die Zuordnungen links auf der Symbolleiste (4) wird benötigt, um Ihre individuellen Bezeichnungen aus Untis, den offiziellen Gründen und Elementen zu zuordnen.

In der Fehlerliste, auf der rechten Seite, werden alle Fehler in Zusammenhang mit UntStat dargestellt. Eine Behebung dieser Fehler ist unumgänglich, da anderenfalls die Zahlen im Datenfeld nicht korrekt sind. Die Fehler beziehen sich immer nur auf den Zeitraum, der für die Statistik eingestellt ist. Für eine detaillierte Beschreibung der möglichen Fehler und Hinweise, lesen Sie bitte weiter unten weiter.



Der Datenbereich passt sich automatisch an den eingestellten Modus in der Symbolleiste an.

Die Absenzgründe sind die Absenzgründe, die Sie in Untis verwenden. Hier muss einmalig eine Zuordnung gemacht werden, damit die Gründe auch entsprechend Ihrer Bedeutung in die Statistik einfließen. Sollte ein Absenzgrund nicht zugeordnet sein, wird dies im Hinweifenster aufgezeigt.

Achten Sie bitte darauf, dass in der Zuordnungstabelle noch die alten UntStat Absenzgründe (Vor der Umstellung mit Lernen auf Distanz) angezeigt werden. Die Zuordnung geschieht noch weiterhin über die alten Gründe aber diese werden programmintern den richtigen Gründen in der Wochenmeldung und für die Detailerhebung richtig zugeordnet und ausgegeben.

### 5.3. Sondereinsatz in Untis richtig anlegen

| Vtr-Nr. | Art.             | Datum | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | (Raum) | Raum | (Fach) | Fach | Vtr. von | (Le.) nach | Entfall für Lehrer | Statistik | Vertretungs-Text | Wert  | Grund |
|---------|------------------|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------|------|--------|------|----------|------------|--------------------|-----------|------------------|-------|-------|
| 40      | Vertr.           | 25.9. | 1      | Kl. b     | Leh2     | Leh4      | R05    | R05  | E      | E    |          |            |                    |           |                  |       |       |
| 39      | Statt-Vertretung | 25.9. | 1      | Kl. a     |          | Leh2      |        | R03  |        | PH   |          |            |                    | 3         | Progenprävention | 1.000 |       |

In UntStat erkennt das PEDAV-Untis-Tool viele Fälle und deren Zuordnung automatisch. Bei einem Sondereinsatz sind aber leider noch weitere Einstellungen erforderlich, da eine Zuordnung zu den Unterrichten in besonderer Form, separat erfolgen muss. Dies geschieht nun über das Statistikkennzeichen in der Vertretungsplanung.

Die Zahl ist entsprechend dem Grund in B2 einzutragen. (z.B. 3 wäre „Projektunterricht, Projekttag“).

- 0 – gehalten, wie geplant**
- 1 – Schulfahrten, Schulwanderungen**
- 2 – Unterricht an außerschulischen Lernorten/Exkursionen**
- 3 - Projektunterricht, Projekttag**
- 4 - Informations- und Beratungsveranstaltungen**
- 5 - Schülerbetriebspraktikum, Betriebserkundungen**
- 6 - Wettbewerbe und Leistungsvergleiche**
- 7 - Schulfest, Schulsportveranstaltung**
- 8 - Sonstiges**

Achten Sie besonders auf die „0“. Damit wird der Sondereinsatz (z. B. Klassenleiterunterricht zum Schuljahres- bzw. Halbjahresbeginn sowie die Zeugnisausgabe) zu B1 (= erteilter Unterricht gemäß Stundenplan) gezählt!

### 5.4. Lernen auf Distanz

Seit dem Schuljahr 2020/2021 wird für die UntStat auch die Information nach Lernen auf Distanz gefordert und dies kann in Untis auf unterschiedliche Wege zugeordnet und erstellt werden.

#### 5.4.1. Raumänderung in der Vertretungsplanung

Das Lernen auf Distanz kann vom PEDAV Untis Tool am Raum erkannt werden. Sollten Sie einen Unterricht zum Lernen auf Distanz schicken wollen, setzen Sie den ursprünglichen Raum für den Unterricht als Absent. Der Absenzgrund sorgt auch in der Detailerhebung für die richtige Einsortierung. Die dadurch entstandene offene Raumvertretung kann einfach in der Vertretungsplanung über eine Raumvertretung in einen Distanzraum durchgeführt werden.

Damit Sie die „Distanzräume“ nicht händisch in Untis anlegen müssen, gibt es auf dem Reiter PEDAV-Support unter dem Punkt „Export“, die Möglichkeit eine Textdatei für Distanzräume zu erzeugen. Diese können Sie dann in Untis importieren (Siehe Punkt 6.1.4.).


The screenshot shows the 'Räume / Räume - Stundenplan' window. The top part is a table with the following columns: Name, Langname, Ausweichraum, Raumgew., Statistik-, Kapaz., Disloz., and Kennzeichen. The table lists various distance rooms for different classes, all with the 'Statistik-' column marked with an 'X'.

| Name  | Langname                               | Ausweichraum | Raumgew. | Statistik- | Kapaz. | Disloz. | Kennzeichen |
|-------|----------------------------------------|--------------|----------|------------|--------|---------|-------------|
| D-05a | Distanzraum für Klasse 5a (Wende)      |              |          | X          |        |         |             |
| D-05b | Distanzraum für Klasse 5b (Hogel)      |              |          | X          |        |         |             |
| D-05c | Distanzraum für Klasse 5c (Gottwald)   |              |          | X          |        |         |             |
| D-05d | Distanzraum für Klasse 5d (Goethe)     |              |          | X          |        |         |             |
| D-06a | Distanzraum für Klasse 6a (Lapin)      |              |          | X          |        |         |             |
| D-06b | Distanzraum für Klasse 6b (Schubert)   |              |          | X          |        |         |             |
| D-06c | Distanzraum für Klasse 6c (Kant)       |              |          | X          |        |         |             |
| D-06d | Distanzraum für Klasse 6d (Hayen)      |              |          | X          |        |         |             |
| D-07a | Distanzraum für Klasse 7a (Einstein)   |              |          | X          |        |         |             |
| D-07b | Distanzraum für Klasse 7b (Pythagoras) |              |          | X          |        |         |             |
| D-07c | Distanzraum für Klasse 7c (Pinsel)     |              |          | X          |        |         |             |
| D-07d | Distanzraum für Klasse 7d (Müller)     |              |          | X          |        |         |             |
| D-08a | Distanzraum für Klasse 8a (Papst)      |              |          | X          |        |         |             |
| D-08b | Distanzraum für Klasse 8b (Krätschmer) |              |          | X          |        |         |             |
| D-08c | Distanzraum für Klasse 8c (Lapin)      |              |          | X          |        |         |             |
| D-08d | Distanzraum für Klasse 8d (Schmidt)    |              |          | X          |        |         |             |
| D-09a | Distanzraum für Klasse 9a (Wende)      |              |          | X          |        |         |             |
| D-09b | Distanzraum für Klasse 9b (Hogel)      |              |          | X          |        |         |             |
| D-09c | Distanzraum für Klasse 9c (Krätschmer) |              |          | X          |        |         |             |
| D-09d | Distanzraum für Klasse 9d (Lapin)      |              |          | X          |        |         |             |
| D-EF  | Distanzraum für Einführungsphase       |              |          | X          |        |         |             |
| D-Q1  | Distanzraum für Qualifikationsphase 1  |              |          | X          |        |         |             |
| D-Q2  | Distanzraum für Qualifikationsphase 2  |              |          | X          |        |         |             |

The bottom part of the window shows a form for editing a room. It has tabs for 'Allgemeines' and 'Raum'. The 'Allgemeines' tab is active, showing options like 'Markiert (m)', 'Fix (X)', 'N.Druck. (N)', and 'Zeitwünsche'. There are also input fields for 'Distanzraum für Klasse', 'Langname', 'Text', 'Beschr.', and 'Statistik-Kennzeichen' (which is currently set to 'X').

Das Besondere an den Distanzräumen in Untis ist nur das Statistik-Kennzeichen. Hier haben alle Distanzräume das Statistik-Kennzeichen „X“. (ACHTUNG: Nicht zu verwechseln mit dem Untis eigenen Kennzeichen „Fix (X)“).

Sobald Sie nun eine Raumänderung zu einem Distanzraum in Untis erfasst haben, ordnet das PEDAV Untis Tool diese Stunden dann Lernen auf Distanz zu:



#### 5.4.2. Distanzunterricht im Regelplan eintragen

Es ist auch möglich im Regelplan schon festzulegen, dass einige Unterrichte auf Distanz unterrichtet werden sollen, was die Statistik natürlich auch erfassen muss. Hier kann man dann einfach den Stammraum des Unterrichtes auf den Distanzraum abändern.


| Klasse 5a (Wende) / Klasse |       |      |      |       |         |        |         |           |          |           |
|----------------------------|-------|------|------|-------|---------|--------|---------|-----------|----------|-----------|
| U-Nr                       | Kl,Le | Nvpl | Std. | Wst   | Jst     | Lehrer | Fach    | Klasse(n) | Fachraum | Stammraum |
|                            |       |      | 0.00 | 32.00 | 0       |        |         |           |          |           |
| 1                          | 4, 5  |      |      | 2     | Lapin   | ER     | 05a,05b |           |          | R1a       |
| 2                          |       |      |      | 5     | Goethe  | E5     | 05a     |           |          | R1a       |
| 3                          |       |      |      | 4     | Hayen   | M      | 05a     |           |          | D-05a     |
| 4                          |       |      |      | 2     | Hulk    | MU     | 05a     | Mu1       |          | R1a       |
| 5                          |       |      |      | 2     | Thor    | CH     | 05a     | Ch1       |          | R1a       |
| 6                          |       |      |      | 2     | Hayen   | PH     | 05a     | Ph1       |          | R1a       |
| 24                         |       |      |      | 2     | Picasso | KU     | 05a     | KU1       |          | R1a       |
| 25                         |       |      |      | 2     | Gohe    | GE     | 05a     |           |          | R1a       |
| 26                         |       |      |      | 2     | Conze   | EK     | 05a     |           |          | R1a       |
| 160                        | 2, 1  |      |      | 2     | Thor    | Schw   | 05a,05b | Bad1      |          | R1a       |
| 291                        |       |      |      | 4     | Wende   | D      | 05a     |           |          | R1a       |
| 339                        |       |      |      | 1     | Thor    | SP     | 05a     | Th1       |          | R1a       |
| 399                        | 3, 5  |      |      | 2     | Lapin   | ER     | 05a,05b |           |          | R1a       |

## 6. SchILD-NRW

### 6.1. Korrigieren des „Fremdschlüssels“ bei Schüler/innen

Wer mit **WebUntis** arbeitet, importiert auch Schüler dort hin. Diese Schülerdaten kommen in der Regel aus SchILD-NRW. Auch in Untis können, falls Sie das Modul „Kursplanung“ oder „Studentenstundenplan“ haben, Schüler erfasst werden (z.B. für die Sek II). Werden beide Möglichkeiten genutzt, kann es passieren, dass die Schüler in WebUntis nicht eindeutig zugeordnet werden können. Abhilfe schafft eine eindeutige Zuordnung durch das Feld „externer Schlüssel“ in WebUntis. Ist der Inhalt dieses Feldes gleich, handelt es sich um den denselben Schüler und Duplikate werden vermieden. In SchILD-NRW gibt es für jeden Schüler ein solches eindeutiges Feld namens „SCHILD-ID“. Auch in Untis gibt es solch ein Feld, hier heißt es „Fremdschlüssel“. In diesem Kapitel wird nun beschrieben, wie das eindeutige Feld von SchILD-NRW nach Untis kommt.

#### 6.1.1. Erforderliche Daten im PEDAV Untis Tool




Tragen Sie in den Optionen den Pfad ein, welchen Sie im Programm SchILD-NRW als Exportpfad auswählen:



Wenn „neue Schüler aus SchILD-NRW in Untis hinzufügen“ angehakt ist, werden die Schüler aus Untis ergänzt, falls diese noch nicht vorhanden sind

#### 6.1.2. Schüler aus SchILD-NRW exportieren

Rufen Sie in SchILD-NRW den Schülerexport auf, indem Sie den Menüpunkt „Datenaustausch – Export für LuPO – Nur Schülerdaten exportieren“ auswählen




### 6.1.3. Schüler ins PEDAV Untis Tool importieren




Wählen Sie im darauffolgenden Dialog die Datei „Schueler\_IDS.DAT“ aus.

### 6.1.4. Schüler in Untis (zurück) importieren

Nun haben alle Schüler eine externe ID und können wieder aus dem **PEDAV Untis Tool** exportiert werden:



Rufen Sie in Untis den Import der Schüler auf:



## 6.2. Die Noten von WebUntis für SchILD übernehmen

Noten können aus WebUntis importiert und nach SchILD-NRW exportiert werden. Das erspart einiges an doppelter Eingabe.

### 6.2.1. Noten aus WebUntis exportieren

In **WebUntis** müssen die Gesamtnoten für die Schüler pro Fach eingegeben werden. Diese können dann exportiert werden. Den passenden Bericht mit den Noten finden Sie im Bereich „Klassenbuch – Berichte“ im Kasten „Noten“. Die erzeugte Excelliste heißt **„MarkOverview.xls“**

Rufen Sie nach dem Export aus WebUntis im PEDAV Untis Tool den Import dieser Datei auf.

Nach dem Import sind bei den Schülern Noten eingetragen.

Datei

Zuordnungen

Untis ASD

LBV-Mehrarbeitsdruck

UntStat

SchILD-NRW

PEDAV-Support

Untis 2.0



WebUntis

Import



SchILD-NRW



Untis

Export



SchILD-NRW



Optionen



Hilfe


| Name                          | Externe ID | Nachname    | Vorname    | Klasse | Geburtsdatum | Geschlecht | E-Mail                 | ext | Noten            |
|-------------------------------|------------|-------------|------------|--------|--------------|------------|------------------------|-----|------------------|
| Bauschen_Mike_20030429        | 3524       | Bauschen    | Mike       | 10a    | 29.04.2003   | männlich   | M.Bauschen@smail.de    |     | BI, CH, D, E, PH |
| Bernhardt_Maximilian_20020815 | 3632       | Bernhardt   | Maximilian | 10a    | 15.08.2002   | männlich   | M.Bernhardt@smail.de   |     | CH, D            |
| Christensen_Florian_20030810  | 3595       | Christensen | Florian    | 10a    | 10.08.2003   | männlich   | F.Christensen@smail.de |     | D                |
| Felbert_Ines_20030812         | 3590       | Felbert     | Ines       | 10a    | 12.08.2003   | weiblich   | I.Felbert@smail.de     |     | D                |




Nun müssen die Schüler zusammen mit den Noten nach SchILD exportiert werden. Wählen Sie im folgenden Dialog bitte das Schuljahr und entsprechende Quartal aus. Die Datei, die das **PEDAV Untis Tool** erzeugt, heißt „**Schueler-Leistungsdaten.dat**“.

## 6.2.2. Noten in SchILD importieren

In SchILD-NRW rufen Sie bitte die Importschnittstelle auf:





In dem folgenden Dialog achten Sie bitte darauf, dass das richtig Importverzeichnis ausgewählt wurde (dort, wo Sie soeben die „**SchuelerLeistungsdaten.dat**“ gespeichert haben). Bitte kreuzen Sie nur „Schüler: Leistungsdaten“ an. Nach drücken des Knopfes „Importieren“ sind die Noten in SchILD-NRW eingelesen!

## 7. PEDAV-Support

Auf dem Reiter PEDAV-Support finden Sie Funktionalitäten, welche für den Support benötigt werden und eine Exportfunktion, welche Ihnen diverse Text-Dateien erstellen kann, um dann z.B. die Ferien per Textimport nach Untis zu importieren, ohne diese händisch eintragen zu müssen.

### 7.1. Supportdaten

Über den Druck auf Supportdaten, wird ein Zip-Archiv erstellt, wo Ihre Einstellungen, Zuordnung und Ihre Daten enthalten sind. Diese Zip-Archiv wird vom PEDAV Support angefordert, um Ihnen bei einem Problem weiterzuhelfen.

### 7.2. TeamViewer


Mit der Installation des PEDAV Untis Tools wird ebenfalls der TeamViewer mit installiert, welcher über dieses Symbol aufgerufen werden kann. Über den TeamViewer kann sich der PEDAV Support auf Ihren Computer schalten, um Ihnen bei einem Problem zu helfen.

### 7.3. Update


Über diesen Punkt können Sie zum einen nach einem verfügbaren Update suchen und/oder sich die Änderungen der einzelnen Programmupdates nachlesen.

### 7.4. Export


Der Punkt Export bietet Ihnen die Möglichkeit Absenzgründe, Ferien, Anrechnungsgründe und Distanzräume in Textform zu erzeugen, um diese daraufhin in Untis zu importieren:



In Untis können Sie die Dateien dann unter „Datei -> Import/Export -> Import .TXT-Datei (CSV, DIV)“ über die jeweilige Schnittstelle importieren:



Beim Import möchte Untis immer wissen, wie die zu importierende Datei aufgebaut ist. Bei den generierten Dateien aus dem **PEDAV Untis Tool** wird als Trennzeichen immer das Komma gesetzt und als Textbegrenzung werden die Anführungszeichen verwendet:



## 8. Fehlerbehebung

### 8.1. Fehler beim Einlesen

### 8.2. Fehler und Warnungen im Modul Untis-ASD

#### 8.2.1. Fehler

Ein Fehler verhindert, dass die überprüfte Unterrichtszeile an ASD-PC übergeben wird. Bitte korrigieren Sie diese, damit der Export und damit Ihre Statistik korrekt ist.

#### ***Keine Schulart eingetragen!***

Problem: Das **PEDAV Untis Tool** findet Ihre Schulform nicht.

Lösung: Tragen Sie in **Untis** die Schulform als Kürzel ein (Siehe 3.1)

#### ***Unbekannte Schulart "{Schulform}"!***

Problem: Die in **Untis** eingetragene Schulform ist unbekannt und/oder ungültig.

Lösung: Tragen Sie in Untis eine in NRW gültige Schulform als Kürzel ein (Siehe 3.1)

#### ***UVD.txt: Unterricht "{Nummer}" ohne Fach!***

Problem: In einem Unterricht ist kein Fach eingetragen. Unterrichte ohne Fach werden nicht exportiert!

Lösung: Suchen Sie in Untis den Unterricht mit der entsprechenden Nummer und tragen dort ein Fach ein. Falls Sie gar nicht möchten, dass dieser Unterricht in die Statistik aufgenommen wird, können Sie ein Fach wählen, das in den Zuordnungen ignoriert wird.

#### ***UVD.txt: Keine Fachzuordnung für das Fach "{Fach}"!***

Dieser Fehler sollte nicht auftreten. Falls doch, kontaktieren Sie uns bitte.

#### ***UVD.txt: Keine Zuordnung zum amtlichen Fach für das Fach "{Fach}"!***

Problem: Das Fach, welches in Untis eingetragen ist, hat keine Zuordnung zu einem amtlichen Fach.

Lösung: Tragen Sie im **PEDAV Untis Tool** eine Zuordnung für das Fach aus Untis in den Fächerzuordnungen ein.

#### ***UVD.txt: Unterricht "{Nummer}" ohne Lehrer!***

Problem: In einem Unterricht ist kein Lehrer eingetragen. Unterrichte ohne Lehrer werden nicht exportiert!

Lösung: Suchen Sie in Untis den Unterricht mit der entsprechenden Nummer und tragen dort einen Lehrer ein. Falls Sie gar nicht möchten, dass dieser Unterricht in die Statistik aufgenommen wird, können Sie ein Lehrer wählen, der in den Zuordnungen ignoriert wird.

***UVD.txt: Unterricht "{Nummer}" ohne Klassen!***

Problem: In einem Unterricht ist keine Klasse eingetragen. Unterrichte ohne Klasse werden nicht exportiert!

Lösung: Suchen Sie in Untis den Unterricht mit der entsprechenden Nummer und tragen dort eine Klasse ein. Falls Sie gar nicht möchten, dass dieser Unterricht in die Statistik aufgenommen wird, können Sie eine Klasse wählen, welche in den Zuordnungen ignoriert wird.

***UVD.txt: Klasse ohne Namen!***

Dieser Fehler sollte nicht auftreten. Falls doch, kontaktieren Sie uns bitte.

***UVD.txt: Klasse "{Klasse}" ohne Jahrgang!***

Problem: In Untis ist in dem Feld „Stufe“ nichts oder etwas Unbekanntes eingetragen.

Lösung: Tragen Sie in den Zuordnungen der Klasse einen gültigen Jahrgang (ASDPC) ein.

***UVD.txt: Keine Klassenzuordnung für die Klasse "{Klasse}"!***

Dieser Fehler sollte nicht auftreten. Falls doch, kontaktieren Sie uns bitte.

***Lehrer.txt: Lehrer "{Lehrer}": Anrechnung Nr. {Nummer} ohne Wert!***

Problem: Es gibt in **Untis** für den Lehrer eine Anrechnung mit 0 Wochenstunden.

Lösung: Suchen Sie in **Untis** die Anrechnung beim Lehrer und löschen diese, oder tragen einen gültigen Wert ein.

***Lehrer.txt: Lehrer "{Lehrer}": Anrechnung Nr. {Nummer} ohne Grund!***

Problem: Es gibt eine Anrechnung beim Lehrer, in der kein Grund eingetragen ist.

Lösung: Suchen Sie in **Untis** die Anrechnung beim Lehrer und wählen einen gültigen Grund aus.

***Lehrer.txt: Zuordnung zum Anrechnungsgrund "{Grund}" nicht gefunden!"***

Dieser Fehler sollte nicht auftreten. Falls doch, kontaktieren Sie uns bitte.

***Lehrer.txt: Amtlichen Grund zum Anrechnungsgrund {Name}" nicht gefunden!"***

Problem: Der Anrechnungsgrund, welcher in **Untis** eingetragen ist, hat keine Zuordnung zu einem amtlichen Anrechnungsgrund.

Lösung: Tragen Sie im **PEDAV Untis Tool** eine Zuordnung für den Anrechnungsgrund aus **Untis** in den Zuordnungen den Anrechnungsgründe ein.

**Lehrer.txt: Amtlicher Grund "{Name}" ohne Satzart!"**

Dieser Fehler sollte nicht auftreten. Falls doch, kontaktieren Sie uns bitte.

**Lehrer.txt: Lehrer "{Lehrer}": Anrechnung Nr. {Nummer} mit falschem Vorzeichen!**

Problem: Eine Anrechnung, die das Deputat vermindern soll, hat einen negativen Wert oder eine Anrechnung, die das Deputat erhöhen soll, hat einen positiven Wert.

Lösung: Achten Sie, je nach Grund, dass der Wert positiv oder negativ sein muss.

Beispiele:

- Eine Altersermäßigung muss immer einen positiven Wert haben, damit Sie vom Deputat abgezogen wird.
- „Aufrundung der Pflichtstundenzahl“ muss immer einen negativen Wert haben. Das Deputat erhöht sich dann um den absoluten Wert

**Lehrer.txt: Amtlicher Grund "{Grund}" hat unbekannte Satzart!**

Dieser Fehler sollte nicht auftreten. Falls doch, kontaktieren Sie uns bitte.

### 8.2.2. Warnungen

Eine Warnung verhindert nicht, dass der Unterricht an ASD-PC weitergegeben wird. Jedoch wird dann diese Zeile in ASD-PC als falsch erkannt und muss dort korrigiert werden.

**UVD.txt: Keine Schüler im Kurs. Unterricht "{Nummer}"!**

Problem: Die Schülerzahlen sind in **Untis** nicht eingegeben. Dies ist in Kursen und Kopplungen nötig.

Lösung: Suchen Sie in **Untis** den entsprechenden Unterricht und tragen dort die Schülerzahlen ein. Wenn Sie die Kursplanung in Untis verwenden, können Sie für die Kurse die Zahlen automatisch eintragen lassen, indem Sie die Hilfsfunktion „Stud. Zahlen in Unt“ aufrufen.

### 8.3. Fehler im Modul LBV

Die Fehler im Modul LBV werden direkt beim entsprechenden Lehrer angezeigt.

### 8.4. Fehler im Modul UntStat

**Offizieller Ferientag für den {Datum} nicht in Untis eingetragen!**

PUT kennt alle offiziellen Ferientermine und Feiertage, diese müssen eingetragen sein, damit die Statistik korrekt erstellt werden kann. Für die Importdatei bitte schauen Sie auf unserer Webseite nach.

***Lehrer „{Name}“ bitte in allen Perioden erfassen!***

Wenn die Stammdaten eines Lehrers nicht in allen Perioden erfasst sind, exportiert Untis die gehaltenen Stunden dieses Lehrers nicht. Dies ist ein Fehler in **Untis**! Um diese zu umgehen, erfassen Sie den Lehrer in allen Perioden. Das eingeben des Kurznamens (Kürzel) reicht aus. Verwenden Sie bitte die Felder „Eintrittsdatum“ und „Austrittsdatum“, um die korrekte Anwesenheitszeit an Ihrer Schule zu erfassen.

***Absenz Nr. {Nummer} ohne Grund!***

Eine Absenz benötigt immer einen Absenzgrund. Bitte tragen Sie für jede Absenz diesen ein. Die Nummer und das Datum soll Ihnen helfen, die Absenz in Untis wieder zu finden.

***Veranstaltung Nr. {Nummer} ohne Grund!***

Auch Veranstaltungen brauchen einen Absenzgrund. Bitte tragen Sie für jede Veranstaltung diesen ein. Die Nummer und das Datum soll Ihnen helfen, die Veranstaltung in Untis wieder zu finden.

***Absenzgrund {Name} ohne UntStat-Zuordnung!***

Ein Absenzgrund muss in UntStat eine Zuordnung bekommen. Ist diese nicht vorhanden und der Absenzgrund wird in Untis verwendet, kommt es zu dieser Fehlermeldung. Diesen Fehler können Sie direkt auf dem Reiter „Absenzen“ im UntStat-modul beheben.

***Klassen {Name} ohne Stufe!***

Klassen benötigen alle eine zugeordnete Stufe. Ist eine Klasse in Untis ohne Statistikkennzeichen vorhanden und hat Unterricht, wird dies hier als Fehler angezeigt. Bitte tragen Sie die entsprechende Stufe nach, oder geben ein 'N' für „nicht beachten“ ein.

***Sondereinsatz, Statistikzeichen ungültig: Nr. {Nummer}!***

Sie haben ein ungültiges Statistikkennzeichen eingetragen, bitte geben Sie eine (1-8) ein, da nur so B2 entsprechend zugeordnet werden kann.

***Sondereinsatz, ohne Statistik: Nr. {Nummer}; {Datum, Stunde}!***

Sondereinsätze haben keinen Absenzgrund, dieser wäre aber wichtig, um den Sondereinsatz als Unterricht besonderer Form, kategorisieren zu können. Bitte tragen Sie in Untis bei dem angegebenen Sondereinsatz die entsprechenden Statistikkennzeichen von 1-8 (Unterricht in besonderer Form) ein.

***Vertretung ohne Absenz: Nr. {Nummer}!***

Eine Vertretung, benötigt immer eine Absenz, oder einen erkennbaren Grund, warum diese Vertretung entstanden ist. Bitte führen Sie in der Untis-Vertretungsplanung, Diagnose > Vertretung prüfen aus.

***Entfall ohne Grund: Nr. {Nummer}!***

Ein Entfall benötigt immer einen Grund. Tritt dieser Fehler auf, handelt es sich um einen spontanen Entfall, welcher für die Statistik nicht auftreten darf. Für den Fall, dass Sie dennoch einfach Unterricht entfallen lassen wollen, tragen Sie bitte über die Absenzen einen Grund ein, warum die Klasse abbestellt wurde.

***EVA in {Stufe} nicht erlaubt (Vertretung Nr. {Nummer})!***

Eigenverantwortlicher Unterricht ist in der Statistik nur in der Sekundarstufe 2 erlaubt.

***{Anzahl} unregelmäßige Vertretungen!***

Es gibt offene Vertretungen, die unbedingt noch geregelt werden müssen.

***Unbekannte Vertretung: {TEXT}***

Keine genauere Definition verfügbar, bitte wenden Sie sich an den PEDAV-Support inklusive der Supportdaten. Sie erzeugen diese im PEDAV Untis Tool: *PEDAV-Support > Supportdaten*.


## 9. Für Administratoren

### 9.1. Einstellungen für das Programm

Das PEDAV-Untis-Tool hat verschiedene Möglichkeiten, Voreinstellungen oder Anpassungen an spezielle Verhältnisse (Netzwerke etc.) vorzunehmen.

Die Einstellungen für das Programm wird durch die Datei "appsettings.default.config" und "appsettings.config" gesteuert. Falls Sie Änderungen vornehmen möchten, ändern (und erzeugen, falls noch nicht vorhanden) nur die Datei "appsettings.config" im Programmverzeichnis, da die Datei "appsettings.default.config" bei jedem Update überschrieben wird. Jede Einstellung kann zudem noch über die Kommandozeile überschrieben werden, Beispiel:

```
"C:\Program Files (x86)\PEDAV\PEDAV Untis Tool\PEDAV_Untis_Tool.exe"
--UserDataFile="
```



### 9.2. Einstellungen für den Benutzer

In dieser Datei können Sie auch angeben, welche Datei für die Benutzereinstellung verwendet wird. Diese wird im Normalfall unter "%APPDATA%\PEDAV\PEDAV-Untis-Tool\usersettings.json" gespeichert. Der Pfad lässt sich aber auch in der Datei "appsettings.config" ändern.

Vorgabe für den ersten Start des PEDAV-Untis-Tools durch einen Benutzer können in der Datei "usersettings.json" im Programmverzeichnis vorgenommen werden. Auch dazu gibt es wieder eine Datei ("usersettings.default.config"), welche bei jedem Update überschrieben wird. Falls Sie Vorgaben für einen neuen Benutzer machen möchten, ändern (und erzeugen, falls noch nicht vorhanden) bitte die Datei "usersettings.json" im Programm-Ordner.

Zusammengefasst lädt das Programm die Einstellungen in folgender Reihenfolge:

- aus dem Programmverzeichnis: "usersettings.default.json"
- aus dem Programmverzeichnis: "usersettings.json"
- aus dem Benutzerverzeichnis "usersettings.json"

Gespeichert werden die Einstellungen der Benutzer immer in der letzten Datei.

## Das PEDAV Untis-Tool 365 – Handbuch und Leitfaden für Schulen

Installation, Einrichtung und Anwendung des PEDAV Untis-Tools zur Unterstützung des Schulalltags

Das PEDAV Untis-Tool bietet Schulen eine umfassende Lösung zur Verwaltung und Auswertung schulischer Daten im Zusammenspiel mit Untis. Im Folgenden finden Sie eine ausführliche Anleitung zur Installation, Ersteinrichtung, Datenübernahme, Erstellung von Statistiken und Abrechnungen sowie zur Fehlerbehebung und den Supportmöglichkeiten.

## 10. 1. Installation & Ersteinrichtung

### 10.1.1.1. Installation

Um das PEDAV Untis-Tool nutzen zu können, muss auf dem betreffenden PC zwingend eine Untis-Installation erreichbar sein. Dabei genügt es, wenn Untis entweder lokal oder auf einer Netzwerkfreigabe installiert ist.

Nach erfolgreicher Installation kann der Installationsassistent über die Schaltfläche "Fertigstellen" geschlossen werden. Auf dem Desktop wird eine Verknüpfung zum Starten des PEDAV Untis-Tools angelegt.

### 10.2.1.2. Ersteinrichtung und Grundeinstellungen

Beim ersten Start des Programms öffnet sich ein Fenster zur Eingabe der Lizenzdaten. Diese müssen exakt wie auf dem Lizenzdatenblatt eingetragen und anschließend mit "OK" gespeichert werden.

Das PEDAV Untis-Tool sucht automatisch nach dem Installationspfad von Untis, da ein direkter Datenaustausch erfolgt. Der Pfad kann unter Optionen (F4) überprüft werden.

Es empfiehlt sich, die automatische Update-Suche zu aktivieren, um stets auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Ein Changelog informiert über Änderungen nach Updates.

Für Nutzer des Multi User-Logins in Untis steht eine neue Anmeldemethode zur Verfügung. Hierzu werden die vollständigen Anmeldedaten des Untis-Login-Dialogs benötigt, damit ein Zugriff auf die Untis-Datenbank möglich ist.

## 11. 2. Einlesen der Untis-Daten

Für die Bearbeitung der Untis-Daten im PEDAV Untis-Tool ist kein vorheriger Export aus Untis erforderlich:

- Bei Nutzung von Untis Classic (Einzelplatz-System) kann die GPN- oder Untis-Datei über Öffnen (Strg+O) direkt ausgewählt und eingelesen werden. Der Datenaustausch startet automatisch im Hintergrund.
- Bei Einsatz von Untis Multi User (Datenbankbetrieb) erfolgt der Zugriff über den Menüpunkt Login in der Menüleiste. Die Zugangsdaten müssen in den Optionen hinterlegt sein. Bei fehlerhafter Passworteingabe wird das Feld geleert, ohne eine Fehlermeldung anzuzeigen.
- Bei Problemen kann alternativ eine GPN- oder Untis-Datei genutzt werden.

## 12.3. Untis ASD – Erstellung der UVD-Statistik für ASDPC32

Das PEDAV Untis-Tool unterstützt bei der Erstellung der UVD.txt für die Jahreshaupterhebung. Vorab sind einige Einstellungen in Untis vorzunehmen:

### 12.1.3.1. Schulform und Fachbezeichnungen

Die Schulform muss unter Start > Einstellungen hinterlegt werden (offizielles Kürzel notwendig). Fachbezeichnungen sollten in den Stammdaten bereits statistikkonform eingetragen sein. Abweichende interne Bezeichnungen können als Alias-Namen verwaltet werden. Für Kursbezeichnungen gelten folgende Regeln:

1. & 2. Stelle: Fachbezeichnung
2. 3. Stelle: Sprachkürzel bei Bilingualität
3. 4. Stelle: Kursart (G, L, E, Z, V oder P)
4. 5. Stelle: Kursnummer (1-n)

Beispiel: Deutsch-Leistungskurs 1 wird als „DL1“ angelegt.

### 12.2.3.2. Jahrgangsstufen und Anrechnungsgründe

Die Jahrgangsstufe ist in den Klassenstammdaten einzutragen (idealerweise mit führender Null, z.B. „05“ für den fünften Jahrgang).

Anrechnungsgründe werden über den entsprechenden Menüpunkt aus Untis übernommen und – falls die Kürzel übereinstimmen – automatisch zugeordnet. Eigene Gründe müssen ggf. manuell zugeordnet oder gelöscht werden, falls sie offiziell nicht mehr existieren.

### 12.3.3.3. Export von uvd.txt und lehrer.txt für ASDPC32

Im Menü Klassen und Fächer werden die importierten Daten angezeigt. Klassen können kontrolliert und bei Bedarf ausgeschlossen werden, Fächerspalten sind anpassbar. Die Konvertierung erfolgt über die Schaltfläche Konvertieren zum gewünschten Stichtag. Nach erfolgreicher Konvertierung können die Dateien uvd.txt und lehrer.txt direkt exportiert werden. Fehler oder Warnungen im ASD-Reiter müssen vor dem Export bereinigt werden.

Hinweis: Bei abweichenden Unterrichtszeiten (z.B. 60-Minuten-Stunden) ist das Minutenmodell in den Optionen zu aktivieren.

## 13. 4. LBV-Mehrarbeit – Erstellung der Mehrarbeitsabrechnung für das LBV

### 13.1.4.1. Voraussetzungen und Einstellungen

Für die Erstellung der Mehrarbeitsabrechnung sind einige Einstellungen im PEDAV Untis-Tool und in Untis notwendig. Unter Optionen werden alle erforderlichen Daten für den LBV-Konverter hinterlegt, z.B. Wochenstundensoll, Minutenmodell und weitere Parameter zur Abrechnungslogik.

Betreuungsstunden können als Mehrarbeit gezählt werden, ebenso kann die Wertigkeit bei Freisetzung gesteuert werden. Angaben für den Ausdruck der Abrechnungen werden im Bereich „LBV-Konverter / PDF Dokument“ gepflegt.

### 13.2.4.2. Eingabe von Lehrkraftdaten

Das Rechtsverhältnis der Lehrkräfte wird in Untis (Lehrer-Stammdaten, Karteikarte Allgemeines, Feld Statistik) eingetragen. Teilzeitkräfte werden mit „, T“ ergänzt. Die LBV-Personalnummer und der Vergütungsschlüssel werden ebenfalls in den Lehrer-Stammdaten hinterlegt.

Für den Stundensatz gelten folgende Schlüssel:

| Schlüssel | Bedeutung                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | gehobener Dienst aller Schulformen (allgemein)                                           |
| 2         | gehobener Dienst ab BesGr A 12 und höherer Dienst an Grund-/Hauptschulen                 |
| 3         | gehobener Dienst ab BesGr A 13 und höherer Dienst an Förder-/Realschulen                 |
| 4         | höherer Dienst an Gymnasien, berufsbildenden Schulen, Kollegschaften und Fachhochschulen |

### 13.3.4.3. LBV-Mehrarbeitsbericht

Nach dem Einlesen der Daten stehen unter dem Reiter "LBV-Mehrarbeitsdruck" alle relevanten Informationen zur Verfügung. Auswahl und Umfang der Abrechnung können individuell gesteuert werden (Startmonat, Anzahl der Monate, Lehrkräfteauswahl). Der Export der LBV-Dokumente erfolgt als PDF für alle oder einzelne Lehrkräfte.

Die Berechnung der Mehrarbeitsstunden basiert auf den in Untis hinterlegten Werten. Anpassungen sind nur in Untis möglich. Für Vollzeitlehrkräfte gilt eine Abrechnung ab 4,00 Vertretungseinheiten pro Monat, für Teilzeitkräfte erfolgt die Abrechnung bis zum Erreichen des vollen Deputats wöchentlich, danach gelten die Regeln für Vollzeitkräfte.

Der Mehrarbeitsbericht kann für einzelne Monate erstellt und ausgedruckt werden. Er bietet eine transparente Aufschlüsselung der abgerechneten und nicht abgerechneten Stunden.

## 14. 5. UntStat – Unterrichtsausfallstatistik UntStat

Das UntStat-Modul erstellt die wöchentliche und detaillierte Unterrichtsstatistik, basierend auf den Daten aus der GPN-Datei. Die Voraussetzungen in Untis umfassen:

- Angabe der Klassenstufen bei allen Klassen (mit führender Null)
- Markierung nicht zu zählender Unterrichte mit Statistikkennzeichen "N"
- Korrekte Eintragung der Ferien (Export/Import möglich)

Das Modul gliedert sich in Datenbereich, Info-/Fehlerbox und Symbolleiste zur Periodenauswahl. Die Zuordnung von Absenzgründen erfolgt einmalig und ist für die korrekte Statistik essenziell.

### 14.1.5.1. Sondereinsätze und Distanzunterricht

Sondereinsätze werden über Statistikkennzeichen in der Vertretungsplanung zugeordnet (z.B. 0 für "gehalten wie geplant", 1 für "Schulfahrten" usw.). Besonders bei Lernen auf Distanz wird der Unterricht über Raumänderungen oder Anpassung des Stammraums auf einen Distanzraum ausgewiesen. Distanzräume werden mit dem Statistikkennzeichen „X“ versehen.

## 15. 6. SchILD-NRW – Datenübernahme und Notentransfer

Für die fehlerfreie Zuordnung von Schülern zwischen SchILD-NRW, Untis und WebUntis ist die Nutzung des Feldes „Fremdschlüssel“/„SCHILD-ID“ essenziell. Der Export, Import und Abgleich der Daten erfolgt über die entsprechenden Menüpunkte in SchILD-NRW, PEDAV Untis Tool und Untis.

Noten können aus WebUntis exportiert und ins PEDAV Untis Tool importiert werden. Anschließend erfolgt der Export nach SchILD-NRW, wo die Noten über die Importschnittstelle eingelesen werden.

## 16. 7. PEDAV-Support und Fehlerbehebung

### 16.1.7.1. Supportmöglichkeiten

Im Reiter "PEDAV-Support" stehen Funktionen zur Erstellung von Supportdaten (ZIP-Archiv), zur Nutzung von TeamViewer für Fernwartung sowie zur Update- und Exportfunktion bereit. Diverse Textdateien (u. a. Ferien, Absenzgründe, Distanzräume) können direkt exportiert und in Untis importiert werden.

### 16.2.7.2. Fehlerbehebung

Fehler und Warnungen werden detailliert ausgewiesen und sind für einen korrekten Export und die Statistik zwingend zu beheben. Die häufigsten Fehler beziehen sich auf fehlende oder falsche Angaben zu Schulart, Fächern, Lehrern, Klassen, Jahrgängen oder Anrechnungsgründen.

Warnungen verhindern zwar nicht die Übergabe an ASD-PC, führen aber zu Korrekturbedarf in ASD-PC. Ebenso werden Fehler und Warnungen im Modul LBV und UntStat mit Lösungshinweisen angezeigt.

## 17. 8. Einstellungen für Administratoren und Benutzer

Programmeinstellungen werden in den Dateien "appsettings.default.config" und "appsettings.config" gesteuert, wobei Anpassungen ausschließlich in "appsettings.config" vorzunehmen sind. Benutzerspezifische Einstellungen werden in "usersettings.json" im Benutzerverzeichnis gespeichert. Vorgaben für neue Benutzer können zentral im Programmverzeichnis definiert werden.

Die Reihenfolge des Ladevorgangs von Einstellungen ist: "usersettings.default.json" (Programmverzeichnis), "usersettings.json" (Programmverzeichnis), "usersettings.json" (Benutzerverzeichnis). Die Speicherung erfolgt stets in der letzten Datei.