# Laporan Praktikum Data Warehouse

## **Jobsheet 3 : Database Analytical A-B**



# Oleh:

Danica Nasywa Putriniar (2341760122) Kelas SIB 2B / 05

# PROGRAM STUDI D-IV SISTEM INFORMASI BISNIS JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI POLITEKNIK NEGERI MALANG

Jl. Soekarno Hatta No.9, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141

#### **Studi Kasus**

Berdasarkan studi kasus sebelumnya, Pimpinan dari LegendVehicle mulai mengenal teknologi dan berpandangan visioner. LegendVehicle akan menerapkan data warehouse pada proses bisnisnya untuk menganalisa proses transaksi yang dilihat dari pembayaran yang masuk. Proses ini digunakan untuk menganalisa KPI "jumlah omset yang dimiliki".

Untuk membentuk data warehouse tersebut, Data Engineer pada LegendVehicle perlu membuat sebuah database yang digunakan sebagai databasa OLAP.

Data dari OLTP yang ada akan di "ETL" kan menuju database OLAP.

#### A. Dimensi Waktu

1. Buatlah sebuah database yang digunakan sebagai OLAP dengan nama dw LegendVehicle.

```
CREATE DATABASES dw_LegendVehicle; use dw_LegendVehicle;
```

2. Buatlah table untuk menyimpan data master waktu atau yang disebut dengan tabel dimensi. Beri nama table tersebut dengan nama dimDate.

CREATE TABLE dimDate(id\_dimDate int not null AUTO\_INCREMENT PRIMARY KEYdate dateyear intmonth intday int);

------


Pada tahapan selanjutnya, untuk membuat tabel dimensi dimDate, maka diperlukan generate data tanggal. Data tanggal yang disiapkan pada tabel dimDate menyesuaikan dengan proses bisnis yang berjalan.

Proses bisnis pada LegendVehicle adalah 5 tahun. Sehingga data pada tabel dimdate yang harus tersedia adalah tanggal selama 5 tahun. Mulai dari 1 Januari 2023

- 1. Buka PDI Spoon. Buat Transformation baru -> File New Transformation.
- 2. Drag and Drop beberapa objek yaitu:
  - Generate Rows: digunakan untuk membuat baris data baru.
  - Add Sequence: digunakan untuk membuat sequence, dalam hal ini membuat data di setiap harinya.
  - Calculator: digunakan untuk menjumlahkan hari dan mengambil data tahun, bulan dan hari.
  - Select Values: digunakan untuk memilih field yang digunakan.
  - Database Lookup: digunakan untuk melihat dan memastikan bahwa data yang akan dimasukkan kedalam tabel dimDate tidak kembar atau sama dengan data yang ada pada tabel dimDate itu sendiri.
  - Filter Rows: digunakan untuk mengambil data yang belum ada pada table dimDate setelah dicek sebelumnya.
  - Table Output: digunakan untuk menyimpan data pada tabel tujuan (dimDate).




- 3. Konfigurasi pada **Generate Rows** adalah merubah **limit** menjadi **1825** dimana memiliki arti bahwa data yang akan dibuat sebanyak 1825 data. 1825 merupakan jumlah hari dalam 5 tahun ( 365 hari x 5 tahun ).
- 4. Membuat fields baru bernama CurrentDate dengan type data Date dan format dd-MM-yyyy serta value awal 01-01-2003.




Gambar konfigurasi generate rows

- 5. Hubungkan output dari Generate Rows menuju Add Sequence.
- 6. Konfigurasi pada Add Sequences adalah merubah Name of value menjadi incrementDay dengan start value bernilai 0 dan increment by bernilai 1




Gambar konfigurasi add sequences

- 7. Hubungkan output dari add sequences menuju calculator.
- 8. Konfigurasi pada calculator dengan membuat fields baru sebagai berikut:
  - streamDate merupakan kalkulasi dari CurrentDate + incrementDay
  - streamYear merupakan Year dari streamDate
  - streamMonth merupakan Month dari streamDate
  - streamDay merupakan Day of month dari streamDate




Gambar konfigurasi kalkulator

- 9. Hubungkan output dari calculator menuju Select values
- 10. Konfigurasi pada select values adalah dengan menekan tombol Get fields to select pada tab Select & Alter. Secara otomatis semua fields dari data input akan muncul.
- 11. Dikarenakan tidak semua fields digunakan, maka pada tab Remove diisikan fields CurrentDate dan incrementDay dikarenakan kedua fields tersebut tidak digunakan.




Gambar konfigurasi tab select & alter pada select values




Gambar konfigurasi tab remove pada select values


- 12. Hubungkan output select values menuju database lookup.
- 13. Sebelum melakukan konfigurasi pada database lookup, buatlah koneksi terlebih dahulu pada database melalui File New Database Connection. Gunakan Connection type MySQL dengan host name , database name, port number, username dan password sesuai konfigurasi MySQL pada device masing-masing. beri nama connection name tersebut dengan nama conn\_dw\_destination.



Gambar konfigurasi database connection



- 14. Konfigurasi pada **database lookup** adalah dengan memberikan **connection** dengan koneksi yang sudah dibuat pada step sebelumnya. dengan **schema** nama database yang digunakan dan **tabel dimdate** yang telah dibuat pada langkah pertama.
- 15. Field yang akan dicek untuk melihat kesamaan isi datanya agar tidak kembar adalah:
  - field date pada table dimdate dengan field streamDate
  - field year pada table dimdate dengan field streamYear
  - field month pada table dimdate dengan field streamMonth
  - field day pada table dimdate dengan field streamDay
- 16. Field yang akan di **retrive** adalah field yang ada pada table **dimDate** yaitu **date**, **year**, **month**, dan **day**.




Gambar konfigurasi database lookup

### 17. Hubungkan output dari database lookup dengan filter rows




18. Konfigurasi pada filter rows adalah dengan melakukan konfigurasi output true data pada table output. Pada bagian ini data yang tidak memiliki kesamaan pada tahapan sebelumnya akan dicek dimana jika fields Stream tidak memiliki kesamaan dengan field dimDate, maka field dimDate tersebut akan bernilai null. Pada pernyataan kondisi tuliskan ( date is null and year is null and month is null and day is null)




Gambar konfigurasi filter rows

- 19. Hubungkan output dari filter rows menuju table output.
- 20. Konfigurasi pada table output adalah memberikan koneksi pada conn\_dw\_destination dengan schema dw\_legendvehicle dan table dimdate.
- 21. Aktifkan specify database fields.
- 22. Pada tab Database fields, mapping data input streamDate, streamYear, streamMonth dan streamDay dengan fields yang ada pada dimDate. Pada tahapan ini akan dilakukan insert data menuju tabel dimDate.



Gambar Konfiigurasi table output

23. Cek isi table dimdate pada database. Jika sukses maka pada table dimdate akan terisi 1825 data.





Gambar isi tabel dimDate

TUGAS 1

Buka preview tab pada execution result area di setiap proses object. amati input dan output data yang ada. bandingkan di setiap prosesnya. jelaskan perbedaan disetiap prosesnya.

Proses Objek	SS Data Input	SS Data Output	Keterangan
Generate Rows	Tidak ada yang diinputkan	Generate rows Add sequence Calculator Select values Database lookup Filter rows Table output securities Results  Generates Town Add sequence Calculator Select values Database lookup Filter rows Table output securities Results  Generates Town Add Sequence Calculator Select values Database lookup Filter rows Table output securities Results  Generates Town Add Sequence Calculator Select values Database lookup Filter rows Table output  Generates Town Add Sequence Calculator Select values Database lookup Filter rows Table output  Generates Town Add Sequence Calculator Select values Database lookup Filter rows Table output  Generates Town Add Sequence Calculator Select values Database lookup Filter rows Table output  Generates Town Add Sequence Calculator Select values Database lookup Filter rows Table output  Generates Town Add Sequence Calculator Select values Database lookup Filter rows Table output  Generates Town Add Sequence Calculator Select values Database lookup Filter rows Table output  Generates Town Add Sequence Calculator Select values Database lookup Filter rows Table output  Generates Town Add Sequence Calculator Select values Database lookup Filter rows Table output  Generates Town Add Sequence Calculator Select values Database lookup Filter rows Table output  Generates Town Add Sequence Calculator Select values Database lookup Filter rows Table output  Generates Town Add Sequence Calculator Select values Database lookup Filter rows Table output  Generates Town Add Sequence Calculator Select values Database lookup Filter rows Table output  Generates Town Add Sequence Calculator Select values Database lookup Filter rows Table output  Generates Town Add Sequence Calculator Select values Database T	Digunakan untuk membuat baris data baru dengan tanggal awal tertentu dan jumlah hasi dalam 5 tahun
Add Sequence	Sagname   Name of value   IncernetDay   Use a disablest to generate the sequence   Use a disablest to generate the sequence   Scheman arms   Scheman arms	Generate rows: Add sequence: Calculator Select values: Database lookup Filter rows: Table output:    Control   Contr	Sequence ini menghasilkan nilai bertambah untuk setiap baris, berguna dalam kalkulasi tanggal






#### **B. DIMENSI PEGAWAI**

1. Buatlah tabel dimPegawai pada dw legendVehicle.

```
1 CREATE TABLE dimEmployees (
 2
       id_dimEmployees INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 3
       employeeNumber INT NOT NULL,
       firstName VARCHAR(50) NOT NULL,
 4
 5
       lastName VARCHAR(50) NOT NULL,
       jobTitle VARCHAR(50) NOT NULL,
 6
 7
       boss_firstName VARCHAR(50),
       boss lastName VARCHAR(50),
 8
 9
       updated DATE
10);
```

2. Pada PDI Spoon buatlah koneksi baru dengan nama conn\_oltp\_resources yang menghubungkan dengan database oltp. sesuaikan hostname, database name, port number, username dan password dengan keadaan pada device masing-masing.



Gambar konfigurasi koneksi terhadap OLTP

- 3. Drag and drop beberapa objek sebagai berikut:
  - Table input: digunakan mengambil data dari database OLTP.
  - Select values: memeilih field yang digunakan untuk proses Transform dan Load.

- Database lookup: digunakan untuk melihat data pada tabel dimEmployees untuk memastikan data tidak kembar
- Filter rows: digunakan untuk memilih data stream yang masih belum ada apada tabel dimEmployees.
- Table output: Memasukkan data ke dalam tavle dimEmployees




4. Konfigurasi pada table input dengan menghubungkan Connection pada konesi conn\_oltp\_resources. Untuk mengambil data sumber menggunakan query dibawah ini.

select \* from employees


e left join employees r

e.reportsTo=r.employeeNumber;




Gambar konfigurasi table input

- 5. Hubungkan output table input pada select values.
- 6. Konfigurasi pada Select values yaitu mengambil data dari field employeenumber, lastname, firstname, jobtitle, lastname\_1 dan firstname\_1 sebagai data stream yang digunakan pada proses ETL pada tab select & alter.



Gambar konfigurasi select values pada tab select & alter


7. Hilangkan field lain yang tidak digunakan pada tab remove.



Gambar konfigurasi select values pada tab remove


- 8. Hubungkan output select values pada database lookup
- 9. Konfigurasi pada database lookup adalah dengan menghubungkan koneksi pada conn\_dw\_destination dengan table lookup dimEmployees yang telah dibuat pada tahap pertama.

10. Field yang di lookup adalah field pada tabel dimEmployees dengan field stream input dari OLTP. sedangkan field yang di retrieve adalah field dari dimEmployees itu sendiri. Jika tidak ada data yang sama maka akan muncul null.




Gambar konfigurasi database lookup

- 11. Hubungkan output databse lookup dengan filter rows.
- 12. Pada filter rows berikan kondisi field yang null pada field dimemployees untuk dimasukkan pada proses selanjutnya. Hal itu menandakan bahwa data stream belum memiliki kesamaan pada data di dimemployees.




Gambar konfigurasi filter rows

- 13. Hubungkan output dari filter rows dengan table output.
- 14. Pada table output, gunakan connection conn\_dw\_destination untuk memasukkan data pada tabel dimemployees.
- 15. Aktifkan specify databse fields, dan mapping data stream input dari oltp terhadap field yang ada pada dimemployees.



Gambar konfigurasi table output


16. jika proses keseluruhan berhasil maka tabel dimemployees akan terisi data pegawai dari database OLTP.





Gambar isi data dimemployees


# Tugas 2

1. Buka preview tab pada execution result area di setiap proses object. amati input dan output data yang ada. bandingkan di setiap prosesnya. jelaskan perbedaan disetiap prosesnya.










2. Jika proses itu di ulangi ( di run kembali ) apakah data akan redudant?



- ➤ Iya , bisa redundant tidak memiliki mekanisme untuk menghindari duplikasi data. Jika table output langsung menambahkan data tanpa validasi. Maka setiap kali transformasi dijalankan data yang sama akan tersimpan berulang kali
- 3. Tambahkan nama anda pada table employee di OLTP. jalankan kembali transformasi ini. Amati hasilnya, apa yang terjadi?



- > Table input akan membaca data terbaru termasuk entri baru
- > Select values dan database lookup akan memproses data termasuk nama baru (Dhynar)
- ➤ Jika filter rows tidak memfilter data bernama Dhynar, maka nama Dhynar akan ikut masuk ke table output