团 体 标 准

T/CAGIS 1-2019

# 空间三维模型数据格式

Data format for spatial 3D model

2019-07-19 发布 2019-08-31 实施

# 目 次

前言			 	 	 	II
引言			 	 	 	. III
1 范围	1		 	 	 	1
2 规范	在性引用文件		 	 	 	1
3 术语	和定义		 	 	 	1
4 符号	和缩略语		 	 	 	2
4. 1	缩略语		 	 	 	2
4.2	UML 图示符号		 	 	 	3
4.3	UML 多样性描述.		 	 	 	3
5 基本	规定		 	 	 	3
5. 1	基本数据类型		 	 	 	3
5. 2	字符串类型		 	 	 	4
<b>5.</b> 3	json 格式存储		 	 	 	4
6 组织	R结构		 	 	 	4
6. 1	文件组织		 	 	 	4
6.2	树形结构描述		 	 	 	5
7 存储	6格式		 	 	 	5
7. 1	描述文件		 	 	 	5
7.2	数据文件		 	 	 	8
7.3	索引树文件		 	 	 	20
7.4	属性文件		 	 	 	20
附录 A	(资料性附录)	数据示例	 	 	 	23
参老文章	<del>                                      </del>					30

# 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国地理信息产业协会提出并归口。

本文件起草单位:自然资源部信息中心、国家基础地理信息中心、北京超图软件股份有限公司、中国城市规划设计研究院、中国建筑科学研究院有限公司、中国建筑标准设计研究院有限公司、中设数字技术股份有限公司、中建工程研究院有限公司、河北省第三测绘院、广州市红鹏直升机遥感科技有限公司、广州都市圈网络科技有限公司、成都软易达信息技术有限公司。

本文件起草人: 钟耳顺、宋关福、冯振华、李绍俊、周芹、刘聚海、高崟、贾文珏、张敬波、徐辉、 杨滔、马恩成、魏来、于洁、李云贵、徐鹏、孙伟、蔡文文、李濛、何倩。

# 引言

近年来,倾斜摄影建模、激光扫描等数据采集技术的发展,有效降低了三维空间数据的获取成本和时间周期,提高了数据精度。伴随大规模三维空间数据的不断积累,三维空间数据的高效发布、数据共享和数据交换,成为三维GIS研究重要内容。

本文件定义了一种开放式可扩展的空间三维模型数据格式——Spatial 3D Model (S3M),适用于空间三维模型数据的传输、交换与共享,有助于解决多源空间三维模型数据在不同终端(移动设备、浏览器、桌面电脑)地理信息平台中的存储、高效可视化、共享与互操作等难题,对于推动我国三维地理空间数据的共享及深入应用具有重要作用。

目前,S3M涵盖的数据类型包括:

- 1) 传统模型: 人工建模三维模型数据;
- 2) 实景三维:包括倾斜摄影三维模型数据和点云数据;
- 3) 建筑信息模型 (Building Information Modeling, BIM) 数据:采用BIM设计软件制作的三维模型数据;
  - 4) 矢量数据:包括二维点/线/面数据、三维点/线/面数据、三维管线数据。

# 空间三维模型数据格式

### 1 范围

本文件规定了一种空间三维模型数据格式的文件组织结构及存储格式要求。

本文件适用于网络环境和离线环境下三维空间数据的传输、交换与共享,也适用于三维空间数据 在不同终端(移动设备、浏览器、桌面电脑)上的三维地理信息系统相关应用。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 7408-2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 16831-2013 基于坐标的地理点位置标准表示法

GB/T 30320-2013 地理空间数据库访问接口

GB/T 33187.1-2016 地理信息 简单要素访问 第1部分: 通用架构

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3. 1

### 瓦片 tile

对应一个二维矩形或三维长方体空间,邻接瓦片之间空间范围可重叠。

3. 2

### 根节点 root node

TileTree的根节点。

注: 一个TileTree只有一个根节点, 其空间范围是所有子节点的并集。

3. 3

### 瓦片树 tiletree

由唯一的根节点自上而下逐级划分的、多细节层次的树形空间数据结构,树形结构的每个节点表示一个Tile。

注: 父节点Tile的空间范围是所有子节点Tile的并集。

3. 4

### 瓦片树集合 tiletreeset

由一个或多个TileTree构成的集合。

#### 3.5

### LOD分片 patchLOD

表示TileTree中指定LOD层的一个数据分片。

注:一个LOD可包含一个或多个PatchLOD。

#### 3.6

### 数据片 patch

PatchLOD的一个数据分片。

**注**:一个PatchLOD可包含一个或多个Patch,每个Patch有零个或一个父Patch,有零个或多个子Patch;父Patch的空间范围是各子Patch空间范围的并集;Patch的父子关系构成树状结构。

#### 3.7

### 数据包 geode

表示一个Patch对应的数据包。

注:每个Patch可包含零个或多个Geode。Geode包含了骨架、材质、纹理三种实体对象。

#### 3.8

### 实体对象 modelentity

是Geode的基本数据构成,包含骨架、材质、纹理三种实体类型。

#### 3.9

### 骨架 skeleton

几何数据信息,包括顶点、顶点索引、纹理坐标、纹理坐标索引等。

注: 骨架附带材质信息。

#### 3.10

### 材质 material

模型对象表面各可视化属性的集合,包括模型对象表面的色彩、纹理、光滑度、透明度、反射率、折射率、发光度等。

#### 3.11

#### 纹理 texture

纹理贴图信息,包含宽、高、压缩方式及纹理二进制数据等。

### 4 符号和缩略语

#### 4.1 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

EPSG: 欧洲石油调查组织(The European Petroleum Survey Group)

LOD: 细节层次 (Level of Detail)

UML: 统一建模语言 (Unified Modelling Language)

WKT: 常用文本表示 (Well-Known Text Representation)

### 4.2 UML 图示符号

本文件出现的图用UML静态结构表示。所有数据模型UML图示中符号表示的规定见表1。

符号 说明 名称 表示A、B两个类之间的一般关系,两个类都知道另一个类的 Α В 双向关联 公共属性和方法 表示A、B两个类之间的关联关系,A类知道B类的公共属性和 В 单向关联 方法,但B类不知道A类的公共属性和方法 A对象拥有B对象, A对象可以包含B对象, 但B对象不是A对象 В 聚合 的组成部分, 二者生命周期可以不同 В A对象拥有B对象,是整体和部分的关系,且生命周期一致 组合 В 泛化 B对象继承A对象,即B对象由A对象派生 A类依赖于B类, B类的变化将影响A类。如果A类依赖B类, 则 В Α 依赖 B可以体现为A的局部变量、方法的参数或者静态方法的调用

表1 UML 图符号对照表

### 4.3 UML 多样性描述

本文件涉及的UML图中多样性描述含义见表2。

 多样性
 意义

 0..1
 0个或1个

 1
 只能1个

 0..n
 0个或多个

 1..n
 1个或多个

表2 UML 图多样性描述

### 5 基本规定

#### 5.1 基本数据类型

本文件涉及的基本数据类型规定见表3。

表3 数值数据类型规定

类型	字节数	取值范围	描述
byte	1	[0, 255]	单字节
bool	1	0 1	布尔型
int16	2	[-32768, 32767]	短整型
uint16	2	[0,65535]	无符号短整型

表3 (续)

类型	字节数	取值范围	描述
int32	4	[-2147483648, 2147483647]	整型
uint32	4	[0, 4294967295]	无符号整型
int64	8	$[-2^{63}, (2^{63}-1)]$	长整型
uint64	8	[0, (2 <sup>64</sup> –1)]	无符号长整型
float	4	$[-3.40 \times 10^{38}, 3.40 \times 10^{38}]$	单精度浮点型
double	8	$[-1.79\times10^{308}, 1.79\times10^{308}]$	双精度浮点型
wchar	2	[-34768, 32767]	宽字符类型

### 5.2 字符串类型

本文件涉及的字符串数据类型用String对象描述,采用Unicode编码,字符集规定为UTF8。

```
String{
int32 length; //字节数
byte str[length];//数据内容
}
```

### 5.3 json 格式存储

本文件涉及的json格式存储,规定UTF8编码,不带BOM头。

### 6 组织结构

### 6.1 文件组织

本文件规定的数据的组成文件主要包括:描述文件、数据文件、索引树文件、属性文件。

描述文件和数据文件是基础组成部分。描述文件中包含一个或多个TileTree的根节点路径;数据文件通过TileTree组织,TileTree中每个Tile对应一个.s3mb文件;索引树文件是对TileTree中各Tile的描述,可以在不加载实际数据的情况下,获取LOD层的各Tile的包围盒、LOD切换信息、挂接的子节点文件路径等,主要作用是加速Tile文件检索的效率;属性文件包括属性描述文件和属性数据文件。各类文件的组织形式见表4。

文件类型	存储形式	存储规定	是否必须
描述文件	.scp文件	整个数据的描述信息,json格式。 文件名可自定义,扩展名限定为".scp"	是
数据文件	.s3mb文件	Tile的数据信息。 文件名可自定义,扩展名限定为".s3mb"	是
索引树文件	. json文件	TileTree各LOD层的Tile文件信息。 文件名限定为该切片根节点名,扩展名限定为".json"。 与TileTree的根节点同级目录	否

表4 (续)

文件类型	存储形式	存储规定	是否必须	
		TileTreeSet中各数据集属性描述信息。数据集描述见GB/T 30320-		
属性描述文件	attribute.json	2013的规定。	否	
周上加足入门		文件全名限定为"attribute.json"。	н	
		与. scp文件同级目录		
		TileTree中所有对象的属性数据。		
属性数据文件	.s3md文件	文件名限定为TileTree根节点名,扩展名限定为".s3md"。	否	
		与TileTree的根节点同级目录		

### 6.2 树形结构描述

树形结构相关对象的UML图见图1。




图1 树形结构 UML 图

# 7 存储格式

### 7.1 描述文件

### 7.1.1 描述文件概述

描述文件(TileTreeSetInfo对象),用于描述数据的基本信息,关联对象的UML图见图2。描述文件示例见附录A.1。




图2 描述文件的 UML 图

### 7.1.2 描述文件标签信息

描述文件各标签含义见表5。

表5 描述文件各标签含义

标签名	类型	描述
asset	String	数据的基本信息,如生产单位等
version	float	版本号。
version	Hoat	取值范围: {'1.0'}
		三维地理空间数据类型。
		取值范围:{'Vector', 'ObliquePhotogrammetry', 'ArtificialModel', 'BIM',
dataType	String	'PointCloud', 'PipeLine'}。
		分别对应:矢量数据,倾斜摄影三维模型,人工模型,BIM,点云和管线数据
		类型
	ype String	数据的空间划分类型
pyramidSplitType		取值范围: {'QuadTree', 'Octree', 'RTree', 'K-DTree'}
		分别对应: 四叉树,八叉树,R树,K-D树
		LOD细化类型。
lodType	String	取值范围: {'Add', 'Replace'}。
		分别对应:添加细化,替换细化
geoBounds	Rect	数据的地理范围,用Rect对象表示,见表6
heightRange	Range	数据的高度范围,用Range对象表示,标识数据高度最大值和最小值,见表7
wDescript	WDescript	W位的描述,用WDescript对象表示,见表8
	D	整个TileTreeSet放置的空间点坐标位置,用Position对象表示,包含空间坐
position	Position	标位置及其单位,见表9

# 表5 (续)

标签名	类型	描述
		坐标系信息。 表示形式: crs:{'type:content'},其中crs为关键字,type可以是wkt
crs	String	或epsg, content是字符串内容。 epsg形式的表述格式: crs:{'epsg:4326'}。 wkt形式的表述格式: crs:{'wkt: wktcontent'}。 wktcontent应符合GB/T 33187.1-2016的规定
tiles	Array <tiletreeinfo></tiletreeinfo>	瓦片数据信息,用TileTreeInfo对象表示,包括各TileTree的索引文件URL和包围球,见表11
extensions	String	用户扩展信息

# 表6 Rect 对象各标签含义

标签名	类型	描述
left	double	数据地理范围的左值
top	double	数据地理范围的上值
right	double	数据地理范围的右值
bottom	double	数据地理范围的下值

# 表7 Range 对象各标签含义

标签名	类型	描述
min	double	最小值
max	double	最大值

# 表8 WDescript 对象各标签含义

标签名	类型	描述
category	String	₩位含义描述信息
range	Range	W 位数值范围,用 Range 对象表示,包含 W 位最小值最大值,见表 7

# 表9 Position 对象各标签含义

标签名	类型	描述
		空间点坐标值,用 Point 3D 对象表示,包含空间点的 x、y、z 坐标值,
point3D	Point3D	见表 10。
		经度和纬度的表示法应符合 GB/T 16831—2013 的规定
		空间坐标系的单位。
unit	String	取值范围: {'Degree', 'Meter'}。
		分别对应: 度、米

# 表10 Point3D 对象各标签含义

标签名	类型	描述
X	double	空间点的 x 坐标值

表10 (续)

标签名	类型	描述
у	double	空间点的 y 坐标值
Z	double	空间点的 z 坐标值

表11 TileTreeInfo对象各标签含义

标签名	类型	描述
url	String	瓦片所在路径
boundingBox	BoundingBox	瓦片数据范围,用 BoundingBox 对象表示,见表 12

表12 BoundingBox 对象各标签含义

标签名	类型	描述
max	Point3D	数据包围盒最大角点,用 Point 3D 对象表示, 见表 10
min	Point3D	数据包围盒最小角点,用 Point 3D 对象表示,见表 10

### 7.2 数据文件

### 7.2.1 s3mb 文件逻辑结构

### 7.2.1.1 主要结构

数据文件是数据的主要组成部分,由. s3mb (Spatial 3D Model Binary) 文件组成;一个PatchLOD 的数据对应存储为一个. s3mb文件。对象UML图见图3。s3mb文件包含的各对象含义见表13。




图3 s3mb 文件存储对象 UML 图

# 表13 s3mb 文件各对象的含义

属性名	类型	描述
patchCount	int32	Patch 对象的个数
patches	Array <patch></patch>	该 PatchLOD 中所有 Patch 的集合。Patch 描述见表 14

### 表14 Patch 对象各属性含义

属性名	类型	描述
patchTile	String	Patch 所在的 s3mb 文件名
lodFactor	float	切换因子,即 LOD 切换的阈值,与切换模式配合使用
rangeMode	RangeMode	切换模式, 见表 15
boundingSphere	BoundingSphere	包围球,用 BoundingSphere 对象表示,见表 16
geodeCount	int32	包含的 Geode 个数
geodes	Array <geode></geode>	数据包集合。Geode 见表 17
parent	Patch	父节点
children	Array <patch></patch>	子节点数组,即挂接的所有子 Patch

# 表15 RangeMode 各枚举含义

枚举名	类型	描述
Distance_From_EyePoint	int32	瓦片与视点的距离
Pixel_Size_OnScreen	int32	瓦片投影在屏幕上的像素数

# 表16 BoundingSphere 对象各属性含义

属性名	类型	描述
X	double	中心点的 x 坐标值
у	double	中心点的 y 坐标值
Z	double	中心点的 z 坐标值
r	double	包围球半径

# 表17 Geode 对象各属性含义

属性名	类型	描述
matrix4d	Matrix4D	作用于骨架姿态的矩阵,用 Matrix4D 对象表示,见表 18
skeletonCount	int32	骨架对象的个数
skeletonNames	Array <string></string>	骨架名字数组, 见表 19

# 表18 Matrix4D 对象各属性含义

属性名	类型	描述
values	double[16]	4×4 纹理矩阵,16 个 double 值表示,行主序

表19 ModelEntity 对象各属性含义

属性名	类型	描述
	String	实体名字,是实体对象在 TileTree 中的唯一标识, Skeleton、Material、
name		Texture 对象继承自 ModelEntity 对象,见表 20、表 28、表 34

### 7.2.1.2 骨架对象

骨架(Skeleton)对象由一个顶点数据包(VertexDataPackage)和一个或多个顶点索引包(IndexPackage)组成。顶点数据包是对各顶点的描述,包括坐标、法线、颜色、纹理坐标、模型对象 ID、实例化信息等;顶点索引包是对骨架结构构造的描述,每个顶点索引包有一个或多个Pass,用来标识该组顶点的渲染方式。骨架相关对象UML图见图4。骨架对象各属性含义见表20。




图4 骨架对象 UML 图

表20 Skeleton 对象各属性含义

属性名	类型	描述
name	String	骨架对象的名称
vertexDataPackages	VertexDataPackage	顶点数据包,用 VertexDataPackage 对象表示,见表 21
indexpackCount	int32	顶点索引包个数
indexPackages	Array <indexpackage></indexpackage>	顶点索引数据包,用 IndexPackage 对象表示,见表 25

# 表21 VertexDataPackage 对象各属性含义

属性名	类型	描述
options	unit32	数据选项信息,存储扩展数据
vertexCount	uint32	单个维度顶点的数量
vertexDimension	uint16	顶点维度
vertexStride	uint16	顶点坐标在数组中的偏移量
vertexData	Array <float></float>	顶点坐标值数组
normalCount	uint32	单个维度法线的数量
normalDimension	uint16	法向量的维度
normalStride	uint16	法向量在数组中的偏移量
normalData	Array <float></float>	法向量分量值构成的数组
vertexcolorCount	int32	顶点颜色数组的数量
vertexColorStride	uint16	顶点颜色在数组中的偏移量
vertexColorData	Array <unit32></unit32>	顶点颜色数组
vertexAttributeCount	int32	顶点属性数组的数量
vertexAttributeStride	uint16	顶点属性在数组中的偏移量
vertexAttributeData	Array <unit32></unit32>	顶点属性数组,用于存储模型对象的 ID 信息
texturecoordCount	uint16	多重纹理的数量
textureCoords	Array <texturecoord></texturecoord>	纹理坐标数组,用纹理坐标对象 TextureCoord 表示,见表 22
instanceInfoCount	uint16	实例化信息对象的数量
instanceInfos	Array <instanceinfo></instanceinfo>	实例化信息数组,用实例化信息对象 InstanceInfo 表示,可支
ThstanceThTos	Array\finstancernro/	持点外挂模式, 见表 23

# 表22 TextureCoord 对象各属性含义

属性名	类型	描述
coordsCount	uint32	单个维度纹理坐标的数量
dimension	uint16	纹理坐标维度
stride	uint16	偏移量
data	Array <float></float>	纹理坐标值数组

# 表23 InstanceInfo 对象各属性含义

属性名	类型	描述
instanceCount	uint32	实例化对象的数量
dimension	uint16	维度
stride	uint16	偏移量
in at an a Oh is at a	Array <instanceobject></instanceobject>	实例化对象集合,用 InstanceObject 对象构成的数组表示,
instanceObjects		InstanceObject 对象各属性见表 24

表24 InstanceObject 对象各属性含义

属性名	类型	描述
matrixValues	double[16]	4×4 矩阵值,前 12 个值存储矩阵的前 3 行(3×4),后四个值为 预留位
objectID	uint32	对象 ID

# 表25 IndexPackage 对象各属性含义

属性名	类型	描述
indexCount	uint32	顶点索引个数
indexType	VertexIndexType	顶点索引类型,用 VertexIndexType 对象表示,枚举见表 26
isUseIndex	bool	是否使用索引
operationType	OperationType	索引的组织方式,用 OperationType 对象表示,枚举见表 27
indexData	Array <variant></variant>	顶点数据,根据顶点索引类型,可能是 Short 数组或 Integer 数组
passCount	int32	渲染该对象时使用的 Pass 对象的数量
passNames	Array <string></string>	渲染该对象时使用的 Pass 对象名称

### 表26 VertexIndexType 对象各枚举值含义

枚举名	类型	描述
IT_16BIT	int32	16 位无符号整型
IT_32BIT	int32	32 位无符号整型
注: 一般根据顶点	点的个数选择顶点索引类型	型,顶点的个数大于 65535 则采用 IT_32BIT,否则采用 IT_16BIT。

# 表27 OperationType 对象各枚举值含义

枚举名	类型	描述
OT_POINT_LIST	int32	单个点
OT_LINE_LIST	int32	两点线
OT_LINE_STRIP	int32	线串
OT_TRIANGLE_LIST	int32	三角形
OT_TRIANGLE_STRIP	int32	条带三角形
OT_TRIANGLE_FAN	int32	扇面三角形构成
OT_QUAD_STRIP	int32	条带四边形
OT_QUAD_LIST	int32	四边形串,不共享边
OT_POLYGON	int32	多边形

### 7.2.1.3 材质对象

材质(Material)对象由Pass构成,Pass中记录了材质采用的纹理对象名称,采用json格式表述。 材质相关对象的UML图见图5,各标签含义见表28。材质内容示例见附录A.2。




图5 材质对象 UML 图

表28 Material 对象各标签含义

标签名	类型	描述
pass	Pass	渲染通道,用 Pass 对象表示,见表 29

表29 Pass 对象各标签含义

标签名	类型	描述
name	String	Pass 的名称
ambient	C 1 V 1	环境光颜色,用颜色值 ColorValue 对象表示。包含环境光颜
ambrent	ColorValue	色的r、g、b、a分量值等元素,见表30
diffuse	ColorValue	散射光颜色,用颜色值 ColorValue 对象表示。包含散射光颜
diffuse	Colorvalue	色的r、g、b、a分量值等元素,见表30
specular	ColorValue	镜面光颜色,用颜色值 ColorValue 对象表示。包含镜面光颜
specurar	Coforvalue	色的r、g、b、a分量值等元素,见表30
shininess	float	光泽度,影响反射光的高光部分的强度
		是否使用透明排序。
isTransparentSorting	bool	取值范围: {'True', 'False'}。
		分别对应: 是, 否
		纹理信息,用纹理信息 TextureUnitState 对象表示。包含
textureStates	Array <textureunitstate></textureunitstate>	textureName , url , uAddressMode , vAddressMode ,
texturestates		wAddressMode、filteringOption、minFilter、magFilter、
		matrix 等元素,见表 31

# 表30 ColorValue 对象各标签含义

标签名	类型	描述
r	double	红色分量值,取值范围 0.0 到 1.0
g	double	绿色分量值,取值范围 0.0 到 1.0
b	double	蓝色分量值,取值范围 0.0 到 1.0
a	double	透明度分量值,取值范围 0.0 到 1.0

# 表31 TextureUnitState 对象各标签含义

标签名	类型	描述
textureName	String	纹理名字
url	String	纹理引用路径
uAddressMode	TextureAddressingMode	纹理坐标 u 方向上纹理坐标寻址模式。
uAddressmode	TextureAddressIngMode	用纹理处理模式 TextureAddressingMode 对象表示,见表 32
vAddressMode	TextureAddressingMode	纹理坐标 v 方向上纹理坐标寻址模式。
vaddressmode		用纹理处理模式 TextureAddressingMode 对象表示,见表 32
wAddressMode	TextureAddressingMode	纹理坐标 w 方向上纹理坐标寻址模式。
WAddressmode	TextureAddressingMode	用纹理处理模式 TextureAddressingMode 对象表示,见表 32
filteringOption	FilterOptions	纹理插值模式,用 FilterOptions 对象表示,见表 33
minFilter	FilterOptions	纹理缩小时采用的插值模式,用 FilterOptions 对象表示,见表 33
magFilter	FilterOptions	纹理放大时采用的插值模式,用 FilterOptions 对象表示,见表 33
matrix	Matrix4D	纹理矩阵, 见表 18

# 表32 TextureAddressingMode 对象各枚举值含义

枚举名	类型	描述
TAM_WRAP	int32	重复贴图
TAM_MIRROR	int32	对称翻转
TAM_CLAMP	int32	边缘像素来填充所有大于1的纹理坐标,边缘拉长
TAM_BORDER	int32	边框像素来填充所有大于1的纹理坐标,边框拉长

# 表33 FilterOptions 对象各枚举值含义

枚举名	类型	描述
FO_NONE	int32	无过滤
FO_POINT	int32	邻近取样
FO_LINEAR	int32	双线过滤
FO_TRILINEAR	int32	三线过滤
FO_ANISOTROPIC	int32	各向异性过滤

### 7.2.1.4 纹理对象

纹理(Texture)对象UML图见图6。纹理(Texture)对象各属性含义见表34。




图6 纹理对象 UML 图

表34 Texture 对象各属性含义

属性名	类型	描述
strName	String	纹理对象的名称
mipmapLevel	int32	纹理对象包含的 mipmap 层数
textureData	TextureData	纹理数据,用 TextureData 对象表示,见表 35

### 表35 TextureData 对象各属性含义

属性名	类型	描述
width	int32	横向像素个数
height	int32	纵向像素个数
compressType	TextureCompressType	纹理压缩方式,用枚举类型 TextureCompressType 表示,见表 36
dataSize	int32	纹理的二进制流大小
pixelformat	PixelFormat	纹理的像素格式,用枚举类型 PixelFormat 表示,见表 37
data	Array <byte></byte>	纹理数据二进制流

### 表36 TextureCompressType 各枚举值含义

枚举名	类型	描述
TC_NONE	int32	无压缩格式
TC_DXT3	int32	DXT3 纹理压缩格式,适用于 PC 端
TC_ETC	int32	ETC 纹理压缩格式,适用于 Andriod 端
TC_PVR	int32	PVR 纹理压缩格式,适用于 iOS 端

# 表37 PixelFormat 各枚举值含义

枚举名	类型	描述
PF_BYTE_BGRA	int32	BGRA 格式

表37 (续)

枚举名	类型	描述
PF_BYTE_RGBA	int32	RGBA 格式

### 7. 2. 2 s3mb 文件的二进制流描述


### 7. 2. 2. 1 s3mb 文件的主要组成部分

s3mb文件采用二进制流形式存储,字节序规定为Little-Endian,即低位字节排放在内存的低地址端。s3mb文件流内容如下:

```
S3MBFile{
```

```
float header; //s3mb文件版本号
uint32 unzippedSize; //unzipped package的字节数
uint32 zippedSize; //zipped package的字节数
byte* zippedPackage; //数据压缩包,长度为zippedSize
};
```

zippedPackage解压缩后,包含Reserved、Shell和ModelEntities三个部分,见图7。 Reserved是预留的四个字节; Shell存储PatchLOD、Patch、Geode对象; ModelEntities即实体数据,包括骨架(Skeleton)、材质(Material)、纹理(Texture)。



注:虚线框表示非必需模块。

图7 s3mb 文件二进制数据包

### 7. 2. 2. 2 Shell 的二进制流描述

```
Shell及相关对象的二进制流结构符合如下规定:
Shell {
                          //shell的二进制流字节数
 uint32 streamSize;
 PatchLOD patchLod;
};
PatchLOD {
 int32 patchCount;
                           //Patch对象的个数
 Patch patches[patchCount];
};
Patch {
 float lodFactor;
                            //LOD切换因子
 RangeMode rMode;
                            //LOD切换模式,存储为int16
 BoundingSphere boundingSphere; //包围球
                            //挂接的子文件的相对路径
 String strChildTile;
```

```
Geode geodes[geodeCount];
   };
   RangeMode\,\{
                               //根据到相机的距离切换
     Distance From EyePoint=0,
     Pixel_Size_OnScreen=1
                                //根据投影到屏幕的像素大小切换
   };
   BoundingSphere {
                                //中心点x坐标
     double x;
                                //中心点y坐标
     double y;
                                //中心点z坐标
     double z;
                                //包围球半径
     double r:
   };
   Geode {
     Matrix4D matrix;
     int32 skeletonCount;
     String skeletonNames[skeletonCount];//骨架名
   };
   Matrix4D{
                                     //4×4矩阵, 行主序
    double values[16];
   };
   Shell的Geode中仅存储骨架名,对应的实体对象存储在ModelEntities中。
7. 2. 2. 3 ModelEntities 的二进制流描述
   ModelEntities及相关对象的二进制流结构符合如下规定:
   ModelEntities {
      uint32 skeletonStreamSize;
                              //骨架数据流的二进制长度,以byte为单位
      int32 skeletonCount;
      Skeleton skeletons[skeletonCount];
      uint32 textureStreamSize;
      int32 textureCount:
                                    //纹理数据流的二进制长度,以byte为单位
      Texture textures[textureCount];
      String materials:
                                    //材质字符串(json格式)
   };
   Skeleton{
     String name;
     VertexDataPackage dataPack;
     int32 indexpackCount;
     IndexPacakge indexPacks[indexpackCount];
   };
   VertexDataPackage{
     byte reserved[4];
                                    //预留
     uint32 vertexCount;
                                    //顶点
```

//包含的Geode个数

int32 geodeCount;

```
uint16 vertexDimension;
     uint16 vertexStride:
     float vertexData[vertexCount * vertexDimension];
     uint32 normalCount;
                                       //法线
     uint16 normalDimension;
     uint16 normalStride;
     float normalData[normalCount * normalDimension];
                                      //顶点颜色数组的数量
     int32 vertexcolorCount:
     uint16 vertexColorStride:
     byte reserved[2];
     uint32 vertexColorData[vertexcolorCount]; //颜色采用uint32存储, byte[0]~byte[4]分别
   表示R、G、B、A的值
     int32 vertexAttributeCount;
                                      //顶点属性数组的数量
     uint16 vertexAttributeStride;
     byte reserved[2];
     uint32 vertexAttributeData[vertexAttributeCount];
     uint16 texturecoordCount;
                                      //多重纹理的数量
     byte reserved[2];
     TextureCoord textureCoords[texturecoordCount];
     uint16 instanceInfoCount;
                                   //实例化信息对象的数量
     byte reserved[2];
     InstanceInfo instanceInfo[instanceInfoCount];
   }:
   TextureCoord {
     uint32 coordsCount;
     uint16 dimension:
     uint16 stride;
     float data[coordsCount*dimension];
   };
                                  //实例化信息
   InstanceInfo {
     uint32 instanceCount;
     uint16 dimension;
     uint16 stride;
     InstanceObject instanceObjects[intanceCount];
   }:
   InstanceObject {
      double matrixvalues[16];
                                   //矩阵, 行主序, 前12个值存储矩阵的前3行(3×4), 后
四个值为预留位
      uint32 objectID;
                                   //对象ID
   }:
   IndexPacakge {
     uint32 indexCount;
     IndexType enIndexType;
                           //存储为byte
```

```
byte reserved;
 OperationType opType;
                      //存储为byte
 byte reserved;
 variant indexData[indexCount];//索引值,说明:若IndexType为IT 16BIT,则variant类型为
uint16; 若IndexType为IT 32BIT,则variant类型为uint32)
 int32 passCount;
 String passNames[passCount];
};
IndexType {
                             //索引值用uint16表示
 IT 16BIT = 0,
                             //索引值用uint32表示
 IT 32BIT = 1
};
OperationType {
 OT POINT LIST = 1,
                             //单个点
                             //两点线
 OT_LINE_LIST = 2,
 OT LINE STRIP = 3,
                             //线串
                             //三角形
 OT TRIANGLE LIST = 4,
 OT TRIANGLE STRIP = 5,
                             //条带三角形
 OT_TRIANGLE_FAN = 6,
                             //扇面三角形构成
                             //条带四边形
 OT_QUAD_STRIP = 8,
                             //四边形串,不共享边
 OT QUAD LIST = 9,
 OT POLYGON = 10,
                             //多边形
};
Texture {
 String strName;
 int32 mipMapLevel;
 TextureData texData;
};
TextureData{
 int32 width:
 int32 height;
 TextureCompressType compressType; //存储为uint32
 int32 datasize;
                                   //存储为uint32
 PixelFormat pixelFormat;
 byte data[datasize];
};
TextureCompressType {
 TC NONE = 0,
 TC_DXT3 = 14,
 TC PVR = 20,
 TC ETC = 22
};
```

PixelFormat {

```
PF_BYTE_BGRA = 12,
PF_BYTE_RGBA = 13,
};
以上是ModelEntities的二进制流规定。
```

### 7.3 索引树文件

索引树文件采用json文件存储,扩展名为.json。各标签含义见表38。索引树文件示例见附录A.3。

表38	索引树文件各标签含义	

标签名	类型	描述
name	String	Tile的名称
tileInfo	TileInfo	Tile的信息,见表39
status	Status	瓦片数据的状态,用Status对象表示,包含瓦片LOD层级总数元素 LodCount以及瓦片总数元素TilesCount,见表40

### 表39 TileInfo对象各标签含义

标签名	类型	描述
lodNum	int32	根结点所在 LOD 层号, 自顶向下递增, 起始层号为 0
modelPath	String	数据文件的路径,相对于索引文件本身
		距离切换模式。
rangeMode	String	取值范围: {'distanceFromEyePoint', 'pixelSizeOnScreen' }。
		分别表示: 切片与视点的距离, 切片投影在屏幕上的像素数
rangeValue	double	子节点切换阈值
boundingBox	BoundingBox	数据的包围盒,用 BoundingBox 对象表示,见表 12
children	Array <tileinfo></tileinfo>	各子节点信息

### 表40 Status 对象各标签含义

标签名	类型	描述
lodCount	int32	瓦片 LOD 层级总数
tilesCount	int32	瓦片总数

### 7.4 属性文件

### 7.4.1 构成

属性文件包括属性描述文件和属性数据文件。属性描述文件名规定为attribute.json,与描述文件 (.scp)处于同级目录;属性数据文件名与TileTree的根节点文件名相同,扩展名为.s3md (Spatial 3D Model Description);一个根节点对应一个属性数据.s3md文件,与数据文件(.s3mb)处于同级目录。

### 7.4.2 描述文件

属性描述文件描述各图层对象的ID范围及字段信息,采用json格式。各标签含义见表41。属性描述文件示例见附录A.4。

### 表41 属性描述文件各标签含义

标签名	类型	描述	
layerInfos Array <laye< td=""><td>Access (I.e. controller)</td><td>各图层的属性描述信息,用LayerInfos对象表示,包含单个图层属性描述元</td></laye<>	Access (I.e. controller)	各图层的属性描述信息,用LayerInfos对象表示,包含单个图层属性描述元	
	Array\LayerIIIIO/	素LayerInfo,见表42	

### 表42 Layer Info 对象各标签含义

标签名	类型	描述
layerName	String	图层名
idRange	IDRange	ID的范围,用对象IDRange表示,包含某一图层对象的ID最小值元素min和某一图层对象的ID最大值元素max,见表43
fieldInfos	Array <fieldinfo></fieldinfo>	字段信息集合,用FieldInfo数组表示,见表44

### 表43 IDRange 对象各标签含义


标签名	类型	描述
minID	int32	该图层对象的ID最小值
maxID	int32	该图层对象的ID最大值

### 表44 FieldInfo 对象各标签含义

标签名	类型	描述	
name	String	字段名	
alias	String	字段别名	
		字段类型。	
	String	取值范围: {'bool', 'int16', 'uint16', 'int32', 'uint32', 'int64', 'uint64', 'float',	
type		'double', 'wchar', 'text', 'date', 'time', 'timestamp'}。	
		其中,text为String类型;date为日期型;time为时间型;timestamp为时间日期型。日	
		期和时间的表示法应符合GB/T 7408-2005的规定。其它类型含义及取值范围见5.1及5.2	
size	int32	字段长度	
isRequired	bool	是否是必填字段。	

### 7.4.3 数据文件

属性数据文件包含了各图层的属性描述信息和每个对象的各属性值,采用json文件存储,并采用zip压缩,见图8。属性数据文件示例见附录A.5。



注:虚线框表示非必需模块。

# 图8 属性数据文件二进制流结构

二进制流结构如下:

数据解压后,为json字符串。属性数据文件中的各标签含义见表45。

# 表45 属性数据文件各标签含义

标签名	类型	描述
layer	Array <layerinfo></layerinfo>	图层信息标签,用 LayerInfo 对象表示,包含 ID 范围元素 IDRange、字
		段信息集合元素 FieldInfos、各对象属性值集合元素 Records,见表 46

### 表46 LayerInfo 对象各标签含义

标签名	类型	描述
idRange	IDRange	ID 的范围,表示对应瓦片范围内对象的最大和最小 ID,用 IDRange 对象表示,见表 43
fieldInfos	Array <fieldinfo></fieldinfo>	字段信息集合,用 FieldInfo 数组表示,见表 44
records	Array <record></record>	各对象的属性值记录信息集合,用 Record 数组表示,见表 47

### 表47 Record 对象各标签含义

标签名	类型	描述
id	int32	对象的 ID
values	Array <value></value>	各字段的属性值详细描述,用 Value 数组表示,见表 48

### 表48 Value 对象各标签含义

标签名	类型	描述
name	String	字段名
value	Variant	字段值

# 附 录 A (资料性附录) 数据示例

### A.1 描述文件示例

"tiles":

```
以"国家体育场.scp"为例,包含了两个TileTree,名称分别为Tile_-7281_21185_0000和Tile_-
7282_21183_0000, 具体内容如下:
"asset": "SuperMap",
"version":1.0,
"dataType": "BIM",
"pyramidSplitType":"QuadTree", //四叉树剖分
"lodType":"Replace",
                               //LOD 为替换模式
"position":
                                //插入点,单位为度
    "x":116.36,
    "y":39.99,
    "z":0.0,
    "unit":"Degree"
"geoBounds":
                                //地理空间范围
    "left":116.3635,
    "top":40.0018,
    "right":116.3755,
    "bottom":39.9932
   },
"heightRange":
                                 //高度范围
    "min": 9.4875,
    "max":119.9612
   },
"wDescript":
                                //w 位描述信息
    "category":"",
    "range":
        "min":0.0,
        "max":0.0
```

//各 TileTree 对应的根节点文件路径及包围盒(局部坐标系)

```
//第一个根节点的信息
 "url":"./Tile_-7281_21185_0000/Tile_-7281_21185_0000.s3mb",
 "boundingbox":
    {
     "min":
         "x":245. 36567664297159,
         "y":-534.7293082718718,
         "z":-34. 66962171293413
    "max":
         "x":443. 1873785885407,
        "y":-336.9076063263026,
         "z":163.152080232635
},
                            //第二个根节点的信息
 "url":"./Tile -7282 21183 0000/Tile -7282 21183 0000.s3mb",
 "boundingbox":
    {
     "min":
        "x":-604. 2845700298257,
        "y":92.21901333930407,
        "z":-190. 14669717375353
       },
    "max":
        "x":-147. 10063304583208,
        "y":549.4029503232977,
         "z":267.03723981024009
    }
```

### A. 2 材质内容示例

材质内容包含在. s3mb 文件中, 见 7. 2. 1. 3 及 7. 2. 2. 3 小节中的内容, 示例数据如下:

```
"materials":
                       //材质对象描述信息集合
    "material":
                       //第一个材质对象
       "name": "0 10710 Sec 0005 -7281 21185 0000 0000 0", //材质对象的名称
       "ambient": {"r":1.0, "g":1.0, "b":1.0, "a":1.0},
       "diffuse": {"r":1.0, "g":1.0, "b":1.0, "a":1.0},
       "specular": {"r":1.0, "g":1.0, "b":1.0, "a":1.0},
       "shininess": 0.0,
       "isTransparentSorting":false,
       "textureunitstates": //包含的纹理数据信息
          "textureunitstate":
              "textureName":"0 10710 Sec 0005 -7281 21185 0000 0000", //纹理对象的名称
              "url":"", //URL 为空,则纹理数据通过 ID 与 s3mb 文件中存储的纹理数据关联
              "uAddressMode":0,
              "vAddressMode":0,
              "wAddressMode":0,
              "filteringOption":-842150451,
              "minFilter":2,
              "magFilter":2,
           ]
   ],
```

### A. 3 索引树文件示例

```
"modelPath":"Tile_-7281_21185_0000. s3mb", //根节点对应的文件路径(相对于索引文件)
   "rangeMode": "pixelSizeOnScreen",
                                      //LOD的距离切换模式
    "rangeValue":1.0,
                                       //子节点切换阈值
   "boundingBox":
                                       //根节点包围盒(局部坐标系)
        "min":
            x'': -68. 02222442626953,
            "y":-43.73067092895508,
           "z":9.495752334594727
       "max":
           "x":68.02222442626953,
           "y":43.73127746582031,
           "z":119.96125030517578
      },
"children":
                             //子节点信息
  "tileInfo":
         "lodNum":1,
         "modelPath": "Tile -7281 21185 0000 0004 0000.s3mb",
         "rangeMode": "pixelSizeOnScreen",
         "rangeValue":2.0,
         "boundingBox":
             "min":
               "x":-68. 02222442626953,
               "y":-43.73067092895508,
               "z":9.495752334594727
               }.
              "max":
                 "x":68. 02222442626953,
                 "y":43.73127746582031,
                 "z":119.96125030517578
            },
            "children":[…] //该节点的子节点信息(递归)
```

```
}
}

//TileTree的总体描述信息

//TileTree的总体描述信息

//TileTree的总体描述信息

//TileTree的总体描述信息

//TileTree的总体描述信息

//TileTree的总体描述信息

//TileTree的总体描述信息

//TileTree的总体描述信息

//TileTree的总体描述信息
```

### A. 4 属性描述文件示例

}

属性相关数据为可选。如果存在属性数据,则属性描述文件的名称限定为 attribute. json, 且与"国家体育场. scp"文件在同级目录, 见表 41。示例数据如下:

```
"layerInfos":
  //对应的原始数据集名称
       "layerName": "Building_Sub",
       "idRange": {"minID":1, "maxID":10}, //TileTreeSet 中包含的数据集对象的 ID 范围
       "fieldInfos":
                                         //字段描述信息
          Γ
               "name": "SmID",
              "alias": "SmID",
               "type":"int32",
              "size":4,
              "isRequired":true
               "name": "MODELNAME",
              "alias": "ModelName",
              "type": "String",
              "size":30,
              "isRequired":false
          ]
  ]
```

### A.5 属性数据文件示例

属性相关数据为可选。如果存在属性数据,则除了属性描述文件描述图层的相关属性信息,在每个 TileTree 文件夹中,存在与根节点同名,扩展名为. s3md 的文件,用于存储该 TileTree 下所有属性数据,见表 45。以 Tile\_ $-7281_21185_0000$  为例,属性数据为文件夹下 Tile\_ $-7281_21185_0000$ . s3md 文件,具体内容如下:

```
"layerInfos":
                       //属性数据集合
  //该 TileTree 中包含的对象 ID 范围
       "idRange":
          "minID":1,
          "maxID":1
         },
      "fieldInfos": //各个字段描述的信息 (SmID、MODELNAME)
          Γ
              "name": "SmID",
              "alias": "SmID",
              "type":"int32",
              "size":4,
              "isRequired":true
              "name": "MODELNAME",
              "alias": "ModelName",
              "type": "String",
              "size":30,
             "isRequired":false
         ]
      "records":
                //各个字段值集合
          "values": //ID=1 的对象各个字段的值 (SmID、MODELNAME)
               "name": "SmID",
               "value":1
              },
```

```
"name":" ModelName",
"value ":"国家体育场"
},
]

}
]
}
```

# 参考文献

- [1] GB/T 23707—2009 地理信息 空间模式
- [2] GB/T 30170—2013 地理信息 基于坐标的空间参照
- [3] ISO 19101 Geographic information—Reference model