



## *Analisi dei Requisiti* **Progetto Trustify**

*pentasoftswe@gmail.com*

### **Informazioni sul documento**

Responsabile	
Redattori	Pietro Lauriola Marco Rosin Stefano Meneguzzo
Verificatori	Nicola Lazzarin Marco Brugin Luca Marcato
Uso	Esterno
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin
Versione	<i>v0.4.2</i>

### **Sommario**

Questo documento descrive i requisiti impliciti ed espliciti ottenuti a seguito dell'analisi del capitolato C7 e dagli incontri con la proponente.

## Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Ruolo	Descrizione
0.4.2	2022/12/03	Nicola Lazzarin	Analista	Stesura § UC6
0.4.1	2022/12/03	Nicola Lazzarin	Analista	Stesura § UC5
0.4.0	2022/12/01	Luca Marcato	Verificatore	Verifica § UC2
0.3.0	2022/12/01	Marco Brugin	Verificatore	Verifica § UC3
0.2.1	2022/11/30	Marco Rosin	Analista	Aggiunto diagramma complessivo casi d'uso
0.2.0	2022/11/30	Nicola Lazzarin	Verificatore	Verifica § UC1
0.1.1	2022/11/28	Pietro Lauriola	Analista	Stesura § UC3
0.1.0	2022/11/18	Marco Brugin	Verificatore	Prima verifica § UC1
0.0.6	2022/11/18	Marco Rosin	Analista	Stesura § UC1
0.0.5	2022/11/17	Marco Rosin	Analista	Stesura § Attori
0.0.4	2022/11/14	Marco Rosin	Analista	Stesura § Descrizione generale
0.0.3	2022/11/11	Marco Rosin	Analista	Stesura § Glossario § Riferimenti
0.0.2	2022/11/10	Pietro Lauriola	Analista	Stesura § Introduzione
0.0.1	2022/11/10	Pietro Lauriola	Analista	Creazione documento

# Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>1</b>
1.1	Scopo del documento . . . . .	1
1.2	Scopo del prodotto . . . . .	1
1.3	Glossario . . . . .	1
1.4	Riferimenti . . . . .	1
1.4.1	Normativi . . . . .	1
1.4.2	Informativi . . . . .	1
<b>2</b>	<b>Descrizione generale</b>	<b>2</b>
2.1	Obiettivi del prodotto . . . . .	2
2.2	Funzionalità del prodotto . . . . .	2
2.3	Piattaforme supportate . . . . .	2
<b>3</b>	<b>Casi d'uso</b>	<b>3</b>
3.1	Attori . . . . .	3
3.2	UC1 - Autenticazione tramite Metamask . . . . .	5
3.3	UC2 - Effettuare una recensione . . . . .	6
3.4	UC3 - Visualizzazione recensioni . . . . .	7
3.5	UC4 - Visualizzare un messaggio di errore . . . . .	8
3.6	UC5 - Visualizzazione proprie recensioni . . . . .	9
3.7	UC6 - Visualizzazione un messaggio informativo . . . . .	10

# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Lo scopo del seguente documento è descrivere, in maniera più accurata possibile, i *casi d'uso*<sub>G</sub> e relativi requisiti individuati durante l'analisi del capitolato d'appalto Trustify(C7) proposto dall'azienda Sync Lab S.r.l.. La struttura dei contenuti segue le regole enunciate nel documento *Norme di Progetto v0.2.0*.

## 1.2 Scopo del prodotto

Scopo del progetto è la realizzazione di una *webapp*<sub>G</sub> che permetta di rilasciare e visualizzare recensioni certificate tramite uno *smart contract*<sub>G</sub> risiedente in una *blockchain*<sub>G</sub> *Ethereum*<sub>G</sub> compatibile, al fine di minimizzare la compravendita di recensioni e il *review bombing*<sub>G</sub>.

## 1.3 Glossario

Alcuni dei termini utilizzati in questo documento potrebbero generare dei dubbi riguardo al loro significato, al fine di evitare tali ambiguità è necessario dar loro una definizione. Tali termini vengono contassegnati da una G maiuscola finale a pedice della parola ed essa non verrà ripetuta più di una volta per paragrafo/sottosezione/sezione onde evitare fastidiose ripetizioni. La loro spiegazione è riportata nel *Glossario v0.1.1*

## 1.4 Riferimenti

### 1.4.1 Normativi

- *Norme di Progetto v0.2.0*
- Regolamento del progetto didattico:

<https://www.math.unipd.it/tullio/IS-1/2022/Dispense/PD02.pdf>

- Presentazione Capitolato C7 - Trustify:

<https://www.math.unipd.it/tullio/IS-1/2022/Progetto/C7.pdf>

### 1.4.2 Informativi

- *Piano di Progetto v0.1.0*
- Analisi dei requisiti - slide T6 corso Ingegneria del Software:

<https://www.math.unipd.it/tullio/IS-1/2022/Dispense/T06.pdf>

- Analisi e descrizione delle funzionalità: Use Case e relativi diagrammi UML:

<https://www.math.unipd.it/rcardin/swea/2022/Diagrammi%20Use%20Case.pdf>

## 2 Descrizione generale

### 2.1 Obiettivi del prodotto

Lo scopo principale del progetto è fornire una *webapp<sub>G</sub>* attraverso la quale gli utenti siano in grado di inviare pagamenti in *criptovalute<sub>G</sub>* a un *wallet<sub>G</sub>* a scelta e, successivamente, rilasciare una recensione collegata alla transazione.

Sarà inoltre possibile consultare le recensioni rilasciate da altri utenti, filtrandole per attività recensita.

### 2.2 Funzionalità del prodotto

Tramite Trustify l'utente avrà la possibilità di:

- Effettuare pagamenti in *criptovalute<sub>G</sub>* verso un *wallet<sub>G</sub>* di propria scelta;
- Rilasciare una recensione relativa a un pagamento precedentemente effettuato;
- Visualizzare lo storico delle recensioni precedentemente rilasciate;
- Visualizzare le recensioni rilasciate da altri utenti, filtrandole per attività;
- Visualizzare lo storico delle transazioni effettuate.

### 2.3 Piattaforme supportate

Il prodotto sviluppato dovrà essere fruibile da qualsiasi piattaforma *desktop* e/o *mobile* dotata di un browser web supportato dal *framework<sub>G</sub> Angular<sub>G</sub>*. L'elenco dei browser supportati e dei requisiti minimi per utilizzare il prodotto è contenuto nella sezione X.Y.

### 3 Casi d'uso

In questa sezione vengono elencati i casi d'uso del progetto Trustify, tracciati in seguito a un'accurata analisi del capitolato e raffinati in più iterazioni tramite discussione con la proponente.


Ogni caso d'uso viene identificato da un codice univoco, le cui caratteristiche sono specificate all'interno del documento *Norme di Progetto v0.2.0*.

#### 3.1 Attori

- **Utente:** Identifica l'utente generico che interagisce con Trustify. Può visualizzare le recensioni effettuate da altri utenti di Trustify e filtrarle per attività.  
Si specifica in:
  - **Utente non autenticato:** Identifica un utente del sistema che non ha effettuato il *login* tramite *Metamask\_G*. Eredita le funzionalità dell'Utente generico, a cui si aggiunge la possibilità di effettuare il *login* tramite *Metamask\_G*.
  - **Utente autenticato:** Identifica un utente del sistema che ha già effettuato il *login* tramite *Metamask\_G*. Eredita le funzionalità dell'Utente generico, a cui si aggiungono la possibilità di rilasciare una recensione (dopo aver effettuato un pagamento) e di visualizzare le proprie recensioni rilasciate.
- **Metamask\_G.**




Figura 1: Diagramma degli attori



**Figura 2:** Diagramma dei casi d'uso

### 3.2 UC1 - Autenticazione tramite Metamask



**Figura 3:** UC1 - Login

<b>Attori primari:</b>	Utente non autenticato.
<b>Attori secondari:</b>	<i>Metamask<sub>G</sub></i> .
<b>Precondizione:</b>	Il sistema è accessibile e funzionante.
<b>Postcondizione:</b>	Il sistema ha autenticato l'attore tramite <i>Metamask</i> .
<b>Scenario principale:</b>	<p>L'utente non autenticato desidera autenticarsi tramite <i>Metamask</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'utente non autenticato accede al sistema;</li> <li>2. L'attore esterno <i>Metamask</i> richiede all'utente non autenticato la propria <i>password</i>;</li> <li>3. L'utente non autenticato inserisce la propria <i>password</i>;</li> <li>4. Il sistema identifica l'utente, che diventa quindi <i>utente autenticato</i>.</li> </ol>
<b>Scenario alternativo:</b>	<p>UC4 - Nel caso in cui l'attore esterno <i>Metamask</i> non sia disponibile, verrà visualizzato un messaggio di errore.</p>



### 3.3 UC2 - Effettuare una recensione



**Figura 4:** UC2 - Crea recensione

<b>Attori primari:</b>	Utente autenticato.
<b>Precondizione:</b>	Esiste almeno una <i>transazione<sub>G</sub></i> di pagamento dell'utente autenticato verso l' <i>attività<sub>G</sub></i> che desidera recensire.
<b>Postcondizione:</b>	Il sistema riceve e memorizza la recensione sull' <i>attività</i> .
<b>Scenario principale:</b>	<p>L'utente autenticato seleziona la funzionalità "Crea recensione"</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'utente autenticato inserisce l'indirizzo dell'<i>attività</i></li> <li>2. L'utente autenticato inserisce la descrizione della recensione</li> <li>3. L'utente autenticato inserisce il valore del parametro di valutazione</li> </ol>
<b>Scenario alternativo:</b>	UC4 - Viene configurata in maniera errata la recensione e viene visualizzato un messaggio di errore.


### 3.4 UC3 - Visualizzazione recensioni



**Figura 5:** UC3 - Visualizza recensioni

<b>Attori primari:</b>	Utente.
<b>Precondizione:</b>	Il sistema è accessibile e funzionante.
<b>Postcondizione:</b>	Il sistema mostra la lista di recensioni riguardanti l'attività associata all'indirizzo inserito dall'utente.
<b>Scenario principale:</b>	<p>L'utente vuole visualizzare la lista di tutte le recensioni relative a una certa attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'utente inserisce l'identificativo dell'attività di cui vuole visualizzare le recensioni;</li> <li>2. L'utente avvia la ricerca;</li> <li>3. Il sistema restituisce la lista di recensioni associate all'identificativo inserito dall'utente.</li> </ol>
<b>Scenario alternativo 1:</b>	UC4 - Nel caso in cui l'utente non inserisca alcun identificativo di attività verrà visualizzato un messaggio di errore.
<b>Scenario alternativo 2:</b>	UC4 - Nel caso in cui l'utente inserisca l'identificativo di una attività in formato errato verrà visualizzato un messaggio di errore.
<b>Scenario alternativo 3:</b>	UC6 - Nel caso in cui l'utente inserisca l'identificativo di una attività per la quale non esistano recensioni verrà visualizzato un messaggio informativo.
<b>Scenario alternativo 4:</b>	UC4 - Nel caso in cui un errore del sistema non permetta di recuperare le recensioni verrà visualizzato un messaggio di errore.

### 3.5 UC4 - Visualizzare un messaggio di errore



**Figura 6:** UC4 - Visualizzare un messaggio di errore

<b>Attori primari:</b>	Utente
<b>Precondizione:</b>	L'utente desidera effettuare un'operazione che il sistema non riesce ad elaborare correttamente
<b>Postcondizione:</b>	L'utente visualizza il relativo messaggio di errore, che ne specifica la non riuscita dell'operazione
<b>Scenario principale:</b>	L'utente cerca di effettuare un'operazione ma non riceve l'esito atteso bensì visualizza un relativo messaggio di errore.


### 3.6 UC5 - Visualizzazione proprie recensioni



**Figura 7:** UC5 - Visualizza tutte le proprie recensioni

<b>Attori primari:</b>	Utente autenticato
<b>Precondizione:</b>	L'utente ha effettuato l'accesso al sito tramite <i>Metamask<sub>G</sub></i>
<b>Postcondizione:</b>	Il sistema ha mostrato la lista delle proprie recensioni, se presenti.
<b>Scenario principale:</b>	L'utente autenticato seleziona la funzionalità "Le mie recensioni" e visualizzerà le proprie recensioni rilasciate.
<b>Scenari secondario 1:</b>	UC6-Nel caso in cui non ci siano recensioni rilasciate l'utente riceve un messaggio di avviso che lo informa che fino ad allora ha rilasciato nessuna recensione
<b>Scenario secondario 2:</b>	UC4-Nel caso in cui per qualche motivo legato alla connessione di rete o ad un errore accidentale del sistema non si riesca a reperire le proprie recensioni, verrà visualizzato un messaggio di errore

### 3.7 UC6 - Visualizzazione un messaggio informativo



**Figura 8:** UC6 - Visualizzazione un messaggio informativo

<b>Attori primari:</b>	Utente
<b>Precondizione:</b>	L'utente ha effettuato una operazione e riceve un risultato che non è totalmente chiara
<b>Postcondizione:</b>	Il sistema mostra un avviso che chiarisce cosa è accaduto
<b>Scenario principale:</b>	L'utente seleziona una funzionalità e riceve come risposta una avviso che lo aiuta a capire cosa è successo e a proseguire nel suo intento
<b>Scenari secondario 1:</b>	UC4-Nel caso in cui il sistema di escuzione dell'utente non supporti l'avviso viene emesso un messaggio d'errore
<b>Scenario secondario 2:</b>	UC4-Nel caso in cui per qualche motivo legato alla conessione di rete o ad un errore accidentale del sistema la funzionalità di visualizzazione di un messaggio informativo non sia funzionante viene visualizzato un messaggio di errore