PRÀCTICA BASE DE DADES II

ESTIMAZON

JORDI FLORIT ENSENYAT

DNI: 45611845Q

PAU GIRÓN RODRÍGUEZ

DNI: 46394559V

JAUME CANTALLOPS COMAS

DNI: 20542095D

JOSEP GABRIEL FORNÉS REYNES

DNI: 41616030Z

MODEL CONCEPTUAL:



EXPLICACIÓ BASE DE DADES I SUPOSICIONS

La nostra base de dades es composa principalment per 4 classes, REPARTIDOR, COMPRADOR, CONTROLADOR i VENEDOR. Aquestes classes hereten de la classe PERSONA que conté els atributs de nom, llinatges, dataNaix, correu i contrasenya. Aquests dos darrers atributs s'utilitzaran per realitzar el login. Aquesta herència es {M, OR}, ja que vàrem suposar que una persona podria ser, per exemple, venedor i comprador al mateix temps. Com podem veure al diagrama de classes, el comprador té un atribut telef, ja que el repartidor necessita saber el nombre de telèfon del comprador. A més, podem observar que en la classe VENEDOR tenim un atribut anomenat estat, ja que el venedor pot tenir estat de 'sospitós', 'dolent' o 'sense estat'. Aquest estat es controla mitjançant avisos, que per aquest motiu tenim la classe AVIS amb un atribut quantitat, que indica la quantitat d'avisos que obté el venedor. Un VENEDOR pot tenir molts avisos i un avís sols pot estar a un venedor. Com que serà el controlador el que controla els avisos, tindrem una relació entre aquestes classes. Un avís pot ser controlat per un sols controlador i un controlador pot modificar molts d'avisos. El VENEDOR pot fer 1 o moltes vendes, la classe VENDA té els atributs data,stock i preu i només es d'un producte. La classe PRODUCTE pot tenir 1 o més vendes. Així doncs, hi pot haver vendes del mateix o de diferents venedor d'un mateix producte a preus diferents. La classe producte només es d'una categoria i hi pot haver més d'un producte de la mateixa categoria. La classe QUANTITAT es una associativa entre VENDA i COMANDA que contendrà el nombre d'unitats d'un producte a una comanda concreta.

Centrant-mos més a sa COMANDA i el seu repartiment, veim com cada comanda té un DOMICILI associat i cada DOMICILI pertany pertany a una POBLACIÓ. Per poder gestionar les EMPRESES distribuidores, ens organitzem en ZONES, les quals són agrupaments de POBLACIONS. Cada ZONA pot tenir moltes EMPRESES i una empresa pot fer feina a més d'una ZONA.

Finalment, cal veure que cada comanda pot tenir més d'un intent d'ENTREGA i cada una d'aquestes té una única incidència, és a dir, un únic estat.

MODEL RELACIONAL

Cada entitat del conceptual esdevé una relació.

PERSONA(correu, nom, llinatges, dataNaix, contrasenya)

VENEDOR(idven, estat)

CONTROLADOR(idcon)

COMPRADOR(idcomp, telf)

REPARTIDOR(idrep)

AVIS(idavis)

VENDA(idvenda, data ,preu, stock)

PRODUCTE(idprod, nom, descripció, foto)

CATEGORIA(nom)

COMANDA(idcoman, pagat, data)

QUANTITAT(idquantitat, nombre)

DOMICILI(iddom, carrer, numero, pis, porta)

POBLACIO(codiPostal, nom)

ZONA(idzona, nom)

EMPRESA(NIF, nom, telf)

ENTREGA(identrega, intents)

INCIDENCIA(idinci, nom)

Es selecciona la clau de les relacions/taules.

PERSONA(correu, nom, llinatges, dataNaix, contrasenya)

VENEDOR(idven, estat)

CONTROLADOR(idcon)

COMPRADOR(idcomp,telf)

REPARTIDOR(idrep)

AVIS(idavis)

VENDA(idvenda, preu, data, stock)

PRODUCTE(idprod, nom, descripció, foto)

CATEGORIA(nom)

COMANDA(idcoman, pagat, data)

QUANTITAT(idquantitat, nombre)

DOMICILI(iddom, carrer, numero, pis, porta)

POBLACIO(codiPostal, nom)

ZONA(idzona, nom)

EMPRESA(NIF, nom, telf)

ENTREGA(identrega, intents)

INCIDENCIA(idinci, nom)

Cada relació del conceptual esdevé una relació del relacional.

R_PRODUCTE_CATEGORIA(idprod,nom)

R_ PRODUCTE _VENDA(idprod,idvenda)

R_VENEDOR_ VENDA (idven,idvenda)

R_VENEDOR_AVIS(idven,idavis)

R_AVIS_CONTROLADOR(idavis,idcon)

R_COMPRADOR_DOMICILI(idcomp,iddom)

R_DOMICILI_POBLACIO(iddom,codiPostal)

R_POBLACIO_ZONA(codiPostal,idzona)

R_ZONA_EMPRESA(idzona,NIF)

R_COMANDA_VENDA(idcomanda, idvenda)

R_COMANDA_CONTROLADOR(idcomanda¸ idcon)

R_COMANDA_COMPRADOR(idcomanda, idcomp)

R_COMANDA_DOMICILI(idcomanda, iddom)

R_COMANDA_EMPRESA(idcomanda, NIF)

R_COMANDA_REPARTIDOR(idcomanda, idrep)

R_ENTREGA_COMANDA(identrega, idcomanda)

R_INCIDENCIA_ENTREGA(idinci, identrega)

Se selecciona una clau principal per a cada una de les noves relació.

R_PRODUCTE_CATEGORIA(nom, idprod)

R_ PRODUCTE _VENDA(idprod, idvenda)

R_VENEDOR_ VENDA(idven, idvenda)

R_VENEDOR_AVIS(idven, idavis)

R_AVIS_CONTROLADOR(idavis, idcon)

R_COMPRADOR_DOMICILI(idcomp, iddom)

R_DOMICILI_POBLACIO(iddom, codiPostal)

R_POBLACIO_ZONA(codiPostal, idzona)

R_ZONA_EMPRESA(idzona, NIF)

R_COMANDA_VENDA(idcomanda, idvenda)

R_COMANDA_CONTROLADOR(idcomanda¸ idcon)

R_COMANDA_COMPRADOR(idcomanda, idcomp)

R_COMANDA_DOMICILI(idcomanda, iddom)

R_COMANDA_EMPRESA(idcomanda, NIF)

R_COMANDA_REPARTIDOR(idcomanda, idrep)

R_ENTREGA_COMANDA(identrega, idcomanda)

R_INCIDENCIA_ENTREGA(idinci, identrega)

Estudiam la possibilitat de “fusionar" algunes de les taules resultants.

PERSONA(correu, nom, llinatges, dataNaix, contrasenya)

VENEDOR(idven, estat)

CONTROLADOR(idcon)

COMPRADOR(idcomp,telf)

REPARTIDOR(idrep)

AVIS(idavis)

VENDA(idvenda, preu, data, stock)

PRODUCTE(idprod, nom, descripció, foto)

CATEGORIA(nom)

COMANDA(idcoman, pagat, data)

QUANTITAT(idquantitat, nombre)

DOMICILI(iddom, carrer, numero, pis, porta)

POBLACIO(codiPostal, nom)

ZONA(idzona, nom)

EMPRESA(NIF, nom, telf)

ENTREGA(identrega, intents)

INCIDENCIA(idinci, nom)

VENEDOR(correu, estat, nom, llinatges, dataNaix, contrasenya)

CONTROLADOR(correu, nom, llinatges, dataNaix, contrasenya)

COMPRADOR(correu, nom, llinatges, dataNaix, telef, contrasenya)

REPARTIDOR(correu, nom, llinatges, dataNaix, contrasenya)

AVIS(idavis, idven, idcon)

VENDA(idvenda, preu ,data, stock, idprod, idven)

PRODUCTE(idprod, nom, descripció, foto, nomC)

CATEGORIA(nom)

COMANDA(idcoman, pagat, data, idcon, idcomp, iddom, NIF, idrep)

DOMICILI(iddom, carrer, numero, pis, porta, idcomp, codiPostal)

POBLACIO(codiPostal, nom, idzona)

ZONA(idzona, nom)

EMPRESA(NIF, nom, telf)

ENTREGA(identrega, intents, idinici, idcomanda)

INCIDENCIA(idinci, nom)

R_ZONA_EMPRESA(idzona, NIF)

QUANTITAT(idcomanda, idvenda, nombre)

EXPLICACIÓ PÀGINA WEB

Sistema Compra On-Line

La primera pantalla que ens trobem, llavors d'iniciar sessió com a un usuari comprador, ens surt la llista de totes les diferents categories. A més a la part superior a la dreta trobem un boto "comanda" que ens redirigeix una pantalla on es mostraran totes els productes que ha elegit el comprador que ha iniciat la sessió i a la part superior a l'esquerra es troba el boto "tancar sessió".

L'usuari selecciona la categoria que vol pitjant damunt el nom. A continuació li sortirà una pàgina on, per defecte, surten tots els productes sense cap ordre. Amunt de la pantalla trobarà les opcions de cerca. Les opcions són:

-Mostrar tots els productes: Aquesta opció (per defecte) fa un select on mostra tots els productes de la categoria escollida i que el seu stock sigui major a 0, és a dir, si no hi ha existencis no es mostrarà el producte.

-Només el preu més baix: Fa el mateix que l'anterior però de cada producte només mostra el preu més baix.

-Ordre alfabètic descendent: Fa el mateix que l'opció per defecte però ordena els productes per ordre alfabètic del seu nom però, com indica el seu nom, ho fa de de Z->A.

-Preu més alt: Fa el mateix que l'opció per defecte però ordena tots els productes per el seu preu i no està agrupat per producte.

Cada producte té un boto "afegir" que afegeix el producte a la comanda (carrito). Aquest boto redirigeix a un arixiu php on en acabar torna a la pantalla anterior (la pantalla per escollir el producte). Per afegir he fet un procedure amb una transaction que s'encarrega de llevar una unitat a l'stock i posar-li a la classe quantitat on llavors ens serveix per mostrar la quantitat de cada producte a la comanda. Cal esmentar que hi ha 2 procedures per aquest boto, un fa el comentat i l'altre fa el mateix però si l'usuari no té cap producte a la comanda, crea la comanda.

NOTA: només les 5 primeres categories tenen productes.

Manteniment Catàleg de Productes i venedor

Primer el catàleg de productes el van definint els venedors. Les categories les vàrem definir nosaltres primer amb INSERTS directes.

Primer quan l'usuari inicia sessió com a venedor entra a la pagina principal on surt la seva informació relacionada com a venedor. Podem veure primer el seu nom, el seu estat com a venedor (neutral es si te menys de 3 avisos, sospitós si en te 6 o mes) i el nombre de avisos a la part superior. Llavors tenim un llistat amb totes les seves ventes publicades a Estimazon, notem que de un mateix producte es poden tenir varies ventes. El que es veu es la informació relacionada amb elles tal com:

- Nom
- Descripció
- Stock
- Preu
- Boto modificar

El botó modificar el que ens fa es dur a una pagina per modificar aquella venta concreta on es podrà canviar la quantitat de productes (stock) i es preu, i després es redirigeix a la pagina del venedor i veuran els canvis realitzats. A mes del manteniment de les ventes i poder modificar-les, també tenim la opció de afegir un producte, en aquest cas el que es fa es crear una venta nova del producte, se ha de tenir en compte de que si el producte es nou s'insereix a la taula de productes a mes de una venta nova, però si el producte ja es existent el que es fa es una venta totalment nova assignada a aquest venedor. El que indica'm es:

- Nom
- Descripció
- Foto
- Categoria (s'elegeix de les que ja existeixen en forma de desplegable)
- Stock
- Preu

Finalment es retorna també a la pagina inicial del venedor. Per sortir hi ha un boto de tancar sessió el qual destrueix les dades relacionades amb la sessió actual i es redirigeix a la pagina inicial. Cal destacar que aquí també es pot crear un venedor des de el desplegable de dalt a la dreta on al seleccionar la opció, es du a un formulari on es pot crear un venedor nou (cal destacar que esta fet el control de errors de si un usuari ja existeix o de si es deixen camps necessaris en blanc amb un FUNCTION dins la base de dades, a mes de que s'han de emplenat tots els camps obligatòriament o sinó no es podrà crear el venedor) al crear-se el usuari es redirigirà a la pagina principal del venedor.

Com a suposició hem adoptat que encara que el stock de una venta arribi a 0 no s'eliminarà aquella venta, ja que el venedor el que podria fer seria modificar-la i augmentar el stock en un futur. A mes tampoc hem considerat la opció de eliminar productes o eliminar ventes per evitar problemes.

Alta de comprador i gestió de domicilis

Començarem explicant el gestionament de l'alta d'un comprador. Una vagada esteim a l'apartat de l'alta de comprador, ens demana:

- Nom.
- Llinatges.
- Data de naixement.
- Telèfon.
- Correu.
- Contrasenya.

Aquests camps són obligatoris, és a dir, no es pot continuar si no s'han completat tots els camps. Una vagada hem introduït tots els camps, trobam un botó a la part inferior del formulari que si es pulsa, es crearà el comprador. Cal dir que si s'introdueix un correu que ja es troba registrat, ens sortirà un missatge que ens dirà que el correu ja es troba registrat dintre de la base de dades en la taula de comprador. Així que haurem de tornar a introduir les dades amb un altre correu fins que s'introduesqui un que no es trobi dintre de la base de dades. Tota aquesta gestió es realitza mitjançant el FUNCTION **crearComprador**.

Una vagada hem registrat el comprador, passarem al php del registrament del domicili. En aquest apartat, ens demanen:

- Carrer
- Numero
- Pis
- Porta
- Codi postal.

El pis i la porta no és obligatori introduir res, però els altres atributs si que s'han d'introduir. En la pantalla podem veure com hi ha dos botons i dues caselles, una de població i l'altre de zona. Aquestes dues caselles no s'ha d'introduir res, ja que sols posant el codi postal i pulsant el botó de confirmar codi postal, ens apareixerà la població i la zona corresponent a aquest codi postal introduït. Si s'introdueix algun codi postal no existent, ens sortirà un missatge d'errror i haurem de tronar a introduir les dades. Una vagada tenim les dades, polsam al botó d'agregar domicili i si el codi postal es correcte ja tindrem el domicili inserit. Tota aquesta gestió es realitza mitjançant els FUNCTIONS **incereixDomicili** i **VerificarCodiPostal**.

Si ja hem inserit el domicili passarem a una pantalla de dades, on podrem observar dues parts en aquesta pantalla. La part de l'esquerra podem veure les dades del comprador, és a dir, les dades que hem inserit al principi de tot. A la part de la dreta de la pantalla podrem veure les dades del domicili que hem introduït anteriorment. A més, podrem veure a la part superior de la dreta un botó que ens servirà per introduir els domicilis que vulguem, és a dir, si es polsa ens du un altre pic a la pantalla d'afegir un domicili. Els domicilis que afegiguem es veuran reflexats a la pantalla de dades dels domicilis. En aquesta pantalla també podrem veure un botó de confirmació, que si es polsa ja haurem completat l'alta d'un comprador i ens trobarem ja dintre de la tenda online amb la sessió iniciada com a comprador.

Pagament de la comanda

Una vagada ja tenim els articles que desitjam comprar dintre del carret de la comanta, polsam el botó de continuar i començarem el procés de la comanda online. Per a realitzar-la, heurem d'elegir el domicili on volem que ens duguin la comanda. Per aquest motiu, ens trobarem a la pantalla on podrem veure les dades del comprador juntament amb les dades dels domicilis que té. En aquesta pantalla tenim l'opció d'afegir un domicili, si es el cas de que no hem pensat a introduir-lo quan ens hem donat d'alta. Una vagada ja tenim el domicili que volem per a rebre la comanda, sols hem de polsar el botó que es troba a la part inferior del domicili que volem elegir.

Una vagada elegit el domicili, ens queda introduir les dades de la targeta de crèdit per efectuar el pagament. Quan ja tenim les dades introduïdes, polsam el botó de pagar i ens sortirà un missatge de confirmació del pagament. De seguida ens dirigirà a l'inici de la tenda online, per si volem tornar a fer una altre comanda o observar altres productes.

Manteniment Controlador

L'usuari controlador serà l'encarregat de gestionar la disponibilitat de totes les vendes que requereixen les comandes. És a dir, podrà veure totes les comandes assignades a ell i a més tots els productes de cada comanda de forma detallada. Si visualitza qualque producte sense data d'arribada, tindrà la opció de posar un avís al venedor corresponent.

Primerament, començarà a la pantalla d'inici com tots els usuaris, on especificarà el seu correu electrònic i la contrasenya. Si son correctes accedirà a una pantalla (Àrea de controlador) amb una opció única per accedir a totes les seves comandes.

Un llistat de comandes apareixerà mostrant-se així la següent informació sobre cada una:

- Identificador de la comanda.
- Correu del comprador.
- NIF de l'empresa: en cas de no tenir empresa assignada apareixerà un botó amb la opció d'afegir una si es possible. Pot donar-se el cas, de que no hi hagi cap domicili associat, en aquest cas la pàgina ho notificarà.
- Productes: Surt un botó per accedir al llistat de productes relacionat amb aquesta comanda.
- Data Comanda.

Un cop es troba dintre del llistat de productes podrà observar la següent informació:

- Nom del producte comanat.
- Quantitat en stock: correspon a la quantitat enviada pel venedor.
- Quantitat client: correspon a la quantitat requerida pel client.
- Data arribada venda: és la data en la qual va arribar la venda. En cas de no tenir data d'arribada vol dir que estem a l'espera.
- Avis: apareix un botó si la venda no te data d'arribada. Si es prem insereix un avís al venedor i al controlador en cas de que faci més de 5 dies que s'ha fet la comanda.

REPARTIMENT FEINA

Jordi Florit Ensenyat

Arxius que me he encarregat relacionat amb el manteniment del venedor i dels productes del catàleg son:

- Afegir_producte.php
- Crear_venedor.php
- Estil_venedor.css
- Modificar_stock.php
- Venedor.php

A mes també m'he encarregat amb el meu company Josep Gabriel de:

- Inici.php
- Processar_login.php
- Tancar_sesio.php
- Estil_registre.css
- Estil_inicial.css

I dins la base de dades me he encarregat del function: **crearVenedor**

Josep Gabriel Fornés Reynés

A mi m'ha tocat gestionar el tema dels domicilis de l'usuari, a més del gestionament de l'alta d'un comprador i la realització del pagament. A més, he ajudat als meus companys a realitzar alguns css. Aquests són els arxius corresponents:

- Crear_comprador.php
- Domicilis.php
- Dades_comprador.php
- Estils_dades.css
- Elegir_domicili.php
- Processar_pago.php
- Pagar.php
- Estil_pagar.css
- Comprador.css
- Estil_comanda.css

A mes també m'he encarregat amb el meu company Jordi Florit de:

- Inici.php
- Processar_login.php
- Tancar_sesio.php
- Estil_registre.css
- Estil_inicial.css

I dins la base de dades me he encarregat del functions: **crearComprador, insereixDomicili, VerificarCodiPostal i VerificarUsuariContrasenya**.

Jaume Cantallops Comas

Els arxius que he fet d'acord amb el component 1 són:

- comprador.php
- Productes_categoria.php (menys el botó "Continuar")
- comanda.php
- Afegir.php
- Llevar.php
- Estil_productes_categories.css

Dins la base de dades me n'he encarregat de fer els procediments: **Existeix_afegir, No_Existeix_Afegir i Llevar.**

Pau Girón Rodríguez

Ha realitzat la tasca corresponent al punt nombre 4. Arxius realitzats:

- Avis.php
- Controlador.php (controlador.css)
- Cont_comandes.php
- Cont_vendes.php
- Crear_controlador.php
- Productes_comanda.php
- Sel_empresa.php
- Upd_empresa.php

A la base de dades he fet el PROCEDURE **inseriravis.**

Grupal

- Creació base de dades (codi Mysql)
- Còpia de seguretat (procedure: InserirResguard, event: CopiaSeguretat

Per fer-la hem creat un event "CopiaSeguretatque s'executarà cada 1 dia i quan ho fagi crida a un procedure "InserirResguard". El procedure fa un select de la taula comanda menys l'atrubut "pagat" ja que només guardarem les comandes que ja s'hauran pagat. Llavors amb el cursor llegim cada fila i amb un insert ho posam a la taula

- Estat del venedor mitjançant avisos (

El que nosaltres tenim és una taula d'avisos i, en la taula de venedor hi ha un atribut d'estat. Així que vam pensar en fer un PROCEDURE (Actualitzar_Estat**)** que quan cridin a aquest procedure passant-li per paràmetre l'id de venedor. Aquest mateix realitza un SELECT on conta quants d'avisos te aquest venedor, si en te 3 o menys no realitzarà res, si en te més de tres i menys de 6 realitzarà un UPDATE de la taula venedor actualitzant l'estat a SOSPITOS d'aquest venedor i si en te 6 o més, es realitzarà el mateix UPDATE però amb l'estat a DOLENT. A més, vam pensar en fer un TRIGGER per quan el controlador posas un avis a algun venedor, automàticament fes una crida al procedure anterior.