

Diseño del modelo multidimensional utilizando las fases del modelo de Kimball - AAPAD -

Marcelo Ferreiro Sánchez
Pablo Chantada Saborido
Gillermo García Engelmo
Pepe Romero Conde

23 de octubre de 2025

Índice

1. Introducción	2
2. Restricións	2
2.1. Proceso de negocioi, parte <i>top-down</i>	2
2.1.1. Consultas	2
2.2. Fontes de datos, parte <i>bottom-down</i>	2
2.3. Suposiciones adicionales	3
3. Detalles da implementación	3
3.1. Qué es que cousa?	3
3.2. Granularidade	3
3.3. Dimensions particulares	3
3.4. Métricas	3

1. Introducción

No presente informe descríbese o deseño da nosa Base de Datos Analítica.

Nós somos parte do equipo técnico de Airbnb e para analizar o negocio e avaliar onde pode mellorarse ou que aspectos están a fallar encomendáronnos o deseño dunha Base de Datos Analítica. Se ben os directivos facilitáronnos unhas preguntas ás que queren respostas (*consultas* na nosa Base de Datos) tamén temos que satisfacer a restricións dos datos en si mesmos. Non podemos simplemente deseñar o Almacén de datos que queramos, ten que ser posible chegar a él a partir dos `.csv` que temos a nosa disposición. Polo tanto a nosa aproximación metodolóxica é híbrida, pois dispoñemos de restricións de **o proceso de negocio** a modelar (de alto nivel, materializadas nas *consultas*) e de **as fontes de datos** (baixo nivel, materializadas nos `.csv`).

2. Restriccións

2.1. Proceso de negocioi, parte *top-down*

O interese desde o punto de vista de o proceso de negocio e responder a: as preguntas evidentes facilmente formulables e ás preguntas que xurdan en función destas. Por eso, polo que pode ocorrer elixiremos sempre a granularidade máis pequena ([desenvolver este punto en outro lado máis profundamente](#)).

2.1.1. Consultas

- Teñen mellores valoracións os terratenentes con múltiples vivendas?
-
-
-
-
-
-

2.2. Fontes de datos, parte *bottom-down*

Veúsenos dado, como punto de partida material para o desenvolvemento do Almacén de Datos, unha colección de `.csvs`, nos que, para cada cidade dispoñemos do seguinte (ver Figura 1):

- **hospedaxes**: cada fila é un obxecto de aluguer. Tense información de valor ¹ sobre: os donos (quenes son e información sobre eles); cantos baños, habitacións e dormitorios hai; cantas persoas poden alugar; o barrio; a dispoñibilidade e

¹acompañada de información que non aporta ó análise do negocio.

información xeral de reserva (cantas noites como mínimo); puntuación das valoracións **asegurar a completitude e correctitude de esto que se dice aquí**

- `hospedaxes_resumo`: é un subconxunto das columnas de `hospedaxes`. Por tanto máis manexable pero sin información adicional.
- `calendario`: ten unha
- :
- :
- :
-

2.3. Suposicións adicionais

3. Detalles da implementación

3.1. Qué es que cousa?

3.2. Granularidade

3.3. Dimensions particulares

3.4. Métricas




Figura 1: Diagrama de los datos del OLTP