

Luns 13 de Abril de 2026

1. Propuesta anteproxecto

1.1. Título

holai lala π

1.2. Breve descripción

Este traballo xurde no berce dun momento de desenvolvemento teórico guiado pola experimentación e o empiricismo, planteándose como oposición. As Redes de Neuronas Artificiais que están a sufrir un esplendor en aplicacións carecen dun marco teórico para entendelas tanto os profesionais informáticos como o resto que traballen con elas. Por eso apostamos pola proposta de Yi Ma que a través duns principios claramente caracterizados (compresión a través de representacións que conserven a máxima información intra clase e a máxima discriminación entre case) deriváanse unha familia de Redes Neuronais sobre as que se planetea este traballo.

1.3. Obxectivos concretos

Estudar como as *cabezas de atención semánticas* poden apoiar a interpretabilidade no diagnóstico no dominio médico e como pequenos cambios na rede, xurdidos da súa formulación, poden afectar ó rendemento da mesma.

1.4. Método de traballo

A metodoloxía é de tipo iterativo incremental.

1.5. Fases principais


1. Lectura bibliográfica
2. Acomodación do código para experimentos futuros e planteamento da tarefa inicial (predicción binaria de vaso).
3. Planteamento de propostas e experimentación.

1.6. Material e medios necesarios

- GPU do varpa con Python 3.8.10 e rsync instalados.
- Ordenador portatil

2. Que é o master?

3. Como son os parches da rede preentrenada do Yi Ma?



4. Experimentos con moitas épocas [en curso]

Lancei os nove experimentos correspondentes ás combinacións de usar ou non as seguintes pérdidas:

- $\|A\|_1 + \|b\|_1$, a chamo L1
- $\|x - A'Ax\|_{fro}$, a chamo reconstruccion
- $\|AA' - I\|_{fro}$, a chamo ortogonal

Por tanto son 8 (2^3) experimentos a 200000 épocas.

De momento a que mellor foi (que para min foi mal) é: sen L1, con reconstruccion e con ortogonal. As figuras de abaixo teñen ganacia de 5.

