Relatório de desenvolvimento

Tema: achados e perdidos · Aplicação web com dados mockados · Protótipo acadêmico

R1 — O problema e quem usa

Objetos perdidos no campus podem ficar sem destino porque avisos se espalham por conversas e publicações que desaparecem. O Achei! reúne os registros em um só lugar e destaca situação, data, localização e pessoa publicadora.

> **Pergunta principal: onde e quando este objeto foi visto, e com quem posso combinar a devolução?**

1. Procurar

Uma estudante perde a garrafa após a aula, busca pelo objeto ou pelo bloco e confere os avisos mais recentes.

2. Devolver

Alguém encontra um chaveiro, registra o local e a data e orienta a retirada na recepção.

3. Confirmar

Uma pessoa vê um anúncio de caderno, abre os detalhes e combina a devolução sem publicar informações sensíveis.

R2 — Mapa de equivalência

Conceito do KiOferta	Equivalência no Achei!
Produto	Objeto procurado ou encontrado: chave, documento, eletrônico ou material escolar.
Oferta	Aviso publicado com situação, descrição, local e data.
Mercado	Local onde o objeto foi visto ou está guardado: sala, bloco, biblioteca ou portaria.
Preço	Não se aplica: não há venda. A situação (perdido/encontrado) orienta a decisão.
Distância	Proximidade inferida pelo local e pela data; não há GPS nem cálculo de distância.
Contribuinte	Pessoa publicadora identificada por uma conta fixa e simulada.
Visitante	Pessoa que pesquisa e consulta os avisos sem cadastro.

R3 — Estrutura

```
src/
├── index.html
├── css/ (tokens.css, base.css, style.css)
└── js/
    ├── main.js, main.css, utils.js
    ├── rotas/rotas.js
    ├── navbar/navbar.js, navbar.css
    ├── dadosMockados/itens.js, usuarios.js
    └── paginas/ (inicio, resultados, detalhe,
        publicar, conta, naoEncontrada, itemCard)
            └── cada tela/componente tem CSS próprio
docs/relatorio.html, docs/relatorio.pdf, docs/capturas/
```

- **index.html:** ponto de entrada, menu e contêiner #app.
- **tokens.css:** cores, espaçamentos e medidas compartilhadas.
- **base.css / style.css:** reset, regras globais e importação dos estilos.
- **main.js:** interpreta hash/consulta e renderiza a rota após navegação.
- **rotas.js:** catálogo único das seis telas.
- **navbar.js:** cria os links a partir do catálogo de rotas.
- **dadosMockados:** 12 avisos, quatro usuários e quatro publicadores.
- **paginas:** renderização e CSS separados por tela/componente.

R4 — Três decisões e um descartado

1. Local e data antes de qualquer contato

São os sinais que ajudam a decidir se o aviso pode corresponder ao objeto. A busca também considera categoria e situação.

2. Conta fixa e dados em memória

O protótipo segue a restrição de não usar autenticação, backend ou banco; publicar demonstra o fluxo sem prometer persistência.

3. Hash com filtros na URL

Os parâmetros permitem compartilhar/recarregar uma busca, e `hashchange` mantém as seis telas no padrão didático do projeto de referência.

Alternativa descartada: mapa/GPS

Seria necessário obter localização, permissão e possivelmente serviço externo; a localização textual é mais simples e compatível com os dados mockados.

R5 — Divisão de tarefas

Distribuição sugerida a partir das frentes do enunciado; confirmar que corresponde ao trabalho efetivamente feito por cada pessoa antes da entrega.

Integrante	Responsabilidade / entrega prevista	Commit próprio
Pedro Henrique	Desenvolvimento do relatório e das rotas do código.	**Ainda sem commits**
Daniel Silva Marques	Apoio no desenvolvimento do CSS de todas as páginas.	**Ainda sem commits**
Leonardo Severo	Desenvolvimento de index.html e das lógicas JavaScript dentro de src/.	**Ainda sem commits**

O grupo informou que ainda não tem commits. Após criá-los, atualizem esta tabela com os hashes reais e verifiquem se o histórico corresponde às responsabilidades listadas.

R6 — Duas dificuldades reais

1. A confirmar pelo grupo

O grupo informou que ainda não sabe qual dificuldade relatar.
Qual erro apareceu? Não informado. **Qual foi a suspeita inicial?** Não informada. **Qual era a causa verdadeira?** Não informada.
Preencham com um problema técnico que realmente aconteceu durante o desenvolvimento.

2. A confirmar pelo grupo

O grupo informou que ainda não sabe qual segunda dificuldade relatar.
Qual erro apareceu? Não informado. **Qual foi a suspeita inicial?** Não informada. **Qual era a causa verdadeira?** Não informada.
Descrevam outra dificuldade real; não reutilizem uma limitação prevista pelo enunciado como se fosse um erro.

Esta seção permanece incompleta até o grupo registrar duas dificuldades reais, incluindo o erro observado, a suspeita inicial e a causa verdadeira.

R7 — O que ficou de fora

Não foram implementados backend, banco de dados, login/cadastro real, persistência após F5, GPS/mapa, mensagens entre usuários, moderação ou upload de fotos. O escopo exige dados mockados, não autentica e não precisa salvar alterações; mapa e mensagens também ampliariam o projeto além das telas pedidas. Os contatos exibidos são fictícios.

Capturas das telas (360 px)


Capturas do protótipo em viewport de 360 px de largura. Os registros são demonstrativos.



1. Início



2. Resultados







5. Minha conta



6. Rota inexistente



Busca sem resultados



Busca + filtro por situação

A busca combina termo, categoria e situação sem recarregar a página inteira. A rota inexistente e o estado sem resultados oferecem caminhos de retorno.