
A2. Búsqueda de información

Lo primero que he hecho es tirar una busqueda rapida en google del problema que quiero solucionar.



Buscando mas informacion me aparecio lo siguiente

Ejemplo 3: Combinando rutas

```
mkdir -p blog/{imagenes,articulos/{drafts,publicados},scripts}
```

Este comando crea una jerarquía completa:


- blog/
  - imagenes/
  - articulos/
    - drafts/
    - publicados/
  - scripts/

Investigacion:

Lo siguiente que he hecho es meterme en la primera pagina recomendada tras la busqueda que era de HostingTG en la que me aparecia la siguiente informacion que me acercaba cada vez mas a la solucion.

Ejemplo práctico: Imagina que quieres crear una estructura para un nuevo proyecto:

```
mkdir proyecto
cd proyecto
mkdir src docs tests
```




Con tres líneas ya tienes la base del proyecto: carpetas para el código fuente, documentación y pruebas.

Testeo:


Acontinuacion me he metido en la terminal de linux para contrastarlo con la ayuda que nos da el propio panel de la terminal.



En la ayuda de la terminal acabamos de contrastar la información




Procedemos a ponerlo en la terminal




A2 PROBLEMA (Opcional)

A2

> Para empezar me he creado una carpeta en mi usuario para no ensuciar el resto




> A continuacion me he puesto a crear a mano la estructura de directorios ya que no era muy compleja



> A continuacion e ido a chat gpt y le he preguntado utilizando una captura de pantalla que comando puedo utilizar para agrupar todas las imagenes en la carpeta images, y me ha proporcionado la primera pista.

ChatGPT



Necesitamos localizar todos los archivos .png contenidos en esta estructura y sus subdirectorios y moverlos al directorio images utilizando una única instrucción.

Puedes hacerlo con una única instrucción usando `find`:

```
find . -type f -name "*.png" -exec mv {} images/ \;
```

> A continuacion e utilizado el comando que me ha proporcionado chat gpt y tras jugar con el comando find lo he conseguido.

```
pepllosan@aula014pc17:~/ActividadA2-Problema2$ tree
.
├── images
├── ud1
│   ├── diagram.png
│   └── index.md
├── ud2
│   ├── index.md
│   └── screenshots.png
└── ud3
    ├── index.md
    └── terminal.png

5 directories, 6 files
pepllosan@aula014pc17:~/ActividadA2-Problema2$ find -name "*.png"
./ud3/terminal.png
./ud1/diagram.png
./ud2/screenshots.png
pepllosan@aula014pc17:~/ActividadA2-Problema2$ find -name "*.png" >> images/
bash: images/: Is a directory
pepllosan@aula014pc17:~/ActividadA2-Problema2$ find -name "*.png" >> images
bash: images: Is a directory
pepllosan@aula014pc17:~/ActividadA2-Problema2$ find -name "*.png" > images/
bash: images/: Is a directory
pepllosan@aula014pc17:~/ActividadA2-Problema2$ find . -type f -name "*.png" -exec mv {} images/ \;

pepllosan@aula014pc17:~/ActividadA2-Problema2$ ls
images  ud1  ud2  ud3
pepllosan@aula014pc17:~/ActividadA2-Problema2$ tree
.
├── images
│   ├── diagram.png
│   ├── screenshots.png
│   └── terminal.png
├── ud1
│   └── index.md
├── ud2
│   └── index.md
└── ud3
    └── index.md

5 directories, 6 files
pepllosan@aula014pc17:~/ActividadA2-Problema2$
```