

Descentralización — el modelo matrioska

Estado: acuerdo de dominio, para implementar. Fija cómo se comporta la aplicación según el grado de descentralización de la organización. El cómo del reparto RBAC y la unificación de cargos en BD se planifican aparte; aquí va el qué y el porqué. Complementa `MOTOR_TERRITORIAL.md` (que acota el ámbito) y `GOBERNANZA.md` (cargos y roles).

1. El principio

La aplicación es **la misma en cada nivel territorial, a escala menor**. Cada agrupación es una organización completa dentro de otra: una matrioska.

Todas las funcionalidades existen en todos los niveles. Lo único que cambia es el **ámbito** sobre el que se ejercen. No hay "funciones centrales" frente a "funciones locales" — hay las mismas funciones, cada una en su muñeca. Ese acotamiento por ámbito ya está construido: es el motor territorial. La descentralización no añade ni quita funciones; decide **quién las ejerce y dónde**.

2. La descentralización es por materia

Una organización no es "centralizada" o "descentralizada" en bloque: lo es **materia a materia**. Cada materia de gobierno tiene un flag homogéneo "¿distribuida hacia abajo?":

Materia	Flag	Si <code>true</code> (distribuida)	Si <code>false</code> (retenida)
Presidencia	<code>presidencia_distribuida</code>	hay presidente electo en el territorio	la asume el coordinador
Secretaría	<code>secretaria_distribuida</code>	hay secretario electo	la asume el responsable del territorio
Tesorería	<code>tesoreria_distribuida</code>	hay tesorero electo	la asume el responsable del territorio
Campañas	<code>campanas_distribuida</code>	la agrupación diseña, presupuesta, dota y ejecuta sus campañas	las campañas son competencia del nivel central

El antiguo `org.multiterritorial` **se jubila**: era un interruptor de bloque que estos flags sustituyen con precisión. Una organización es descentralizada en la medida en que distribuya materias; con todas a `false`, es de facto centralizada.

⚠ **Campañas — flag creado, distribución NO habilitada aún.** El flag `campanas_distribuida` existe (default `false`) para dejar el modelo completo, pero el ciclo de campaña **no está maduro ni a nivel central**: presupuestar carece de flujo de aprobación real, **reservar fondos no existe** (el vínculo campaña→partida

presupuestaria es un UUID suelto sin FK ni servicio que lo ejecute) y el reclutamiento de voluntarios vive desacoplado en el módulo Grupos. Distribuir ahora replicaría por territorio una función que aún no funciona en ningún sitio. La distribución de campañas queda **reservada al centro hasta cerrar esos tres huecos** (ver [GOBERNANZA.md](#) / pendientes de campañas).

3. Presidente y coordinador son el mismo puesto

Cada agrupación tiene **un** máximo responsable de su muñeca. Cómo se le llega a él depende de si la presidencia está distribuida:

- `presidencia_distribuida = true` → lo **elige** una junta local: se llama **presidente**.
- `presidencia_distribuida = false` → lo **designa** el nivel superior: se llama **coordinador**.

No son dos cargos distintos: son dos nombres del mismo puesto según se llegue a él por elección o por nombramiento. Donde hay presidente electo, no existe además un coordinador; el presidente de la agrupación es el coordinador de ese territorio.

Nota de implementación pendiente: hoy `cargos` tiene dos filas separadas (`Presidente` y `Coordinador/a territorial`). Unificarlas es coherente con este modelo, pero es una decisión de modelado que se planifica aparte (ver §6).

4. La regla, en una línea

El responsable de cada agrupación ejerce en su ámbito **toda materia que no esté distribuida hacia abajo**. Cada materia distribuida la ejerce su cargo electo.

Aplicada materia a materia:

	<code>distribuida = true</code>	<code>distribuida = false</code>
Presidencia	presidente electo la ejerce	el coordinador la ejerce
Secretaría	secretario electo la ejerce	el responsable del territorio la ejerce
Tesorería	tesorero electo la ejerce	el responsable del territorio la ejerce

Todo, **en su ámbito territorial** — lo garantiza el motor, no la configuración.

Ejemplos

- **Todo centralizado** (las tres a `false`): cada territorio tiene un coordinador designado que ejerce presidencia, secretaría y tesorería de su ámbito. No hay cargos electos locales.
- **Todo distribuido** (las tres a `true`): cada territorio tiene junta electa completa (presidente + secretario + tesorero). El presidente es el responsable del territorio.
- **Mixto frecuente** — presidencia y secretaría distribuidas, **caja central** (`tesoreria_distribuida = false`): el territorio se autogobierna y lleva sus actas, pero el dinero lo maneja el nivel superior. El presidente electo NO toca tesorería.

5. Los cargos electos (donde su materia está distribuida)

- **Tesorero** — toda la rama económica; **nadie más toca el dinero** (separación de funciones: quien autoriza no paga). Existe solo si `tesoreria_distribuida = true`.
- **Secretario** — padrón, altas de socio, actas, libro de socios, contactos. Existe solo si `secretaria_distribuida = true`.
- **Presidente / coordinador** — el responsable del territorio (§3). Ejerce presidencia siempre, y además cada materia no distribuida. Aprueba altas de socio. Sobre el dinero: solo si la tesorería está retenida (no distribuida) y por tanto recae en él.
- **Vicepresidente** — suple al presidente.
- **Vocal (base)** — solo actividades; esqueleto para vocalías **a medida** ("Vocal de Comunicación", "Vocal de Formación") sin tocar código.

6. Cómo se sostiene técnicamente

La cadena de autorización es:

```
USUARIO → CARGO → ROL → FUNCIONALIDAD → TRANSACCIÓN
      nombramiento   cargos_roles   roles_funcionalidades   ft
```

- Los **roles** son de granularidad alta: grupos pequeños de funcionalidades afines (un "flujo de trabajo": padrón, tesorería, actas...). Permite componer cargos a medida.
- Un **cargo** es una combinación de roles-flujo. Los tradicionales se preestablecen por seeding; los "a medida" se componen desde configuración.
- El **responsable del territorio** compone su paquete según los tres flags: presidencia siempre, más cada materia no distribuida.
- Regla de oro: **los roles se asignan a cargos, no a usuarios**. El usuario recibe su rol al ocupar un cargo, con el territorio del nombramiento.

El grado de descentralización se resuelve **en el momento del seeding**. Consecuencia: cambiar cualquiera de los flags exige re-derivar los permisos del responsable (re-ejecutar el seed) para que surta efecto. Si en el futuro se requiere efecto instantáneo, la evaluación del flag se mueve al motor de autorización sin rehacer el reparto.

7. Estado y pendientes

- Acuerdo de dominio: **cerrado** (este documento).
- **Implementación pendiente**, en orden de decisión: 1. **Unificar** `Presidente y Coordinador/a territorial` en un único cargo (decisión de modelado; planificar aparte). 2. **Jubilar** `org.multiterritorial` y crear los flags homogéneos (`presidencia_distribuida`, `secretaria_distribuida`, `tesoreria_distribuida`, `campanas_distribuida`). 3. **Seed de reparto** de funcionalidades a cargos (roles-flujo + composición condicional por flags), enganchado en el lifespan tras la sincronización del catálogo.
- **Campañas**: el flag `campanas_distribuida` se crea ya (default `false`) para dejar el modelo completo, pero **su distribución no se habilita** hasta madurar el ciclo central (§2): presupuesto con aprobación real, reserva de fondos (FK + servicio ejecutable) y

reclutamiento integrado en la vista de campaña. Hoy hay ~7 transacciones `CAMPANA_*` huérfanas y un `FLUJO_PRESUPUESTO_CAMPANA` que es dead code (apunta a una entidad inexistente).

- La cadena RBAC hoy está construida pero **desconectada** en el tramo ROL→FUNCIONALIDAD: los roles de cargo están vacíos, por lo que ocupar un cargo aún no habilita nada. En particular, **nadie puede aprobar altas de socio** pese a que la mutación existe.