

SPSE Jecna Test Case				
Test Case ID:		TC_MVP_01	Test Designed by:	Miloš Opletal, Štěpán Oberstein
Test Name:		Spuštění serveru		
Brief description:		Ověření funkcionality MUD serveru		
Pre-conditions:		Port `8080` je volný.		
Dependencies and Requirements:		Zkompilovaný projekt Server.csproj, platný world.json, .NET SDK		
Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Zapněte projekt `Server.csproj` (např. pomocí `dotnet run`).	N/A.	Do konzole se vypíše `[INFO] Server listening on port 8080. Waiting for clients...` a aplikace nespadne.	

SPSE Jecna Test Case					
Test Case ID:		TC_MVP_02	Test Designed by:	Miloš Opletal, Štěpán Oberstein	
Test Name:		Připojení klienta			
Brief description:		Ověření funkcionality MUD serveru			
Pre-conditions:		Server běží.			
Dependencies and Requirements:		Běžící MUD Server na portu 8080, zkompileovaný MUD_Client			
Step	Test Steps		Test Data	Expected Result	Notes
1	Spustíte `MUD_Client.csproj`.		V klientu nastaven IP `127.0.0.1` a port `8080`.	Zobrazí se `Connected to server...` a následně server pošle hlášku `Enter your name:`.	

SPSE Jecna Test Case					
Test Case ID:		TC_MVP_03	Test Designed by:	Miloš Opletal, Štěpán Oberstein	
Test Name:		Chybné přihlášení (špatné heslo)			
Brief description:		Ověření funkcionality MUD serveru			
Pre-conditions:		Server běží, účet `hrac_veteran` s heslem `mojeheslo` existuje.			
Dependencies and Requirements:		Běžící MUD Server na portu 8080, zkompileovaný MUD_Client			
Step	Test Steps		Test Data	Expected Result	Notes
1	Připojte klienta.		N/A	Klient se připojí na server a zobrazí úvodní výzvu.	
2	Zadejte jméno: `hrac_veteran`		N/A	Server zpracuje jméno a vyzve k zadání hesla.	
3	Zadejte heslo: `spatneheslo`		N/A	Server vypíše `Invalid password.` a vyzve k nové akci (znovu se zeptá na jméno).	

SPSE Jecna Test Case					
Test Case ID:		TC_MVP_04	Test Designed by:	Miloš Opletal, Štěpán Oberstein	
Test Name:		Registrace nového hráče			
Brief description:		Ověření funkcionality MUD serveru			
Pre-conditions:		Účet `novacek` neexistuje.			
Dependencies and Requirements:		Běžící MUD Server na portu 8080, zkompileovaný MUD_Client			
Step	Test Steps		Test Data	Expected Result	Notes
1	Připojte klienta.		N/A	Klient se připojí na server a zobrazí úvodní výzvu.	
2	Jméno: `novacek`		N/A	Server zpracuje jméno a vyzve k zadání hesla.	
3	Heslo (výzva k novému heslu): `tajne123`		N/A	Server účet vytvoří, vypíše `Welcome to the game, novacek!`, a následně vypíše popis startovní místnosti (Entrance Hall).	

SPSE Jecna Test Case				
Test Case ID:		TC_MVP_05	Test Designed by:	Miloš Opletal, Štěpán Oberstein
Test Name:		Připojení více klientů současně		
Brief description:		Ověření funkcionality MUD serveru		
Pre-conditions:		Server běží.		
Dependencies and Requirements:		Běžící MUD Server na portu 8080, zkompileovaný MUD_Client		
Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Připojte se pomocí klienta 1 jako `hrac_veteran`.	N/A	Systém příkaz přijme a začne ho zpracovávat.	
2	Připojte se pomocí klienta 2 (např. další instance terminálu) jako `novacek`.	N/A	Klient 1 uvidí zprávu `[!] novacek se připojil(a) do hry.`. Obě konzole jsou interaktivní a nepadají.	

SPSE Jecna Test Case				
Test Case ID:		TC_MVP_06	Test Designed by:	Miloš Opletal, Štěpán Oberstein
Test Name:		Pohyb - neplatný směr		
Brief description:		Ověření funkcionality MUD serveru		
Pre-conditions:		Hráč `novacek` je v `Entrance Hall`.		
Dependencies and Requirements:		Běžící MUD Server na portu 8080, zkompileovaný MUD_Client		
Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Napište příkaz `go west`.	N/A	Server odpoví `You can't go that way.` a hráč zůstane ve stejné místnosti.	

SPSE Jecna Test Case				
Test Case ID:		TC_MVP_07	Test Designed by:	Miloš Opletal, Štěpán Oberstein
Test Name:		Pohyb - platný směr a zobrazení místnosti		
Brief description:		Ověření funkcionality MUD serveru		
Pre-conditions:		Hráč `novacek` je v `Entrance Hall`. V `world.json` je exit `north` do `Library`.		
Dependencies and Requirements:		Běžící MUD Server na portu 8080, zkompileovaný MUD_Client		
Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Napište příkaz `go north`.	N/A	Hráč projde do knihovny. Zobrazí se text `--- Library ---`, následuje popis místnosti a pod ním Exits, Items, NPCs a Other Players.	

SPSE Jecna Test Case				
Test Case ID:		TC_MVP_08	Test Designed by:	Miloš Opletal, Štěpán Oberstein
Test Name:		Prozkoumání místnosti (look)		
Brief description:		Ověření funkcionality MUD serveru		
Pre-conditions:		Hráč `novacek` je v `Library`.		
Dependencies and Requirements:		Běžící MUD Server na portu 8080, zkompileovaný MUD_Client		
Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Napište příkaz `look` (nebo `prozkoumej`).	N/A	Zobrazí se popis místnosti `--- Library ---`, položky (items), východy a případně ostatní hráči.	

SPSE Jecna Test Case					
Test Case ID:		TC_MVP_09	Test Designed by:	Miloš Opletal, Štěpán Oberstein	
Test Name:		Sebrání a odložení předmětu			
Brief description:		Ověření funkcionality MUD serveru			
Pre-conditions:		Hráč `novacek` je v `Library`, kde leží `book`.			
Dependencies and Requirements:		Běžící MUD Server na portu 8080, zkompileovaný MUD_Client			
Step	Test Steps		Test Data	Expected Result	Notes
1	Napište příkaz `take book`.		N/A	Krok 1 odpoví `You picked up book`.	
2	Napište příkaz `inventory`.		N/A	Krok 2 zobrazí `book` v batohu.	
3	Napište příkaz `drop book`.		N/A	Krok 3 odpoví `You dropped book`.	
4	Napište příkaz `look`.		N/A	Krok 4 zobrazí `book` na zemi v místnosti.	

SPSE Jecna Test Case				
Test Case ID:		TC_MVP_10	Test Designed by:	Miloš Opletal, Štěpán Oberstein
Test Name:		Kapacita inventáře a sebrání neexistujícího předmětu		
Brief description:		Ověření funkcionality MUD serveru		
Pre-conditions:		Hráč v jakékoliv místnosti.		
Dependencies and Requirements:		Běžící MUD Server na portu 8080, zkompileovaný MUD_Client		
Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Napište příkaz `take nesmysl`.	N/A	Krok 1 odpoví `You don't see 'nesmysl' here.`. Překročení kapacity vypíše upozornění na limit inventáře.	
2	Napište `take book` tolikrát, dokud nedosáhnete limitu inventáře (5 předmětů), k čemuž využijte dropnutí a respawnu s dalším hráčem.	N/A	Server zaregistruje zahození předmětu.	

SPSE Jecna Test Case					
Test Case ID:		TC_MVP_11	Test Designed by:	Miloš Opletal, Štěpán Oberstein	
Test Name:		Nápověda			
Brief description:		Ověření funkcionality MUD serveru			
Pre-conditions:		N/A			
Dependencies and Requirements:		Běžící MUD Server na portu 8080, zkompileovaný MUD_Client			
Step	Test Steps		Test Data	Expected Result	Notes
1	Zadejte příkaz `help` nebo `pomoc`.		N/A	Zobrazí se seznam dostupných příkazů (go, look, take, drop, inventory, talk, use, say, shout, buy, sell).	

SPSE Jecna Test Case				
Test Case ID:		TC_INF_01	Test Designed by:	Miloš Opletal, Štěpán Oberstein
Test Name:		Načítání dat z externích souborů (I1)		
Brief description:		Ověření funkcionality MUD serveru		
Pre-conditions:		Server je vypnutý.		
Dependencies and Requirements:		Zkompilovaný projekt Server.csproj, platný world.json, .NET SDK		
Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Otevřete `Data/world.json` a přepište název místnosti "Entrance Hall" na "Testovací Hala".	N/A	Systém příkaz přijme a začne ho zpracovávat.	
2	Zapněte server a připojte klienta.	N/A	Po přihlášení hráč uvidí `--- Testovací Hala ---`.	

SPSE Jecna Test Case				
Test Case ID:		TC_INF_02	Test Designed by:	Miloš Opletal, Štěpán Oberstein
Test Name:		Logování na serveru (I2)		
Brief description:		Ověření funkcionality MUD serveru		
Pre-conditions:		N/A		
Dependencies and Requirements:		Běžící MUD Server na portu 8080, zkompileovaný MUD_Client		
Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Připojte hráče a zadejte příkaz `go north`.	N/A	Server zpracuje pokus o pohyb do jiného prostoru.	
2	Otevřete soubor `server.log`.	N/A	V souboru bude uložen řádek s přesným časem a zprávou ve formátu `[ČAS] [INFO] [Jméno] command: go north`.	

SPSE Jecna Test Case				
Test Case ID:		TC_INF_03	Test Designed by:	Miloš Opletal, Štěpán Oberstein
Test Name:		Persistence hráče a uložení stavu (I3)		
Brief description:		Ověření funkcionality MUD serveru		
Pre-conditions:		Hráč `novacek` je v `Library` a má v ruce `book`.		
Dependencies and Requirements:		Běžící MUD Server na portu 8080, zkompileovaný MUD_Client		
Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Zavřete klienta (odpojení).	N/A	Systém příkaz přijme a začne ho zpracovávat.	
2	Znovu zapněte klienta a přihlaste se jako `novacek`.	N/A	Systém příkaz přijme a začne ho zpracovávat.	
3	Zadejte `look` a `inventory`.	N/A	Hráč se objeví v `Library` (nikoli na startu) a v batohu má stále `book`.	

SPSE Jecna Test Case				
Test Case ID:		TC_INF_04	Test Designed by:	Miloš Opletal, Štěpán Oberstein
Test Name:		Použití vlastního klienta (I4)		
Brief description:		Ověření funkcionality MUD serveru		
Pre-conditions:		N/A		
Dependencies and Requirements:		Běžící MUD Server na portu 8080, zkompileovaný MUD_Client		
Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Zapněte aplikaci ze složky `MUD_Client`.	N/A	Systém příkaz přijme a začne ho zpracovávat.	
2	Napište příkaz. Zatímco vám chodí zprávy ze serveru (např. někdo jiný se hýbe), napište text na klávesnici.	N/A	Klient se úspěšně připojí, text na řádku pro psaní ('> ') se nedeformuje ani nepřepisuje přicházejícími zprávami ze serveru.	

SPSE Jecna Test Case				
Test Case ID:		TC_INF_05	Test Designed by:	Miloš Opletal, Štěpán Oberstein
Test Name:		Dokončení hry (P1)		
Brief description:		Ověření funkcionality MUD serveru		
Pre-conditions:		Hráč získal peníze a koupil `key` od obchodníka, má ho u sebe.		
Dependencies and Requirements:		Běžící MUD Server na portu 8080, zkompileovaný MUD_Client		
Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Napište `use key`.	N/A	Hráč obdrží text `Congratulations! You have completed your adventure!`. Zpráva se rozešle všem v místnosti. Server odpojí hráče. V souboru `Data/statistics.txt` se na novém řádku objeví záznam, že daný hráč vyhrál.	

SPSE Jecna Test Case				
Test Case ID:		TC_M1_01	Test Designed by:	Miloš Opletal, Štěpán Oberstein
Test Name:		Lokální komunikace (say / rekni)		
Brief description:		Ověření funkcionality MUD serveru		
Pre-conditions:		Hráči `hrac_veteran` a `novacek` jsou ve stejné místnosti.		
Dependencies and Requirements:		Běžící MUD Server na portu 8080, zkompileovaný MUD_Client		
Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Hráč `hrac_veteran` napíše: `say ahoj všem tady`	N/A	Hráč `novacek` uvidí výpis `[hrac_veteran říká]: ahoj všem tady`. Hráči v jiných místnostech neuvidí nic.	

SPSE Jecna Test Case				
Test Case ID:		TC_M1_02	Test Designed by:	Miloš Opletal, Štěpán Oberstein
Test Name:		Globální komunikace (shout / krik)		
Brief description:		Ověření funkcionality MUD serveru		
Pre-conditions:		Hráči `hrac_veteran` a `novacek` jsou v RŮZNÝCH místnostech.		
Dependencies and Requirements:		Běžící MUD Server na portu 8080, zkompileovaný MUD_Client		
Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Hráč `hrac_veteran` napíše: `shout slyšíte mě všude?`	N/A	Hráč `novacek` na svém klientu uvidí `[hrac_veteran KŘIČÍ na celý svět]: slyšíte mě všude?`.	

SPSE Jecna Test Case					
Test Case ID:		TC_M8_01	Test Designed by:	Miloš Opletal, Štěpán Oberstein	
Test Name:		Použití předmětu bez efektu			
Brief description:		Ověření funkcionality MUD serveru			
Pre-conditions:		Hráč má v inventáři `book`.			
Dependencies and Requirements:		Běžící MUD Server na portu 8080, zkompileovaný MUD_Client			
Step	Test Steps		Test Data	Expected Result	Notes
1	Zadejte `use book`.		N/A	Server vypíše `You used book, but nothing happened.`.	

SPSE Jecna Test Case				
Test Case ID:		TC_M8_02	Test Designed by:	Miloš Opletal, Štěpán Oberstein
Test Name:		Pokus o použití předmětu mimo inventář		
Brief description:		Ověření funkcionality MUD serveru		
Pre-conditions:		N/A		
Dependencies and Requirements:		Běžící MUD Server na portu 8080, zkompileovaný MUD_Client		
Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Zadejte `use nemehlo`	N/A	Server vypíše `You don't have 'nemehlo' in your inventory.`.	

SPSE Jecna Test Case				
Test Case ID:		TC_M5_01	Test Designed by:	Miloš Opletal, Štěpán Oberstein
Test Name:		Dialog s NPC - Zahájení a výstup (exit)		
Brief description:		Ověření funkcionality MUD serveru		
Pre-conditions:		Hráč je v místnosti s NPC `oldman`.		
Dependencies and Requirements:		Běžící MUD Server na portu 8080, zkompileovaný MUD_Client		
Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Napište `talk oldman`.	N/A	Po kroku 1 se objeví text starce a očíslované volby (např. `1. I'll look for it.` , atd.). Prompt se změní z `>` na `[Dialog] >`.	
2	Napište `exit`.	N/A	Po zadání `exit` v kroku 2 hráč opustí konverzaci a prompt se vrátí na standardní `>`.	

SPSE Jecna Test Case					
Test Case ID:		TC_M5_02	Test Designed by: Miloš Opletal, Štěpán Oberstein		
Test Name:		Dialog s neexistujícím NPC			
Brief description:		Ověření funkcionality MUD serveru			
Pre-conditions:		N/A			
Dependencies and Requirements:		Běžící MUD Server na portu 8080, zkompilevaný MUD_Client			
Step	Test Steps		Test Data	Expected Result	Notes
1	Napište `talk drak`.		N/A	Hra odpoví `No one named 'drak' is here to talk to.`.	

SPSE Jecna Test Case					
Test Case ID:		TC_M10_01	Test Designed by:	Miloš Opletal, Štěpán Oberstein	
Test Name:		Získání úkolu (Questu)			
Brief description:		Ověření funkcionality MUD serveru			
Pre-conditions:		Hráč nemá aktivní žádné úkoly. Je u postavy `oldman`.			
Dependencies and Requirements:		Běžící MUD Server na portu 8080, zkompileovaný MUD_Client			
Step	Test Steps		Test Data	Expected Result	Notes
1	Zadejte `talk oldman`.		N/A	Systém příkaz přijme a začne ho zpracovávat.	
2	Vyberte číselnou možnost pro větu: ``I'll look for it.``.		N/A	Dialog se posune, stařec poděkuje. Na pozadí (v json souboru po odpojení) hráč získá aktivní úkol `lost_book`.	

SPSE Jecna Test Case				
Test Case ID:		TC_M10_02	Test Designed by:	Miloš Opletal, Štěpán Oberstein
Test Name:		Splnění úkolu s podmínkou předmětu		
Brief description:		Ověření funkcionality MUD serveru		
Pre-conditions:		Hráč MÁ v inventáři `book` a MÁ aktivní úkol `lost_book` (viz. TC_M10_01).		
Dependencies and Requirements:		Běžící MUD Server na portu 8080, zkompileovaný MUD_Client		
Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Zadejte `talk oldman`.	N/A	Systém příkaz přijme a začne ho zpracovávat.	
2	Nyní se v nabídce voleb musí ukázat nová volba: ``Here is your book.'' (protože podmínky byly splněny).	N/A	Systém příkaz přijme a začne ho zpracovávat.	
3	Zvolte číslo pro tuto možnost.	N/A	Systém příkaz přijme a začne ho zpracovávat.	
4	Napište `inventory`.	N/A	Stařec hráči poděkuje a předá mu lektvar. Krok 4 ověří, že z inventáře ZMIZELA položka `book` a OBJEVIL SE `potion`. Stav questu se změní na dokončený.	

SPSE Jecna Test Case				
Test Case ID:		TC_M4_01	Test Designed by:	Miloš Opletal, Štěpán Oberstein
Test Name:		Obchodování - nákup předmětu bez peněz		
Brief description:		Ověření funkcionality MUD serveru		
Pre-conditions:		Hráč nemá dostatek peněz (např. 0) a je v místnosti s `oldman` (který je Merchant a prodává potion za 100).		
Dependencies and Requirements:		Běžící MUD Server na portu 8080, zkompileovaný MUD_Client		
Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Zadejte `buy potion oldman`.	N/A	Server vypíše `You don't have enough money (100) to buy potion.`	

SPSE Jecna Test Case				
Test Case ID:		TC_M4_02	Test Designed by:	Miloš Opletal, Štěpán Oberstein
Test Name:		Obchodování - úspěšný nákup a prodej		
Brief description:		Ověření funkcionality MUD serveru		
Pre-conditions:		Účet `bohaty_hrac` s penězi v kapse je u `oldman`.		
Dependencies and Requirements:		Běžící MUD Server na portu 8080, zkompileovaný MUD_Client		
Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Zadejte `buy potion oldman`.	N/A	Krok 1 vypíše `You bought potion from Old Man for 100 coins.`.	
2	Zadejte `sell potion oldman`.	N/A	Krok 2 vypíše, že jste předmět prodali zpět obchodníkovi.	