



MATNAVI

Simple Helper for Unexpected Trip

2025.03.26

CONTENTS

SECTION 01

파트 구성

1-1. 메인페이지

1-2. 지역/거리 기반 여행지 검색 페이지

1-3. 상세 정보 출력 페이지

SECTION 02

소스코드 분석

2-1. 페이지별 props, states 전달 경로

2-2. 소스코드 전체 단면도

2-3. return result



SECTION 01

파트 구성

정보 입력 페이지

Matnavi

도 선택 ▼

시/군/구 선택 ▼

거리 ▼

예 산

예 산

일 정

일 정

선택

선택

배경 이미지

메인페이지

사용자의 선택에 따라

“목적지가 있는 여행”

“목적지 없이 무계획으로 떠나는 여행” 을 주제로 두 개

의 서로 다른 페이지로 라우팅 시키는 목적

전달 내용

지역페이지(왼쪽 섹션) 선택시 전달 내용

도/시/군/구 정보

예산정보(향후 삭제됨)

여행 일정 정보(해당 날짜의 날씨 정보 출력 목적)

지역 기반 추천 페이지

Matnavi

선택 지역 :

변경

거리순

여행지 사진

여행지 이름

여행지 설명 여행지 설명 여행지 설명 여행지 설명
여행지 설명 여행지 설명 여행지 설명 여행지 설명

여행지 사진

여행지 이름

여행지 설명 여행지 설명 여행지 설명 여행지 설명
여행지 설명 여행지 설명 여행지 설명 여행지 설명

여행지 사진

여행지 이름

여행지 설명 여행지 설명 여행지 설명 여행지 설명
여행지 설명 여행지 설명 여행지 설명 여행지 설명

< 1 2 3 >

지역 페이지

메인페이지에서 도/시/군/구 정보를 받아옴

받아온 정보로 한국관광공사 API / 네이버 검색 API 호출

여행지 정보 및 사용자 위치로부터 여행지까지 거리 / 주변

이용 시설의 밀집도 등을 출력해 사용자에게 편의성 제공

전달 내용

TourImage.jsx 컴포넌트를 통해 메인페이지에서 전달

받은 여행일정 정보와 한국관광공사의 여행지 코드 및

content.id를 전달해 다음에 나올 상세정보페이지

(TripInfoPage)에서 해당 여행지의 설명 및 관련 부대

시설/행사 내용 출력



거리 페이지

메인페이지에서 거리 정보를 받아옴

받아온 정보로 사용자 위치로부터 사용자가 입력한 거리 이
내의 지역을 네이버 지도 API를 통해 필터링

사용자의 선택에 따라 해당 지역 내의 여행지 정보를 한국관
광공사 API / 네이버 검색 API 호출

전달 내용

TourImage.jsx 컴포넌트를 통해 메인페이지에서 전달

받은 여행일정 정보와 한국관광공사의 여행지 코드 및

content.id를 전달해 다음에 나올 상세정보페이지

(TripInfoPage)에서 해당 여행지의 설명 및 관련 부대

시설/행사 내용 출력



상세 정보 페이지

앞선 지역 페이지 및 거리 페이지에서 사용자가 선택한 여행지 정보 및 해당 날짜에 여행하기 위해 알아야 될 조건들(숙소/식당/날씨 정보 등)을 한국관광공사 API / 네이버 지도 API / 네이버 검색 API를 이용해 출력

전달 내용

Row 부분의 숙소/식당/다른 여행지/행사 정보 등을 네이버 검색 API에서 호출받은 내용을 출력해주는 버튼으로 제작 → 주변 여행 시설 및 정보 제공



컴포넌트 재활용

1. 각 페이지 내에 컴포넌트를 배치하는 방법을 이용해 불필요한 코드 최소화
2. 페이지 소스코드만 읽고도 웹페이지에 출력되는 구조물을 파악할 수 있도록 하고, 에러 발생 시 에러 발생 위치를 명료하게 하는 목적



유기적인 연결 관계

1. 각 페이지(파트 1,2,3) 간 전달되는 정보(props, state, link 관계)를 명료하게 함
2. 추후 기능 추가 시 유지 보수에 중점을 두고 소스코드 작성



팀원 간 피드백

1. 회고 시간을 비롯해 개인 작업 시간에도 팀원과 피드백을 통해 Merging 작업을 원활히 함.
2. 추가될 내용 및 보완할 부분에 대해 개별 연락 및 팀원 회의를 통해 빠른 피드백 전달

SECTION 02

소스코드 분석

1 MainPage.jsx

- 역할: 메인 페이지 역할
- 내부컴포넌트
 - LeftSection: 지역 기반 검색 폼
 - RightSection: 거리 기반 검색 폼
- 상태(state): 없음
- 함수: 없음

LeftSection.jsx

- 역할: 지역 기반 검색 폼 제공
- 상태(state): selectedProvince, selectedCity, leftStartDate, leftEndDate
- 함수:
 - handleProvinceChange, handleCityChange: 선택 값 변경 관리
 - handleLeftSubmit: RegionalPage로 이동 시 상태 전달

RightSection.jsx

- 역할: 거리 기반 검색 폼 제공
- 상태(state): distanceIndex, rightStartDate, rightEndDate
- 함수:
 - handleRightSubmit: DistancePage로 이동 시 상태 전달

2 RegionalPage.jsx

- **역할:** 지역 기반 관광지 정보 페이지
- **상태(state)**
 - `selectedProvince`: 선택된 도
 - `selectedCity`: 선택된 시
 - `coordinates`: 지역의 지도 좌표
- **함수**
 - `useEffect`: 도/시 변경 시 지도 좌표 업데이트 (API호출)
- **연관 컴포넌트**
 - Props 전달: `TourList`, `DestinationMap`, `Header`

TourList.jsx

- **역할:**
 - 지역별 관광지 목록 표시
- **상태(state):** `travelList`, `loading`, `sortOption`, `currentPage`
- **함수:**
 - `fetchTouristData`: 관광지 데이터 로딩(API호출)
 - `handleProvinceChange`, `handleCityChange`: 부모 컴포넌트 상태 변경 콜백 호출
- **연관 컴포넌트**
 - Props 전달: `PaginationComponent`, `TourImage`
 - 콜백 전달: 부모(`RegionalPage`)

3 DistancePage.jsx

- 역할: 거리 기반 관광지 정보 페이지
- 상태(state)
 - distanceIndex: 반경 슬라이더 인덱스
 - selectedCity: 선택된 도시
 - userLocation: 사용자 위치
 - coordinates: 지도 좌표
- 함수
 - useEffect: 사용자 위치, 선택된 도시, 반경 변경 시 주변 관광지 데이터 갱신
 - handleCitySelect: 자식 컴포넌트(CityList)로부터 도시 선택 이벤트 처리
- 연관 컴포넌트
 - Props 전달: CityList, DestinationMap, PaginationComponent, Header
 - 콜백 받음: CityList

CityList.jsx

- 역할: 사용자 위치 근처의 도시 리스트 제공
- 상태(state): groupedCities, selectedProvinceTab
- 함수:
 - useEffect: 주변 도시 조회
 - 연관 컴포넌트
 - 콜백 전달: 부모(DistancePage)

4 TripInfoPage.jsx

- **역할:** 개별 관광지 상세정보 페이지
- **상태(state)**
 - `nav`: 탭 선택 상태 (숙소, 식당 등)
 - `tourData`: 관광지 상세 정보
 - `restaurant`, `lodging`, `aroundTourData`, `event`: 주변 시설 정보
- **함수**
 - `useEffect`: 관광지 상세 정보 API 호출
 - `handleNav`: 탭 전환 함수
- **연관 컴포넌트**
 - **Props 전달:** `WeatherPage`, `NaverMapPage`, `NaverSearchResult`, `AroundTourData`, `EventData`, `Header`

WeatherPage.jsx

- **역할**
- 여행 일정의 날짜 범위(startDate, endDate) 동안 날씨를 조회하고 표시합니다.
- **상태(state)**
- `weather`: 날짜별 날씨 정보 상태
- **함수**
- `getWeatherData`: OpenWeatherMap API로 날씨 데이터 호출
- `useEffect`: 날짜와 위치를 기반으로 날씨 데이터를 불러오는 로직 수행
- **Props**
- `startDate`, `endDate`: 여행 일정의 시작일 및 종료일

4 TripInfoPage.jsx

- **역할:** 개별 관광지 상세정보 페이지
- **상태(state)**
 - `nav`: 탭 선택 상태 (숙소, 식당 등)
 - `tourData`: 관광지 상세 정보
 - `restaurant`, `lodging`, `aroundTourData`, `event`: 주변 시설 정보
- **함수**
 - `useEffect`: 관광지 상세 정보 API 호출
 - `handleNav`: 탭 전환 함수
- **연관 컴포넌트**
 - **Props 전달:** `WeatherPage`, `NaverMapPage`, `NaverSearchResult`, `AroundTourData`, `EventData`, `Header`

NaverMapPage.jsx

- **역할**
- 선택된 관광지 주변의 관광지 위치를 네이버 지도에 마커로 표시
- **상태(state)**
- 지도 인스턴스(`naverMap`)
- **함수**
- `useEffect`: 네이버 지도 생성 및 마커 추가/삭제
- **Props**
- `tourLocations`: 관광지 목록 및 각 관광지의 좌표 데이터 (`mapx`, `mapy`)

4 TripInfoPage.jsx

- **역할:** 개별 관광지 상세정보 페이지
- **상태(state)**
 - `nav`: 탭 선택 상태 (숙소, 식당 등)
 - `tourData`: 관광지 상세 정보
 - `restaurant`, `lodging`, `aroundTourData`, `event`: 주변 시설 정보
- **함수**
 - `useEffect`: 관광지 상세 정보 API 호출
 - `handleNav`: 탭 전환 함수
- **연관 컴포넌트**
 - **Props 전달:** `WeatherPage`, `NaverMapPage`, `NaverSearchResult`, `AroundTourData`, `EventData`, `Header`

NaverSearchResult.jsx

- **역할**
- 네이버 검색 API로 조회된 숙소 및 식당 정보를 리스트 형태로 표시합니다.
- **상태(state):** 자체 상태 없음 (Props로만 렌더링)
- **Props**
- `datas`: 숙소 또는 식당의 리스트 데이터 (이름 및 주소 등 포함)

4 TripInfoPage.jsx

- **역할:** 개별 관광지 상세정보 페이지
- **상태(state)**
 - `nav`: 탭 선택 상태 (숙소, 식당 등)
 - `tourData`: 관광지 상세 정보
 - `restaurant`, `lodging`, `aroundTourData`, `event`: 주변 시설 정보
- **함수**
 - `useEffect`: 관광지 상세 정보 API 호출
 - `handleNav`: 탭 전환 함수
- **연관 컴포넌트**
 - **Props 전달:** `WeatherPage`, `NaverMapPage`, `NaverSearchResult`, `AroundTourData`, `EventData`, `Header`

AroundTourData.jsx


- **역할**
- 현재 선택된 관광지 주변의 다른 관광지 목록을 표시합니다.
- 관광지 이름을 클릭하면 해당 관광지의 상세페이지 (TripInfoPage)로 이동합니다.
- **상태(state):** 자체 상태 없음 (Props로만 렌더링)
- **Props**
- `aroundTourData`: 주변 관광지의 목록 (이름 및 contentid 포함)


EventData.jsx

4 TripInfoPage.jsx

- 역할: 개별 관광지 상세정보 페이지
- 상태(state)
 - nav: 탭 선택 상태 (숙소, 식당 등)
 - tourData: 관광지 상세 정보
 - restaurant, lodging, aroundTourData, event: 주변 시설 정보
- 함수
 - useEffect: 관광지 상세 정보 API 호출
 - handleNav: 탭 전환 함수
- 연관 컴포넌트
 - Props 전달: WeatherPage, NaverMapPage, NaverSearchResult, AroundTourData, EventData, Header

- 역할
- 선택된 관광지 주변에서 진행 중인 행사 정보를 리스트 형태로 표시합니다.
- 상태(state): 자체 상태 없음 (Props로만 렌더링)
- Props
- event: 행사 정보 리스트 (이름 및 주소 포함)





MatNavi

지역 거리



인천광역시 중구 정렬

개항장 거리
주소: 인천광역시 중구 제물량로232번안길 27
거리: 38.97km
밀집도: 70 (반경: 3km)



개항차이야기투어(조은투어)


개항차이야기투어(조은투어)
주소: 인천광역시 중구 신포로27번길 63
거리: 38.87km
밀집도: 70 (반경: 3km)

MatNavi

지역 거리

내 주변 10km 이내의 여행지 정보

메인으로 돌아가기



지역 리스트
서울특별시 경기도

구리시 (8.3 km)

거리 조정 10 km

여행지 밀집도순



구리문화재단
주소: 경기도 구리시 아차산로 453 (교문동)
거리: 8.44km
밀집도: 17 (반경: 3 km)




돌다리 곱창골목
주소: 경기도 구리시 검배로6번길 31 (수택동)
거리: 9.42km
밀집도: 17 (반경: 3 km)



삼청공원

삼청공원은 서울 종로구 삼청동에 있는 공원으로 1940년 3월에 도시계획공원 제1호로 지정된 공원이다. 서울 시내 중심부에 위치해 있으며 주변에 화랑가, 별미 맛집들이 많아 시민들의 산책 코스로 사랑받고 있다. 호젓한 산책로에 주위 경치가 좋다. 봄이면 벚꽃이 만발하고, 가을이면 단풍이 아름다워서 많은 사람의 발길이 꾸준하다. 고려 충신 정몽주와 그 어머니의 시조비가 있으며, 산책로를 따라 계곡을 올라가면 약수터가 있다. 유아 숲 체험장도 있어서 아이와 함께 방문하기에도 좋다. 삼청공원 안에는 숲속도서관과 카페가 같이 있어서 커피와 함께 여유로운 책 읽기를 즐길 수 있다. 산책로를 따라 걷다 보면 맨발 지압로와 운동기구, 배드민턴장과 테니스장 등 운동할 수 있는 공간이 있고 어린이 놀이터와 매점 등도 있어서 공원을 이용하는 시민들에게 편의를 제공해 준다.



숙소	식당	다른 여행지	행사 정보
나인트리 바이 파르나스 서울 인사동 서울특별시 종로구 관훈동 155-2			
서머셋팰리스서울 서울특별시 종로구 수송동 85			
신라스테이 광화문 서울특별시 종로구 수송동 156			
아늑호텔 앤 스파 종로윤니점 서울특별시 종로구 윤니동 24-1 아늑호텔앤스파 종로윤니점			
송현다미 서울특별시 종로구 사간동 19-2 송현다미			

선택한 일정의 날씨 정보					
수 (2025-03-25)	수 (2025-03-26)	목 (2025-03-27)	금 (2025-03-28)	토 (2025-03-29)	일 (2025-03-30)
					
7°C	18°C	15°C	9°C	6°C	7°C
clear sky	clear sky	light rain	overcast clouds	scattered clouds	clear sky



THANK YOU