

# Requisitos e Features por Página

Base para prototipação, Sprint 2

## 1. Objetivo deste documento

Este documento traduz o que já foi levantado nas entrevistas com usuários, nas personas e na análise de concorrentes em uma lista clara do que cada tela do FioFora precisa ter. A ideia é que quem for prototipar as telas essa semana não precise ler os quatro documentos de pesquisa separadamente, já que está tudo resumido aqui, organizado por página, com o nível de detalhe necessário para desenhar campos, estados de erro e conteúdo de exemplo sem precisar voltar às fontes originais.

Duas fontes principais alimentaram este documento: o resumo das 8 entrevistas (que calibrou o algoritmo de severidade e revelou o que o usuário precisa ver antes de comprar) e as personas (que definiram os dois tipos de usuário do site). Onde um requisito vem diretamente de uma fala de entrevistado ou de uma persona, isso está indicado entre parênteses, para que o time entenda a origem e não trate como opinião pessoal de quem escreveu o documento.

## 2. Tipos de usuário

O site tem dois perfis de conta, com necessidades diferentes e telas separadas.

### 2.1 Comprador

**Quem é:** pessoa que quer economizar comprando roupa de marca com pequeno defeito, mas precisa ter certeza de que sabe exatamente o que está levando antes de pagar.

**Objetivos (persona Gabriel, 20 anos, estudante):** comprar roupas de marca por preços menores; ter segurança de que o defeito não compromete a peça; montar o guarda-roupa sem gastar muito; encontrar um site confiável, que saiba exatamente o que está comprando.

**Problemas que ele traz hoje:** roupas de marca são caras; outlets e feiras presenciais raramente justificam o motivo do desconto (compra "às cegas"); existem sites fraudulentos vendendo réplicas como se fossem originais; em sites de revenda, as fotos costumam esconder imperfeições.

**Segundo perfil de comprador (persona Rafael, 29 anos, economista):** motivado por consumo consciente, quer entender a origem e a condição real do produto, desconfia de marcas que usam sustentabilidade só como marketing, e não quer ser enganado comprando algo em condição diferente da anunciada.

Esses dois perfis (economia + sustentabilidade) reforçam que a interface precisa comunicar ao mesmo tempo preço justo e transparência real, não apenas um desconto genérico.

### 2.2 Vendedor / Marca

**Quem é:** loja ou marca que tem peças com defeito de fabricação e hoje não tem canal claro para vendê-las sem descartar ou perder valor.

**Objetivos (persona Julia, 41 anos, gerente de loja):** acabar com o descarte indevido de peças; recuperar parte do valor de produtos defeituosos; oferecer descontos transparentes; encontrar um local seguro para vender.

**Problemas que ela traz hoje:** peças com defeito não podem ser vendidas pelo preço normal; descartar significa perder dinheiro; não existe canal específico para venda de peças defeituosas; definir manualmente o valor do desconto é subjetivo e ineficaz.

Cada perfil tem cadastro e navegação próprios: o comprador não deve ver opções de vendedor no menu, e vice-versa. O menu do comprador deve continuar mostrando "Anunciar peça" apenas como convite para virar vendedor (como já aparece no mockup), não como uma função que ele pode usar sem trocar de conta.

### 3. Cadastro e login

#### 3.1 Cadastro do comprador

Campos: nome completo, e-mail, senha (com confirmação de senha) e, opcionalmente, telefone. Deve ter opção de login social (Google), para reduzir fricção na entrada, já que quanto menos etapas, maior a chance de conversão logo na primeira visita.

**Validações necessárias:** e-mail em formato válido e ainda não cadastrado; senha com um mínimo de caracteres (sugestão: 8); confirmação de senha precisa bater com a senha digitada. Em caso de erro, a mensagem deve aparecer perto do campo específico, não como um alerta genérico no topo da página.

Depois de criar a conta, o comprador deve poder favoritar peças, acompanhar pedidos e editar seus dados (nome, e-mail, senha, telefone) em uma tela de perfil.

#### 3.2 Cadastro do vendedor

O cadastro de vendedor precisa de mais informação que o de comprador, porque ele vai anunciar peças e aparecer publicamente para outros usuários: nome da loja ou marca, CNPJ (ou CPF, se pessoa física), e-mail, senha, telefone de contato e uma breve descrição da loja (aparece depois na página pública do vendedor, ver seção 9).

O cadastro de vendedor deve deixar claro, desde a tela inicial, que é uma conta diferente da de comprador. Não pode ser a mesma tela com uma caixinha escondida marcando "sou vendedor". Como sugestão de fluxo, pode existir uma tela de escolha ("Quero comprar" / "Quero vender") antes mesmo do formulário de cadastro.

#### 3.3 Login

Tela única de login para os dois perfis, mas o sistema direciona para a área correta depois de autenticar (painel do vendedor ou navegação normal do comprador). Deve ter link de "esqueci minha senha" e, no protótipo desta semana, esse fluxo pode ser apenas visual (sem envio de e-mail real).

### 4. Home / Vitrine

Página inicial onde o comprador navega pelas peças disponíveis. O mockup já produzido cobre boa parte destes pontos, e esta seção formaliza o que precisa ser mantido e o que ainda falta detalhar.

- Barra de busca por texto livre, com campo de categoria e localização, como já desenhado.
- Ícones de atalho por categoria (camisetas, calças, vestidos, camisas, acessórios) e por conceito (Outlet com defeito, Marcas, Sustentáveis), permitindo navegação rápida sem digitar nada.
- Banner de destaque com a proposta de valor do site (frase de efeito + call-to-action "Ver peças com defeito"), reforçando o posicionamento logo na entrada.
- Seção "Peças em destaque", com cards mostrando: foto, nome da peça, descrição curta do defeito, preço original riscado, preço final e um selo de gravidade (Leve, Moderada, Alta; no mockup aparecem como "LEVE" e "MODERADO", é importante manter essas três faixas consistentes com o algoritmo de severidade descrito na seção 11).
- Permitir filtrar por marca, categoria, tamanho e, principal diferencial do site, por gravidade do defeito, já que nenhum concorrente mapeado oferece esse filtro (mapeamento de concorrentes, bloco B, "Filtro por gravidade do defeito: Não" em todos os cinco concorrentes analisados).
- Permitir ordenar por maior desconto e por menor preço.
- Os filtros devem se combinar entre si e atualizar a vitrine sem recarregar a página.
- Quando nenhuma peça atender aos filtros, mostrar uma mensagem explicando isso e um botão para limpar os filtros, evitando uma tela em branco sem explicação.
- Ícone de coração em cada peça, para favoritar direto da vitrine, sem precisar abrir o produto (o mockup já prevê esse ícone nos cards).

- Seções de "peças mais buscadas" e "marcas mais procuradas" como tags clicáveis, para engajamento e descoberta (já presentes no mockup).
- Rodapé institucional com links de Sobre, Como funciona, Central de ajuda, Termos de uso e newsletter, já desenhado no mockup, deve ser mantido como referência de estrutura para as demais páginas.

## 5. Página do produto

A página mais importante do site em termos de transparência, pois é aqui que o comprador decide se confia na compra ou não. As entrevistas deixaram claro que o usuário quer saber, em concreto, qual é o defeito, se ele aparece com a peça vestida e se dá para consertar (resumo das entrevistas, seção 5, tabela de menções).

- Foto da peça inteira e, obrigatoriamente, ao menos uma foto em close do defeito. Não deve ser possível publicar uma peça sem essa segunda foto, e o ideal é tratar isso como validação obrigatória no cadastro (ver seção 8), não como recomendação opcional.
- Tipo, localização e extensão do defeito exibidos como três campos separados e rotulados (ex: "Tipo: funcional reparável" / "Localização: visível" / "Extensão: 4 cm"), nunca como um texto corrido só. Sugestão visual: três "chips" ou badges lado a lado, fáceis de escanear em poucos segundos.
- Nota de severidade e a faixa correspondente (Leve, Moderada, Alta), calculadas automaticamente a partir dos três critérios acima, usando a fórmula da seção 11.
- Informar de forma destacada se o defeito é reparável, não só se é estético ou funcional. Esse requisito nasceu direto de uma entrevistada (E2, 65 anos), cujo critério de decisão inteiro era "dá para consertar ou não" (ela aceitou desconto de apenas 10% em defeitos consertáveis, contra 50% em um defeito irreversível), e que hoje nenhum concorrente mostra. Como sugestão, pode ser um ícone ou selo textual do tipo "Reparável" / "Não reparável" próximo à nota de severidade.
- Informar explicitamente se o defeito aparece com a peça vestida (outro pedido recorrente nas entrevistas), por exemplo um texto curto tipo "Não aparece quando a peça está sendo usada" ou "Fica visível mesmo vestindo a peça".
- Exibir a medida real do defeito em centímetros, além da faixa de extensão (pequena, média ou grande), um dado concreto que complementa a faixa e passa mais precisão.
- Preço original riscado, percentual de desconto e preço final lado a lado, com destaque visual maior para o preço final (é o número que fecha a decisão de compra).
- Uma frase curta explicando como aquela nota gerou aquele desconto, com um link que abre o Simulador já preenchido com a mesma combinação da peça, assim o comprador pode "brincar" com os critérios e entender a lógica, não só aceitar um número pronto. Exemplo de frase: "Esse desconto foi calculado a partir da gravidade do defeito. Veja como no simulador."
- Política de troca e devolução da peça, em texto simples e visível, não escondida em rodapé.
- Botão de favoritar e botão de compra/adicionar ao carrinho, com destaque visual claro (cor de ação da marca, cor ferrugem conforme o guia de identidade visual).
- Nome e link para a página do vendedor, com sua avaliação (ver seção 9). Nas entrevistas, três dos oito entrevistados disseram que avaliações ruins os fariam desistir de comprar, tornando reputação a barreira mais citada, à frente até de preço e defeito (resumo das entrevistas, seção 6). A interface precisa deixar isso visível sem poluir a tela, por exemplo com uma nota em estrelas pequena ao lado do nome do vendedor, sem tirar o foco da peça.
- Seção de perguntas frequentes curtas ou aviso reforçando procedência (uma entrevistada mencionou preocupação espontânea com "venda de produtos roubados"), o que sugere valer a pena reforçar que a peça é rastreável até a marca de origem.

## 6. Favoritos

- O comprador logado deve conseguir favoritar qualquer peça, tanto na vitrine quanto na página do produto, com feedback visual imediato (coração preenchido) sem precisar recarregar a página.

- Deve existir uma página "Meus favoritos", listando as peças salvas, com a possibilidade de removê-las da lista ou ir direto para a compra.
- Se a lista estiver vazia, mostrar uma mensagem amigável convidando a explorar a vitrine, em vez de uma tela em branco.
- Peças favoritadas que saírem do catálogo (vendidas ou removidas) devem indicar esse status na lista de favoritos, em vez de simplesmente sumir sem explicação.

## 7. Carrinho e compra

- O comprador deve poder adicionar peças ao carrinho a partir da página do produto.
- O carrinho deve mostrar a lista de peças, com foto, nome, preço com desconto, quantidade (sempre 1, já que são peças únicas com defeito específico) e opção de remover item.
- Exibir o valor total do carrinho de forma clara, somando todas as peças.
- O checkout, nesta fase do projeto, pode ser simulado (sem processar pagamento real), mas precisa sinalizar isso de forma clara ao usuário, sem parecer quebrado ou incompleto. Como sugestão de texto: "Ambiente de demonstração, nenhum pagamento será processado."
- A tela de checkout deve pedir endereço de entrega e forma de pagamento (mesmo que simulada, com opções tipo Pix e cartão, refletindo o que está previsto na análise de viabilidade técnica para uma versão futura).
- Ao finalizar, mostrar uma tela de confirmação de pedido simulado, com número de pedido fictício e resumo da compra.

## 8. Cadastro de produto (vendedor)

Tela onde o vendedor anuncia uma peça com defeito. É a origem de todos os dados que aparecem depois na página do produto, então cada campo pedido aqui precisa corresponder a algo que o comprador vai ver do outro lado. Nenhum campo deve existir no cadastro sem aparecer em algum lugar da página do produto, e vice-versa.

- Nome da peça, marca, categoria e tamanho.
- Preço original da peça (sem desconto), campo numérico com validação de valor positivo.
- Upload de foto da peça inteira e foto obrigatória em close do defeito. Sugerido: bloquear o botão de publicar até que ambas as fotos estejam anexadas, com uma mensagem clara indicando o que falta.
- Seleção do tipo de defeito (estético / funcional reparável / funcional não reparável), localização (escondido / semivisível / visível) e extensão (pequena, até 2 cm / média, de 2 a 10 cm / grande, acima de 10 cm), com campo adicional para a medida real em centímetros.
- Indicar se o defeito aparece com a peça vestida (campo sim/não).
- Campo de descrição curta do defeito em linguagem comum (ex: "Mancha pequena na barra interna"), que aparece como resumo no card da vitrine.
- A partir desses campos, o sistema calcula automaticamente a nota de severidade e sugere o desconto. O vendedor não digita o desconto manualmente em nenhuma hipótese. Isso resolve diretamente a queixa da persona Julia ("definir manualmente de quanto será o desconto não é eficaz, é subjetivo") e é o principal diferencial do site frente a todos os concorrentes mapeados, nenhum dos quais deriva o desconto de uma regra objetiva nem expõe essa regra ao usuário (mapeamento de concorrentes, seção 4.3).
- Antes de publicar, mostrar ao vendedor uma prévia de como a peça vai aparecer para o comprador. Isso ajuda a pegar erros de preenchimento antes de a peça ficar pública e reforça a transparência também do lado do vendedor.
- Depois de publicada, a peça deve poder ser editada ou pausada a qualquer momento pelo vendedor, sem precisar recriar o anúncio do zero.

## 9. Painel do vendedor

- Lista de peças anunciadas pelo vendedor, com foto, nome, preço, status (ativo, vendido, pausado) e nota de severidade, em formato de tabela ou lista fácil de escanear.
- Opção de editar ou remover um anúncio diretamente dessa lista.
- Indicadores simples de desempenho (quantas peças ativas, quantas vendidas), mesmo que com dados simulados nesta fase, o que ajuda a comunicar valor para a persona Julia, que busca "recuperar parte do valor" das peças.
- Página pública do vendedor, acessível a partir da página do produto, com nome da loja, descrição, peças ativas daquele vendedor e avaliação geral.

## 10. Simulador de desconto

Página separada, aberta tanto por conta própria quanto a partir do link na página do produto ou do cadastro de peça.

- Três controles, um para cada critério (tipo, localização, extensão), descritos em linguagem comum, não por número (ex: um seletor com "Só estético" / "Atrapalha um pouco o uso" / "Atrapalha muito o uso", em vez de "1 / 2 / 3").
- Campo para informar o preço original da peça.
- Cálculo em tempo real da nota de severidade, da faixa e do desconto sugerido, a cada alteração dos controles, sem recarregar a página.
- Mostrar a contribuição de cada critério na nota final, não só o resultado, por exemplo com uma barra ou gráfico simples mostrando o peso de tipo, localização e extensão separadamente. Isso ajuda o comprador e o vendedor a entenderem a lógica por trás do número, em vez de recebê-lo como um número pronto sem explicação.
- Exibir a fórmula e a tabela de pesos usados, deixando claro que os valores vêm da pesquisa feita com usuários reais (o que reforça a credibilidade do algoritmo na apresentação e no site).
- Ao abrir a partir de uma peça específica, já vir preenchido com os critérios daquela peça.
- Oferecer atalhos com os quatro cenários usados na pesquisa (mancha pequena escondida, costura torta visível, botão faltando, zíper quebrado), como exemplos prontos que o usuário pode testar sem preencher nada. É um bom recurso para demonstração na apresentação do trabalho.

## 11. Como o algoritmo funciona (referência para todas as telas acima)

Esta seção não é uma tela, mas é a lógica que sustenta as seções 5, 8 e 10. Deixá-la centralizada aqui evita que a página do produto, o cadastro e o simulador apresentem números diferentes para o mesmo defeito.

**Fórmula:** a nota de severidade  $S$  é a média ponderada de três critérios, cada um de 1 a 3:  $S = 0,45 \times \text{Tipo} + 0,35 \times \text{Localização} + 0,20 \times \text{Extensão}$ .  $S$  varia de 1,00 a 3,00.

**Faixas de severidade:** até 1,70 é Leve; de 1,70 a 2,30 é Moderada; acima de 2,30 é Alta.

**Desconto sugerido:** interpolado entre um mínimo de 15% e um máximo de 50%, proporcional à nota  $S$ , e sempre arredondado para o múltiplo de 5% mais próximo.

**De onde vêm esses números:** os pesos e limites foram calibrados a partir de 8 entrevistas com cenários reais de defeito sobre uma peça de referência de R\$ 200. O peso do tipo do defeito (0,45) é o mais alto porque metade dos entrevistados apontou que o defeito atrapalhar o uso pesa mais do que ele simplesmente aparecer, e o cenário de zíper quebrado teve a maior taxa de recusa de compra (62,5%) entre os quatro testados. O peso de localização (0,35) vem do fato de que, sozinho, tornar um defeito visível elevou o desconto exigido de 12,5% para 30% entre dois cenários. A extensão (0,20) é o fator mais fraco, porque um defeito maior, mas menos visível, ainda assim exigiu menos desconto que um defeito menor e mais visível.

**Tabela de referência para testar o protótipo** (os quatro cenários usados na pesquisa, que qualquer tela que use a fórmula deve reproduzir):

| Cenário                      | Tipo | Local | Extensão | Nota S | Desconto |
|------------------------------|------|-------|----------|--------|----------|
| Mancha pequena no forro      | 1    | 1     | 1        | 1,00   | 15%      |
| Costura torta 10 cm, visível | 1    | 3     | 2        | 1,90   | 30%      |
| Botão faltando               | 2    | 3     | 1        | 2,15   | 35%      |
| Zíper quebrado               | 3    | 3     | 1        | 2,60   | 45%      |

## 12. Contestação e avaliação pontual

Nenhum dos documentos de pesquisa até agora definia o que acontece quando o comprador recebe a peça e discorda da classificação que o vendedor deu ao defeito, por exemplo, um dano que foi marcado como "pequeno" mas que na prática parece maior. Como as entrevistas mostraram que reputação é a maior barreira de confiança dos usuários, à frente até de preço (resumo das entrevistas, seção 6), vale ter pelo menos um fluxo mínimo para isso no protótipo.

- Depois de receber a peça, o comprador deve ter uma opção simples de avaliar a compra (nota e comentário curto), vinculada àquele pedido específico.
- Se a nota for baixa, o sistema pode sinalizar a avaliação como "contestação" e vinculá-la à página pública do vendedor, para que outros compradores vejam o histórico real.
- Essa avaliação alimenta a nota geral do vendedor, mostrada na página pública dele (ver seção 9) e na página do produto (ver seção 5).
- Nesta fase do protótipo, o fluxo pode ser simulado (não precisa de mediação real ou reembolso automático), mas a tela de avaliação e o reflexo dela na nota do vendedor devem existir, mesmo que com dados de exemplo.

## 13. Sobre

- Explicar o problema do descarte de peças com pequenos defeitos e a proposta do site, em linguagem acessível, não técnica.
- Apresentar a tabela dos três critérios de classificação (tipo, localização, extensão), com a definição de cada nível, a mesma lógica da seção 11, mas explicada para quem nunca viu o simulador.
- Declarar que os pesos do algoritmo vêm de pesquisa própria com 8 usuários, com referência ao resumo das entrevistas. Isso é um argumento de credibilidade importante para a apresentação do trabalho.
- Identificar o grupo, a disciplina e o caráter acadêmico do projeto.

## 14. O que fica de fora do protótipo desta semana

Para não gerar expectativa errada em quem for prototipar: pagamento real (Pix, cartão, split entre vendedor e plataforma), moderação de anúncios, sistema de avaliação completo com histórico de reviews e autenticação de dois fatores são funcionalidades da visão completa do produto (ver Análise de Viabilidade Técnica, tabela de riscos), classificadas ali como de maior complexidade técnica, mas não entram nesta rodada de protótipo.

As telas podem sinalizar que essas ações existem (ex: botão de comprar, campo de avaliação do vendedor, seleção de Pix/cartão no checkout), mas o comportamento por trás pode ser simulado, sem processamento real. O mesmo vale para o split de pagamento entre vendedor e plataforma, apontado na análise de viabilidade como o ponto de maior complexidade técnica de todo o projeto. A tela pode existir, mas a lógica de divisão de valores não precisa ser implementada nesta fase.