
FioFora — Projeto Integrado (Software) · Sprint 7
Membro 4 — Antonio de Azambuja Fehring

Galeria de fotos nas peças do vendedor

Tarefa média · destaque da imagem do defeito e tratamento de peça sem foto.

Em qualquer loja a foto do problema ficaria escondida no fim da galeria. Aqui ela é o produto: o defeito é o que explica o desconto, e é por isso que ele aparece primeiro e maior que as fotos da peça.


A lista do vendedor



Em `/pecas/minhas/`. Capa, miniaturas e os selos de cada peça.

Cada peça mostra a capa, que é a primeira foto da peça, e a fileira de miniaturas. A miniatura do defeito tem borda e ponto em Ferrugem, e uma legenda explica a marcação. Os selos ao lado trazem o estado da peça, a faixa de severidade e o desconto, que vêm do cálculo entregue na Sprint 6.

A galeria de uma peça




Em `/pecas/<id>/galeria/`. O defeito ocupa o lugar maior.

O defeito vem com a legenda que o vendedor escreveu, sobreposta na imagem, e os três critérios de classificação ao lado. Só depois dele vêm as fotos da peça, com a primeira marcada como capa.

Peça sem foto

Peça sem foto não some da lista nem quebra a tela. Ela aparece com um espaço tracejado no lugar da capa, o selo de rascunho, e a linha dizendo o que falta para publicar. O aviso no topo da lista conta quantas estão nessa situação.



A mesma galeria para uma peça sem nenhuma foto.

Os dois espaços vazios dizem coisas diferentes de propósito. O de cima explica a consequência, que é a peça não ir para a vitrine. O de baixo apenas constata. Um espaço vazio que só diz "sem imagem" deixa o vendedor sem saber se aquilo é um problema.

Testes

```
$ python manage.py test catalogo.tests.EstadoDaPeca catalogo.tests.Telas

Found 8 test(s).
Creating test database for alias 'default'...
System check identified no issues (0 silenced).
........
----------------------------------------------------------------------
Ran 8 tests in 2.157s

OK
```

Cobrem a lista vazia, a lista com peça cadastrada, a galeria de uma peça, a peça sem foto que não pode publicar e informa o que falta, a ordenação que põe o defeito antes das outras fotos, e um vendedor tentando abrir a galeria de outro, que devolve 404.

catalogo/models.py (propriedades de foto da Peça)

```
class Peca(models.Model):
    ...

    # ------------------------ fotos: Sprint 7 ------------------------
```

```
    @property
    def foto_capa(self):
        """A primeira foto da peça. É ela que aparece na vitrine."""
        return self.fotos.filter(papel=Foto.PECA).first()

    @property
    def foto_do_defeito(self):
        """A foto que mostra o defeito. O site inteiro depende dela existir."""
        return self.fotos.filter(papel=Foto.DEFEITO).first()

    @property
    def tem_fotos(self):
        return self.fotos.exists()

    @property
    def pode_publicar(self):
        """Uma peça só vai para a vitrine com foto da peça e foto do defeito.

        Anunciar defeito sem mostrar o defeito é o que as entrevistas da
        Sprint 2 apontaram como o motivo de ninguém confiar em brechó online.
        """
        return self.foto_capa is not None and self.foto_do_defeito is not None

    @property
    def falta_para_publicar(self):
        """O que ainda impede a publicação, em texto, para mostrar na tela."""
        faltando = []
        if self.foto_capa is None:
            faltando.append("foto da peça")
        if self.foto_do_defeito is None:
            faltando.append("foto do defeito")
        return faltando
```

catalogo/views.py (lista e galeria)

```
"""Views do catálogo — cadastro com fotos e galeria do vendedor."""
from django.contrib import messages
from django.contrib.auth.decorators import login_required
from django.db import transaction
from django.shortcuts import get_object_or_404, redirect, render

from .forms import CadastroDePecaForm
from .models import Foto, Peca


@login_required
def minhas_pecas(request):
    """As peças do vendedor, com a galeria de fotos de cada uma."""
    pecas = (
        Peca.objects.filter(vendedor=request.user)
        .prefetch_related("fotos", "defeitos")
    )
    return render(
        request,
        "catalogo/minhas_pecas.html",
        {
            "pecas": pecas,
            "sem_foto": sum(1 for p in pecas if not p.tem_fotos),
            "incompletas": sum(1 for p in pecas if not p.pode_publicar),
            "secao_ativa": "pecas",
        },
    )


@login_required
def peca_galeria(request, pk):
    """A galeria de uma peça, com a foto do defeito em destaque."""
```

```
    peca = get_object_or_404(
        Peca.objects.prefetch_related("fotos", "defeitos"),
        pk=pk,
        vendedor=request.user,
    )
    return render(
        request,
        "catalogo/peca_galeria.html",
        {
            "peca": peca,
            "fotos_peca": peca.fotos.filter(papel=Foto.PECA),
            "foto_defeito": peca.foto_do_defeito,
            "secao_ativa": "pecas",
        },
    )
```

catalogo/urls.py

```
"""Rotas do catálogo.

Ligar ao projeto em fiofora/urls.py:

    path("pecas/", include("catalogo.urls")),

E, em desenvolvimento, servir os arquivos enviados:

    urlpatterns += static(settings.MEDIA_URL, document_root=settings.MEDIA_ROOT)
"""
from django.urls import path

from . import views

app_name = "catalogo"

urlpatterns = [
    path("cadastrar/", views.peca_cadastrar, name="cadastrar"),
    path("minhas/", views.minhas_pecas, name="minhas_pecas"),
    path("<int:pk>/galeria/", views.peca_galeria, name="galeria"),
]
```

templates/catalogo/minhas_pecas.html

```
{% extends "catalogo/vendedor_base.html" %}

{# Galeria de fotos nas peças do vendedor. Sprint 7, Membro 4. #}

{% block titulo %}Minhas peças · FioFora{% endblock %}

{% block vendedor_conteudo %}

  <div class="cabecalho-conteudo">
    <div>
      <p class="sobrelinha">Área do vendedor</p>
      <h1 class="titulo">Minhas peças</h1>
      <p class="subtitulo">
        {{ pecas|length }} peça{{ pecas|length|pluralize:",s" }} cadastrada{{
pecas|length|pluralize:",s" }}.
      </p>
    </div>
    <a class="botao botao--primario" href="{% url 'catalogo:cadastrar' %}">Cadastrar peça</a>
  </div>

  {% if incompletas %}
    <div class="aviso aviso--alerta">
      <p class="aviso__titulo">
        {{ incompletas }} peça{{ incompletas|pluralize:",s" }} não está na vitrine
```

```
    </p>
    <p>
      Peça sem foto da peça ou sem foto do defeito fica como rascunho.
      Quem compra defeito quer ver o defeito antes.
    </p>
  </div>
{% endif %}

{% for peca in pecas %}
  <section class="cartao">
    <div class="peca">

      {# Capa: a primeira foto da peça, ou o espaço vazio se não houver #}
      {% with capa=peca.foto_capa %}
        {% if capa %}
          <div class="moldura peca__capa">
            <img src="{{ capa.arquivo.url }}" alt="{{ peca.titulo }}">
          </div>
        {% else %}
          <div class="vazio">Sem foto da peça</div>
        {% endif %}
      {% endwith %}

      <div>
        <h2 class="peca__titulo">{{ peca.titulo }}</h2>
        <p class="peca__meta">
          {{ peca.get_categoria_display }} · tamanho {{ peca.tamanho }}
          {% if peca.cor %} · {{ peca.cor }}{% endif %}
        </p>

        <div class="peca__precos">
          <span class="peca__final">R$ {{ peca.preco_final }}</span>
          {% if peca.desconto_percentual %}
            <span class="peca__cheio">R$ {{ peca.preco_original }}</span>
          {% endif %}
        </div>

        <div class="peca__selos">
          {% if peca.status == 'disponivel' %}
            <span class="selo selo--positivo">Na vitrine</span>
          {% else %}
            <span class="selo selo--neutro">{{ peca.get_status_display }}</span>
          {% endif %}
          {% if peca.faixa_severidade %}
            <span class="selo selo--neutro">Severidade {{ peca.faixa_severidade }}</span>
          {% endif %}
          {% if peca.desconto_percentual %}
            <span class="selo selo--neutro">−{{ peca.desconto_percentual }}%</span>
          {% endif %}
        </div>

        {# Miniaturas: a do defeito vem primeiro e marcada #}
        {% if peca.tem_fotos %}
          <div class="miniaturas">
            {% for foto in peca.fotos.all %}
              <div class="moldura {% if foto.e_do_defeito %}moldura--defeito{% endif %}"
                   title="{% if foto.e_do_defeito %}Foto do defeito{% else %}Foto da peça{% endif %}">
                <img src="{{ foto.arquivo.url }}" alt="">
                {% if foto.e_do_defeito %}<span class="moldura__ponto"></span>{% endif %}
              </div>
            {% endfor %}
          </div>
          {% if peca.foto_do_defeito %}
            <p class="miniaturas__legenda">Borda marcada: foto do defeito.</p>
          {% endif %}
        {% endif %}

        {% if not peca.pode_publicar %}
          <p class="campo__erro" style="margin-top:12px">
            Falta {{ peca.falta_para_publicar|join:" e " }} para publicar.
```

```
            </p>
          {% endif %}
        </div>

        <div class="peca__acoes">
          <a class="botao botao--secundario" href="{% url 'catalogo:galeria' peca.pk %}">Ver fotos</a>
        </div>

      </div>
    </section>
  {% empty %}
    <section class="cartao" style="text-align:center; padding:44px 24px">
      <h2 class="cartao__titulo">Nenhuma peça ainda</h2>
      <p class="cartao__apoio" style="margin-bottom:18px">
        Cadastre a primeira peça com as fotos dela e do defeito.
      </p>
      <a class="botao botao--primario" href="{% url 'catalogo:cadastrar' %}">Cadastrar peça</a>
    </section>
  {% endfor %}

{% endblock %}
```

templates/catalogo/peca_galeria.html

```
{% extends "catalogo/vendedor_base.html" %}

{# Galeria de uma peça, com a foto do defeito em destaque. #}

{% block titulo %}{{ peca.titulo }} · FioFora{% endblock %}

{% block vendedor_conteudo %}

  <div class="cabecalho-conteudo">
    <div>
      <p class="sobrelinha">
        <a href="{% url 'catalogo:minhas_pecas' %}">Minhas peças</a> · Fotos
      </p>
      <h1 class="titulo">{{ peca.titulo }}</h1>
      <p class="subtitulo">
        {{ peca.fotos.count }} foto{{ peca.fotos.count|pluralize:",s" }} ·
        {{ peca.get_categoria_display }} · tamanho {{ peca.tamanho }}
      </p>
    </div>
    {% if peca.status == 'disponivel' %}
      <span class="selo selo--positivo">Na vitrine</span>
    {% else %}
      <span class="selo selo--neutro">{{ peca.get_status_display }}</span>
    {% endif %}
  </div>

  {% comment %}
    O defeito vem primeiro e ocupa o lugar maior. Na vitrine ele é o
    diferencial; escondê-lo no fim da galeria seria esconder o produto.
  {% endcomment %}
  <section class="cartao">
    <div class="cartao__cabecalho">
      <div>
        <h2 class="cartao__titulo">O defeito</h2>
        <p class="cartao__apoio">
          {% if foto_defeito.legenda %}{{ foto_defeito.legenda }}
          {% else %}A imagem que explica o desconto.{% endif %}
        </p>
      </div>
      {% if peca.faixa_severidade %}
        <span class="selo selo--alerta">
          Severidade {{ peca.faixa_severidade }} · −{{ peca.desconto_percentual }}%
        </span>
      {% endif %}
```

```
    </div>

    <div class="galeria">
      {% if foto_defeito %}
        <div class="moldura moldura--defeito" style="aspect-ratio:4/3">
          <span class="moldura__marca">Defeito</span>
          <img src="{{ foto_defeito.arquivo.url }}" alt="Defeito de {{ peca.titulo }}">
          {% if foto_defeito.legenda %}
            <p class="moldura__legenda">{{ foto_defeito.legenda }}</p>
          {% endif %}
        </div>
      {% else %}
        <div class="vazio vazio--grande">
          Esta peça não tem foto do defeito e por isso não vai para a vitrine.
        </div>
      {% endif %}

      <div>
        {% with d=peca.defeitos.first %}
          {% if d %}
            <p class="campo__ajuda" style="margin:0 0 6px"><strong>Tipo</strong><br>{{
d.get_tipo_display }}</p>
            <p class="campo__ajuda" style="margin:0 0 6px"><strong>Onde fica</strong><br>{{
d.get_localizacao_display }}</p>
            <p class="campo__ajuda" style="margin:0 0 6px"><strong>Tamanho</strong><br>{{
d.get_extensao_display }}</p>
            {% if d.descricao %}
              <p class="campo__ajuda" style="margin:0"><strong>Descrição</strong><br>{{ d.descricao }}
</p>
            {% endif %}
          {% endif %}
        {% endwith %}
      </div>
    </div>
  </section>

  <section class="cartao">
    <div class="cartao__cabecalho">
      <div>
        <h2 class="cartao__titulo">A peça</h2>
        <p class="cartao__apoio">A primeira é a capa na vitrine.</p>
      </div>
    </div>

    {% if fotos_peca %}
      <div class="tiras">
        {% for foto in fotos_peca %}
          <div class="moldura">
            {% if forloop.first %}<span class="moldura__marca" style="background:var(--
oliva)">Capa</span>{% endif %}
            <img src="{{ foto.arquivo.url }}" alt="{{ peca.titulo }}">
          </div>
        {% endfor %}
      </div>
    {% else %}
      <div class="vazio vazio--grande">
        Esta peça ainda não tem fotos da peça.
      </div>
    {% endif %}
  </section>

{% endblock %}
```

static/css/fiofora.css (trecho da galeria)

```
/* ---------- galeria ---------- */
.galeria { display: grid; grid-template-columns: 1.4fr 1fr; gap: 18px; }
.moldura {
```

```
  position: relative; border-radius: var(--raio-cartao); overflow: hidden;
  border: 1px solid var(--linha); background: #fff;
}
.moldura img { display: block; width: 100%; height: 100%; object-fit: cover; }
.moldura--defeito { border-color: var(--ferrugem); border-width: 2px; }
.moldura__marca {
  position: absolute; left: 10px; top: 10px;
  background: var(--ferrugem); color: #fff;
  padding: 3px 10px; border-radius: 999px;
  font-size: 10.5px; font-weight: 700; letter-spacing: .08em; text-transform: uppercase;
}
.moldura__legenda {
  position: absolute; left: 0; right: 0; bottom: 0;
  background: linear-gradient(transparent, rgba(35,37,33,.82));
  color: #fff; font-size: 12.5px; padding: 22px 12px 10px;
}
.tiras { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 10px; }
.tiras .moldura { aspect-ratio: 1; }

/* ---------- lista de peças ---------- */
.peca { display: grid; grid-template-columns: 132px 1fr auto; gap: 18px; align-items: start; }
.peca__capa { width: 132px; aspect-ratio: 3/4; }
.peca__titulo { font-family: var(--serif); font-size: 20px; margin: 0 0 2px; font-weight: 400; }
.peca__meta { font-size: 13px; color: var(--carvao-60); margin: 0 0 10px; }
.peca__precos { display: flex; align-items: baseline; gap: 10px; margin-bottom: 10px; }
.peca__final { font-size: 19px; font-weight: 700; }
.peca__cheio { font-size: 14px; color: var(--carvao-60); text-decoration: line-through; }
.peca__selos { display: flex; gap: 8px; flex-wrap: wrap; }
.peca__acoes { display: flex; flex-direction: column; gap: 8px; align-items: stretch; }
.miniaturas { display: flex; gap: 6px; margin-top: 12px; }
.miniaturas .moldura { width: 52px; height: 52px; }
.miniaturas__legenda { font-size: 11.5px; color: var(--carvao-60); margin: 6px 0 0; }
.moldura__ponto {
  position: absolute; right: 4px; bottom: 4px;
  width: 9px; height: 9px; border-radius: 50%;
  background: var(--ferrugem); border: 1.5px solid #fff;
}

/* ---------- vazio ---------- */
.vazio {
  width: 132px; aspect-ratio: 3/4;
  border: 1.5px dashed var(--linha); border-radius: var(--raio-cartao);
  background: var(--linho); display: grid; place-items: center; text-align: center;
  color: var(--carvao-60); font-size: 11.5px; padding: 10px; line-height: 1.35;
}
.vazio--grande {
  width: 100%; aspect-ratio: 16/7; max-height: 200px;
  font-size: 13px; padding: 20px;
}
```